656.21(084)
Е-451

№ 28102

№16

12/4 122 РК
НЕ ВЫДАЕТСЯ НА ДОМ

ДЕПОЗИТАРНОЕ ХРАНЕНИЕ

АЛЬБОМЪ
СХЕМАТИЧЕСКИХЪ ПЛАНОВЪ
СТАНЦІЙ
ЕКАТЕРИНИНСКОЙ ЖЕЛѢЗНОЙ ДОРОГИ.

Изданіе 1917 год.

ЕКАТЕРИНОСЛАВЪ.
Типо-Литографія Екатерининской желѣзной дороги.
1917.

РК
НЕ ВЫДАЕТСЯ НА ДОМ
ДЕПОЗИТАРНОЕ ХРАНЕНИЕ

АЛЬБОМЪ
СХЕМАТИЧЕСКИХЪ ПЛАНОВЪ
СТАНЦІЙ
ЕКАТЕРИНИНСКОЙ ЖЕЛѢЗНОЙ ДОРОГИ.

Проверено 1992 г.

Изданіе 1917 года.

ЕКАТЕРИНОСЛАВЪ,
Типо-Литографія Екатерининской желѣзной дороги.
1917.

ОГЛАВЛЕНІЕ.

Стран.

I. Отдѣленіе.

1. Ростовъ . . . . . 1— 2
2. Гниловская . . . . . 3— 4
3. Хапры . . . . . 5— 6
4. Мартыновъ . . . . . 7— 8
5. Синявская . . . . . 9—10
6. Морская . . . . . 11—12
7. Безсергеновка . . . . 13—14
8. Таганрогъ . . . . . 15—16
9. Марцево . . . . . 17—18
10. Кошкино . . . . . 19—20
11. Неклиновка . . . . . 21—22
12. Ряженое . . . . . 23—24
13. М. Курганъ . . . . . 25—26
14. Закадычное . . . . . 27—28
15. Успенская . . . . . 29—30
16. Квашино . . . . . 31—32
17. Амвросіевка . . . . . 33—34
18. Кутейниково . . . . . 35—36
19. Иловайское . . . . . 37—38
20. Харцызскъ . . . . . 39—40
21. Таганрогъ-портъ . . . 41—42
22. Разсыпная . . . . . 43—44
23. Чистяково . . . . . 45—46
24. Постниково . . . . . 47—48
25. Сердитая . . . . . 49—50
26. Скосырская . . . . . 51—52
27. Менчугово . . . . . 53—54
28. Моспино . . . . . 55—56
29. Ларино . . . . . 57—58
30. Макѣевка . . . . . 59—60
31. Безчинская . . . . . 61—62
32. Софьино-Бродская . . 63—64
33. Постъ Драново . . . 65—66
34. Постъ 10 в. Мак. вѣт. 67—68
35. Постъ 15 в. Мак. вѣт. 69—70

Стран.

II. Отдѣленіе.

36. Ханженково . . . . . 71— 72
37. Путепроводъ . . . . 73— 74
38. Пантелеймоновка . . 75— 76
39. Горловка . . . . . 77— 78
40. Криничная . . . . . 79— 80
41. Еленовка . . . . . 81— 82
42. Доля . . . . . 83— 84
43. Разъѣздъ 42 вер. . . 85— 86
44. Караванная . . . . . 87— 88
45. Широкій . . . . . 89— 90
46. Чумаково . . . . . 91— 92
47. Мушкетово . . . . . 93— 94
48. Щегловка . . . . . 95— 96
49. Щегловка II-я . . . . 97— 98
50. Булавинъ . . . . . 99—100
51. Хацепетовка . . . . 101—102
52. Волынцево . . . . . 103—104
53. Енакіево . . . . . 105—106
54. Щебенка . . . . . 107—108
55. Монахово . . . . . 109—110
56. Авдѣевка . . . . . 111—112
57. Государевъ-Байракъ . 113—114
58. Маріуполь . . . . . 115—116
59. Сартана . . . . . 117—118
60. Кальчикъ . . . . . 119—120
61. Карань . . . . . 121—122
62. Волноваха . . . . . 123—124
63. Велико-Анадоль . . . 125—126
64. Мандрыкино . . . . . 127—128
65. Рутченково . . . . . 129—130
66. Юзово . . . . . 131—132
67. Ясиноватая . . . . . 133—134
68. Родзянка . . . . . 135—136
69. Новобахмутовка . . . 137—138
70. Батманка . . . . . 139—140

Стран.

71. Маріуполь-портъ . . 141—142
72. Н. Крынка . . . . 143—144
73. Кальміусъ . . . . . 145—146
74. Постъ Гласная . . . 147—148
75. Постъ 3 в. Кальм. в. 149—150

III. Отдѣленіе.

76. Очеретино . . . . . 151—152
77. Желанная . . . . . 153—154
78. Гришино . . . . . 155—156
79. Гродовка . . . . . 157—158
80. Удачная . . . . . 159—160
81. Межевая . . . . . 161—162
82. Демурино . . . . . 163—164
83. Просяная . . . . . 165—166
84. Чаплино . . . . . 167—168
85. Краснощеково . . . 169—170
86. Ульяновка . . . . . 171—172
87. Крутоярка . . . . . 173—174
88. Письменная . . . . 175—176
89. Терса . . . . . 177—178
90. Раздоры . . . . . 179—180
91. Вишневецкое . . . . 181—182
92. Синельниково . . . 183—184
93. Хорошево . . . . . 185—186
94. Илларіоново . . . . 187—188
95. Бл. постъ № 42 . . 189—190
96. Игрень . . . . . 191—192
97. Постъ-Мостъ . . . . 193—194
98. Н.-Днѣпровскъ . . . 195—196
99. Н -Днѣпровскъ пр. . 197—198
100. Постъ Амуръ . . . 199—200

IV. Отдѣленіе.

101. Екатеринославъ . . 201—202

Стран.

102. Горяиново . . . . . 203—204
103. П. 3 в. Кайдакской в. 205—206
104. Діевка . . . . . 207—208
105. Сухачевка . . . . . 209—210
106. Запорожье . . . . . 211—212
107. Воскобойня . . . . 213—214
108. В.-Днѣпровскъ . . . 215—216
109. Верховцево . . . . 217—218
110. Полевскій . . . . . 219—220
111. Адамовское . . . . 221—222
112. Божедаровка . . . . 223—224
113. Кудашевка . . . . . 225—226
114. Милорадовка . . . . 227—228
115. Потоцкое . . . . . 229—230
116. Спокойствіе . . . . 231—232
117. Девладово . . . . . 233—234
118. Приворотъ . . . . . 235—236
119. Пичугино . . . . . 237—238
120. Коломойцево . . . . 239—240
121. Долгинцево . . . . 241—242
122. Червонное . . . . . 243—244
123. Кривой Рогъ . . . . 245—246
124. Моисеевка . . . . . 247—248
125. Гейкова . . . . . 249—250
126. Утѣшное . . . . . 251—252
127. Висунь . . . . . 253—254
128. Тимково . . . . . 255—256
129. Кайдакская . . . . 257—258
130. Романково . . . . . 259—260
131. Тритузная . . . . . 261—262
132. Граново . . . . . 263—264
133. Вольные Хутора . . 265—266
134. Эрастовка . . . . . 267—268
135. Касиновка . . . . . 269—270
136. Пятихатки . . . . . 271—272
137. Желтыя—Воды . . . 273—274
138. Савро . . . . . 275—276

Стран.

139. Рядовая . . . . . 277—278
140. Терны . . . . . 279—280
141. Колачевское . . . . 281—282
142. Роковатая . . . . . 283—284
143. Вечернiй Кутъ . . . 285—286
144. Шмаково . . . . . 287—288
145. Карнаватка . . . . 289—290
146. Мудреная . . . . . 291—292
147. Желтая Рѣка . . . 293—294
148. Постъ Тищенково . . 295—296
149. Шимановскiй . . . . 297—298
150. Рахмановка . . . . 299—300
151. Латовка . . . . . 301—302
152. Ингулецъ . . . . . 303—304
153. Н. Козельскъ . . . 305—306

V. Отдѣленiе.

154. Звѣрево . . . . . 307—308
155. Заповѣдная . . . . 309—310
156. Гуково . . . . . 311—312
157. Провалье . . . . . 313—314
158. Должанская . . . 315—316
159. Вальяновскiй . . . . 317—318
160. Дарьевка . . . . . 319—320
161. Ровеньки . . . . . 321—322
162. Стахѣево . . . . . 323—324
163. Картушино . . . . . 325—326
164. Лобовскiя Копи . . 327—328
165. Щетово . . . . . 329—330
166. Колпаково . . . . . 331—332
167. Штеровка . . . . . 333—334
168. Петровеньки . . . . 335—336
169. Кокино . . . . . 337—338
170. Фащевка . . . . . 339—340
171. Чернухино . . . . 341—342
172. Дебальцево пас. . . 343—344
173. Дебальцево сорт, . . 345—346
174. Антрацитъ . . . . . 347—348
175. Криндачевка . . . . 349—350
176. Первозвановка . . 351—352

Стран.

177. Македоновка . . . . 353—354
178. Боржиковка . . . . 355—356
179. Вергелевка . . . . 357—358
180. Ломоватка . . . . . 359—360
181. Алмазная . . . . . 361—362
182. Ирмино . . . . . 363—364
183. Варвараполье . . . 365—366
184. Голубовка . . . . . 367—368
185. Марьевка . . . . . 369—370
186. Миллерово . . . . . 371—372
187. Красновка . . . . . 373—374
188. Чеботовка . . . . . 375—376
189. Ольховая . . . . . 377—378
190. Луганскъ . . . . . 379—380
191. Мѣловая . . . . . 381—382
192. Родаково . . . . . 383—384
193. Славяносербскъ . . . 385—386
194. Церковный . . . . . 387—388
195. Алчевское . . . . . 389—390
196. Кипучая . . . . . 391—392
197. Мануйловка . . . . 393—394
198. Баронская . . . . . 395—396
199. Депрерадовка . . . 397—398
200. Овраги . . . . . 399—400
201. Боково . . . . . 401—402
202. Желѣзо . . . . . 403—404
203. Хрустальный . . . . 405—406
204. Нагольчикъ . . . . 407—408
205. Прищепная . . . . 409—410
206. Тупиково . . . . . 411—412
207. Пугачево . . . . . 413—414
208. Новонадеждинская . . 415—416

VI. Отдѣленiе.

209. Попасная . . . . . 417—418
210. Камышеваха . . . . 419—420
211. Лоскутовка . . . 421—422
212. Волчеярская . . . . 423—424
213. Перевздная . . . . 425—426
214. Лисичанскъ . . . 427—428

Стран.

215. Насвѣтевичъ . . . . 429—430
216. Рубежная . . . . . 431—432
217. Володино . . . . . 433—434
218. Кременное . . . . . 435—436
219. Бунчужный . . . . 437—438
220. Кабанье . . . . . 439—440
221. Хрипково . . . . . 441—442
222. Сватово . . . . . 443—444
223. Гончаровка . . . . 445—446
224. Кривошеевка . . . . 447—448
225. Куземовка . . . . . 449—450
226. Берестовая . . . . 451—452
227. Кисловка . . . . . 453—454
228. Песчаное . . . . . 455—456
229. Куриловка . . . . . 457—458
230. Купянскъ . . . . . 459—460
231. Трудовая . . . . . 461—462
232. Доломитъ . . . . . 463—464
233. Роты . . . . . 465—466
234. Логвиново . . . . . 467—468
235. Мирная Долина . . 469—470
236. Горско Ивановская . 471—472
237. Тошковка . . . . . 473—474

VII. Отдѣленiе

238. Хлѣбодаровка . . . 475—476
239. Зачатьевская . . . 477—478
240. Розовка . . . . . 479—480
241. Цареконстантиновка 481—482
242. Магедово . . . . . 483—484
243. Пологи . . . . . 485—486
244. Ново-Карловка . . . 487—488
245. Орѣховская . . . . 489—490
246. Общая . . . . . 491—492
247. Фисаки . . . . . 493—494
248. Лежино . . . . . 495—496
249. Передаточная . . . 497—498
250. Александровскъ . . . 499—500
251. Кичкасъ . . . . . 501—502
252. Хортица . . . . . 503—504

Стран.

253. Канцеровка . . . . 505—506
254. Мировая . . . . . 507—508
255. Марганецъ . . . . . 509—510
256. Никополь . . . . . 511—512
257. Чертомлыкъ . . . . 513—514
258. Подстепное . . . . 515—516
259. Токъ . . . . . 517—518
260. Апостолово . . . . 519—520
261. Радушная . . . . . 521—522
262. Пиролюзитъ . . . . 523—524
263. Свистуново . . . . 525—526
264. Мечетная . . . . . 527—528
265. Карьеръ 184 вер. . 529—530
266. Гайчуръ . . . . . 531—532
267. Гуляй Поле . . . . 533—534
268. Кирилловка . . . . 535—536
269. Верхнетокмакъ . . . 537—538
270. Нельговка . . . . . 539—540
271. Елисаветовка . . . 541—542
272. Трояна . . . . . 543—544
273. Бердянскъ . . . . . 545—546
274. Бердянскъ портъ . . 547—548
275. Никополь пристань . 549—550

Участокъ Гришино Рутченково.

276. Чунишино . . . . . 551—552
277. Соленый . . . . . 553—554
278. Селидовка . . . . . 555—556
279. Цукуриха . . . . . 557—558
280. Роя . . . . . 559—560
281. Острый . . . . . 561—562
282. Красногоровка . . . 563—564
283. Старо-Михайловка . 565—566
284. Доброполье . . . . 567—568
285. Мерцалово . . . . . 569—570
286. Бельгiйскiй . . . . 571—572
287. Сазоново . . . . . 573—574
288. Кураховка . . . . . 575—576
289. Кохановка . . . . . 577—578

Условныя обозначенія:

Существующіе пути дороги.

Проектируемые „ „

Пути частныхъ владѣльцевъ.

Семафоръ.

Стрѣлка дѣйствующая посредствомъ блокируемыхъ ключей.

„ дѣйствующая посредствомъ централиз.

„ ручная.

Педаль.

Откидной брусъ.

С.П. Стрѣлочный постъ.

С.Б. Стрѣлочная будка.

Ц.П. Централизаціонный постъ.

Поворотный кругъ.

Вагонные вѣсы.

Гидравлическая колонна.

Водоемное зданіе.

П.З. Пассажирское зданіе.

Пакгаузъ.

„ большой скорости.

Открытая товарная платформа.

Крытая „ „

15 100 Арендные участки.

Шпальный настилъ.


Цыфры у семафоровъ означаютъ разстояніе ихъ отъ оси пассажирскаго зданія.

„ на станціонныхъ путяхъ означаютъ полезную длину ихъ.

Станція РОСТОВЪ Области Войска Донского

Ростовскаго Округа.

Классъ II, Отдѣленіе Движенія I, Участокъ Пути I, Участокъ Тяги VI, Ревизорскій участокъ I,
Высота станціи надъ уровнемъ моря 3,42, Мѣстное время впереди на — час. 37 минутъ.



Общая длина путей на станціи . . .	11.195 вер.	Число гидравлическихъ крановъ . . .	4	Площадь жилыхъ домовъ	101,40к. с.
Число стрѣлокъ { централизованныхъ .	—	Разст. вход. семафора отъ вход. стрѣлки:	—	Число вагонныхъ вѣсовъ	1
Число стрѣлокъ { нецентрализованныхъ	60	Со стороны ст. Таганрогъ	190.10 с.	Ихъ подъемная сила	4200 п.
Длина станціонной площадки	653,50 с.	„ „ „ Ростовъ Вл.	273.25 с.	Ихъ система	Каца
Длина пассажирской платформы . . .	—	Площадь пассажирскаго зданія . . .	91,47 к. с.	Число арендныхъ участковъ	—

Личный составъ

Наименованіе должностей	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Начальниковъ станціи . . .	1					
Помощн. Начальн. ст. . . .	4					
Конторщ. и переписч. . . .	10					
Станціон. сторожей	6					
Составителей	9					
Сцѣпщиковъ	9					
Проводниковъ	3					
Старшихъ стрѣлочн. . .	9					
Стрѣлочниковъ	33					

Наименованіе должностей	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Кассировъ товарныхъ . .	2					
Кассировъ артельщиковъ . .	1					
Передаточныхъ агентовъ . .	4					
Помощниковъ ихъ	2					
Коммерч. конторщ.	3					
Переписчик. вагоновъ . . .	9					
Сторожей по охранѣ грузовъ	18					

Перечень договоровъ

Мишо (портландъ-цемен. зав. Союзъ)
Фуки В. Н.
Т-во Шибаевъ и К°.
Правл. О-ва Юго-Вост. ж. д.
Рост. Конт. Госуд. Банка (б. Кишкина).
Т-во бр. Нобель.
Наслѣдн. Рыльскіе.
О-во соедин. цемен. зав. Донец. и Союза.
Гумеля Я. Ф.
Управл. Юго-Восточн. ж. д.

Работа станціи		1913	1914	1915	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Продано пасс. билетовъ . .		101282	—	—						
Выдано багажн. квитанцій .		12214	—	27054						
Накладныхъ по отправл.	пассаж. скор. .	1799	2252	4055						
	больш. и мал. ск.	30102	26439	15671						
Накладныхъ по прибыт.	пассаж. скор. .	287	39	114						
	больш. и мал. ск.	25461	20011	14275						
Нагружено		6404508	5516869	4396276						
Перегружено		524630	618150	314800						
Выгружено		15371765	13261553	10026283						
Всего		22300903	19396572	14737359						

Склады общ. станц.	1913	1914	1915	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Пакгаузы	—	—	372.49кв.с. 93.00 ваг.						432,11
Крытые платф.	—	—	70.06кв.с. 17.50 ваг.						70,06
Открытые платф.	—	—	220 75кв.с 55.00 ваг.						220,75
Мощеныя площ.	—	—	—						
Друг. врем. площ.	—	—	56.20кв.с. 14.00 ваг.						

Склады комисс.-ссудн.	1913	1914	1915	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Пакгаузы									
Элеваторы									

Приписн. склады	1913	1914	1915	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Для хлѣба	—	—	—						
Для друг. грузовъ	—	—	2 366000 п.						

Краткое изложеніе особенностей технической и коммерческой работы станціи съ описаніемъ прилежащ. раіона и проч. свѣдѣніями.

РОСТОВЪ Ек.

Расположена на окраинѣ гор. Ростова н/Д. При станціи—**4** угольныхъ склада, получающихъ угля до **1000** ваг. въ годъ, складъ Т-ва Нобель—**170** ваг. нефтяныхъ грузовъ. Къ станціи примыкаютъ подъѣздные пути завода „Этернитъ“ (производство плитокъ для крышъ) и Цементнаго завода „Союзъ“, отправляющаго цементъ до **4700** ваг. и получ. мергеля и угля свыше **10000** ваг., **4** приписныхъ склада. Станція пассажирскихъ операцій не производитъ за исключеніемъ отправокъ рыбы пассажирской скоростью. По обслуживанію города работа выражается въ отправкѣ сборныхъ грузовъ свыше **2** милліоновъ пудовъ въ годъ и полученіи повагонныхъ грузовъ лѣса, сахара, фруктовъ и пр. Гужев. доставка 2 коп. Станція пересоставляетъ составы пассажирскихъ поѣздовъ и подаетъ ихъ готовыми въ Ростовъ Влад. Движеніе поѣздовъ въ предѣлахъ станціи однопутное съ пилотомъ (особая инструкція.


Обмѣнъ съ Юго-Восточными дорогами на общемъ основаніи. Съ Владикавказской—объединенный обмѣнъ въ Батайскѣ, на основаніи соглашенія. Сортировочная и распорядительная станція. Сортировка состоитъ въ подборкѣ группъ на смежныя дороги, выкидкѣ больныхъ и вагоновъ мѣстнаго прибытія. Формированіе поѣздовъ изъ передаточныхъ грузовъ и своихъ на Никитовку Южн., Сѣверо-Донецкую дороги, Иловайское и до Таганрога съ грузами до Иловайской. Выкидка мѣстнаго груза и вагоновъ, грузы которыхъ подлежатъ сортировкѣ въ пакгаузахъ ст. Гниловская. Оборотное депо. Три маневровыхъ паровоза и одинъ вывозной, обслуживающій передачи и также подачу и вывозку вагоновъ со ст. Гниловская.

Станція ХАПРЫ Области Войска Донского

Ростовскаго Округа.

Классъ V, Отдѣленіе Движенія I, Участокъ Пути I, Участокъ Тяги VI, Ревизорскій Участокъ I, Высота станціи надъ уровнемъ моря 13,33, Мѣстное время впереди на — час. 37 минутъ.

Ст. Хапры



Общая длина путей на станціи . . . . 2,851 вер.
Число стрѣлокъ { централизованныхъ — / нецентрализованныхъ 14
Длина станціонной площадки . . . . . 395,35 с.
Длина пассажирской платформы . . . . 60,50 с.

Число гидравлическихъ крановъ . . . 2
Разст. вход. семафора отъ вход. стрѣлки:
со стороны ст. Никитовки . . . . . 214,40 с.
„ „ „ Ростовъ . . . . . 234,10 с.
Площадь пассажирскаго зданія . . . . 47,62 к. с.

Площадь жилыхъ домовъ . . . . . 65,92 к.с.
Число вагонныхъ вѣсовъ . . . . . —
Ихъ подъемная сила . . . . . —
Ихъ система . . . . . —
Число арендныхъ участковъ 5

Личный составъ

Наименованіе должностей	1916	1917	1918	1919	1920	1921	Наименованіе должностей	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Начальник. станц. . . .	1												
Помощник. нач. станціи .	3												
Сигналистовъ	6												
Станціон. сторож.	1												
Стрѣлочниковъ	5												
Коммерч. контор.	1												
Сторож. по охр. грузовъ . .	1												

Перечень договоровъ

Сверопуло.

Глинскій Е. Я.

Лѣсковъ Т. А.

Работа станціи	1913	1914	1915	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Продано пасс. билетовъ	43931	41259	46306						
Выдано багажн. квитанцій	149	138	141						
Накладныхъ по отправл. пассаж. скор.	3	1	1						
Накладныхъ по отправл. больш. и мал. ск.	1751	1710	1088						
Накладныхъ по прибыт. пассаж. скор.	7	17	45						
Накладныхъ по прибыт. больш. и мал. ск.	862	1468	731						
Нагружено	1274471	1333659	803371						
Перегружено	18580	21470	—						
Выгружено	1124123	951277	340197						
Всего	2417174	2306406	1143568						

Склады общ. станц.	1913	1914	1915	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Пакгаузы	—	—	31.81кв с. / 8.00 ваг.						31,81
Крытые платф.	—	—	-						39,85
Открытые платф.	—	—	84.00кв.с. / 21.00 ваг.						84,00
Мощеныя площ.	—	-	—						
Друг. врем. площ.	—	—	100.00к с. / 25.00 ваг						

Склады комисс.-ссудн.	1913	1914	1915	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Пакгаузы									
Элеваторы									

Приписн. склады	1913	1914	1915	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Для хлѣба									
Для друг. грузовъ									

Краткое изложеніе особенностей технической и коммерческой работы станціи съ описаніемъ прилежащ. раіона и проч. свѣдѣніями.


ХАПРЫ.

На берегу Мертваго Донца (рукавъ рѣки Дона) въ 2-хъ верстахъ—с. Халтырь съ 10 тыс жит. Въ селѣ мельница, кирпичный заводъ; производство отправляется въ Ростовъ преимущественно гужемъ. Получается въ незначительномъ количествѣ лѣсъ и уголь. При станціи песчанный карьеръ Лѣскова для нуждъ дороги и др. потребителей, погрузка до 20 вагон. въ день исключительно въ свѣтлое время

Станція ГНИЛОВСКАЯ Области Войска Донского

Ростовскаго Округа.

Классъ IV, Отдѣленіе Движенія I, Участокъ Пути I, Участокъ Тяги VI, Ревизорскій Участокъ I,
Высота станціи надъ уровнемъ моря 15,02, Мѣстное время впереди на — час. 37 минутъ.



Общая длина путей на станціи . . .	5,432 вер.	Число гидравлическихъ крановъ . . .	—	Площадь жилыхъ домовъ	35,64 к. с.
Число стрѣлокъ { централизованныхъ .	—	Разст. вход. семафора отъ вход. стрѣлки:		Число вагонныхъ вѣсовъ.	—
Число стрѣлокъ { нецентрализованныхъ	22	со стороны ст. Ростовъ . . . . . 195 с.		Ихъ подъемная сила.	—
Длина станціонной площадки	626,60 с.	„ „ „ Таганрогъ . . . . 215 с.		Ихъ система.	—
Длина пассажирской платформы . . .	58,00 с.	Площадь пассажирскаго зданія	48,71 к. с.	Число арендныхъ участковъ	—

Личный составъ

Наименованіе должностей	1916	1917	1918	1919	1920	1921	Наименованіе должностей	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Начальн. ст.	1						Коммерч. конторщ.	1					
Пом. нач. ст.	3						Переписчик. вагоновъ . . .	3					
Конторщиковъ	1						Вѣсовщиковъ	7					
Сигналистовъ	9						Пломбировщиковъ	2					
Станц. стордж.	2						Стор. по охр. грузовъ . .	5					
Составителей	3												
Сцѣпщиковъ	3												
Стрѣлочниковъ	6												

Перечень договоровъ

Областное Правленіе Войска Донского

Работа станціи	1913	1914	1915	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Продано пасс. билетовъ . .	30471	41806	44873						
Выдано багажн. квит. . .	87	106	114						
Накладныхъ по отправл. пасс. скор. .	6	3	14						
Накладныхъ по отправл. больш и мал. ск.	290	248	257						
Накладныхъ по прибыт. пасс скор. .	4	13	21						
Накладныхъ по прибыт. больш и мал ск.	610	446	355						
Нагружено	25384	26599	44695						
Перегружено	3730	7800	—						
Выгружено	412506	232965	106947						
Всего	441620	266361	151642						

Склады общ. станц.	1913	1914	1915	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Пакгаузы	—	—	13.80 к.с. 3.50 ваг.						324,55
Крытыя платформы . . .	—	—	39.85 к.с. 10.00 ваг.						39,55
Открытыя платформы . . .	—	—	144.40 к.с. 36.00 ваг.						144,40
Мощеныя площад.	—	—	—						
Другія времен. площад. . .	—	—	—						

Склады комисс.-ссудн.	1913	1914	1915	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Пакгаузы									
Элеваторы									

Приписн. склады	1913	1914	1915	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Для хлѣба									
Для другихъ грузовъ . . .									

Краткое изложеніе особенностей технической и коммерческой работы станціи съ описаніемъ прилежащ. раіона и проч. свѣдѣніями.


ГНИЛОВСКАЯ.

Вблизи станціи—станица съ 1800 жителей, занимающимися хлѣбопашествомъ. Крупныхъ промышленныхъ и торговыхъ предпріятій не имѣется. Главная работа станціи—по сортировкѣ сборныхъ грузовъ, принимаемыхъ съ Владикавказской и Юго-Восточныхъ дорогъ. Кромѣ того, станція Гниловская служитъ запаснымъ паркомъ для стоянки и формировки поѣздовъ при заполненіи ст. Ростовъ.

Разъѣздъ МАРТЫНОВЪ Области Войска Донского

Ростовскаго Округа.

Классъ VI, Отдѣленіе Движенія I, Участокъ Пути I, Участокъ Тяги VI, Ревизорскій участокъ I,
Высота станціи надъ уровнемъ моря 2,16, Мѣстное время впереди на — час. 37 минутъ.



Общая длина путей на станціи	1,681 вер.	Число гидравлическихъ крановъ. . . .	—	Площадь жилыхъ домовъ.	—
Число стрѣлокъ { централизованныхъ	—	Разст. вход. семафора отъ вход. стрѣлки:	—	Число вагонныхъ вѣсовъ.	—
Число стрѣлокъ { нецентрализован.	6	со стороны ст. Таганрогъ	269,35 с.	Ихъ подъемная сила.	—
Длина станціонной площадки	366,70	„ „ „ Ростова	247,70 с.	Ихъ система	—
Длина пассажирской платформы . . .	40,00 с.	Площадь пассажирскаго зданія	35,76 к. с.	Число арендныхъ участковъ. . . .	—

Личный составъ

Наименованіе должностей	1916	1917	1918	1919	1920	1921	Наименованіе должностей	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Начальникъ ст.	1												
Пом. начальн. ст.	2												
Станціонн. сторож.	1												
Стрѣлочниковъ	5												

Перечень договоровъ

Работа станціи	1913	1914	1915	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Продано пасс. билетовъ . .	5983	7937	4665						
Выдано багажн. квит. . . .									
Накладныхъ по отправ { пасс скор. . / бол. и мал. ск.									
Накладныхъ по прибыт. { пасс. скор. . / бол. и мал. ск.									
Нагружено									
Перегружено	10560	2640							
Выгружено									
Всего	10560	2640							

Склады общ. станц.	1913	1914	1915	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Пакгаузы									
Крытыя платф.									
Открыт. платф.									
Мощеныя площ.									
Друг врем площ.									

Склады комисс.-ссудн.	1913	1914	1915	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Пакгаузы									
Элеваторы									

Приписн. склады	1913	1914	1915	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Для хлѣба									
Для друг. груз.									

Краткое изложеніе особенностей технической и коммерческой работы станціи съ описаніемъ прилежащ. раіона и проч. свѣдѣніями.


Р. МАРТЫНОВЪ.

Въ окрестностяхъ—2 хутора до 2 тыс. жит. Разъѣздъ производитъ продажу пас. билетовъ до сосѣднихъ станцій; другихъ коммерческихъ операцій не производитъ.

Станція СИНЯВСКАЯ Области Войска Донского

Ростовскаго Округа.

Классъ V, Отдѣленіе Движенія I, Участокъ Пути I, Участокъ Тяги VI, Ревизорскій Участокъ I,
Высота станціи надъ уровнемъ моря 1,91, Мѣстное время впереди на — часъ 36 минутъ.



Общая длина путей на станціи	2,868 вер.	Число гидравлическихъ крановъ	3	Площадь жилыхъ домовъ	36,68 с.
Число стрѣлокъ { централизованныхъ .	—	Разст. вход. семафора отъ вход. стрѣлки:		Число вагонныхъ вѣсовъ	—
Число стрѣлокъ { нецентрализованныхъ.	12	Со стороны ст. Никитовка	250,80 с.	Ихъ подъемная сила	—
Длина станціонной площадки	421,30 с.	„ „ „ Ростовъ	270,40 с.	Ихъ система	—
Длина пассажирской платформы	60,20 с.	Площадь пассажирскаго зданія	44,42 с.	Число арендныхъ участковъ	6

Личный составъ

Наименованіе должностей	1916	1917	1918	1919	1920	1921	Наименованіе должностей	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Начальникъ ст.	1												
Пом. нач. ст.	3												
Сигналистовъ	9												
Станціон. сторож.	2												
Стрѣлочниковъ	5												
Вѣсовщиковъ	1												
Стор. по охр. груз. . . .	1												

Перечень договоровъ

Болва Я. Е.

Работа станціи	1913	1914	1915	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Продано пасс. билетовъ . .	30709	29457	29412						
Выдано багажн. квит. . . .	686	702	923						
Накладныхъ по отправл. пасс. скор.	613	534	773						
Накладныхъ по отправл. больш. и мал. ск.	709	661	1080						
Накладныхъ по прибыт. пасс. скор.	174	38	47						
Накладныхъ по прибыт. больш. и мал. ск.	1887	2028	1034						
Нагружено	197157	227904	59886						
Перегружено	20380	42066	19464						
Выгружено	351790	510762	203848						
Всего	569327	780732	283198						

Склады общ. станц.	1913	1914	1915	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Пакгаузы	—	—	18.43 кв. с. / 4.50 ваг.						18,44
Крытыя платф.	—	—	50.33 кв. с. / 12.50 ва г.						50,33
Открыт. платф.	—	—	19.80 кв. с. / 5.00 ваг.						19,80
Мощеныя площ.	—	—	—						
Друг. врем. площ. . .	—	—	133.25кв.с. / 33.00 ваг.						

Склады комисс.-ссудн.	1913	1914	1915	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Пакгаузы									
Элеваторы									

Приписн. склады	1913	1914	1915	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Для хлѣба	—	—	2 / 47000 пуд.						
Для друг. груз.	—	—	—						

Краткое изложеніе особенностей технической и коммерческой работы станціи съ описаніемъ прилежащ. раіона и проч. свѣдѣніями.


СИНЯВСКАЯ.

Окрестности—степь и море. Вблизи стан. хуторъ Синявскій 5 тысячъ жителей. Отправ. хлѣба 80—100 вагоновъ въ годъ, рыба—мелкими отправками. Получается лѣсъ и уголь въ незначительномъ количествѣ для мѣстныхъ складовъ. Крупныхъ промышленныхъ предпріятій не имѣется. Гуж. дост. 1—1½ к.

Станція МОРСКАЯ Области Войска Донского

Ростовскаго Округа.

Классъ IV, Отдѣленіе Движенія I, Участокъ Пути I, Участокъ Тяги VI, Ревизорскій участокъ I,
Высота станціи надъ уровнемъ моря 19.35, Мѣстное время впереди на — час. 35 минутъ.



Общая длина путей на станціи	3,315 вер.	Число гидравлическихъ крановъ . . .	2	Площадь жилыхъ домовъ	36,10 к. с.
Число стрѣлокъ централизованныхъ	—	Разст. входн. семафора отъ вход. стрѣлки:		Число вагонныхъ вѣсовъ	—
Число стрѣлокъ нецентрализованныхъ	12	Со стороны ст. Таганрогъ	183,90 с	Ихъ подъемная сила	—
Длина станціонной площадки	439,50 с.	„ „ „ Ростовъ	111,40 с.	Ихъ система	—
Длина пассажирской платформы	60,00 с.	Площадь пассажирскаго зданія	47,95 к. с.	Число арендныхъ участковъ	12

Личный составъ

Наименованіе должностей	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Начальник. ст.	1					
Пом начальн. ст. . . .	3					
Сигналистовъ	6					
Станц. сторож.	2					
Стрѣлочниковъ	5					
Коммерч. контор.	1					
Сторож. по охр. груз. . .	1					

Наименованіе должностей	1916	1917	1918	1919	1920	1921

Перечень договоровъ

Депро Ю. Г.

Работа станціи	1913	1914	1915	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Продано пасс. билетовъ . .	22400	24774	23730						
Выдано багажн. квитан. . .	394	842	732						
Накладныхъ по отправл. пассаж. скор.	47	76	169						
Накладныхъ по отправл. бол. и мал. ск.	1232	1212	753						
Накладныхъ по прибыт. пассаж. скор	11	29	54						
Накладныхъ по прибыт. бол. и мал. ск	1615	969	726						
Нагружено	934147	855312	330198						
Перегружено	4374	12465	6100						
Выгружено	699875	325247	230423						
Всего	1638396	1193024	566721						

Склады общ. станц.	1913	1914	1915	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Пакгаузы	—	—	17,91 кв. с. / 4,50 ваг						17,91
Крытые платф.	—	—	—						—
Открытые платф.	—	—	12,96 кв. с. / 3,00 ваг.						12,96
Мощеныя площ	—	—	—						
Друг. врем. площ.	—	—	28,60 кв. с. / 7,00 ваг.						

Склады комисс.-ссудн.	1913	1914	1915	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Пакгаузы	—	—	—						
Элеваторы	—	—	—						

Приписн. склады.	1913	1914	1915	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Для хлѣба	—	—	1 / 3000 пуд.						
Для др. грузовъ	—	—	—						

Краткое изложеніе особенностей технической и коммерческой работы станціи съ описаніемъ прилежащ. раіона и проч. свѣдѣніями.


МОРСКАЯ.

Окрестность—степь и море. Въ разстояніи 3–9 верстъ нѣсколько селъ и хуторовъ. Отправляется песокъ для Таганрогскаго завода до 500 вагоновъ, свѣжей рыбы до 4000 пудовъ. Получается въ незначительномъ количествѣ уголь, мергель для цементнаго завода при раз. Безсергеновка, мука, отруби. Крупныхъ промышленныхъ предпріятій вблизи не имѣется. Санаторій для желѣзнодорожныхъ служащихъ.

Разъѣздъ БЕЗСЕРГЕНОВКА. Области Войска Донского

Таганрогскаго Округа.

Классъ V, Отдѣленіе Движенія I, Участокъ Пути I, Участокъ Тяги VI, Ревизорскій участокъ I,
Высота станціи надъ уровнемъ моря 16,14, Мѣстное время впереди на — час. 35 минутъ.



Общая длина путей на станціи	2,166 вер.	Число гидравлическихъ крановъ . .	—
Число стрѣлокъ { централизованныхъ .	—	Разст. вход. семафора отъ вход. стрѣлки:	
Число стрѣлокъ { нецентрализованныхъ	10	Со стороны ст. Таганрогъ	118,40 с.
Длина станціонной площадки	472,49 с.	„ „ „ Ростовъ	124,16 с.
Длина пассажирской платформы . .	48,50 с.	„ „ „ Марцево	159,35 с.
		Площадь пассажирскаго зданія . . .	42,19 к. с.

Площадь жилыхъ домовъ.	—		
Число вагонныхъ вѣсовъ.	—		
Ихъ подъемная сила.	—		
Ихъ система.	—		
Число арендныхъ участковъ.	—		

Личный составъ

Наименованіе должностей	1916	1917	1918	1919	1920	1921	Наименованіе должностей	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Начальники ст.	1												
Пом. начальника ст.	2												
Сигналистовъ	9												
Станціонныхъ сторожей . .	1												
Стрѣлочниковъ	5												

Перечень договоровъ

Карташевъ.

Таганр.-Порт.-Ланд.-цементов. заводъ „Маякъ“.

Работа станціи	1913	1914	1915	1916	1917	1918	1910	1920	1921
Продано пассаж. билетовъ .	4124	10411	16528						
Выдано багажн. квитанц. . .									
Накладныхъ по отправл. пассаж. скор. .									
Накладныхъ по отправл. больш. и мал. ск.									
Накладныхъ по прибыт. пассаж. скор. .									
Накладныхъ по прибыт. больш. и мал. ск.									
Нагружено									
Перегружено	—	1000							
Выгружено									
Всего	—	1000							

Склады общ. станц.	1913	1914	1915	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Пакгаузы									
Крытыя платф.									
Открытыя платф.									
Мощеныя площ.									
Друг. врем. площ.									

Склады комисс.-ссудн.	1913	1914	1915	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Пакгаузы									
Элеваторы									

Приписн. склады	1913	1914	1915	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Для хлѣба									
Для друг. груз.									

Краткое изложеніе особенностей технической и коммерческой работы станціи съ описаніемъ прилежащ. раіона и проч. свѣдѣніями.

БЕЗСЕРГЕНОВКА.


Въ окрестностяхъ 2—3 деревни съ населен. въ общемъ до 7 тыс. Крупныя садоводства влад. Лакіеръ 117 дес. и Карташева 65 дес. Цементный заводъ того же владѣльца, отправляющій съ раз. цементъ повагонными отправками, приходуемыми на ст. Таганрогъ. Другихъ коммерческ. операцій, кромѣ упомянутыхъ и продажи пас. билетовъ до сосѣднихъ станцій, разъѣздъ не производитъ.

Станція ТАГАНРОГЪ Области Войска Донского

Таганрогскаго Округа.

Классъ II, Отдѣленіе Движенія I, Участокъ Пути I, Участокъ Тяги VI, Ревизорскій участокъ I,

Высота станціи надъ уровнемъ моря 10.51, Мѣстное время впереди на — час. 35 минутъ.



Общая длина путей на станціи	23,129 вер.
Число стрѣлокъ централизованн.	—
Число стрѣлокъ нецентрализован.	103
Длина станціонной площадки	556,10 с.
Длина пассажирск. платф.	231,30 с.
Число гидравлическихъ крановъ	4
Разст. вход. семафора отъ вход. стрѣлки:	
Со стороны ст. Ростовъ	273.50 с.
„ „ „ Никитовка	342.10 с.
Площадь пассажирскаго зданія	440.91 к. с.
Площадь жилыхъ домовъ	534.32 к. с.
Число вагонныхъ вѣсовъ.	2
Ихъ подъемная сила.	1825 п., 4200 п.
Ихъ система.	Каца, Гесса
Число арендныхъ участковъ.	—

Личный составъ

Наименованіе должностей	1916	1917	1918	1919	1920	1921	Наименованіе должностей	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Начальник. ст.	1						Старш. стрѣлочниковъ	6					
Пом. начальн. ст.	4						Стрѣлочниковъ	58					
Конторщик. и перепнеч.	19						Кассировъ товарныхъ	2					
Сигналистовъ	9						„ билетныхъ	2					
Швейцаровъ	2						„ багажныхъ	2					
Станціон. сторожей	8						„ артельщик.	1					
Завѣдыв. маневрами	3						Помощн. кассировъ	7					
Составителей	9						Коммерч. конторщиковъ	6					
Сцѣпщиковъ	9						Переписч. вагоновъ	9					
Проводниковъ	6						Сторожей по охр. груз.	1					

Перечень договоровъ

Таганрогское Металлургическое О-во.

Управл. акцизн. сборами Войска Донск.

Общество Кеберъ и К°.

Таганрогская Городская Управа.

Работа станціи		1913	1914	1915	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Продано пасс. билетовъ . .		356716	369030	359510						
Выдано багажн. квит. . . .		20949	19237	18862						
Накладныхъ по отправк.	пасс. скор. .	6404	6143	6590						
	бол. и мал. ск.	52769	53517	57940						
Накладныхъ по прибыт.	пасс. скор. .	5768	4923	3624						
	бол. и мал. ск.	91523	79532	66420						
Нагружено		12384637	11779818	9620739						
Перегружено		471970	308570	262859						
Выгружено		62019517	55580085	45082168						
Всего		74876124	67668473	54965766						

Склады общ. станц.	1913	1914	1915	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Пакгаузы	—	—	456.51 к. с. 114.00 в.						757,40
Крытыя платф.	—	—	670.63 к. с. 167.50 в						528,03
Открытыя платф.	—	—	1038.41 к.с. 259.50 в						1026,41
Мощеныя площ.									
Друг. врем. площ. . . .	—	—	391.97 к с 98.00 в.						

Склады комисс.-ссудн.	1913	1914	1915	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Пакгаузы	—	—	115.00 чет. 1150.00 в.						
Элеваторы									

Приписн. склады	1913	1914	1915	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Для хлѣба	—	—	1 25000						
Для друг. груз.	—	—	2 400000						

Краткое изложеніе особенностей технической и коммерческой работы станціи съ описаніемъ прилежащ. раіона и проч. свѣдѣніями.


ТАГАНРОГЪ.

Обслуживаетъ городъ съ населеніемъ около 70 тыс. Къ станціи примыкаютъ заводскія вѣтви: Таганрогскаго Металлургическаго Общества длиною 1050 саж., грузитъ 16425 вагоновъ,—рельсъ, котловъ и желѣзныхъ издѣлій, получаетъ 47946 вагоновъ руды, угля, камня въ годъ (въ день погрузка 55 вагон., выгрузка 160). Вѣтвь Машиностроительнаго Товарищества Кеберъ и К-о, длин. 75 саж., отпр. 25 ваг. машинъ, получаетъ 156 ваг. чугуннаго литья, желѣза и угля. Городская вѣтвь длин. 300 саж. и Казен.-винпаго склада—85 саж. (производство прекратилось). Кромѣ упомянутыхъ, въ городѣ имѣются: Кожевенный, Газовый, Механическій, Кирпичный, Известковые и Пивные заводы, мельница, угольные и лѣсные склады, много торговыхъ заведеній, получающихъ разнаго груза до 30 вагоновъ въ день. При станціи Гос. сберег. касса и зернохранилище дороги; станція производитъ комиссіонно-ссудныя операціи. Интенсивность работы станціи зависитъ отъ производительности мѣстныхъ заводовъ и урожая хлѣбовъ. Гужевая доставка 1—4 коп. Станція производитъ смѣну паровозовъ ко всѣмъ проходящимъ поѣздамъ.

Разъѣздъ МАРЦЕВО Области Войска Донского,

Таганрогскаго Округа.

Классъ V, Отдѣленіе Движенія I, Участокъ Пути I, Участокъ Тяги VI, Ревизорскій участокъ I,
Высота станціи надъ уровнемъ моря 22,37, Мѣстное время впереди на — час. 35 мин.



Общая длина путей на станціи . . .	4.788 вер.	Число гидравлическихъ крановъ	2	Площадь жилыхъ домовъ	22,93 саж.
Число стрѣлокъ { централизованныхъ .	17	Разст. вход. семафора отъ вход. стрѣлки:		Число вагонныхъ вѣсовъ	—
Число стрѣлокъ { нецентрализованныхъ	2	со стороны ст. Таганрогъ	250,10 с.	Ихъ подъемная сила	—
Длина станціонной площадки . . .	452,90 с.	„ „ „ Никитовка	254,20 с.	Ихъ система	—
„ пассажирской платформы . . .	30 с.	„ „ „ Ростовъ	246,60 с.	Число арендныхъ участковъ.	—
		Площадь пассажирскаго зданія	54,08 с.		

Личный составъ

Наименованіе должностей	1916	1917	1918	1919	1920	1921	Наименованіе должностей	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Начальн. станціи	1												
Пом. Начальн. станціи . . .	3												
Конторщиковъ	1												
Сигналистовъ	9												
Станціон. сторожъ	1												
Стрѣлочниковъ	9												
Сторож. по охр. грузовъ . .	3												

Перечень договоровъ

Русско-Балтійское О-во.

Центральная Научно-Техническ. Библиотека МПС

281/02

Работа станціи	1913	1914	1915	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Продано пассаж. билетовъ	2466	3388							
Выдано багажныхъ квит.	—	—							
Накладныхъ по отправл. пасс. скор.	—	—							
Накладныхъ по отправл. больш. и мал. ск.	—	—							
Накладныхъ по прибыт. пасс. скор.	—	—							
Накладныхъ по прибыт. больш. и мал. ск.	—	—							
Нагружено	—	—							
Перегружено	—	—							
Выгружено	—	—							
Всего	—								

Склады общ. станц.	1913	1914	1915	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Пакгаузы									
Крытыя платформы									
Открытыя платформы									
Мощеныя площ.									
Друг. врем. площ.									

Склады комис.-ссудн.	1913	1914	1915	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Пакгаузы									
Элеваторы									

Приписн. склады	1913	1914	1915	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Для хлѣба									
Для друг. груз.									

Краткое изложеніе особенностей технической и коммерческой работы станціи съ описаніемъ прилежащ. раіона и проч. свѣдѣніями.

МАРЦЕВО.


Въ раіонѣ—село Николаевка 1800 дв., дер. Гаевская 80 дв., нѣсколько дачъ. Къ разъѣзду примыкаетъ вѣтвь Русско-Балтійскаго Судо-строительнаго и Механическаго Акціонернаго О-ва дл. около 8 вер. Заводъ означеннаго Общества (нынѣ строющійся) будетъ получать металлъ, машины, уголь и проч. въ количествѣ до 16.000 вагоновъ и отправлять всякое боевое снаряженіе до 1500 ваг. въ годъ. Постройка этого завода вызвала соотвѣтственное путевое развитіе разъѣзда. Отъ разъѣзда ведетъ транзитная вѣтвь на Ростовъ. Продажа пассажир. билетовъ до сосѣднихъ станцій. Смѣна кондукторскихъ бригадъ и паровозовъ.

Смѣна паровозовъ и бригадъ транзитныхъ поѣздовъ участка Иловайское—Ростовъ. Основное депо, а также кондукторскій резервъ въ Таганрогѣ. Увеличеніе вѣса четныхъ, на Ростовъ, поѣздовъ на 4200 пуд.

Разъѣздъ КОШКИНО Области Войска Донского

Таганрогскаго Округа.

Классъ VI, Отдѣленіе Движенія I, Участокъ Пути I, Участокъ Тяги VI, Ревизорскій Участокъ II,
Высота станціи надъ уровнемъ моря 38.83, Мѣстное время впереди на — час. 35 минутъ.



Общая длина путей на станціи	1,436 вер.	Число гидравлическихъ крановъ . . .	—
Число стрѣлокъ { централизованныхъ	7	Разст. входн. семафора отъ вход. стрѣлки:	
Число стрѣлокъ { нецентрализованныхъ	—	Со стороны ст. Ростовъ	188,20 с.
Длина станціонной площадки	371,80 с.	„ „ „ Никитовки	249,95 с.
Длина пассажирской платформы	—	Площадь пассажирскаго зданія	39,82 с.

Площадь жилыхъ домовъ	18,58 с.		
Число вагонныхъ вѣсовъ	—		
Ихъ подъемная сила	—		
Ихъ система	—		
Число арендныхъ участковъ	4		

Личный составъ

Наименованіе должностей	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Начальник. станціи	1					
Помощн. Начальн. ст. . .	2					
Станціон. сторожей	1					
Стрѣлочниковъ	5					

Наименованіе должностей	1916	1917	1918	1919	1920	1921

Перечень договоровъ

Работа станціи	1913	1914	1915	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Продано пасс. билетовъ . .	5268	18825							
Выдано багажн. квитанцій . .									
Накладныхъ по отправл. { пассаж. скор. / бол. и мал. ск.									
Накладныхъ по прибыт. { пассаж. скор. / бол. и мал. ск.									
Нагружено									
Перегружено									
Выгружено									
Всего									
Склады общ. станц.	**1913**	**1914**	**1915**	**1916**	**1917**	**1918**	**1919**	**1920**	**1921**
Пакгаузы									
Крытые платф									
Открытые платф.									
Мощеные площ									
Друг. врем. площ.									
Склады комисс.-ссудн.	**1913**	**1914**	**1915**	**1916**	**1917**	**1918**	**1919**	**1920**	**1921**
Пакгаузы									
Элеваторы									
Приписн. склады	**1913**	**1914**	**1915**	**1916**	**1917**	**1918**	**1919**	**1920**	**1921**
Для хлѣба									
Для друг. грузовъ									

Краткое изложеніе особенностей технической и коммерческой работы станціи съ описаніемъ прилежащ. раіона и проч. свѣдѣніями.


КОШКИНО.

Производитъ операціи только по продажѣ билетовъ до сосѣднихъ станцій пассаж. съ ближ. с. Троицкаго въ 4 верстахъ,—въ среднемъ 120 въ день.

Станція НЕКЛИНОВКА Области Войска Донского

Таганрогскаго Округа.

Классъ IV, Отдѣленіе Движенія I, Участокъ Пути I, Участокъ Тяги VI, Ревизорскій участокъ II,
Высота станціи надъ уровнемъ моря 24,96, Мѣстное время впереди на—час. 34 минуты.



Общая длина путей на станціи . . .	2,503 вер.	Число гидравлическихъ крановъ	3	Площадь жилыхъ домовъ	33,31 к. с.
Число стрѣлокъ { централизованн. . .	9	Разстояніе вход. семафора отъ вход. стрѣлки:		Число вагонныхъ вѣсовъ	1
Число стрѣлокъ { нецентрализован. . .	4	со стороны ст. Никитовка	195,00 с.	Ихъ подъемная сила	2125
Длина станціонной площадки	384,20 с.	„ „ „ Ростовъ	251,40 с.	Ихъ система	Каца
Длина пассажирской платформы . . .	59,00 с.	Площадь пассажирскаго зданія	43,00 к. с.	Число арендныхъ участковъ	15

Личный составъ

Наименованіе должностей	1916	1917	1918	1919	1920	1921	Наименованіе должностей	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Начальн. станц.	1												
Пом. начал. ст.	3												
Сигналистовъ	6												
Станц. сторож.	2												
Стрѣлочниковъ	6												
Кассировъ	1												
Вѣсовщиковъ	1												
Стор. по охр. груз.	1												

Перечень договоровъ

Работа станціи	1913	1914	1915	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Продано пасс. билетовъ . .	52946	56024							
Выдано багажн. квит. . . .	790	708							
Накладныхъ по отправл. пасс. скор. .	30	41							
Накладныхъ по отправл. бол. и мал. ск.	1697	1389							
Накладныхъ по прибыт. пасс. скор.	17	42							
Накладныхъ по прибыт. бол. и мал. ск.	2501	2395							
Нагружено	999249	739031							
Перегружено	30400	22940							
Выгружено	807041	809896							
Всего	1836690	1571867							

Склады общ. станц.	1913	1914	1915	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Пакгаузы	—	—	17,21 к. с. / 4,00 в.						21,31
Крытыя платф.									—
Открытыя платф.	—	—	68,00 к. с. / 17,00 в.						68,00
Мощеныя площ.									
Друг. врем. площ. . . .	—	—	300,00 к. с. / 75,00 в.						

Склады комисс.-ссудн.	1913	1914	1915	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Пакгаузы									
Элеваторы									

Приписн. склады	1913	1914	1915	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Для хлѣба	—	—	10 / 119000 п.						
Для друг. груз.									

Краткое изложеніе особенностей технической и коммерческой работы станціи съ описаніемъ прилежащ. раіона и проч. свѣдѣніями.

НЕКЛИНОВКА.


Вблизи ст. с. Покровское, жител. 6 тыс. и Троицкое—5 тыс., жит.—хлѣбопашцы. Грузится хлѣба до 700 ваг. и флюсовъ до 600 ваг. въ годъ. Получается лѣсъ—200 ваг., угля—200 вагон., машинъ, муки, отрубей до 70 ваг. въ годъ. Кромѣ того, получается и переотправляется въ Безсергеновку грузъ мергеля изъ Амвросіевки для зав. Карташева на основаніи особ. договора. Гужевая доставка 1 к.

Разъѣздъ РЯЖЕНОЕ Области Войска Донского,

Таганрогскаго Округа.

Классъ VI, Отдѣленіе Движенія I, Участокъ Пути I, Участокъ Тяги VI, Ревизорскій Участокъ II,

Высота станціи надъ уровнемъ моря 4.75, Мѣстное время впереди на — час. 34 минуты.



Общая длина путей на станціи	1,998 вер.	Число гидравлическихъ крановъ . . .	—	Площадь жилыхъ домовъ.	37,32 к. с.
Число стрѣлокъ { централизованныхъ.	8	Разст. вход. семафора отъ вход. стрѣлки:		Число вагонныхъ вѣсовъ	—
Число стрѣлокъ { нецентрализованныхъ .	—	Со стороны ст. Никитовка	—	Ихъ подъемная сила	—
Длина станціонной площадки	360,74 с.	„ „ „ Ростовъ	—	Ихъ система	—
Длина пассажирской платформы	45,30 с.	Площадь пассажирскаго зданія . . .	20,30 к. с.	Число арендныхъ участковъ	6

Личный составъ

Наименованіе должностей	1916	1917	1918	1919	1920	1921	Наименованіе должностей	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Начальник станціи . . .	1												
Помощн. начальник. ст. . .	2												
Станціон. сторож.	1												
Стрѣлочниковъ	5												

Перечень договоровъ

Болва Я., Копянко Г., Маничъ.

Денисенко.

Работа станціи	1913	1914	1915	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Продано пасс. билетовъ . .	1568	4755							
Выдано багажн. квит. . . .									
Накладныхъ по отправ. { пасс. скор. . / больш. и мал. ск.									
Накладныхъ по прибыт. { пасс. скор. . / больш. и мал. ск.									
Нагружено									
Перегружено	6800	3820							
Выгружено									
Всего	6800	3820							

Склады общ. станц.	1913	1914	1915	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Пакгаузы									
Крытыя платф.									
Открытыя платф.									
Мощеныя площ.									
Друг. прем. площ.									

Склады комисс.-ссудн.	1913	1914	1915	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Пакгаузы									
Элеваторы									

Приписн. склады	1913	1914	1915	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Для хлѣба									
Для друг. груз.									

Краткое изложеніе особенностей технической и коммерческой работы станціи съ описаніемъ прилежащ. раіона и проч. свѣдѣніями.


РЯЖЕНОЕ.

Въ окрестностяхъ—с. Ряженое 700 дворовъ и нѣсколько хуторовъ; жит.—хлѣбопашцы, отпр. хлѣбъ черезъ сосѣдн. станціи М.-Курганъ и Неклиновка и подводами въ Таганрогъ. Разъѣздъ для ком. операц. не открытъ. Грузится до 800 ваг. въ годъ флюсовъ для Таганрогскаго Металлургическаго завода, арендующаго съ этой цѣлью на разъѣздѣ ж. д. землю. Гуж. дост. $^1/_2$ коп. съ пудо-версты.

Станція МАТВѢЕВЪ-КУРГАНЪ Области Войска Донского,

Таганрогскаго Округа.

Классъ IV, Отдѣленіе Движенія I, Участокъ Пути II, Участокъ Тяги VI, Ревизорскій Участокъ II,
Высота станціи надъ уровнемъ моря 10,19, Мѣстное время впереди на — час. 34 минуты.



Общая длина путей на станціи	5,204 вер.	Число гидравлическихъ крановъ . . .	3	Площадь жилыхъ домовъ	96,44 к. с.
Число стрѣлокъ { централизованныхъ	14	Разст. вход. семафора отъ вход. стрѣлки:		Число вагонныхъ вѣсовъ	1
Число стрѣлокъ { нецентрализованныхъ	10	со стороны Никитовка	131,20 с.	Ихъ подъемная сила	2100 п.
Длина станціонной площадки . . .	704,30 с.	„ „ Ростовъ	250,20 с.	Ихъ система	Гесса.
„ пассажирской платформы . . .	100,90 с.	Площадь пассажирскаго зданія . . .	46,08 к. с.	Число арендныхъ участковъ	19

Личный составъ

Наименованіе должностей	1916	1917	1918	1919	1920	1921	Наименованіе должностей	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Начальн. ст.	1												
Пом. Начальн. ст. . . .	3												
Сигналистовъ	12												
Станціон. сторож.	2												
Стрѣлочниковъ	10												
Кассировъ	1												
Пом. кассир.	1												
Переписчик. ваг. . . .	1												
Вѣсовщиковъ	1												
Стор. по охр. груз. . . .	3												

Перечень договоровъ

Поляниченко.
Торговый домъ Чуйко
Безчинскій.

Работа станціи	1913	1914	1915	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Продано пасс. билетовъ . .	49828	48971							
Выдано багажн. квит. . . .	1466	1622							
Накладныхъ по отправл. пасс. скор. .	251	309							
Накладныхъ по отправл. бол. и мал. ск.	4751	2904							
Накладныхъ по прибыт. пасс скор. .	73	75							
Накладныхъ по прибыт. бол. и мал. ск.	6619	4474							
Нагружено	2861577	1303873							
Перегружено	293890	388500							
Выгружено	1072763	829657							
Всего	4228230	2522030							

Склады общ. станц.	1913	1914	1915	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Пакгаузы	—	—	70.60 к. с. 17.50 в.						70,60
Крытыя платформы	—	—	112.26 к. с. 28.00 в.						112,26
Открытыя платформы . . .	—	—	92.05 к. с. 23.00 в.						92,05
Мощеныя площадки	—	—	—						
Другія времен. площ. . . .	—	—	294.42 к. с. 73.50 в.						

Склады комисс.-ссудн.	1913	1914	1915	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Пакгаузы									
Элеваторы									

Приписн. склады	1913	1914	1915	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Для хлѣба			15 255 000 п						
Для другихъ грузовъ . . .			—						

Краткое изложеніе особенностей технической и коммерческой работы станціи съ описаніемъ прилежащ. раіона и проч. свѣдѣніями.


МАТВѢЕВЪ-КУРГАНЪ.

При станціи поселокъ 570 домовъ. Въ 7-ми верстахъ —с. Алексѣевка 450 домовъ; бумажная фабрика. Въ разстояніи 9-18 верстъ нѣсколько тяготѣющихъ къ станціи селъ, нѣмецкихъ колоній и хуторовъ съ общимъ количествомъ до 4000 дворовъ. Дѣятельность станціи сосредоточена на отправкѣ хлѣбныхъ грузовъ и отчасти рогатаго скота, всего до 600 вагоновъ въ годъ. Бумажнаго производства—120 ваг. Получается извозный грузъ до 1600 ваг. въ годъ. Гуж. дост. ½—5 коп. Почтовое отдѣленіе.

Разъѣздъ ЗАКАДЫЧНОЕ Области Войска Донского,

Таганрогскаго Округа.

Классъ VI, Отдѣленіе Движенія I, Участокъ Пути II, Участокъ Тяги VI, Ревизорскій Участокъ II,
Высота станціи надъ уровнемъ моря 20,86, Мѣстное время впереди на — час. 33 минуты.



Общая длина путей на станціи . . . . 367,90 с.
Число стрѣлокъ { централизованныхъ . 4 / нецентрализованныхъ — }
Длина станціонной площадки . . . . . 334,30 с.
Длина пассажирской платформы . . . 22,00 с.

Число гидравлическихъ крановъ . . . —
Разст. вход. семафора отъ вход. стрѣлки:
со стороны со ст. Никитовка . . . 217,20 с.
„ „ „ „ Ростовъ . . . . . 154,20 с.
Площадь пассажирскаго зданія . . . 20,40 к. с.

Площадь жилыхъ домовъ . . . . . 52,78 к. с.
Число вагонныхъ вѣсовъ . . . . . —
Ихъ подъемная сила . . . . . —
Ихъ система . . . . . —
Число арендныхъ участковъ . . . . . —

Личный составъ

Наименованіе должностей	1916	1917	1918	1919	1920	1921	Наименованіе должностей	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Начальни. станціи	1												
Помощн. Начальн. ст. . .	2												
Станціон. сторожей	2												
Стрѣлочниковъ	3												

Перечень договоровъ

Риндиной.

Работа станціи	1913	1914	1915	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Продано пасс. билетовъ . .	2224	6094							
Выдано багажн. квитанцій .									
Накладныхъ по отправл. { пассаж. скор.									
Накладныхъ по отправл. { бол. и мал. ск.									
Накладныхъ по прибыт. { пассаж. скор.									
Накладныхъ по прибыт. { бол. и мал. ск.									
Нагружено									
Перегружено									
Выгружено									
Всего									

Склады общ. станц.	1913	1914	1915	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Пакгаузы									
Крытыя платф.									
Открытые платф.									
Мощеныя площ.									
Друг. врем. площ.									

Склады комисс.-ссудн.	1913	1914	1915	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Пакгаузы									
Элеваторы									

Приписн. склады	1913	1914	1915	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Для хлѣба									
Для друг. грузовъ									

Краткое изложеніе особенностей технической и коммерческой работы станціи съ описаніемъ прилежащ. раіона и проч. свѣдѣніями.


ЗАКАДЫЧНОЕ.

Въ окрестностяхъ 2 села и нѣсколько экономій. Разъѣздъ для ком. операцій не открытъ. Принимаются и получаются грузы отдѣльныхъ отправителей: хлѣбъ, уголь, лѣсъ всего до 500 ваг. въ годъ.

Станція УСПЕНСКАЯ Области Войска Донского,

Таганрогскаго Округа.

Классъ IV. Отдѣленіе Движенія I, Участокъ Пути II. Участокъ Тяги VI, Ревизорскій Участокъ II,
Высота станціи надъ уровнемъ моря 57.42, Мѣстное время впереди на — час. 33 минуты.



Общая длина путей на станціи	3,539 вер.	Число гидравлическихъ крановъ . . .	2	Площадь жилыхъ домовъ	43,00 к. с.
Число стрѣлокъ { централизованныхъ.	13	Разст. вход семафора отъ вход. стрѣлки:		Число вагонныхъ вѣсовъ	1
Число стрѣлокъ { нецентрализованныхъ.	3	со стороны ст. Никитовка	273,40 с.	Ихъ подъемная сила	2005 п.
Длина станціонной площади . . .	404 с.	„ „ „ Ростовъ.	188,00 с.	Ихъ система	Каца.
Длина пассажирской платформы . . .	60,70 с.	Площадь пассажирскаго зданія . . .	39,83 к. с.	Число арендныхъ участковъ	11

Личный составъ

Наименованіе должностей	1916	1917	1918	1919	1920	1921	Наименованіе должностей	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Начальник. станц	1												
Пом. нач. ст.	3												
Сигналистовъ	6												
Станціон. сторож. . . .	—												
Стрѣлочниковъ	7												
Кассировъ	1												
Помощ. кассир.	1												
Переписч. вагон.	1												
Вѣсовщиковъ	2												
Пторож. по охр. груз. . .	3												

Перечень договоровъ

Радіоновъ.
Левченко.
Манычъ.
Вертель и Лебедевъ.
Безчинскій.

Работа станціи	1913	1914	1915	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Продано пасс. билетовъ . .	34226	35878							
Выдано багажн. квит. . .	1127	978							
Накладныхъ по отправл. пасс. скор.	100	157							
Накладныхъ по отправл. больш и мал.ск.	3746	2109							
Накладныхъ по прибыт. пасс. скор.	217	102							
Накладныхъ по прибыт. больш.и мал.ск.	7740	5899							
Нагружено	2071997	787365							
Перегружено	104480	145570							
Выгружено	800358	424882							
Всего	2976834	1357817							

Склады общ. станц.	1913	1914	1915	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Пакгаузы	—	—	173.41 к. с. / 43.50 в.						219,05
Крытыя платф.	—	—	58.11 к. с. / 14.50 в.						58,11
Открытыя платф.	—	—	102.76 к. с. / 25.50 в.						102,76
Мощеныя площ.	—	—	—						
Друг. врем. площ	—	—	100.00 к. с. / 25.00 в.						

Склады комисс.-ссудн.	1913	1914	1915	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Пакгаузы									
Элеваторы									

Приписн. склады	1913	1914	1915	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Для хлѣба	—	—	10 / 286200						
Для друг. груз.	—	—	—						

Краткое изложеніе особенностей технической и коммерческой работы станціи съ описаніемъ прилежащ. раіона и проч. свѣдѣніями.


УСПЕНСКАЯ.

Въ окрестностяхъ 4 селенія, изъ коихъ наибольшее с. Успенское въ 6-ти вер., жит. 10 тыс.. занятіе—хлѣбопашество. Отпр. хлѣба до 500 ваг. въ годъ. Разн. гр. до 400 ваг. Строится мѣловой заводъ. При ст. 10 приписныхъ складовъ, почтовое отдѣленіе и Сбер. касса. Гуж. дост. 2—6 к.

Разъѣздъ КВАШИНО Области Войска Донского,

Таганрогскаго Округа.

Классъ VI, Отдѣленіе Движенія I, Участокъ Пути II, Участокъ Тяги VI, Ревизорскій участокъ II,
Высота станціи надъ уровнемъ моря 72.84, Мѣстное время впереди на — час. 32 минуты.



Общая длина путей на станціи	1,451 вер.	Число гидравлическихъ крановъ . . .	—	Площадь жилыхъ домовъ	37,76 к.с.
Число стрѣлокъ { централизованныхъ .	7	Разст. вход. семафора отъ вход. стрѣлки:		Число вагонныхъ вѣсовъ	—
Число стрѣлокъ { нецентрализованныхъ.	—	со стороны ст. Никитовка	299,00 с.	Ихъ подъемная сила	—
Длина станціонной площадки	369,60 с.	„ „ „ Ростовъ	155,50 с.	Ихъ система	—
Длина пассажирской платформы . . .	5,00 с.	Площадь пассажирскаго зданія	20,40 к.с.	Число арендныхъ участковъ	4

Личный составъ

Наименованіе должностей	1916	1917	1918	1919	1920	1921	Наименованіе должностей	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Начальник. ст.	1												
Пом. начал. ст.	2												
Станціон. сторож.	1												
Стрѣлочниковъ	5												

Перечень договоровъ

Карташевъ.

Литвиненко С. С.

Таганр.-Портл.-Цемен. Зав. „Маякъ“.

Денисовъ И. Н.

Работа станціи	1913	1914	1915	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Продано пасс. билетовъ . .	467	1343							
Выдано багажн. квит. . . .									
Накладныхъ по отправл. пасс. скор. .									
Накладныхъ по отправл. больш и мал. ск.									
Накладныхъ по прибыт. пасс. скор. .									
Накладныхъ по прибыт. больш. и мал. ск.									
Нагружено									
Перегружено									
Выгружено									
Всего									

Склады общ. станц.	1913	1914	1915	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Пакгаузы									
Крытыя платф.									
Открыт. платф.									
Мощеныя площ.									
Друг. врем. площ.									

Склады комисс.-ссудн.	1913	1914	1915	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Пакгаузы									
Элеваторы									

Приписн. склады	1913	1914	1915	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Для хлѣба									
Для друг. грузовъ									

Краткое изложеніе особенностей технической и коммерческой работы станціи съ описаніемъ прилежащ. раіона и проч. свѣдѣніями.


КВАШИНО.

Окрестности—степь. Ком. операцій не производитъ. Незнач. грузка глины подъ отчетностью ст. Амвросіевка.

Станція АМВРОСІЕВКА Области Войска Донского

Таганрогскаго Округа.

Классъ IV, Отдѣленіе Движенія I, Участокъ Пути II, Участокъ Тяги XII, Ревизорскій Участокъ II, Высота станціи надъ уровнемъ моря 79,04, Мѣстное время впереди на—час. 32 минуты.



Общая длина путей на станціи . . .	7,107 вер.	Число гидравлическихъ кранова . . .	2	Площадь жилыхъ домовъ	110,10 к. с.
Число стрѣлокъ { централизованныхъ .	17	Разст. вход. семафора отъ вход. стрѣлки:		Число вагонныхъ вѣсовъ.	1
Число стрѣлокъ { нецентрализованныхъ	12	со стороны ст. Никитовка . . .	294,60 с.	Ихъ подъемная сила	1725 п.
Длина станціонной площадки	620,60 с.	„ „ „ Ростова . . .	229,00 с.	Ихъ система.	Ж. Блокъ
Длина пассажирской платформы . . .	75,00 с.	Площадь пассажирскаго зданія . . .	45,28 к. с.	Число арендныхъ участковъ	45

Личный составъ

Наименованіе должностей	1916	1917	1918	1919	1920	1921	Наименованіе должностей	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Начальн. ст.	1						Помощ. кассир.	1					
Пом. нач. ст.	3						Коммерч. конторщ.	1					
Конторщиковъ	1						Переписчик. вагоновъ . . .	2					
Сигналистовъ	9						Вѣсовщиковъ	2					
Станц. сторож.	2						Стор. по охр. грузовъ . .	2					
Сцѣпщиковъ	2												
Стрѣлочниковъ	12												
Кассировъ	1												

Перечень договоровъ

Акц. О-во портланд. цементъ; Глухоозерск. портланд. цементъ; Мишо; Красный Ф. С.; Черный М. П ; Портландъ цементъ (б. Т-во для производства цемента); Штерцеръ; Литвиненко; Французовъ (б. Т-во Никоп. цементн. заводовъ); О-во Соединен. цементн. заводовъ Донецкаго Союза Глухоозерское О-во; Галушко А; Петроградское Т-во.

Работа станціи		1913	1914	1915	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Продано пасс. билетовъ . .		35523	53814							
Выдано багажн. квитанцій .		1111	1399							
Накладныхъ по отправл.	пассаж. скор. .	276	196							
	болш. и мал. ск.	21897	17411							
Накладныхъ по прибыт.	пассаж. скор. .	287	396							
	болш. и мал. ск.	10980	12823							
Нагружено		20230650	15906089							
Перегружено		55456	5326							
Выгружено		3765966	5219350							
Всего		24058072	21130767							

Склады общ. станц.	1913	1914	1915	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Пакгаузы	—	—	71.60кв.с. 4.50 ваг.						151,97
Крытые платф.	—	—	—						33,00
Открытые платф.	—	—	81.30кв.с. 20.50 ваг.						94,80
Мощеныя площ.	—	—	—						
Друг. врем. площ.	—	—	150.00кв.с 37.50 ваг.						

Склады комисс.-ссудн.	1913	1914	1915	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Пакгаузы									
Элеваторы									

Приписн. склады	1913	1914	1915	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Для хлѣба	—	—	6 695.000 п.						
Для друг. грузовъ	—	—	2 1.400.000						

Краткое изложеніе особенностей технической и коммерческой работы станціи съ описаніемъ прилежащ. раіона и проч. свѣдѣніями.


АМВРОСІЕВКА.

При ст. 4 цементныхъ завода: Донецкій, Чернаго, Южно-Глухозерскій и „Союзъ“. Поселокъ 350 домовъ, насел. заводск. служащ. и торговцами. Примыкаетъ узкокол. вѣтвь зав. Чернаго длин. 5 вер. и 2 подъѣздныхъ пути Южно-Глухоозерск. зав. длин. 250 саж. Въ окрестностяхъ 8 селеній съ общимъ количествомъ до 6000 домовъ изъ коихъ наибольшія: с. Амвросіевка въ 7-ми верст., 220 домовъ и с. Бѣлоярровка въ 6 верст. 1000 домовъ, 3 экономіи, 6 мельницъ, мергельные склады карьеры, склады известняка и песчаника. Отправка цемента и мергеля достигаетъ 30.000 вагон. въ годъ, флюсовъ 4000 ваг., песка и глины 500 ваг., хлѣба 800 ваг. Получается: уголь, клепки, обручи, землед. орудія и жизн. продукты до 1000 ваг. въ годъ. Станція работаетъ круглый годъ—слабѣе зимой. Гуж. дост. 2—3 к. Сберегат. касса и ссудн. операціи.

Станція КУТЕЙНИКОВО Области Войска Донского

Таганрогскаго Округа.

Классъ IV, Отдѣленіе Движенія I, Участокъ Пути II, Участокъ Тяги XII, Ревизорскій Участокъ II, Высота станціи надъ уровнемъ моря 92,40, Мѣстное время впереди на — час. 32 минуты.



Общая длина путей на станціи	4,499 вер.	Число гидравлическихъ крановъ . . .	3	Площадь жилыхъ домовъ	86,26 к. с.
Число стрѣлокъ { централизованныхъ	12	Разст. вход. семафора отъ вход. стрѣлки:		Число вагонныхъ вѣсовъ	1
Число стрѣлокъ { нецентрализованныхъ	9	со стороны ст. Никитовка	296,75 с.	Ихъ подъемная сила	1800 п.
Длина станціонной площадки	433,95 с.	„ „ „ Ростовъ	272,20 с.	Ихъ система	Фербенкса
Длина пассажирской платформы . . .	61,00 с.	Площадь пассажирскаго зданія	44,05 к. с.	Число арендныхъ участковъ	37

Личный составъ

Наименованіе должностей	1916	1917	1918	1919	1920	1921	Наименованіе должностей	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Начальник. станц.	1						Сторож. по охр. грузовъ .	2					
Помощник. нач. станціи .	3						Переписч. вагон.	1					
Станціон. сторож.	2												
Кассиръ	1												
Помощ. кассира	1												
Вѣсовщикъ	1												
Сигналистовъ	6												
Стрѣлочниковъ	5												

Перечень договоровъ

Ножниковъ И. Н.; Камбуровъ В. П.; Михалковъ А. В.; Подковыревы Т и. П.; Сапунцовъ В. П.; Купринъ И. А.; Нецвѣтай И. А.; Шаповаловъ Н. П.; Шаблинскій К. В.; Ольмезовъ Ѳ. П.; Ангелинъ Г. М.; Шаласъ И.; Заводъ Бр. Т. и П. Подковыревыхъ; Мечаловъ Х. Н.; Кагермазовъ; Подковыревъ П. Г.

Работа станціи	1913	1914	1915	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Продано пасс. билетовъ . .	24771	29404							
Выдано багажн. квит. . . .	815	951							
Накладныхъ по отправ. пасс. скор.	23	40							
Накладныхъ по отправ. бол. и мал. ск.	4686	3411							
Накладныхъ по прибыт. пасс. скор. .	514	244							
Накладныхъ по прибыт. бол. и мал. ск.	5153	5278							
Нагружено	3133194	1982088							
Перегружено	129800	78730							
Выгружено	876490	1052952							
Всего	4139484	1131682							

Склады общ. станц.	1913	1914	1915	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Пакгаузы	—	—	105.94 кв.с.						116,00
Крытыя платф.	—	—	26.50 заг. 34.29 кв с.						46,32
Открыт. платф.	—	—	8.50 заг. 58.14 кв с						54,11.
Мощеныя площ.			14.50 заг.						
Друг. врем. площ. . . .									

Склады комисс.-ссудн.	1913	1914	1915	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Пакгаузы									
Элеваторы									

Приписн. склады	1913	1914	1915	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Для хлѣба	—	—	17						
Для друг. груз.			395.600 п.						

Краткое изложеніе особенностей технической и коммерческой работы станціи съ описаніемъ прилежащ. раіона и проч. свѣдѣніями.


КУТЕЙНИКОВО.

Въ раіонѣ 5 кирпичныхъ заводовъ и село Николаевка 1000 жит. При станціи торговый поселокъ 80 дом., паровая мельница, 12 приписныхъ складовъ, почтовое отдѣленіе. Станція открыта для всѣхъ операцій, за исключеніемъ нагрузки и выгрузки живности. Коммерч. дѣятельность развивается и сосредоточена главнымъ образомъ на отпр. кирпича и хлѣба до 4000 ваг. въ годъ. Примыкаетъ частью шир. кол. вѣтвь Михалкова дл. 150 саж. Гуж. подв. 1—3 к.

Станція ИЛОВАЙСКОЕ Области Войска Донского

Таганрогскаго Округа.

Классъ III, Отдѣленіе Движенія I, Участокъ Пути XXII, Участокъ Тяги XII, Ревизорскій участокъ II,
Высота станціи надъ уровнемъ моря 91,02, Мѣстное время впереди на — час. 32 минуты.



Общая длина путей на станціи		29,142 вер.
Число стрѣлокъ	централизов.	32
	нецентрализ.	66
Длина станціонной площадки		1022,75 с.
Длина пассажирской платформы		75,00 с.
Число гидравлическихъ крановъ		4
Разстояніе входного семафора отъ входной стрѣлки:		
Со стороны ст. Ростовъ		297,90 с.
„ „ „ Никитовка		248,95 с.
„ „ „ Караванная		244,37 с.
„ „ „ Дебальцево		159,25 с.
Площадь пассажирскаго зданія		198,51 к. с.
Площадь жилыхъ домовъ		1325,97 к. с.
Число вагонныхъ вѣсовъ		1
Ихъ подъемная сила		3225 п.
Ихъ система		Каца
Число арендныхъ участковъ		22

Личный составъ

Наименованіе должностей	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Начальник. станціи	1					
Помощн. Начальн. ст.	4					
Конторщ. и переписч.	16					
Станціон. сторожей	6					
Завѣдыв. маневр.	3					
Составителей	12					
Сцѣпщиковъ	12					
Проводниковъ	9					
Старшихъ стрѣлочн.	6					

Наименованіе должностей	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Стрѣлочниковъ	41					
Кассировъ	1					
Помощн. кассир.	2					
Переписчик. вагоновъ	2					
Вѣсовщиковъ	6					
Пломбировщиковъ	3					
Сторожей	2					
Стор. при деж. конд.	2					
Сторожей по охранѣ грузовъ	14					

Перечень договоровъ

Шаласъ.

Лепорскій.

Шишкинъ И. И.

Работа станціи		1913	1914	1915	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Продано пасс. билетовъ . .		59632	78475							
Выдано багажн. квит. . .		968	1234							
Накладныхъ по отправл.	пасс. скор. .	60	50							
	больш. и мал. ск.	2561	2369							
Накладныхъ по прибыт.	пасс. скор. .	556	569							
	больш. и мал. ск.	8307	7515							
Нагружено		817069	696469							
Перегружено		724460	424370							
Выгружено		4231603	4451343							
Всего		5773132	5572182							

Склады общ. станц.	1913	1914	1915	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Пакгаузы	—	—	80.43 к.с. / 20.00 ваг.						200,30
Крытыя платформы									36,40
Открытыя платформы . . .	—	—	27.44 к.с. / 7.00 ваг.						28,00
Мощеныя площ.									
Другія времен. площад. . . .									

Склады комисс.-ссудн.	1913	1914	1915	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Пакгаузы									
Элеваторы									

Приписн. склады	1913	1914	1915	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Для хлѣба	—	—	1 / 20.000 п.						
Для другихъ грузовъ . . .			—						

Краткое изложеніе особенностей технической и коммерческой работы станціи съ описаніемъ прилежащ. раіона и проч. свѣдѣніями.

ИЛОВАЙСКОЕ.


Въ окрестностяхъ нѣмецкія колоніи по 15-20 домовъ. При ст. 2 лѣсныхъ склада. Получ. до 150 вагоновъ въ годъ. Дѣятельность станціи сосредоточена на техн. работѣ по пересоставленію тов. поѣздовъ. Незначительная отправка хлѣба. Крупныхъ предпріятій не имѣется. Почт. отд. Сберег. касса и ссудн. опер.

Распорядительно-сортировочная станція для всѣхъ направленій. Основное депо для участковъ: до Никитовки, Горловки, Дебальцево, Чистяково (съ вѣтвями), Макѣевки, Волновахи и оборотное для паровозовъ участковъ до Таганрога и Авдѣевки. Кондукторскій резервъ. Маневровыхъ паровозовъ $4^1/_2$—5.

Станція ХАРЦЫЗСКЪ Области Войска Донского

Таганрогскаго Округа.

Классъ III, Отдѣленіе Движенія I, Участокъ Пути II, Участокъ Тяги XII, Ревизорскій участокъ II,
Высота станціи надъ уровнемъ моря 108,94 Мѣстное время впереди на — час. 32 минуты.



Общая длина путей на станціи		16,809
Число стрѣлокъ	централизованныхъ	34
	нецентрализован. .	32
Длина станціонной площадки		774,80 с.
Длина пассажирской платформы . . .		115,10 с.
Число гидравлическихъ крановъ. . . .		6
Разст. вход. семафора отъ вход. стрѣлки: со стороны ст. Никитовка		362,60 с.
Разст. со стороны ст. Ростова		260,00 с.
Площадь пассажирскаго зданія		119,52 к. с.
„ жилыхъ домовъ.		870,24 к. с.
Число вагонныхъ вѣсовъ.		1
Ихъ подъемная сила.		1825 п.
Ихъ система		Ж. Блокъ.
Число арендныхъ участковъ.		12

Личный составъ

Наименованіе должностей	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Начальник. ст.	1					
Пом. начальн. ст.	3					
Конторщ. и перепис.	4					
Сигналистовъ	9					
Швейцаровъ	1					
Станціонн. сторож.	4					
Составителей	6					
Сцѣпщиковъ	6					
Проводниковъ.	3					
Старш. стрѣлоч.	5					

Наименованіе должностей	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Стрѣлочниковъ	27					
Кассировъ билет.	3					
„ всѣхъ кассъ . .	1					
Помощ. кассир.	2					
Переписч. вагоновъ	2					
Вѣсовщиковъ.	4					
Пломбировщик.	1					
Сторожей	1					
Стор. при деж. конд. . .	1					
„ „ охр. груз. . . .	9					

Перечень договоровъ

Шалась
Фатѣевъ
Коршунова А. И.
Никитинъ С. А.
Донецко-Макѣевское Горнопром. Т-во.

Работа станціи	1913	1914	1915	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Продано пасс. билетовъ .	85512	96355							
Выдано багажн. квитанцій .	2362	2690							
Накладныхъ по отправл. пассаж. скор.	24	200							
Накладныхъ по отправл. больш. и мал. ск.	6559	7594							
Накладныхъ по прибыт. пассаж. скор.	1761	1625							
Накладныхъ по прибыт. больш. и мал. ск.	7573	7316							
Нагружено	3112507	4145794							
Перегружено	230400	213400							
Выгружено	2348480	1973395							
Всего	5691387	6332589							

Склады общ. станц.	1913	1914	1915	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Пакгаузы	—	—	129.31 кв.с. / 32.00 ваг.						114,66
Крытые платф.	—	—	49.80 кв.с. / 12.50 ваг.						64,48
Открытые платф.	—	—	193.44 кв.с. / 48.50 ваг.						138,76
Мощеныя площ.	—	-	—						
Друг. врем. площ.	—	—	-						

Склады комисс.-ссудн.	1913	1914	1915	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Пакгаузы									
Элеваторы									

Приписн. склады	1913	1914	1915	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Для хлѣба	—	—	6 / 103500						
Для друг. грузовъ	—	—	—						

Краткое изложеніе особенностей технической и коммерческой работы станціи съ описаніемъ прилежащ. раіона и проч. свѣдѣніями.

ХАРЦЫЗСКЪ.


Является транзитной станціей участковъ Никитовка Таганрогъ и Ясиноватая—Иловайское. Служитъ оборотной станціей для пассаж. вагоновъ, слѣдующихъ съ поѣздами отъ ст. Долинская до ст. Харцызскъ. За исключеніемъ мелкихъ грузовъ и мелкихъ партій земледѣльческихъ орудій. На ст. Харцызскъ производится погрузка хлѣба, достигающая въ горячее время до 20—25 ваг. въ день. Кромѣ того, на вѣтви протяженіемъ около 20 верстъ, принадлежащей О-ву Русскій Горный и Металлургическій Уніонъ, передается на ст. Харцызскъ до 40 ваг. въ сутки горнозаводскихъ грузовъ. При станціи—поселокъ съ населеніемъ около 5 тыс. жит., 2 паров. мельницы, 4 завода кирпичныхъ и земледѣльч. машинъ. Въ 7-ми верстахъ отъ станціи—слобода Зуевка съ 7 тыс. жит., имѣніе Иловайскаго съ конскимъ заводомъ и обширнымъ скотоводствомъ. Въ раіонѣ станціи расположено нѣсколько хуторовъ съ незначительнымъ, но зажиточнымъ населеніемъ. Въ нѣкоторыхъ изъ сихъ хуторовъ: Запарова, Уланова и Ивановскій имѣется по нѣсколько небольшихъ шахтъ полуантрацита и карьеры известковаго камня. Погрузка угля до 5 тысячъ вагоновъ въ годъ. По вѣтви О-ва Уніонъ открыто пассажирское движеніе въ мѣстномъ сообщеніи по особо установленному тарифу.

Распорядительная для начинающихъ и кончающихъ маршруты слѣдованія пассажирскихъ поѣздовъ: участка Харцызскъ—Екатеринославъ. Вспомогательно-сортировочная для ст. Иловайское. Оборотное депо. $1^1/_2$—$2^1/_2$ маневровыхъ паровозовъ.

Станція ТАГАНРОГЪ-ПОРТЪ Области Войска Донского

Таганрогскаго Округа.

Классъ III, Отдѣленіе Движенія I, Участокъ Пути I, Участокъ Тяги VI, Ревизорскій участокъ I,



Высота станціи надъ уровнемъ моря 1.82, Мѣстное время впереди на — час. 35 минутъ.

Общая длина путей на станціи	15,621 вер.
Число стрѣлокъ { централизованныхъ . / нецентрализованныхъ	— / 63
Длина станціонной площадки	1123,00 с.
Длина пассажирской платформы	—
Число гидравлическихъ крановъ	1
Разст. вход. семафора отъ вход. стрѣлки:	
со стороны ст. Таганрогъ	127,65 с.

Площадь пассажирскаго зданія	107,01 к. с.
Площадь жилыхъ домовъ	—
Число вагонныхъ вѣсовъ.	2
Ихъ подъемная сила.	2010 п., 4225 п.
Ихъ система.	Рааше, Каца.
Число арендныхъ участковъ.	—

Личный составъ

Наименованіе должностей	1916	1917	1918	1919	1920	1921	Наименованіе должностей	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Начальник. ст.	1						Кассировъ артельщиковъ . .	1					
Пом. начальн. ст.	2						Кассировъ всѣхъ кассъ . . .	1					
Конторщиковъ	1						Помощн. кассировъ	2					
Станціон. сторожей	2						Переписчик. вагон.	4					
Составителей	4						Вѣсовщиковъ	4					
Сцѣпщиковъ	4						Сторожей по охр. груз. . .	2					
Стрѣлочниковъ	7												

Перечень договоровъ

Бр. Сифнео.

Русское сельско-хозяйственное т-во „Работникъ“.

Торг. домъ П. Канаки и Г. Антоніоди.

Торг. домъ Комба и Марисъ.

О-во Ропитъ.

Алексѣевъ Т. М.

Работа станціи	1913	1914	1915	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Продано пасс. билетовъ . .									
Выдано багажн. квит. . . .									
Накладныхъ по отправл. пасс. скор.									
Накладныхъ по отправл. больш. и мал. ск.	14168	11894							
Накладныхъ по прибыт. пасс. скор.	118	2							
Накладныхъ по прибыт. больш. и мал. ск.	21005	11644							
Нагружено	725914	1167418							
Перегружено	1449524	1900							
Выгружено	16490266	8666568							
Всего	18665704	9835886							

Склады общ. станц.	1913	1914	1915	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Пакгаузы	—	—	171.70 к. с. / 43.00 ваг.						171,70
Крытыя платф.	—	—	68.79 к. с. / 17.00 ваг.						68,79
Открыт. платф.									
Мощеныя площ.									
Друг. врем. площ. . . .	—	—	331.09 к. с. / 83.00 ваг.						

Склады комисс.-ссудн.	1913	1914	1915	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Пакгаузы	—	—	29.000 ч. / 290.000 п.						
Элеваторы									

Приписн. склады	1913	1914	1915	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Для хлѣба									
Для друг. груз.									

Краткое изложеніе особенностей технической и коммерческой работы станціи съ описаніемъ прилежащ. раіона и проч. свѣдѣніями.


ТАГАНРОГЪ-ПОРТЪ.

Дѣятельность станціи сосредоточена на полученіи хлѣбныхъ грузовъ, экспортируемыхъ заграницу, до 20 тыс. вагоновъ въ годъ. Усиленное поступленіе съ 1 іюля по октябрь включительно. Кромѣ хлѣба, для отправки моремъ поступаетъ: угля до 4000 вагоновъ, желѣза, соли и проч. до 4600 ваг., Отправляются прибывающіе съ моря желѣзо, и хлѣбъ, колоніальные товары и пр. до 1600 ваг. (въ томъ числѣ въ апрѣлѣ до 500 ваг. апельсинъ " лимоновъ). Станція обслуживаетъ паровой маслобойный заводъ Ваксова, получ. сѣмя до 500 ваг., угля до 30 ваг. и отпр. до 80 ваг. въ годъ, мельницу и макаронную фабрику Мошетти получ. до 170 ваг., отпр. до 70 ваг. въ годъ. По обслуживанію города работа выражается въ ежедневномъ полученіи и отправленіи въ общемъ до 10 ваг. разнаго груза. Гуж. дост. 1–2 к. Въ порту Сберегательная касса и Городская станція.

Станція РАЗСЫПНАЯ Области Войска Донского

Таганрогскаго Округа.

Классъ IV, Отдѣленіе Движенія I, Участокъ Пути XXIV, Участокъ Тяги XII, Ревизорскій участокъ III,
Высота станціи надъ уровнемъ моря 147,36, Мѣстное время впереди на — час. 33 минуты.



Общая длина путей на станціи	1,883 вер.	Число гидравлическихъ крановъ . .	1	Площадь жилыхъ домовъ.	74,29 к. с.
Число стрѣлокъ { централизованныхъ .	—	Разст. вход. семафора отъ вход. стрѣлки:		Число вагонныхъ вѣсовъ.	—
Число стрѣлокъ { нецентрализованныхъ	6	со стороны ст. Караванная	295,48 с.	Ихъ подъемная сила.	—
Длина станціонной площадки	399,73 с.	„ „ „ Чернухино	329,79 с.	Ихъ система.	—
Длина пассажирской платформы . . .	50,00 с.	Площадь пассажирскаго зданія . . .	52,93 к. с.	Число арендныхъ участковъ.	18

Личный составъ

Наименованіе должностей	1916	1917	1918	1919	1920	1921	Наименованіе должностей	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Начальники ст.	1												
Пом. начальника ст.	2												
Станціонныхъ сторожей . .	1												
Стрѣлочниковъ	5												
Сторож. по охранѣ груз. . .	1												

Перечень договоровъ

Работа станціи	1913	1914	1915	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Продано пассаж. билетовъ .	1624	6970							
Выдано багажн. квитанц. . .	155	269							
Накладныхъ по отправл. { пассаж. скор. .	1	2							
Накладныхъ по отправл. { больш. и мал. ск.	790	672							
Накладныхъ по прибыт. { пассаж. скор. .	21	30							
Накладныхъ по прибыт. { больш. и мал. ск.	1612	1458							
Нагружено	432778	383523							
Перегружено	96640	105900							
Выгружено	115529	114975							
Всего	644947	604398							

Склады общ. станц.	1913	1914	1915	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Пакгаузы	—	—	53,86 к. с. 13,50 наг.						
Крытыя платф.	—	—	31,19 к. с. 8,00 наг.						
Открытыя платф. . . .									
Мощеныя площ.									
Друг. врем. площ. . . .	—	—	1650,00к.с. 412,50 наг.						

Склады комисс.-ссудн.	1913	1914	1915	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Пакгаузы									
Элеваторы									

Приписн. склады	1913	1914	1915	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Для хлѣба	—	—	3 25000						
Для друг. груз.									

Краткое изложеніе особенностей технической и коммерческой работы станціи съ описаніемъ прилежащ. раіона и проч. свѣдѣніями.


РАЗСЫПНАЯ.

Въ раіонѣ станціи, въ разстояніи 4—11 вер. нѣсколько селеній съ общимъ числомъ до 5 тыс. жит., нѣсколько мелкихъ рудниковъ. Незначительная погрузка антрацита, хлѣба и лѣса. Гуж. доставка 2—5 к.

Разъѣздъ ЧИСТЯКОВО Области Войска Донского

Таганрогскаго Округа.

Классъ IV, Отдѣленіе Движенія I, Участокъ Пути XXII, Участокъ Тяги XII, Ревизорскій Участокъ III,
Высота станціи надъ уровнемъ моря 124,21, Мѣстное время впереди на—часъ 32 минуты.



Общая длина путей на станціи	5,862 вер.	Число гидравлическихъ крановъ	2	Площадь жилыхъ домовъ	138,70 к. с.
Число стрѣлокъ централизованныхъ	—	Разст. вход. семафора отъ вход. стрѣлки:		Число вагонныхъ вѣсовъ	1
Число стрѣлокъ нецентрализованныхъ	16	со стороны ст. Иловайское	300,00 с.	Ихъ подъемная сила	2010 п.
Длина станціонной площадки	439,20 с.	„ „ „ Дебальцево	304,90 с.	Ихъ система	Рааше
Длина пассажирекой платформы	50,00 с.	„ „ „ Софьино-Бродская	258,30 с.	Число арендныхъ участковъ	30
		Площадь пассажирскаго зданія	44,30 к. с.		

Личный составъ

Наименованіе должностей	1916	1917	1918	1919	1920	1921	Наименованіе должностей	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Пачальникъ ст.	1						Коммерч. конторщ.	1					
Пом. нач. ст.	3						Переписч. вагоновъ	1					
Конторщиковъ	2						Вѣсовщиковъ	2					
Станціон. сторож.	1						Пломбировщиковъ	1					
Составителей	2						Стор. по охр. груз.	1					
Сцѣпщиковъ	2												
Стрѣлочниковъ	7												
Кассировъ	1												

Перечень договоровъ

Чистяковское Горнопр. Т-во; Ново-Александровское Т-во: Бр. Бр. Бродскіе; Моравскій; Печке и Лейвальдъ Зелькиновъ; Московско-Донецкое Горнопр. Т-во; Кошелевъ; Нароновичъ и Ярошевичъ; Крекеръ; Торгов. домъ Кошелевъ и Карповъ; Гербильскій Б. Г.; Чередниченко И. А.

Работа станціи	1913	1914	1915	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Продано пасс. билетовъ . .	26964	53353							
Выдано багажн. квитан. . .	920	1416							
Накладныхъ по отправл. пассаж. скор.	2	10							
Накладныхъ по отправл. бол. и мал. ск.	9186	13587							
Накладныхъ по прибыт. пассаж. скор.	74	410							
Накладныхъ по прибыт. бол. и мал. ск.	5022	7331							
Нагружено	8448400	12602726							
Перегружено	1006150	136830							
Выгружено	729064	1375368							
Всего	9283614	14114924							

Склады общ. станц.	1913	1914	1915	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Пакгаузы	—	—	67,50 кв. с. / 17,00 ваг						
Крытые платф.	—	—	—						
Открытые платф.	—	—	27,07 кв. с. / 6,50 ваг.						
Мощеныя площ.	—	—	—						
Друг. врем. площ. . . .	—	—	300,00кв.с. / 75,00 ваг.						

Склады комисс.-ссудн.	1913	1914	1915	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Пакгаузы	—	—	—						
Элеваторы	—	—	—						

Приписн. склады.	1913	1914	1915	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Для хлѣба	—	—	4 / 20,500 пуд.						
Для др. грузовъ	—	—	—						

Краткое изложеніе особенностей технической и коммерческой работы станціи съ описаніемъ прилежащ. раіона и проч. свѣдѣніями.


ЧИСТЯКОВО.

Въ раіонѣ Антрацитовыхъ рудниковъ изъ коихъ наиболѣе крупные: Южно-Русскаго Горнопромышленнаго О-ва (добыча 10 мил. пуд. Подъѣздной путь дл. 484 саж.); Рудникъ Дронова (добыча 4 мил. пуд. Подъѣздной путь дл. 525 пог. саж.) Московско-Донецкаго Т-ва (доб. 4 мил. пуд. Конно-желѣзная дорога), рудники Карпова, Чередниченко, подъѣздной путь Гербильскаго, вѣтвь Кошелева и др. Работа станціи сосредоточена на обслуживаніи сихъ рудниковъ. Станція открыта для всѣхъ операцій за исключен. повагонной грузки рогатаго скота, каковая про зводится по особымъ каждый разъ распоряженіямъ Управленія. По обслуживанію тяготѣющихъ къ станціи, селъ: Ольховка и Алексѣево Леоново. Работа станціи выражается въ полученіи въ незначительномъ количествѣ разныхъ грузовъ. Гуж. дост. 1—$2^1/_2$ к.

Разъѣздъ ПОСТНИКОВО Области Войска Донского

Таганрогскаго Округа.

Классъ VI, Отдѣленіе Движенія I, Участокъ Пути XXII, Участокъ Тяги XII, Ревизорскій участокъ III,
Высота станціи надъ уровнемъ моря 122,72, Мѣстное время впереди на — час. 32 минуты.



Общая длина путей на станціи	1,106 вер.	Число гидравлическихъ крановъ . . .	—	Площадь жилыхъ домовъ	36,02 с.
Число стрѣлокъ централизованныхъ	—	Разст. входн. семафора отъ вход. стрѣлки:		Число вагонныхъ вѣсовъ	—
Число стрѣлокъ нецентрализованныхъ	4	со стороны ст. Долгинцево	301,22 с.	Ихъ подъемная сила.	—
Длина станціонной площадки	388,44 с.	„ „ „ Волноваха	314,34 с.	Ихъ система	—
Длина пассажирской платформы	21,70 с.	Площадь пассажирскаго зданія	21,93 с.	Число арендныхъ участковъ	—

Личный составъ

Наименованіе должностей	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Начальник. ст.	1					
Пом начальн. ст.	1					
Станц. сторож.	1					
Стрѣлочниковъ	3					
Вѣсовщиковъ	1					

Наименованіе должностей	1916	1917	1918	1919	1920	1921

Перечень договоровъ

Котыкъ М. И. б. Постниково Антрацит. рудникъ Кривая Балка и Ищенко, Косухинъ, Песчанскій, Сердюковъ.

Работа станціи	1913	1914	1915	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Продано пасс. билетовъ . .	—	1120							
Выдано багажн. квит. . . .	—	—							
Накладныхъ по отправл. пасс. скор. .	—	—							
Накладныхъ по отправл. бол. и мал. ск	1621	723							
Накладныхъ по прибыт. пасс. скор. .	—	—							
Накладныхъ по прибыт. бол. и мал. ск.	131	51							
Нагружено	1814174	1288535							
Перегружено	900	—							
Выгружено	78600	4006							
Всего	1893674	1292541							

Склады общ. станц.	1913	1914	1915	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Пакгаузы									
Крытыя платф.									
Открытыя платф.									
Мощеныя площ.									
Друг. врем. площ.									

Склады комисс.-ссудн.	1913	1914	1915	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Пакгаузы									
Элеваторы									

Приписн. склады	1913	1914	1915	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Для хлѣба									
Для друг. груз.									

Краткое изложеніе особенностей технической и коммерческой работы станціи съ описаніемъ прилежащ. раіона и проч. свѣдѣніями.


ПОСТНИКОВО.

Въ 2 верстахъ с. Ольховникъ, 3 тыс. жител. При ст. антрацитовый рудникъ Катыка съ подъѣзднымъ путемъ, на коемъ грузится до 7 вагон. въ сутки. Разъѣздъ для общаго пользованія не открытъ и производитъ пріемъ грузовъ исключительно отправителя Катыка.

Станція СЕРДИТАЯ Области Войска Донского

Таганрогскаго Округа.

Классъ V, Отдѣленіе Движенія I, Участокъ Пути XXII, Участокъ Тяги XII, Ревизорскій участокъ III, Высота станціи надъ уровнемъ моря 111,28, Мѣстное время впереди на—час. 32 минуты.



Общая длина путей на станціи . . .	2,182 вер.	Число гидравлическихъ крановъ	2	Площадь жилыхъ домовъ	129,09 к. с.
Число стрѣлокъ централизованн. . .	—	Разстояніе вход. семафора отъ вход. стрѣлки:		Число вагонныхъ вѣсовъ	1
Число стрѣлокъ нецентрализован. . .	8	со стороны ст. Иловайское	300,85 с.	Ихъ подъемная сила	2125 п.
Длина станціонной площадки . . .	403,87 с.	„ „ „ Дебальцево	300,28 с.	Ихъ система	Ж. Блокъ
Длина пассажирской платформы . . .	57,00 с.	Площадь пассажирскаго зданія	64,70 к. с.	Число арендныхъ участковъ	31

Личный составъ

Наименованіе должностей	1916	1917	1918	1919	1920	1921	Наименованіе должностей	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Начальн. станц.	1												
Пом. начал. ст.	2												
Станц. сторож.	1												
Стрѣлочниковъ	5												
Стор. по охр. груз.	1												

Перечень договоровъ

Безчинскій и Канъ, И. М. Николаевъ, А. В. Гурдусъ.

Работа станціи	1913	1914	1915	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Продано пасс. билетовъ . .	4812	8040							
Выдано багажн. квит. . . .	143	156							
Накладныхъ по отправл. пасс. скор. .	—	5							
Накладныхъ по отправл. бол. и мал. ск.	1735	2676							
Накладныхъ по прибыт. пасс. скор.	66	89							
Накладныхъ по прибыт. бол. и мал. ск.	1976	1679							
Нагружено	1422287	2363931							
Перегружено	57550	59650							
Выгружено	306595	270350							
Всего	1786432	2693931							

Склады общ. станц.	1913	1914	1915	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Пакгаузы	—	—	65,49 к. с. / 16,50 в.						
Крытыя платф.	—	—	22,60 к. с. / 5,50 в.						
Открытыя платф.									
Мощеныя площ.									
Друг. врем. площ. . . .	—	—	240,00 к. с. / 60,00 в.						

Склады комисс.-ссудн.	1913	1914	1915	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Пакгаузы									
Элеваторы									

Приписн. склады	1913	1914	1915	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Для хлѣба	—	—	2 / 50.000 п.						
Для друг. груз. . . .									

Краткое изложеніе особенностей технической и коммерческой работы станціи съ описаніемъ прилежащ. раіона и проч. свѣдѣніями.

СЕРДИТАЯ.


Въ раіонѣ ст. 6 антрацитовыхъ рудниковъ, отправляющихъ до 10 вагоновъ въ день. Вблизи станціи с. Орловка съ 4 тыс. жит., занимающихся хлѣбопашествомъ и извознымъ промысломъ. Гуж. дост. 1—2 к.

Станція СКОСЫРСКАЯ Области Войска Донского,

Таганрогскаго Округа.

Классъ V, Отдѣленіе Движенія I, Участокъ Пути XXII, Участокъ Тяги XII, Ревизорскій Участокъ III,

Высота станціи надъ уровнемъ моря 51.19, Мѣстное время впереди на — час. 32 минуты.



Общая длина путей на станціи . . .	2,738 вер.	Число гидравлическихъ крановъ . . .	1	Площадь жилыхъ домовъ.	70,05 с.
Число стрѣлокъ { централизованныхъ .	—	Разст. вход. семафора отъ вход. стрѣлки:		Число вагонныхъ вѣсовъ	1
Число стрѣлокъ { нецентрализованныхъ .	9	со стороны ст. Караванной	293 с.	Ихъ подъемная сила	3000 пуд.
Длина станціонной площадки	398,45 с.	„ „ „ Дебальцево	300 с.	Ихъ система	Фербенксъ
Длина пассажирской платформы	50,00 с.	Площадь пассажирскаго зданія	50,00 с.	Число арендныхъ участковъ	16

Личный составъ

Наименованіе должностей	1916	1917	1918	1919	1920	1921	Наименованіе должностей	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Начальникъ станціи . . .	1												
Помощн. начальник. ст. . .	2												
Станціон. сторож.	1												
Стрѣлочниковъ	5												
Коммерч. контор.	1												
Сторож. по охр. груз. . .	1												

Перечень договоровъ

Акимовъ П. А.

Работа станціи	1913	1914	1915	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Продано пасс. билетовъ . .	2843	5301							
Выдано багажн. квитанцій . .	68	81							
Накладныхъ по отправл. пассаж. скор.	—	—							
Накладныхъ по отправл. бол. и мал. ск.	1313	1648							
Накладныхъ по прибыт. пассаж. скор.	19	6							
Накладныхъ по прибыт. бол. и мал. ск.	891	916							
Нагружено	1001495	1413467							
Перегружено	54400	98620							
Выгружено	114400	143270							
Всего	1170295	1655357							

Склады общ. станц.	1913	1914	1915	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Пакгаузы			16.00 к. с. / 4.00 в.						
Крытые платф.			—						
Открытые платф			26.95 к. с. / 6.50 в.						
Мощеные площ.			—						
Друг. врем. площ.			870.00 к. с. / 217.50 в.						

Склады комисс.-ссудн.	1913	1914	1915	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Пакгаузы									
Элеваторы									

Приписн. склады	1913	1914	1915	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Для хлѣба									
Для друг. грузовъ									

Краткое изложеніе особенностей технической и коммерческой работы станціи съ описаніемъ прилежащ. раіона и проч. свѣдѣніями.


СКОСЫРСКАЯ.

Возлѣ станціи находится слобода Троицко-Харцызская—2 тыс. жител. Въ разстояніи 2—4 верстъ еще нѣсколько небольшихъ селеній въ окрестностяхъ коихъ находится нѣсколько мелкихъ антрацитовыхъ шахтъ, работающихъ кустарнымъ способомъ. Этими шахтами заканчивается на западѣ Чистяковскій антрацитовый раіонъ. Погрузка угля до 1000 вагоновъ, бутоваго камня до 300 ваг. въ годъ.

Разъѣздъ МЕНЧУГОВО (п. 13 вер.) Области Войска Донского

Таганрогскаго Округа.

Классъ VI, Отдѣленіе Движенія I, Участокъ Пути XXII, Участокъ Тяги XII, Ревизорскій Участокъ III,
Высота станціи надъ уровнемъ моря 68.74, Мѣстное время впереди на — час. 30 минутъ.



Общая длина путей на станціи	1,049 в.	Число гидравлическихъ крановъ . . .	—	Площадь жилыхъ домовъ	5,15 с.
Число стрѣлокъ { централизованныхъ .	—	Разст. входн. семафора отъ вход. стрѣлки:		Число вагонныхъ вѣсовъ	—
Число стрѣлокъ { нецентрализованныхъ	5	со стороны ст. Караванная	278 с.	Ихъ подъемная сила	—
Длина станціонной площадки	270 с.	„ „ „ Чернухино	274 с.	Ихъ система	—
Длина пассажирской платформы . . .	—	Площадь пассажирскаго зданія	47,96 с.	Число арендныхъ участковъ	8

Личный составъ

Наименованіе должностей	1916	1917	1918	1919	1920	1921	Наименованіе должностей	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Начальник. станціи	1												
Помощн. Начальн. ст. . .	1												
Станціон. сторожей	1												
Стрѣлочниковъ	3												
Вѣсовщиковъ	1												

Перечень договоровъ

Работа станціи	1913	1914	1915	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Продано пасс. билетовъ . .	—	482							
Выдано багажн. квит. . . .	—	—							
Накладныхъ по отправл. пасс. скор. .	—	—							
Накладныхъ по отправл. больш. и мал. ск.	16116	15204							
Накладныхъ по прибыт. пасс. скор. .	—	—							
Накладныхъ по прибыт. больш. и мал. ск.	742	517							
Нагружено	16382277	14818147							
Перегружено	2000	10000							
Выгружено	600346	421617							
Всего	16984623	15249764							

Склады общ. станц.	1913	1914	1915	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Пакгаузы									
Крытыя платф.									
Открытыя платф.									
Мощеныя площ.									
Друг. врем. площ.									

Склады комисс.-ссудн.	1913	1914	1915	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Пакгаузы									
Элеваторы									

Приписн. склады	1913	1914	1915	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Для хлѣба									
Для друг. груз.									

Краткое изложеніе особенностей технической и коммерческой работы станціи съ описаніемъ прилежащ. раіона и проч. свѣдѣніями.


МЕНЧУГОВО.

Открытъ исключительно для обслуживанія крупныхъ каменоломень Т-ва Шмаевъ Амнуель и Фарберовъ, имѣющихъ подъѣздной путь длиною 1½ вер., съ коей отпраьляется известковаго камня до 100 ваг. и извести 5 ваг. въ сутки. Въ раіонѣ поста—3 деревни, населеніе котораго преимущественно занимается разработкой карьеровъ и угольныхъ крестьянскихъ шахтъ на своей землѣ. Скрещенія и обгоны поѣздовъ на посту 13-й версты не допускаются. Гуж. дост. 3 к.

Станція МОСПИНО Области Войска Донского,

Таганрогскаго Округа.

Классъ V, Отдѣленіе Движенія I, Участокъ Пути XXII, Участокъ Тяги XII, Ревизорскій участокъ III,
Высота станціи надъ уровнемъ моря 51,80, Мѣстное время впереди на — час. 30 минутъ.



Общая длина путей на станціи	4.924 вер.	Разст. вход. семафора отъ вход. стрѣлки:		Число вагонныхъ вѣсовъ	1
Число стрѣлокъ централизованныхъ . .	—	со стороны ст. Макѣевка	216,26 с.	Ихъ подъемная сила	4225 п.
Число стрѣлокъ нецентрализованныхъ .	19	„ „ „ Дебальцево	296,50 с.	Ихъ система	Каца.
Длина станціонной площадки	496,22 с.	„ „ „ Караванная	302,88 с.	Число арендныхъ участковъ.	16
„ пассажирской платформы	50,00 с.	Площадь пассажирскаго зданія	53,10 с.		
Число гидравлическихъ крановъ . . .	2	Площадь жилыхъ домовъ	151,00 с.		

Личный составъ

Наименованіе должностей	1916	1917	1918	1919	1920	1921	Наименованіе должностей	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Начальн. станціи	1												
Пом. Начальн. станціи . . .	2												
Конторщиковъ	2												
Станціон. сторож.	1												
Стрѣлочниковъ	7												
Коммерч. конторщиковъ .	1												
Вѣсовщиковъ	1												
Сторож. по охр. грузовъ . .	1												

Перечень договоровъ

Уткина.
Деркъ.
Пестерова В. П.
Козирь и Т-во каменноугольн. рудник.
Рутченко-Сущевское Т-во.
Шабановъ.
Е. Л. Монина.
Рутченково-Сергѣевское Т-во.

Работа станціи	1913	1914	1915	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Продано пассаж. билетовъ .	6017	9805							
Выдано багажныхъ квит. .	111	125							
Накладныхъ по отправл. пасс. скор.	1								
Накладныхъ по отправл. больш. и мал. ск.	2071	3362							
Накладныхъ по прибыт. пасс. скор. .	14	21							
Накладныхъ по прибыт. больш. и мал. ск.	1144	1353							
Нагружено	4907092	6381171							
Перегружено	90550	102430							
Выгружено	384257	366859							
Всего	5381899	6850460							

Склады общ. станц.	1913	1914	1915	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Пакгаузы	—	—	59,15 к. с. / 15,00 в.						59,15
Крытыя платформы	—	—	39,95 к. с. / 10,00 в.						51,86
Открытыя платформы . . .									
Мощеныя площ.									
Друг. врем. площ. . . .		—	69,00 к. с. / 17,00 в.						

Склады комис.-ссудн.	1913	1914	1915	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Пакгаузы									
Элеваторы									

Приписн. склады	1913	1914	1915	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Для хлѣба	—	—	2 / 25,000 п.						
Для друг. груз.	—	—	1 / 50,000 п.						

Краткое изложеніе особенностей технической и коммерческой работы станціи съ описаніемъ прилежащ. раіона и проч. свѣдѣніями.

МОСПИНО.


Дѣятельнос ь станціи сосредоточена на отправкѣ угля съ примыкающихъ рудничныхъ вѣтвей Уткиной (до 2000 ваг. въ годъ), Рутченково-Сергѣевскаго Т-ва (2 вѣтви) и съ другихъ мелкихъ рудниковъ. Вблизи--3 села, населен. болгарами и нѣмцами колонистами (незначительныя отправки хлѣбныхъ, огородныхъ и лѣсныхъ грузовъ). Гуж. дост. 1 к.

Транзитная для уч. Волноваха-Иловайское. Распорядительная для Макѣевской вѣтви и раз. 13 вер. Снабженіе порожнякомъ этихъ пунктовъ и вывозка съ нихъ грузовъ обслуживается выв зными паровозами депо Иловайское. Часто станція является вспомогательной для ст. Иловайское по разсортировкѣ груженыхъ вагоновъ какъ своей погрузки такъ и съ вѣтви и раз. 13 вер., съ подборкой грузовъ по направленіямъ, съ группами по назначенію.

Станція ЛАРИНО Области Войска Донского

Таганрогскаго Округа.

Классъ IV, Отдѣленіе Движенія II, Участокъ Пути XXII, Участокъ Тяги XII, Ревизорскій Участокъ VII, Высота станціи надъ уровнемъ моря 51,26, Мѣстное время впереди на—час. 30 минутъ.



Общая длина путей на станціи . . .	5,067 вер.	Разст. вход. семафора отъ вход. стрѣлки:		Площадь жилыхъ домовъ	106,39 к. с.
Число стрѣлокъ централизованныхъ .	—	со стороны ст. Чернухино	302,10 с.	Число вагонныхъ вѣсовъ.	1
Число стрѣлокъ нецентрализованныхъ	24	„ „ „ Карьера Новорос. О-ва .	326,16 с.	Ихъ подъемная сила	4225 п.
Длина станціонной площадки	708,50 с.	„ „ „ Широкій	293,72 с.	Ихъ система.	Каца
Длина пассажирской платформы . .	50,00 с.	„ „ „ Караванная	297,65 с.	Число арендныхъ участковъ	31
Число гидравлическихъ крановъ . . .	1	Площадь пассажирскаго зданія	55,38 к. с.		

Личный составъ

Наименованіе должностей	1916	1917	1918	1919	1920	1921	Наименованіе должностей	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Начальн. ст.	1						Коммерч. конторщ.	1					
Пом. нач. ст.	2						Переписчик. вагоновъ . . .	1					
Станц сторож	1						Вѣсовщиковъ	3					
Составителей	2						Товарн. сторож.	1					
Сцѣпщиковъ	3						Стор. по охр. грузовъ . .	1					
Проводниковъ	2												
Стрѣлочниковъ	10												
Кассировъ	1												

Перечень договоровъ

Кмитъ и Гадамовичъ.
Чеботаревъ.
Карпасъ.
Т-во М. Л. Амнуэль, Б. Б. Шмаевъ и Л. Е. Фарберовъ (б. Каменьковичъ).
Новорссійское О-во.

Работа станціи	1913	1914	1915	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Продано пасс. билетовъ . .	6313	7754							
Выдано багажн. квит. . .	189	254							
Накладныхъ по отправл. пасс. скор. .	1	5							
Накладныхъ по отправл. больш. и мал. ск.	31263	27647							
Накладныхъ по прибыт. пасс. скор. .	14	49							
Накладныхъ по прибыт. больш. и мал. ск.	963	1206							
Нагружено	35839731	31446147							
Перегружено	47200	42600							
Выгружено	642934	595342							
Всего	36529865	32084089							

Склады общ. станц.	1913	1914	1915	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Пакгаузы	—	—	32 24 к.с. 8.00 ваг.						32,24
Крытыя платформы									–
Открытыя платформы . . .	—	—	25.85 к.с. 6.50 ваг.						25,85
Мощеныя площ.									
Другія времен. площад. . . .									

Склады комисс.-ссудн.	1913	1914	1915	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Пакгаузы									
Элеваторы									

Приписн. склады	1913	1914	1915	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Для хлѣба									
Для другихъ грузовъ . . .									

Краткое изложеніе особенностей технической и коммерческой работы станціи съ описаніемъ прилежащ. раіона и проч. свѣдѣніями.

ЛАРИНО.


Въ раіонѣ ст.—деревня Рядкино 200 дв. и нѣсколько хуторовъ. Къ ст. примыкаютъ вѣтви: Новороссійскаго О-ва длин. 4 вер. (погрузка известковаго камня до 50 ваг., выгрузка угля 2 ваг. въ сутки). Карпаса (погрузка известк. камня до 80 ваг. въ сутки, выгрузка 1 ваг. угля въ сутки). Норгело (погрузка камня 1 ваг. въ сутки). Дѣятельность станціи сосредоточена исключит. на обслуживаніи сихъ предпріятій. Усиленная работа: май—августъ.

Сортировка собственной погрузки по направленіямъ. Маневровая работа и вывозка грузовъ преимущественно (до 80%) въ сторону Мушкетово производится 2—3 вывозными паровозами.

Станція МАКѢЕВКА Области Войска Донского,

Таганрогскаго Округа.

Классъ IV, Отдѣленіе Движенія I, Участокъ Пути XXII, Участокъ Тяги XII, Ревизорскій Участокъ III, Высота станціи надъ уровнемъ моря 81,19, Мѣстное время впереди на --- час. 30 минутъ.



Общая длина путей на станціи	3,043 вер.	Число гидравлическихъ крановъ	1	Площадь жилыхъ домовъ	69,59 с.
Число стрѣлокъ централизованныхъ .	-	Разст. вход. семафора отъ вход. стрѣлки:		Число вагонныхъ вѣсовъ	1
Число стрѣлокъ нецентрализованныхъ .	8	со стороны Моспино	299,00 с.	Ихъ подъемная сила	3225 п.
Длина станціонной площадки	641,62 с.	„ „	—	Ихъ система	Каца
„ пассажирской платформы	48,00 с.	Площадь пассажирскаго зданія	51,12 с.	Число арендныхъ участковъ	17

Личный составъ

Наименованіе должностей	1916	1917	1918	1919	1920	1921	Наименованіе должностей	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Начальн. ст.	1						Сцѣпщиковъ	2					
Пом. Начальн. ст.	2						Стор. по охр. груз. . . .	2					
Станціон. сторож.	1												
Конторщиковъ	2												
Коммерч. контор.	1												
Кассировъ	1												
Пом. кассир.	1												
Стрѣлочниковъ	4												

Перечень договоровъ

Россійск. О-во водныхъ, шоссейныхъ и второстепен. рельс. путей (Уніонъ) Кольбергъ; Вейсбеинъ; Т-во коксованія А. А. Лели и К°; О-во Русскій Горный и Металлург. Уніонъ; Поляковъ; Сорокинъ М. Г.; Т-во Дружелюбовскіе камен.-угольн. рудники Б. А. Малкина и К. И. Божко; Степановъ И. О.

Работа станціи	1913	1914	1915	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Продано пасс. билетовъ . .	1163	2048							
Выдано багажн. квит. . . .	5	10							
Накладныхъ по отправл. пасс. скор. .	—	4							
Накладныхъ по отправл. бол. и мал. ск.	18758	21106							
Накладныхъ по прибыт. пасс. скор. .	142	116							
Накладныхъ по прибыт. бол. и мал. ск.	12135	10695							
Нагружено	15874609	21049596							
Перегружено	1000	7900							
Выгружено	4027257	3618775							
Всего	19902866	24676271							

Склады общ. станц.	1913	1914	1915	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Пакгаузы	—	—	85.60 к. с. / 21.50 в.						82,40
Крытыя платформы	—	—	42.50 к. с. / 10.50 в.						37,50
Открытыя платформы . . .	—	—	66.00 к. с. / 16·50 в.						60,50
Мощеныя площадки									
Другія времен. площ. . . .									

Склады комисс.-ссудн.	1913	1914	1915	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Пакгаузы									
Элеваторы									

Приписн. склады	1913	1914	1915	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Для хлѣба									
Для другихъ грузовъ . . .									

Краткое изложеніе особенностей технической и коммерческой работы станціи съ описаніемъ прилежащ. раіона и проч. свѣдѣніями.

МАКѢЕВКА

Къ станціи примыкаетъ вѣтвь О-ва Русскій Горный и Металлургическій Уніонъ (грузитъ въ годъ до 1 мил. пудовъ угля, получаетъ $2^1/_2$ мил. пуд. известковаго камня и нефтяныхъ продуктовъ до 150 тыс. пуд.). Кромѣ рудниковъ названнаго О-ва въ раіонѣ станціи имѣются нѣсколько мелкихъ рудниковъ, а также заводы Металлургическій и Чугунно-Литейный. Вблизи станціи торговые поселки: Дмитріевскій и Макѣевка съ нас. до 8 тыс. Дѣятельность станціи сосредоточена на отправкѣ горнозаводскихъ грузовъ. Гужев. дост. 1—5 коп.


Станція составляетъ документы и производитъ перевѣску повагонныхъ отправокъ груза съ поста 15 версты.

Станція БЕЗЧИНСКАЯ Области Войска Донского,

Таганрогскаго Округа.

Классъ V, Отдѣленіе Движенія I, Участокъ Пути XXII, Участокъ Тяги XII, Ревизорскій участокъ III,

Высота станціи надъ уровнемъ моря 109.18, Мѣстное время впереди на — час. 32 минуты.



Общая длина путей на станціи . . .	2,099 вер.	Число гидравлическихъ крановъ . .	1	Площадь жилыхъ домовъ	—
Число стрѣлокъ централизованныхъ .	—	Разст. вход. семафора отъ вход. стрѣлки:		Число вагонныхъ вѣсовъ	1
Число стрѣлокъ нецентрализованныхъ .	12	со стороны ст. —	—	Ихъ подъемная сила	2425 п.
Длина станціонной площадки	434,60 с.	„ „ „ —	—	Ихъ система	Авери
Длина пассажирской платформы . . .	29 с.	Площадь пассажирскаго зданія	60,02 с.	Число арендныхъ участковъ	14

Личный составъ

Наименованіе должностей	1916	1917	1918	1919	1920	1921	Наименованіе должностей	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Начальник. ст.	1												
Пом. начал. ст.	2												
Конторщиковъ	1												
Станціон. сторож.	1												
Стрѣлочниковъ	4												
Коммерч. конторщ. . . .	1												
Вѣсовщиковъ	1												
Пломбировщиковъ	1												

Перечень договоровъ

Безчинскій В. С.

Южно-Русское Горнопром. О-во.

Гармашъ.

Кольбергъ.

Т-во Ремовскій Антрацитъ.

Работа станціи	1913	1914	1915	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Продано пасс. билетовъ . .	1746	3779							
Выдано багажн. квит. . . .									
Накладныхъ по отправл. пасс. скор. .	3	6							
Накладныхъ по отправл. больш и мал. ск.	7777	7648							
Накладныхъ по прибыт. пасс. скор. .	10	8							
Накладныхъ по прибыт. больш. и мал. ск.	2024	2510							
Нагружено	7270024	7226931							
Перегружено	1000	9860							
Выгружено	294678	1768197							
Всего	7565702	9004988							

Склады общ. станц.	1913	1914	1915	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Пакгаузы	—	—	22,00 к. с. / 5,50 в.						
Крытыя платф.									
Открыт. платф.	—	—	37,80 к. с. / 9,50 в.						
Мощеныя площ.									
Друг. врем. площ.	—	—	450,00 к. с. / 112,50 в.						

Склады комисс.-ссудн.	1913	1914	1915	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Пакгаузы									
Элеваторы									

Приписн. склады	1913	1914	1915	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Для хлѣба	—	—	1 / 15,000						
Для друг. грузовъ	—	—	1 / 150,000						

Краткое изложеніе особенностей технической и коммерческой работы станціи съ описаніемъ прилежащ. раіона и проч. свѣдѣніями.


БЕЗЧИНСКАЯ.

Станція обслуживаетъ рудники: Ремовскаго, Южно-Русскаго, Горнопромышленнаго О-ва (грузитъ въ годъ до 10.000 ваг. антрацита; получаетъ до 450 ваг. преимущественно лѣсныхъ матеріаловъ);—Московско-Донецкаго Т-ва—свыше 1000 ваг. и др. Пассажирскія операціи производятся въ сообщеніи до ст. Чистяково мѣстными поѣздами. Окружающіе поселки ничего станціи не даютъ Гуж. дост. 2—3 к.

Станція СОФЬИНО-БРОДСКАЯ Области Войска Донского,

Таганрогскаго Округа.

Классъ V, Отдѣленіе Движенія I, Участокъ Пути XXII, Участокъ Тяги XII, Ревизорскій Участокъ III,
Высота станціи надъ уровнемъ моря 152.56, Мѣстное время впереди на — час. 32 минуты.



Общая длина путей на станціи	2,252 вер.	Число гидравлическихъ крановъ	—	Площадь жилыхъ домовъ	—
Число стрѣлокъ { централизованныхъ. .		Разст. вход. семафора отъ вход. стрѣлки:		Число вагонныхъ вѣсовъ	1
Число стрѣлокъ { нецентрализованныхъ.	11	со стороны ст. Безчинская	276,80 с.	Ихъ подъемная сила	2425 п.
Длина станціонной площадки	292,12 с.	„ „ „ Чистяково	293,96 с.	Ихъ система	Авери.
Длина пассажирской платформы	34 с.	Площадь пассажирскаго зданія	60,02 с.	Число арендныхъ участковъ	27

Личный составъ

Наименованіе должностей	1916	1917	1918	1919	1920	1921	Наименованіе должностей	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Начальник. станц.	1						Составителей	1					
Пом. нач. ст	3						Сцѣпщиковъ	1					
Станціон. сторож.	2						Конторщиковъ	1					
Вѣсовщиковъ	2						Перепись. вагон.	1					
Коммерч. конторщ.	1												
Кассировъ	1												
Стрѣлочниковъ	5												

Перечень договоровъ

Т-во Прохоровск. Трехгорной Мануфакт.

Пожидаевъ.

Работа станціи	1913	1914	1915	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Продано пасс. билетовъ . .	6257	10283							
Выдано багажн. квит. . .									
Накладныхъ по отправл. пасс. скор.									
Накладныхъ по отправл. больш и мал. ск	18053	18646							
Накладныхъ по прибыт. пасс. скор.	42	19							
Накладныхъ по прибыт. больш.и мал. ск.	5530	7269							
Нагружено	16900451	17675624							
Перегружено	—	13800							
Выгружено	1100256	231316							
Всего	18000707	17920740							

Склады общ. станц.	1913	1914	1915	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Пакгаузы	—	—	22.00к.с. / 5.50 в.						
Крытыя платф.									
Открытыя платф.	—	—	37.80к.с. / 9.50 в.						
Мощеныя площ.									
Друг. врем. площ . . .	—	—	1050.00к.с. / 262.50 в.						

Склады комисс.-ссудн.	1913	1914	1915	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Пакгаузы									
Элеваторы									

Приписн. склады	1913	1914	1915	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Для хлѣба	—	—	2 / 14.000п.						
Для друг. груз.	—	—	1 / 100.000п.						

Краткое изложеніе особенностей технической и коммерческой работы станціи съ описаніемъ прилежащ. раіона и проч. свѣдѣніями.

СОФЬИНО-БРОДСКАЯ.

Обслуживаетъ 7 рудниковъ Чистяковскаго Антрацитоваго раіона изъ коихъ наиболѣе крупные: Т-ва Прохоровской мануфактуры съ вѣтвью длиною 8 верстъ, на коей грузится 50—60 ваг. въ день и выгружается 4—5 ваг.; Акціонернаго О-ва Эрастовскихъ копей: вѣтвь дл. 400 пог. саж., погрузка 30 ваг. въ день. Остальными рудниками тяготѣющими къ станціи грузится до 10.000 ваг. въ годъ. Въ окрестностяхъ 3—4 пос., получающихъ разнаго груза до 2000 ваг. въ годъ. Станція производитъ всѣ операціи. кромѣ повагонной отправки скота. Гуж. дост. 1½—2 коп.

Постъ ДРОНОВО (4 вер. Чистяковской вѣтви) Области Войска Донского,

Таганрогскаго Округа.

Классъ VI, Отдѣленіе Движенія I, Участокъ Пути XXII, Участокъ Тяги XII, Ревизорскій Участокъ III,
Высота станціи надъ уровнемъ моря 136,71, Мѣстное время впереди на — час. 32 минуты.



Общая длина путей на станціи	340 с.	Число гидравлическихъ крановъ . . .	—	Площадь жилыхъ домовъ	—
Число стрѣлокъ { централизованныхъ .	—	Разст. вход. семафора отъ вход. стрѣлки:		Число вагонныхъ вѣсовъ	—
Число стрѣлокъ { нецентрализованныхъ	3	со стороны ст. Чистяково	250 с.	Ихъ подъемная сила	—
Длина станціонной площадки	10 с.	„ „ „ С. Бродской	250 с.	Ихъ система	—
Длина пассажирской платформы	—	Площадь пассажирскаго зданія	36,41 к. с.	Число арендныхъ участковъ	—

Личный составъ

Наименованіе должностей	1916	1917	1918	1919	1920	1921	Наименованіе должностей	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Начальн. станціи	1												
Помощн. Начальн ст. . .	1												
Стрѣлочниковъ	4												
Вѣсовщиковъ	2												

Перечень договоровъ

Работа станціи	1913	1914	1915	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Продано пасс. билетовъ . .									
Выдано багажн. квитанцій .									
Накладныхъ по отправл. { пассаж. скор.									
Накладныхъ по отправл. { бол. и мал. ск.									
Накладныхъ по прибыт. { пассаж. скор.									
Накладныхъ по прибыт. { бол. и мал. ск.									
Нагружено									
Перегружено									
Выгружено									
Всего									

Склады общ. станц.	1913	1914	1915	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Пакгаузы									
Крытыя платф.									
Открытыя платф.									
Мощеныя площ.									
Друг. врем. площ. . . .									

Склады комисс.-ссудн.	1913	1914	1915	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Пакгаузы									
Элеваторы									


Приписн. склады	1913	1914	1915	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Для хлѣба									
Для друг. грузовъ									

Краткое изложеніе особенностей технической и коммерческой работы станціи съ описаніемъ прилежащ. раіона и проч. свѣдѣніями.

Постъ 10 версты Области Войска Донского

Таганрогскаго Округа.

Классъ VI, Отдѣленіе Движенія I, Участокъ Пути XXII, Участокъ Тяги XII, Ревизорскій Участокъ III,
Высота станціи надъ уровнемъ моря 62,74, Мѣстное время впереди на — час. 32 минуты.



Личный составъ													Перечень договоровъ
Наименованіе должностей	1916	1917	1918	1919	1920	1921	Наименованіе должностей	1916	1917	1918	1919	1920	1921	
Начальник. станц.	1													
Помощник. нач. станціи .	—													
Стрѣлочниковъ	2													

Работа станціи	1913	1914	1915	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Продано пасс. билетовъ .	—	137							
Выдано багажн. квитанцій .									
Накладныхъ по отправл. пассаж. скор.									
Накладныхъ по отправл. больш. и мал. ск.	2102	2615							
Накладныхъ по прибыт. пассаж. скор.									
Накладныхъ по прибыт. больш. и мал. ск.	139	139							
Нагружено	1715818	2084831							
Перегружено									
Выгружено	81425	11706							
Всего	1797243	2096537							

Склады общ. станц.	1913	1914	1915	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Пакгаузы									
Крытыя платф.									
Открытыя платф.									
Мощеныя площ.									
Друг. врем. площ.									

Склады комисс.-ссудн.	1913	1914	1915	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Пакгаузы									
Элеваторы									

Приписн. склады	1913	1914	1915	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Для хлѣба									
Для друг. грузовъ									

Краткое изложеніе особенностей технической и коммерческой работы станціи съ описаніемъ прилежащ. раіона и проч. свѣдѣніями.

ПОСТЪ 10-й ВЕР.

Въ раіонѣ поста имѣются: селеніе Моспино въ разстояніи 200 саж., состоящее изъ 100 двор., далѣе въ 5 верстахъ—с. Аргеда 50 двор. и въ 6 верстахъ—с. Киселевка 120 двор. Къ посту примыкаетъ вѣтвь Макѣевско-Грузскаго рудника Шаласа и Коттовоза (погр. до 30 ваг. въ день). Въ связи съ усиленіемъ погрузки минеральнаго топлива съ 1916 г. постъ обращенъ въ тарифный пунктъ общаго пользованія. Въ настоящее время на посту производятъ погрузку Смолянниновское Каменноугольное Т-во, Дѣдиковъ и др. для нуждъ коихъ разбиты арендные участки. Предвидится усиленіе погрузки. Гужев. дост. въ нормальное время 1—2 к.

Постъ 15 версты Области Войска Донского

Таганрогскаго Округа.

Классъ VI, Отдѣленіе Движенія I, Участокъ Пути XXII, Участокъ Тяги XII, Ревизорскій участокъ III,
Высота станціи надъ уровнемъ моря 69,49, Мѣстное время впереди на — час. 32 минуты.



Общая длина путей на станціи	153 с.	Число гидравлическихъ крановъ	—	Площадь жилыхъ домовъ	—
Число стрѣлокъ { централизованныхъ . .	—	Разст. вход. семафора отъ вход. стрѣлки:	—	Число вагонныхъ вѣсовъ	—
Число стрѣлокъ { нецентрализованныхъ .	—	со стороны ст. Макѣевка	250 с.	Ихъ подъемная сила	—
Длина станціонной площадки	153 с.	„ „ „ Моспино	251 с.	Ихъ система	—
Длина пассажирской платформы	—	Площадь пассажирскаго зданія	21,40 к. с.	Число арендныхъ участковъ	1

Личный составъ

Наименованіе должностей	1916	1917	1918	1919	1920	1921	Наименованіе должностей	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Начальник. станціи	1												
Помощн. Начальн. ст. . . .	—												
Стрѣлочниковъ	2												
Вѣсовщиковъ	1												

Перечень договоровъ

Работа станціи	1913	1914	1915	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Продано пасс. билетовъ . .									
Выдано багажн. квитанцій .									
Накладныхъ по отправл. пассаж. скор. .									
Накладныхъ по отправл. бол. и мал. ск.									
Накладныхъ по прибыт. пассаж. скор. .									
Накладныхъ по прибыт. бол. и мал. ск.									
Нагружено									
Перегружено	—	1000							
Выгружено									
Всего	—	1000							

Склады общ. станц.	1913	1914	1915	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Пакгаузы									
Крытые платф.									
Открытые платф.									
Мощеныя площ.									
Друг. врем. площ.									

Склады комисс.-ссудн.	1913	1914	1915	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Пакгаузы									
Элеваторы									

Приписн. склады	1913	1914	1915	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Для хлѣба									
Для друг. грузовъ									

Краткое изложеніе особенностей технической и коммерческой работы станціи съ описаніемъ прилежащ. раіона и проч. свѣдѣніями.


ПОСТЪ 15-й ВЕР.

Въ раіонѣ поста—нѣсколько небольшихъ хуторовъ. Постъ открытъ для отправки повагонныхъ грузовъ минеральнаго топлива и флюсовъ исключительно О-ва Уніонъ. Гуж. дост. $^1/_2$—$1^1/_2$ к.

Станція ХАНЖЕНКОВО Области Войска Донского

Таганрогскаго Округа.

Классъ IV, Отдѣленіе Движенія II, Участокъ Пути III, Участокъ Тяги XII, Ревизорскій участокъ VIII, Высота станціи надъ уровнемъ моря 124,13, Мѣстное время впереди на—час. 32 минуты.



Общая длина путей на станціи	7,159 вер.	Число гидравлическихъ крановъ. . . .	—	Площадь жилыхъ домовъ.	136,21 к. с.
Число стрѣлокъ { централизованныхъ	24	Разст. вход. семафора отъ вход. стрѣлки:		Число вагонныхъ вѣсовъ.	1
Число стрѣлокъ { нецентрализован. .	5	со стороны ст. Никитовки	160,70 с.	Ихъ подъемная сила.	3025
Длина станціонной площадки	697,70 с.	„ „ „ Ростова	257,60 с.	Ихъ система	Ж. Блокъ.
Длина и ширина пассажирской платформы	70,00 с.	Площадь пассажирскаго зданія	63,31 к. с.	Число арендныхъ участковъ. . . .	—

Личный составъ

Наименованіе должностей	1916	1917	1918	1919	1920	1921	Наименованіе должностей	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Начальник. ст.	1						Составителей	2					
Пом. начальн. ст.	3						Сцѣпщиковъ	2					
Станціонн. сторож.	3						Старшихъ стрѣлоч. . . .	5					
Техническ. конторщ.	1						Младшихъ стрѣлоч.	20					
Кассировъ всѣхъ кассъ . . .	1						Сторож. по охр. грузовъ . .	1					
Кассировъ билет. баг. пас. .	1						Сигналистовъ	6					
Помощниковъ его	1						Переписч. вагоновъ . . .	1					
Коммерческ. конторщ. . . .	1												
Вѣсовщиковъ.	3												
Пломбировщик.	1												

Перечень договоровъ

Франко-Русское О-во Берестовскихъ каменноугольныхъ копей.

Работа станціи	1913	1914	1915	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Продано пасс. билетовъ . .	83387	101731							
Выдано багажн. квит. . . .	2679	3266							
Накладныхъ по отправ. пасс. скор. .	63	52							
Накладныхъ по отправ. бол. и мал. ск.	23594	24683							
Накладныхъ по прибыт. пасс. скор. .	1438	1942							
Накладныхъ по прибыт. бол. и мал. ск.	10204	9364							
Нагружено	21678775	23990734							
Перегружено	20030	27900							
Выгружено	2343114	2215976							
Всего	24041919	26234610							

Склады общ. станц.	1913	1914	1915	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Пакгаузы	—	—	80.30кв.с.						
			20.00 ваг.						
Крытыя платф.	—	—	12.98кв.с.						
			3.00 ваг.						
Открыт. платф.	—	—	39.30кв с.						
			10.00 ваг.						
Мощеныя площ	—	—	—						
Друг. врем. площ.	—	—	150,00кв.с.						
			37,50 ваг.						

Склады комисс.-ссудн.	1913	1914	1915	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Пакгаузы									
Элеваторы									

Приписн. склады	1913	1914	1915	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Для хлѣба	—	—	5						
			36000						
Для друг. груз.	—	—	1						
			1000000						

Краткое изложеніе особенностей технической и коммерческой работы станціи съ описаніемъ прилежащ. раіона и проч. свѣдѣніями.


ХАНЖЕНКОВО.

При станціи торговый поселокъ 1500 жител., получающій въ годъ до 500 ваг. разнаго груза. Преобладающая работа станціи — обслуживаніе рудниковъ Франко-Русскаго О-ва съ вѣтвью дл. 19 верстъ, на коей грузится до 25 ваг. угля и кокса, выгружается до 8 вагон. лѣса въ день. Имѣется Чугунно-Литейный заводъ. Гужев. доставка—2 коп.

Разъѣздъ ПУТЕПРОВОДЪ Екатеринославской губ.

Бахмутскаго уѣзда.

Классъ V, Отдѣленіе Движенія II, Участокъ Пути III, Участокъ Тяги XII, Ревизорскій Участокъ VIII,
Высота станціи надъ уровнемъ моря 123,53, Мѣстное время впереди на—часъ 32 минуты.



Общая длина путей на станціи	2,363 вер.	Число гидравлическихъ крановъ	—	Площадь жилыхъ домовъ	26,43 к. с.
Число стрѣлокъ централизованныхъ	13	Разст. вход. семафора отъ вход. стрѣлки:		Число вагонныхъ вѣсовъ	1
Число стрѣлокъ нецентрализованныхъ	—	со стороны ст. Криничной	396,65 с.	Ихъ подъемная сила	2500
Длина станціонной площадки	465,55 с.	„ „ „ Горловки	205,00 с.	Ихъ система	Каца
Длина пассажирской платформы	48,00 с.	„ „ „ Таганрога	110,00 с.	Число арендныхъ участковъ	2
		Площадь пассажирскаго зданія	48,30 к. с.		

Личный составъ

Наименованіе должностей	1916	1917	1918	1919	1920	1921	Наименованіе должностей	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Начальникъ ст.	1												
Пом. нач. ст.	2												
Сигналистовъ	6												
Станціон. сторож.	1												
Стрѣлочниковъ	3												
Коммерч. конторщ.	1												

Перечень договоровъ

Анонимное О-во Криничная;

Т-во для производства цемента и другихъ строительныхъ матеріаловъ въ Донецкомъ бассейнѣ.

О-во Портландцементъ.

Работа станціи	1913	1914	1915	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Продано пасс. билетовъ . .	3173	5534							
Выдано багажн. квит. . . .	—	—							
Накладныхъ по отправл. пасс. скор. .	—	—							
Накладныхъ по отправл. бол. и мал. ск.	1602	1061							
Накладныхъ по прибыт. пасс. скор. .	4	4							
Накладныхъ по прибыт. бол. и мал. ск.	3746	3588							
Нагружено	641654	1009911							
Перегружено	9120	12100							
Выгружено	3355891	3341940							
Всего	4006665	4363951							

Склады общ. станц.	1913	1914	1915	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Пакгаузы									
Крытыя платф.									
Открытыя платф.									
Мощеныя площ.									
Друг. врем. площ.									

Склады комисс.-ссудн.	1913	1914	1915	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Пакгаузы									
Элеваторы									

Приписн. склады	1913	1914	1915	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Для хлѣба	—	—	—						
Для друг. груз.	—	—	1 / 50000						

Краткое изложеніе особенностей технической и коммерческой работы станціи съ описаніемъ прилежащ. раіона и проч. свѣдѣніями.


ПУТЕПРОВОДЪ.

Вблизи разъѣзда селеній не имѣется. Разъѣздъ обслуживаетъ цементный заводъ Акц. О-ва „Портландъцементъ"—грузитъ съ арендныхъ участковъ до 1200 ваг. цемента, получаетъ до 2000 ваг. шлака и 300 ваг. угля въ годъ, а также—кирпичный заводъ Анонимнаго О-ва «Криничная на Донцѣ» съ вѣтвью дл. 365 саж., на коей грузится огнеупорный кирпичъ въ среднемъ 5—6 вагон. и выгружается глина, уголь, песокъ до 9 ваг. въ день. Пріемъ и полученіе грузовъ—только повагонными отправками; продажа пассаж. билетовъ—только до сосѣднихъ станцій.

Станція ПАНТЕЛЕЙМОНОВКА Екатеринославской губ.

Бахмутскаго уѣзда.

Классъ V, Отдѣленіе Движенія II, Участокъ Пути III, Участокъ Тяги XII, Ревизорскій участокъ VIII,
Высота станціи надъ уровнемъ моря 113,61, Мѣстное время впереди на — час. 32 минуты.



Общая длина путей на станціи	1,762 вер.	Число гидравлическихъ кранобъ . . .	3	Площадь жилыхъ домовъ	63,68 к. с.
Число стрѣлокъ { централизованныхъ .	—	Разст. входн. семафора отъ вход. стрѣлки:		Число вагонныхъ вѣсовъ	—
Число стрѣлокъ { нецентрализованныхъ	10	со стороны ст. Никитовка	252,65 с.	Ихъ подъемная сила.	—
Длина станціонной площадки	437,45 с.	„ „ „ Ростова	268,00 с.	Ихъ система	—
Длина пассажирской платформы	60,23 с.	Площадь пассажирскаго зданія	49,67 к. с.	Число арендныхъ участковъ	7

Личный составъ

Наименованіе должностей	1916	1917	1918	1919	1920	1921	Наименованіе должностей	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Начальник. ст.	1												
Пом начальн. ст.	2												
Сигналистовъ	6												
Станц. сторож.	1												
Стрѣлочниковъ	5												

Перечень договоровъ

Работа станціи	1913	1914	1915	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Продано пасс. билетовъ . .	1920	3066							
Выдано багажн. квит. . . .	28	31							
Накладныхъ по отправл. пасс. скор.									
Накладныхъ по отправл. больш. и мал. ск.	243	1263							
Накладныхъ по прибыт. пасс. скор.	1	5							
Накладныхъ по прибыт. больш. и мал. ск.	457	355							
Нагружено	916531	1040037							
Перегружено	158680	183000							
Выгружено	40981	189196							
Всего	1116192	1412533							

Склады общ. станц.	1913	1914	1915	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Пакгаузы	—	—	26.10 к. с. / 6.50 наг.						
Крытыя платф.	—	—	19.43 к. с. / 5.00 наг.						
Открыт. платф.	—	—	60.80 к. с. / 15.00 наг.						
Мощеныя площ.									
Друг. врем. площ. . . .	—	—	200.00 к. с. / 50.00 наг.						

Склады комисс.-ссудн.	1913	1914	1915	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Пакгаузы									
Элеваторы									

Приписн. склады	1913	1914	1915	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Для хлѣба									
Для друг. груз.									

Краткое изложеніе особенностей технической и коммерческой работы станціи съ описаніемъ прилежащ. раіона и проч. свѣдѣніями.

ПАНТЕЛЕЙМОНОВКА.


Окрестности—степь. Незначительная грузка камня съ находящейся въ $2^1/_2$ верстахъ каменоломни. Другихъ предпріятій не имѣется.

Станція ГОРЛОВКА Екатеринославской губерніи

Бахмутскаго уѣзда.

Классъ III, Отдѣленіе Движенія II, Участокъ Пути XXI, Участокъ Тяги V, Ревизорскій участокъ VIII,
Высота станціи надъ уровнемъ моря 119.78, Мѣстное время впереди на — час. 32 минуты.

Общая длина путей на станціи . .		28,887 вер.
Число стрѣлокъ	централизован. .	—
	нецентрализован.	106
Длина станціонной площадки . .		1040,00 с.
Длина пассажирской платформы . .		139,90 с.
Число гидравлическихъ крановъ . .		4
Разст. вход. семафора отъ вход. стрѣлки:		
со стороны ст. Очеретино . . .		297,75 с.
„ „ „ Таганрогск. поста .		162,10 с.
„ „ „ Государевъ-Байракъ		259,10 с.
„ „ „ Ростова		240,35 с.
„ „ „ Трудовой		272,10 с.
„ „ „ Никитовки		197,33 с.
„ „ „ Шахты № 8 . . .		230,90 с.
Площадь пассажирскаго зданія . .		131,04 к. с.
Площадь жилыхъ домовъ		1119,68 к. с.
Число вагонныхъ вѣсовъ. . . .		2
Ихъ подъемная сила.		4225 п., 2000 п.
Ихъ система.		Каца.
Число арендныхъ участковъ. . .		47



Личный составъ

Наименованіе должностей	1916	1917	1918	1919	1920	1921	Наименованіе должностей	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Начальник. ст.	1						Кассиръ всѣхъ кассъ . . .	1					
Пом. начальн. ст.	4						Помощн. кассировъ	3					
Конторщ. и переписч. . . .	17						Коммерческ. конторщ. . . .	4					
Сигналистовъ	18						Переписчик. вагон.	9					
Станціон. сторожей	4						Смотр. погр. двора	1					
Завѣдыв. маневрами	3						Вѣсовщиковъ	18					
Составителей	15						Пломбировщиковъ	4					
Сцѣпщиковъ	15						Привратниковъ	1					
Кассировъ билетныхъ . . .	1						Товарн. сторожей	1					
„ артельщиковъ . .	1						Сторожей по охр. груз. . .	12					

Перечень договоровъ

Беккеръ и К-о; Шавдинъ Э. М.; Вольмиръ С. Л.; Шевченко М. И.; Московско-Каменоуг. Акціонер. О-во; Толвинскій К. А.; Поповъ С. П.; Миллеръ Г. Л.; Акціон. О-во Металлург.-Механич. Судостроит. заводовъ Беккеръ и К-о (б. Донецк.); Ново-Алексѣевское Каменоугольн. Т-во.

Работа станціи	1913	1914	1915	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Продано пассаж. билетовъ	56767	73662							
Выдано багажн. квитанц.	2375	2463							
Накладныхъ по отправл. пассаж. скор.	93	17							
Накладныхъ по отправл. больш. и мал. ск.	60722	63434							
Накладныхъ по прибыт. пассаж. скор.	2273	2322							
Накладныхъ по прибыт. больш. и мал. ск.	13877	14366							
Нагружено	58017372	59765066							
Перегружено	209450	246800							
Выгружено	6108671	6535638							
Всего	64335493	66547504							

Склады общ. станц.	1913	1914	1915	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Пакгаузы	—	—	32,50 к. с. / 8,00 ваг.						
Крытыя платф.	—	—	142,07 к. с. / 35,50 ваг.						
Открытыя платф.									
Мощеныя площ.									
Друг. врем. площ.	—	—	450,00 к. с. / 112,50 ваг.						

Склады комисс.-ссудн.	1913	1914	1915	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Пакгаузы									
Элеваторы									

Приписн. склады	1913	1914	1915	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Для хлѣба									
Для друг. груз.	—	—	1 / 500,000						

Краткое изложеніе особенностей технической и коммерческой работы станціи съ описаніемъ прилежащ. раіона и проч. свѣдѣніями.


ГОРЛОВКА.

Погрузочный и транзитный пункты первостепенной важности. Главнымъ отправителемъ является О-во Южно-Русской Каменноугольной промышленности, отправляющее до 250 ваг. угля и кокса въ день. Въ раіонѣ станціи—много мелкихъ шахтъ, отправляющихъ до 60 ваг. въ день преимущественно съ арендныхъ участковъ. Примыкаютъ къ станціи—3 вѣтви Ю.-Русскаго О-ва протяженіемъ всѣ—5177 пог. саж.; вѣтвь Акц. О-ва Беккеръ и К° 72 саж.; погрузочные тупики: Московскаго Акц. О-ва—52 сажен. и Алексѣевскаго Г-ва—100 саж. При станціи большой поселокъ 500 домовъ, имѣющій Штейгерскую школу, почту Въ окрестностяхъ нѣсколько хуторовъ. Гужев. доставка—2 к.

Станція КРИНИЧНАЯ Области Войска Донского

Таганрогскаго Округа.

Классъ III, Отдѣленіе Движенія II, Участокъ Пути III, Участокъ Тяги V, Ревизорскій участокъ VI,
Высота станціи надъ уровнемъ моря 117,32, Мѣстное время впереди на — час. 30 минутъ.



Общая длина путей на станціи . .			14,159 вер.
Число стрѣлокъ	централизованныхъ.		40
	нецентрализован. .		18
Длина станціонной площадки. . . .			731,45 с.
Длина пассажирской платформы .			60,00 с.
Число гидравлическихъ крановъ .			3
Разст. вход. семаф. отъ вход. стрѣлки:			
со стороны ст. Ясиноватая			181,20 с.
,, ,, ,, Путепроводъ . . .			246,25 с.
,, ,, ,, Дебальцево			177,35 с.
Площадь пассажирскаго зданія . .			82,50 к. с.
Площадь жилыхъ домовъ			739,45 к. с.
Число вагонныхъ вѣсовъ			1
Ихъ подъемная сила			4225 п.
Ихъ система			Рааше.
Число арендныхъ участковъ			3

Личный составъ

Наименованіе должностей	1916	1917	1918	1919	1920	1921	Наименованіе должностей	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Начальники ст.	1						Кассировъ билетныхъ . .	1					
Пом. начальника ст.	3						Кассировъ всѣхъ кассъ . . .	1					
Конторщик. и переписч. . .	5						Помощ кассир.	1					
Сигналистовъ	6						Коммерч. конторщиковъ .	1					
Станціонныхъ сторожей .	3						Переписч. вагон.	1					
Составителей	3						Вѣсовщиковъ	2					
Сцѣпщиковъ	3						Пломбировщиковъ	2					
Старш. стрѣлочниковъ . . .	6						Сторожей	1					
Стрѣлочниковъ	22						Сторож. по охранѣ груз. . .	1					

Перечень договоровъ

Екатериновское Горнопром. О-во.

Работа станціи	1913	1914	1915	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Продано пасс. билетовъ . .	58282	61916							
Выдано багажн. квитан. . .	937	991							
Накладныхъ по отправл. пассаж. скор.	4	3							
Накладныхъ по отправл. бол. и мал. ск.	23935	21737							
Накладныхъ по прибыт. пассаж. скор	176	350							
Накладныхъ по прибыт. бол. и мал. ск.	6322	5456							
Нагружено	21636430	21279628							
Перегружено	95320	196400							
Выгружено	21060727	2267115							
Всего	42792477	23743143							

Склады общ. станц.	1913	1914	1915	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Пакгаузы	—	—	36,51 к. с / 9,00 ваг.						
Крытыя платф.									
Открытыя платф.	—	—	39,03 к. с. / 9,50 ваг.						
Мощеныя площ.									
Друг. врем. площ. . . .	—	—	104,15 / 26.00						

Склады комисс.-ссудн.	1913	1914	1915	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Пакгаузы									
Элеваторы									

Приписн. склады.	1913	1914	1915	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Для хлѣба									
Для др. грузовъ									

Краткое изложеніе особенностей технической и коммерческой работы станціи съ описаніемъ прилежащ. раіона и проч. свѣдѣніями.


КРИНИЧНАЯ.

Находится въ соединеніи 2-хъ путей уч. Ясиноватая—Криничная съ однопутными участками на Путепроводъ, Дебальцево и Ханженково икромѣ того, имѣется еще вѣтвь Екатериновскаго Горнопромышленнаго О-ва дл. 4½ версты, Копи Екатериновскаго О-ва грузятъ до 120 ваг. въ день и выгружаютъ лѣсъ, машинныя части до 10 ваг. Рудничный поселокъ получаетъ разнаго груза до 5000 отправокъ въ годъ. При станціи имѣется складъ нефтяныхъ продуктовъ, получающій до 80 цистернъ въ годъ. Работа станціи круглый годъ равномѣрна. Криничная славится необыкновенно хорошей питьевой водой. которая развозится цистернами по станціямъ ближайшаго раіона.

Станція ЕЛЕНОВКА Екатеринославской губ.

Маріупольскаго уѣзда.

Классъ IV, Отдѣленіе Движенія II, Участокъ Пути IV, Участокъ Тяги VII, Ревизорскій участокъ V, Высота станціи надъ уровнемъ моря 103,47, Мѣстное время впереди на—час. 30 минутъ.



Общая длина путей на станціи	5.601 вер.	Число гидравлическихъ крановъ	4	Площадь жилыхъ домовъ	40,80 к. с
Число стрѣлокъ { централизованныхъ . .	15	Разст. вход. семафора отъ вход. стрѣлки:		Число вагонныхъ вѣсовъ	1
Число стрѣлокъ { нецентрализованныхъ .	9	со стороны ст. Дебальцево	178,50 с.	Ихъ подъемная сила	2100 п.
Длина станціонной площадки	601,00 с.	„ „ „ Маріуполь	191,60 с.	Ихъ система	Каца.
„ пассажирской платформы	50,00 с.	Площадь пассажирскаго зданія	61,00 к. с.	Число арендныхъ участковъ.	26

Личный составъ

Наименованіе должностей	1916	1917	1918	1919	1920	1921	Наименованіе должностей	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Начальн. станціи	1						Переписчик. вагоновъ . . .	1					
Пом. Начальн. станціи . . .	3						Вѣсовщик.	2					
Конторщиковъ	2						Сторожей	1					
Сигналистовъ.	3						Сторожей по охранѣ грузовъ	1					
Станціон. сторож.	1												
Проводниковъ.	1												
Стрѣлочниковъ	11												
Кассировъ	1												
Помощн. кассир.	1												

Перечень договоровъ

Лившецъ.
Ольховый.
Геккертъ.
Вендеровскій.
Русско-Бельгійское Металлург. О-во.

Работа станціи	1913	1914	1915	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Продано пасс. билетовъ . .	29633	33450							
Выдано багажн. квит. . . .	404	536							
Накладныхъ по отправл. пасс. скор. .	5	5							
Накладныхъ по отправл. бол. и мал. ск.	3614	12950							
Накладныхъ по прибыт. пасс. скор.	59	100							
Накладныхъ по прибыт. бол. и мал. ск.	4288	3635							
Нагружено	2902584	12544429							
Перегружено	45550	81550							
Выгружено	1646845	1313358							
Всего	4594979	13939329							

Склады общ. станц.	1913	1914	1915	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Пакгаузы	—	—	56,44 к. с. 14,00 в.						
Крытыя платф.	—	—	53,90 к. с. 13,00 в.						
Открытыя платф.	—	—	58,20 к. с. 14,50 заг.						
Мощеныя площ.									
Друг. врем. площ. . . .	—	—	370,00 к. с. 92,50 в.						

Склады комисс.-ссудн.	1913	1914	1915	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Пакгаузы									
Элеваторы									

Приписн. склады	1913	1914	1915	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Для хлѣба	—	—	11 172.000 п.						
Для друг. груз.									

Краткое изложеніе особенностей технической и коммерческой работы станціи съ описаніемъ прилежащ. раіона и проч. свѣдѣніями.


ЕЛЕНОВКА.

Въ окрестност.. свыше 10 тяготѣющихъ къ станціи селъ и деревень, изъ коихъ наибольшія: Александринка 7 тыс. жит. и Ново-Михайловка 9 тыс. жит. Къ станціи примыкаетъ вѣтвь Русско-Бельгійскаго Металлургическаго О-ва дл. 12 вер., на коей грузится до 20 тыс. вагоновъ въ годъ известковаго камня. При станціи—8 арендныхъ участковъ, отправляющихъ до 5 тыс. ваг. песку съ прилегающихъ карьеровъ, а также 10 приписныхъ складовъ подъ зерно, отправляющихъ хлѣба до 1700 ваг. въ годъ. Прибываетъ уголь, нефть, лѣсъ для металлургическаго О-ва, въ незначит. колич. разный грузъ для обслуживаемаго раіона. Усиленная работа—весной и осенью. Гужев. доставка 1—5 к.

Разъѣздъ Д О Л Я Екатеринославской губ.

Бахмутскаго уѣзда.

Классъ V, Отдѣленіе Движенія II, Участокъ Пути IV, Участокъ Тяги VII, Ревизорскій участокъ VII,
Высота станціи надъ уровнемъ моря 110,21, Мѣстное время впереди на—час. 30 минутъ.



Общая длина путей на станціи . . .	3,801 вер.	Число гидравлическихъ крановъ	—	Площадь жилыхъ домовъ	15,88 к. с.
Число стрѣлокъ { централизованн. . .	15	Разстояніе вход. семафора отъ вход. стрѣлки:		Число вагонныхъ вѣсовъ	—
Число стрѣлокъ { нецентрализован. . .	3	со стороны ст. Ясиноватая	261,00 с.	Ихъ подъемная сила	—
Длина станціонной площадки	439,00 с.	„ „ „ Караванная	136,70 с.	Ихъ система	—
Длина пассажирской платформы . . .	20,00 с.	„ „ „ Маріуполь	183,70 с.	Число арендныхъ участковъ	3
		Площадь пассажирскаго зданія . . .	50,00 к. с.		

Личный составъ

Наименованіе должностей	1916	1917	1918	1919	1920	1921	Наименованіе должностей	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Начальн. станц.	1												
Пом. начал. ст.	2												
Сигналистовъ	3												
Станц. сторож.	1												
Стрѣлочниковъ	6												

Перечень договоровъ

Алексѣевское Горнопром. О-во.

Туткевичъ М. Я.

Акціон. О-во А. Ауэрбахъ и К-о.

Работа станціи	1913	1914	1915	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Продано пасс. билетовъ . .	548	1627							
Выдано багажн. квит. . . .	—	—							
Накладныхъ по отправл. пасс. скор. .	—	—							
Накладныхъ по отправл. больш. и мал. ск.	638	1340							
Накладныхъ по прибыт. пасс. скор. .	—	—							
Накладныхъ по прибыт. больш. и мал. ск.	—	—							
Нагружено	518521	1280923							
Перегружено	—	4900							
Выгружено	—	—							
Всего	518521	1285823							

Склады общ. станц.	1913	1914	1915	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Пакгаузы									
Крытыя платф.									
Открытыя платф.									
Мощеныя площ.									
Друг. врем. площ.									

Склады комисс.-ссудн.	1913	1914	1915	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Пакгаузы									
Элеваторы									

Приписн. склады	1913	1914	1915	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Для хлѣба									
Для друг. груз.									

Краткое изложеніе особенностей технической и коммерческой работы станціи съ описаніемъ прилежащ. раіона и проч. свѣдѣніями.

ДОЛЯ.


Въ раіонѣ, не ближе 6 верстъ, имѣется 2—3 незначит. поселка. Грузовыя операціи разъѣздъ производитъ только по пріему вагонныхъ отправокъ угля съ р. Ауэрбаха, находящагося въ разстояніи 1 версты (до 1300 ваг. въ годъ).

Главная работа—пропускъ поѣздовъ въ трехъ направленіяхъ. Двупутное движеніе—въ сторону Маріуполя и Юзово и однопутное—въ сторону Караванная.

Разъѣздъ 42 версты Екатеринославской губерніи

Бахмутскаго уѣзда.

Классъ VI, Отдѣленіе Движенія II, Участокъ Пути IV, Участокъ Тяги V, Ревизорскій Участокъ VII,
Высота станціи надъ уровнемъ моря 91.57, Мѣстное время впереди на — час. 30 минутъ.



Общая длина путей на станціи . . .	1,140 в.	Число гидравлическихъ крановъ . . .	—	Площадь жилыхъ домовъ	—
Число стрѣлокъ { централизованныхъ .	—	Разст. входн. семафора отъ вход. стрѣлки:		Число вагонныхъ вѣсовъ	—
Число стрѣлокъ { нецентрализованныхъ	4	со стороны ст Караванная	29,00 с.	Ихъ подъемная сила	—
Длина станціонной площадки	305,00 с.	„ „ „ Доля	150,00 с.	Ихъ система	—
Длина пассажирской платформы	—	Площадь пассажирскаго зданія	—	Число арендныхъ участковъ	—

Личный составъ

Наименованіе должностей	1916	1917	1918	1919	1920	1921	Наименованіе должностей	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Начальник разъѣзда	1												
Помощниковъ его	2												
Стрѣлочниковъ	5												

Перечень договоровъ

Работа станціи	1913	1914	1915	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Продано пасс. билетовъ . .									
Выдано багажн. квитанцій . .									
Накладныхъ по отправл. { пассаж. скор.									
Накладныхъ по отправл. { бол. и мал. ск.									
Накладныхъ по прибыт { пассаж. скор									
Накладныхъ по прибыт { бол. и мал. ск.									
Нагружено									
Перегружено									
Выгружено									
Всего									
Склады общ. станц.	**1913**	**1914**	**1915**	**1916**	**1917**	**1918**	**1919**	**1920**	**1921**
Пакгаузы									
Крытые платф.									
Открытые платф.									
Мощеные площ.									
Друг. врем. площ									
Склады комисс.-ссудн.	**1913**	**1914**	**1915**	**1916**	**1917**	**1918**	**1919**	**1920**	**1921**
Пакгаузы									
Элеваторы									
Приписн. склады	**1913**	**1914**	**1915**	**1916**	**1917**	**1918**	**1919**	**1920**	**1921**
Для хлѣба									
Для друг. грузовъ									


Краткое изложеніе особенностей технической и коммерческой работы станціи съ описаніемъ прилежащ. раіона и проч. свѣдѣніями.

РАЗ. 42-й ВЕР.

Станція КАРАВАННАЯ Екатеринославской губерніи

Бахмутскаго уѣзда.

Классъ IV, Отдѣленіе Движенія II, Участокъ Пути IV, Участокъ Тяги V, Ревизорскій Участокъ VII,
Высота станціи надъ уровнемъ моря 73.61, Мѣстное время впереди на — час. 30 минутъ.



Общая длина путей на станціи	3,749 вер.	Разст. вход. семафора отъ вход. стрѣлки:		Число вагонныхъ вѣсовъ	1
Число стрѣлокъ { централизованныхъ .	—	со стороны ст. Мушкетово	148,02 с.	Ихъ подъемная сила	2100
Число стрѣлокъ { нецентрализованныхъ .	21	„ „ „ Иловайское	93,50 с.	Ихъ система	Каца.
Длина станціонной площадки	401,70с.	„ „ „ Доля.	202,10 с.	Число арендныхъ участковъ	14
Длина пассажирской платформы	49,60 с.	Площадь пассажирскаго зданія . . .	28,14 к. с.		
Число гидравлическихъ крановъ . . .	2	Площадь жилыхъ домовъ.	156,25 к. с.		

Личный составъ

Наименованіе должностей	1916	1917	1918	1919	1920	1921	Наименованіе должностей	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Начальник. станціи . . .	1												
Помощн. начальник. ст. . .	2												
Станціон. сторож.	1												
Стрѣлочниковъ	7												
Коммерч. контор.	1												
Переписч. вагоновъ	1												
Сторож. по охр. груз. . . .	1												

Перечень договоровъ

О-во Мазутъ,

Брокаръ.

Торг. домъ М. Ю. Карпасъ и Сынъ.

Екатеринослав. Стр. Коммисія.

Работа станціи	1913	1914	1915	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Продано пассаж. билетовъ .	10406	13343							
Выдано багажныхъ квит. .	335	394							
Накладныхъ по отправл. пасс. скор.	3	2							
Накладныхъ по отправл. больш. и мал. ск.	1162	932							
Накладныхъ по прибыт. пасс. скор. .	58	100							
Накладныхъ по прибыт. больш. и мал. ск.	2042	1693							
Нагружено	337450	182435							
Перегружено	55400	37000							
Выгружено	1026229	801202							
Всего	1419079	1020637							

Склады общ. станц.	1913	1914	1915	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Пакгаузы	—	—	11,98 к. с. / 3,00 ваг.						
Крытыя платформы	—	—	102,76 к. с. / 25,50 ваг.						
Открытыя платформы . . .	—	—	66,42 к. с. / 16,50 ваг.						
Мощеныя площ.									
Друг. врем. площ.		—	82,00 к. с. / 20,50 ваг.						

Склады комис.-ссудн.	1913	1914	1915	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Пакгаузы									
Элеваторы									

Приписн. склады	1913	1914	1915	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Для хлѣба	—	—	1 / 10,000						
Для друг. груз.									

Краткое изложеніе особенностей технической и коммерческой работы станціи съ описаніемъ прилежащ. раіона и проч. свѣдѣніями.


КАРАВАННАЯ.

При ст. пос. Караванная 100 дв., паровая мельница, винокуренный заводъ. лѣсной и нефтяной склады. Означенныя предпріятія отправляютъ въ годъ до 300 ваг. и получаютъ до 1000 ваг. кукурузы и угля для завода, а также лѣсныхъ матеріаловъ и нефтяныхъ продуктовъ, сдаваемыхъ въ близлежащіе с. Авдотьино и пос. Юзовку. Гуж. дост. 2—5 к.

Разъѣздъ ШИРОКІЙ Области Войска Донского,

Таганрогскаго Округа.

Классъ IV, Отдѣленіе Движенія II, Участокъ Пути IV, Участокъ Тяги V, Ревизорскій Участокъ VII,
Высота станціи надъ уровнемъ моря 58.64, Мѣстное время впереди на — час. 30 минутъ.



Общая длина путей на станціи	5,197 вер.	Число гидравлическихъ крановъ	—	Площадь жилыхъ домовъ	36,96 к. с.
Число стрѣлокъ { централизованныхъ . .		Разст. вход. семафора отъ вход. стрѣлки:		Число вагонныхъ вѣсовъ	1
Число стрѣлокъ { нецентрализованныхъ.	19	со стороны ст. Мушкетово	158,80 с.	Ихъ подъемная сила	4225 п.
Длина станціонной площадки	448,00 с.	„ „ „ Доля	137,40 с.	Ихъ система	Каца.
Длина пассажирской платформы	20,00 с.	Площадь пассажирскаго зданія	50,00 к. с.	Число арендныхъ участковъ	12

Личный составъ

Наименованіе должностей	1916	1917	1918	1919	1920	1921	Наименованіе должностей	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Начальник. станц	1												
Пом. нач. ст.	2												
Станціон. сторож. . . .	1												
Сцѣпщиковъ	2												
Стрѣлочниковъ	6												
Коммерч. конторщ. . . .	1												
Вѣсовщиковъ	1												
Пломбировщиковъ	1												

Перечень договоровъ

Анохинъ.
Новороссійское О-во.
Сорокинъ М. Г.
Ново-Прохоровск. камен. копи.
Минаевъ и Исаевъ.
Т-во Бр. Синаревскіе и Чумаченко.
Пестерова (б. Т-во Синаревскіе и Чумаченко).
Т-во Коксованія А. А. Лели и К-о.
Т-во Горныхъ Штейгеровъ.

Работа станціи	1913	1914	1915	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Продано пасс. билетовъ . .	893	1833							
Выдано багажн. квит. . .									
Накладныхъ по отправл. пасс. скор. .									
Накладныхъ по отправл. больш. и мал. ск.	12026	14006							
Накладныхъ по прибыт. пасс. скор. .	17	6							
Накладныхъ по прибыт. больш. и мал. ск.	1816	1797							
Нагружено	10957106	12915831							
Перегружено	37290	14500							
Выгружено	1599187	1715131							
Всего	12593583	14645462							

Склады общ. станц.	1913	1914	1915	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Пакгаузы	—	—	25 80 к.с. / 6.50 ваг.						
Крытыя платформы									
Открытыя платформы . . .	—	—	44.45 к.с. / 11.00 ваг.						
Мощеныя площ.									
Другія времен. площад. . . .									

Склады комисс.-ссудн.	1913	1914	1915	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Пакгаузы									
Элеваторы									

Приписн. склады	1913	1914	1915	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Для хлѣба									
Для другихъ грузовъ . . .									

Краткое изложеніе особенностей технической и коммерческой работы станціи съ описаніемъ прилежащ. раіона и проч. свѣдѣніями.

ШИРОКІЙ.


Вблизи станціи селеній не имѣется. Разъѣздъ открытъ для пріема грузовъ только полными вагонами отъ слѣдующ. предпріятій: Т-ва Коксованія (вѣтвь 230 саж., погр. кокса 27 ваг., выгрузка угля и лѣса до 7 вагон. въ сутки), Т-ва горныхъ штейгеровъ (отпр. угля свыше 3 тыс. и получ. лѣсъ до 85 ваг. въ годъ), Сорокина (погр. угля до 3 тыс., выгрузка 60 ваг. въ годъ), Пестерева—погрузка до 2 тыс. и Борзенко—отпр. до 400 ваг. въ годъ.

Усиленная работа—зимой. Гуж.дост. $1^1/_4$—5 к.

Разъѣздъ ЧУМАКОВО Области Войска Донского,

Таганрогскаго Округа.

Классъ IV, Отдѣленіе Движенія II, Участокъ Пути IV, Участокъ Тяги V, Ревизорскій участокъ VII,
Высота станціи надъ уровнемъ моря 79.59, Мѣстное время впереди на — час. 30 минутъ.



Общая длина путей на станціи . . .	3,869 вер.	Число гидравлическихъ крановъ . . .	2	Площадь жилыхъ домовъ	101,14 к. с.
Число стрѣлокъ { централизованныхъ .	—	Разст. вход. семафора отъ вход. стрѣлки:		Число вагонныхъ вѣсовъ	1
Число стрѣлокъ { нецентрализованныхъ.	13	со стороны ст. Доля	180,30 с.	Ихъ подъемная сила	4225
Длина станціонной площадки	455,00 с.	„ „ „ Мушкетово	185,70 с.	Ихъ система	Каца.
Длина пассажирской платформы .	50,00 с.	Площадь пассажирскаго зданія	50,00 к. с.	Число арендныхъ участковъ	30

Личный составъ

Наименованіе должностей	1916	1917	1918	1919	1920	1921	Наименованіе должностей	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Начальник. ст.	1						Коммерч. конторщ. . . .	1					
Пом. начал. ст.	2						Переписчик. вагоновъ . . .	2					
Конторщиковъ	2						Вѣсовщиковъ	2					
Станціон. сторож.	1						Пломбировщиковъ	2					
Составителей	4												
Сцѣпщиковъ	5												
Стрѣлочниковъ	10												
Кассировъ	1												

Перечень договоровъ

Аноним. О-во Прохоровскихъ копей; Алексѣевское Горнопр. О-во; Екатеринов. Горнопр. О-во; Стебловскій; Шредеръ и Карнауховъ; Болдарола и Карнаухова; Компанія Прохоровскихъ каменоугольныхъ копей; Шредеръ Э. П.; Загускинъ А. Л. (нынѣ О-во Шредеръ); Ртутное и угольное дѣло; А. Ауэрбахъ и К-о; Брянское О-во; О-во Ауэрбахъ.

Работа станціи	1913	1914	1915	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Продано пасс. билетовъ . .	549	1822							
Выдано багажн. квит. . . .	—	—							
Накладныхъ по отправл. пасс. скор. .	—	—							
Накладныхъ по отправл. бол. и мал. ск.	39592	48492							
Накладныхъ по прибыт. пасс. скор. .	19	1							
Накладныхъ по прибыт. бол. и мал. ск.	2272	2212							
Нагружено	41789689	52705380							
Перегружено	45110	90400							
Выгружено	1548169	1542087							
Всего	43382968	54337867							

Склады общ. станц.	1913	1914	1915	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Пакгаузы	—	—	6.24 к. с. / 1.50 в.						
Крытыя платформы									
Открытыя платформы . .									
Мощеныя площ.									
Другія времен. площ. . . .									

Склады комисс.-ссудн.	1913	1914	1915	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Пакгаузы									
Элеваторы									

Приписн. склады	1913	1914	1915	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Для хлѣба									
Для другихъ грузовъ . . .	—	—	1 / 2000000						

Краткое изложеніе особенностей технической и коммерческой работы станціи съ описаніемъ прилежащ. раіона и проч. свѣдѣніями.

ЧУМАКОВО.

Въ раіонѣ, кромѣ рудниковъ, никакихъ селеній не имѣется. Къ разъѣзду примыкаетъ вѣтвь рудниковъ Ауэрбаха и К°, дл. 12 верстъ, на коей грузится угля до 170 вагоновъ въ сутки, (въ томъ числѣ отъ рудниковъ Т-ва Горнопромышленныхъ штейгеровъ и р. Богоявленскаго). Кромѣ названныхъ, станція обслуживаетъ рудники Прохоровскаго О-ва (отправл. свыше 25.000 ваг., получаетъ 325 ваг. лѣса и для поселка до 400 ваг. въ годъ), Екатерининск. О-ва (отпр. 3000 ваг., получ. 250 ваг.), Шрейдера (отпр. 4000 ваг., получ. 250 ваг. въ годъ).

Усиленная работа: октябрь—февраль.

Станція МУШКЕТОВО Земля Области Войска Донского

Таганрогскаго Округа.

Классъ III, Отдѣленіе Движенія II, Участокъ Пути IV, Участокъ Тяги V, Ревизорскій Участокъ VII,
Высота станціи надъ уровнемъ моря 91,72, Мѣстное время впереди на — час. 30 минутъ.



Общая длина путей на станціи .	15,049 вер.
Число стрѣлокъ { централизован.	—
Число стрѣлокъ { нецентрализов.	67
Длина станціонной площадки . .	620,50 с.
„ пассажирской платформы .	60,00 с.
Число гидравлическихъ крановъ .	3
Разст. вход. семаф. отъ вход. стрѣл:	
со стороны ст. Гласная . .	122,00 с.
„ „ „ Доля	205,20 с.
„ „ „ Ясиноватая . . .	171,80 с.
Площадь пассажирскаго зданія .	166,72 к. с.
Площадь жилыхъ домовъ . .	842,87 к. с.
Число вагонныхъ вѣсовъ . . .	2
Ихъ подъемная сила	1825—5000п
Ихъ система	Ж. Блокъ. Гесса
Число арендныхъ участковъ . .	8.

Личный составъ

Наименованіе должностей	1916	1917	1918	1919	1920	1921	Наименованіе должностей	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Начальник. станц.	1						Кассивъ артельщиковъ . . .	1					
Помощн. Начальн. ст. . . .	3						„ всѣхъ кассъ . .	1					
Конторщ. и перепиcч. . . .	9						Помощн. кассировъ	2					
Станціон. сторож.	4						Коммерческ. конторщ. . .	2					
Составителей	9						Переписчик. вагон.	7					
Сцѣпщиковъ	11						Вѣсовщиковъ	8					
Проводниковъ	2						Пломбировщиковъ	2					
Старш. стрѣл.	3						Товарн. сторож.	1					
Стрѣлочниковъ	38						Стор. при деж. конд. ком. .	1					
Кассир. билетныхъ	1						Сторож. по охр. грузовъ . .	6					

Перечень договоровъ

Рыковскій П. П.
Новоросс. О-во камен. желѣз. и рельс. произв.
Аноним. О-во Прохор. кам.-угольн. копей на Донцѣ.
Екатериновское Горнопром. О-во
Алексѣевское Горнопром. О-во
Акціон. О-во компанія Прохоровскихъ каменноугольныхъ копей на 2 и 24 вер.

Работа станціи		1913	1914	1915	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Продано пасс. билетовъ . .		60271	66711							
Выдано багажн. квит. . .		6322	7654							
Накладныхъ по отправл.	пасс. скор. .	250	233							
	больш. и мал. ск.	23522	21634							
Накладныхъ по прибыт.	пасс. скор. .	4590	2731							
	больш. и мал. ск.	46011	43592							
Нагружено		17172359	14255881							
Перегружено		123100	86500							
Выгружено		24436991	25555287							
Всего		41732450	39819668							

Склады общ. станц.	1913	1914	1915	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Пакгаузы	—	—	309,08 к. с. / 77,00 ваг.						
Крытыя платформы	—	—	128,72 к. с. / 32,00 ваг.						
Открытыя платформы . . .	—	—	100,11 к. с. / 25,00 ваг.						
Мощеныя площ.			—						
Другія времен. площад. . . .	—	—	914,65 к. с. / 228,50 ваг.						

Склады комисс.-ссудн.	1913	1914	1915	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Пакгаузы									
Элеваторы									

Приписн. склады	1913	1914	1915	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Для хлѣба	—	—	1 / 500000 п.						
Для другихъ грузовъ . .									

Краткое изложеніе особенностей технической и коммерческой работы станціи съ описаніемъ прилежащ. раіона и проч. свѣдѣніями.

МУШКЕТОВО.


Обслуживаетъ слѣдующія предпріятія: Прохоровское Горнопромышленное О-во (вѣтвь длин. 1 вер., погрузка 25, выгрузка 20 ваг. въ сутки), Ртутное и угольное О-во Ауэрбахъ и К⁰ (вѣтвь длин. 2 вер., погр. 30, выгрузка 5 ваг. въ сутки), Акціонерное О-во Брянскаго завода (вѣтвь длин. 3 вер., погр. 60, выгр. 7 ваг. въ сутки), Екатериновское горнопромышленное О-во (вѣтвь длин. 3 вер., погр. 65, выгр. 15 ваг. въ сутки), Заводъ Новороссійскаго О-ва (выгр. на вѣтви О-ва—до 70 ваг. въ сутки), Чугунно-литейный заводъ Кузьмина, угольныя шахты Малкина, Голубева и др. Частично обслуживаетъ, также находящееся въ 4½ вер. м. Юзовку. Усиленная работа станціи: октябрь—мартъ. Гуж. дост. 5—8 к.

Транзитная для участка Ясиноватая—Караванная. Распорядительная по снабженію порожнякомъ и вывозкѣ грузовъ со станц. Кальміусъ, Щегловка, Чумаково, Широкій и Ларино. Частичная сортировка грузовъ съ переименованныхъ станцій, а также и своей погрузки по направленіямъ Южн. дор., Купянскъ, Авдѣевка и Маріуполь. Депо для вывозныхъ и маневровыхъ паровозовъ, при чемъ первыхъ до 16 и вторыхъ—4.

Станція ЩЕГЛОВКА Области Войска Донского,

Таганрогскаго Округа.

Классъ IV, Отдѣленіе Движенія II, Участокъ Пути IV, Участокъ Тяги V, Ревизорскій Участокъ VII,
Высота станціи надъ уровнемъ моря 107,27, Мѣстное время впереди на—час. 30 минутъ.



Общая длина путей на станціи	3,639 вер.	Число гидравлическихъ крановъ . . .	—	Площадь жилыхъ домовъ	81,79 к. с.
Число стрѣлокъ централизованныхъ .	—	Разст. вход. семафора отъ вход. стрѣлки:		Число вагонныхъ вѣсовъ	1
Число стрѣлокъ нецентрализованныхъ .	11	со стороны Мушкетово	176,30 с.	Ихъ подъемная сила	1825 п.
Длина станціонной площадки	340,22 с.	„ „ Ясиноватая	186,30 с.	Ихъ система	Ж. Блокъ
„ пассажирской платформы	—	Площадь пассажирскаго зданія	21,00 к. с.	Число арендныхъ участковъ	27

Личный составъ

Наименованіе должностей	1916	1917	1918	1919	1920	1921	Наименованіе должностей	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Начальн. ст.	1						Товарн. сторож.	1					
Пом. Начальн. ст.	2						Переписч. вагон.	2					
Станціон. сторож.	1												
Кассиръ всѣхъ кассъ . .	1												
Вѣсовщиковъ	2												
Пломбировщиковъ	1												
Сцѣпщиковъ	2												
Стрѣлочниковъ	5												

Перечень договоровъ

Голубовское Берестово-Богодухов. Горнопр. О-во.
Тульскій Чугуноплав. зав. (б. Игнатьевъ).
Жаворонковъ и Митрофановъ.
Акц. О-во Сулинскаго завода

Работа станціи	1913	1914	1915	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Продано пасс. билетовъ . .	26765	30165							
Выдано багажн. квит. . .	1288	1831							
Накладныхъ по отправл. пасс. скор.	11	10							
Накладныхъ по отправл. больш и мал. ск	19199	15886							
Накладныхъ по прибыт. пасс. скор.	220	336							
Накладныхъ по прибыт. больш.и мал. ск.	4511	3754							
Нагружено	18291392	16316694							
Перегружено	17740	26700							
Выгружено	1314560	1258545							
Всего	19623692	17601939							

Склады общ. станц.	1913	1914	1915	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Пакгаузы	—	—	17.49к.с. / 4.00 в.						
Крытыя платф.									
Открытыя платф.	—	—	48.60к.с. / 12.00 в.						
Мощеныя площ.									
Друг. врем. площ . . .									

Склады комисс.-ссудн.	1913	1914	1915	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Пакгаузы									
Элеваторы									

Приписн. склады	1913	1914	1915	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Для хлѣба									
Для друг. груз.									

Краткое изложеніе особенностей технической и коммерческой работы станціи съ описаніемъ прилежащ. раіона и проч. свѣдѣніями.


ЩЕГЛОВКА I.

Вблизи селеній не имѣется. Станція обслуживаетъ каменноугольныя копи Голубовскаго Т-ва съ вѣтвью дл. 1/2 версты, на коей грузится въ день до 60 ваг. угля и кокса; выгружается почти исключительно лѣсъ. Гуж. дост. 2—4 коп.

Разъѣздъ ЩЕГЛОВКА 2-я Области Войска Донского

Таганрогскаго Округа.

Классъ IV, Отдѣленіе Движенія II, Участокъ Пути IV, Участокъ Тяги V, Ревизорскій Участокъ VII,
Высота станціи надъ уровнемъ моря 113,55, Мѣстное время впереди на—час. 30 минутъ.



Общая длина путей на станціи . . .	4,578 вер.	Разст. вход. семафора отъ вход. стрѣлки:		Число вагонныхъ вѣсовъ.	1
Число стрѣлокъ { централизованныхъ .	—	со стороны ст. Мушкетово	182,00 с.	Ихъ подъемная сила	5000 п.
Число стрѣлокъ { нецентрализованныхъ	24	„ „ „ Кальміусъ	103,53 с.	Ихъ система.	Каца
Длина станціонной площадки	370,00 с.	„ „ „ Ясиноватая.	206,70 с.	Число арендныхъ участковъ	—
Длина пассажирской платформы . . .	—	Площадь пассажирскаго зданія	46,83 к. с.		
Число гидравлическихъ крановъ . . .	1	Площадь жилыхъ домовъ	110,68 к. с.		

Личный составъ

Наименованіе должностей	1916	1917	1918	1919	1920	1921	Наименованіе должностей	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Начальн. ст.	1						Сцѣпщиковъ	2					
Пом. нач. ст.	2						Стрѣлочниковъ	11					
Конторщиковъ	1						Составителей	2					
Станц. сторож	1						Переписчик. вагоновъ . . .	1					
Кассировъ	1												
Вѣсовщиковъ	2												
Пломбировщиковъ	2												

Перечень договоровъ

Работа станціи	1913	1914	1915	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Продано пасс. билетовъ . .	264	583							
Выдано багажн. квит. . . .									
Накладныхъ по отправл. пасс. скор. .									
Накладныхъ по отправл. больш и мал. ск.	28058	28204							
Накладныхъ по прибыт. пасс. скор. .	11	2							
Накладныхъ по прибыт. больш. и мал.ск.	1695	1746							
Нагружено	29339711	30290447							
Перегружено	27210	5200							
Выгружено	1226711	1287047							
Всего	30593032	31582694							

Склады общ. станц.	1913	1914	1915	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Пакгаузы	—	—	10,68 к. с. / 2,50 ваг.						
Крытыя платф.									
Открыт. платф.	—	—	27,26 к. с. / 7,00 ваг.						
Мощеныя площ.									
Друг. врем. площ.									

Склады комисс.-ссудн.	1913	1914	1915	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Пакгаузы									
Элеваторы									

Приписн. склады	1913	1914	1915	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Для хлѣба									
Для друг. грузовъ									

Краткое изложеніе особенностей технической и коммерческой работы станціи съ описаніемъ прилежащ. раіона и проч. свѣдѣніями.

ЩЕГЛОВКА II.


Вблизи селеній не имѣется. Обслуживаетъ слѣдующія предпріятія: каменноугольныя копи Горшковъ и Хибчинскій (вѣтвь дл. 200 саж.: погрузка до 35, выгр. 3 ваг. въ сутки). Тоже—Сулинскаго О-ва (вѣтвь дл. 1½ вер.. погр. до 55 ваг., выгр. 10 ваг. въ сутки), рудники Екатериновск О-ва (вѣтвь 1½ вер., погр. до 35 ваг., выгрузка 4 ваг. въ сутки); Т-во Кальміуссовскаго рудника—(грузитъ съ арендныхъ участковъ до 12 ваг.. выгружаетъ 2 ваг. въ сутки); рудникъ Левицкаго—грузитъ съ арендныхъ участковъ 5 ваг., выгруж. 2 ваг. въ сутки. Гуж. дост. 1½—5 к. съ п.-вер.

Обслуживаніе Кальміусской вѣтви, а также сортировка вагоновъ по направленіямъ Ясиноватая, Мушкетово производится однимъ маневровымъ паровозомъ, а вывозка грузовъ въ Ясиноватую—вывознымъ паровозомъ.

Разъѣздъ БУЛАВИНЪ Екатеринославской губ.

Бахмутскаго уѣзда.

Классъ VI, Отдѣленіе Движенія II, Участокъ Пути XV, Участокъ Тяги V, Ревизорскій участокъ VIII,
Высота станціи надъ уровнемъ моря 142,25, Мѣстное время впереди на — час. 33 минуты.



Общая длина путей на станціи	1,386 в.	Число гидравлическихъ крановъ	—	Площадь жилыхъ домовъ	—
Число стрѣлокъ { централизованныхъ . .	—	Разст. вход. семафора отъ вход. стрѣлки:		Число вагонныхъ вѣсовъ	—
Число стрѣлокъ { нецентрализованныхъ .	6	со стороны ст. Маріуполь	137,81 с.	Ихъ подъемная сила	—
Длина станціонной площадки	330,79 с.	„ „ „ Дебальцево	87,10 с.	Ихъ система	—
Длина пассажирской платформы	3,00 с.	Площадь пассажирскаго зданія	42,72 к. с.	Число арендныхъ участковъ	—

Личный составъ

Наименованіе должностей	1916	1917	1918	1919	1920	1921	Наименованіе должностей	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Пачальник. станціи	1												
Помощн. Начальн. ст. . . .	2												
Стрѣлочниковъ	2												

Перечень договоровъ

Лысакъ.

Свобода Л. А.

Работа станціи	1913	1914	1915	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Продано пасс. билетовъ .									
Выдано багажн. квитанцій									
Накладныхъ по отправл. { пассаж. скор.									
Накладныхъ по отправл. { бол. и мал. ск.									
Накладныхъ по прибыт. { пассаж. скор.									
Накладныхъ по прибыт. { бол. и мал. ск.									
Нагружено									
Перегружено	—	1160							
Выгружено									
Всего	—	1160							

Склады общ. станц.	1913	1914	1915	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Пакгаузы									
Крытыя платф.									
Открытыя платф.									
Мощеныя площ.									
Друг. врем. площ.									

Склады комисс.-ссудн.	1913	1914	1915	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Пакгаузы									
Элеваторы									

Приписн. склады	1913	1914	1915	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Для хлѣба									
Для друг. грузовъ									

Краткое изложеніе особенностей технической и коммерческой работы станціи съ описаніемъ прилежащ. раіона и проч. свѣдѣніями.

БУЛАВИНЪ.

Въ раіонѣ нѣсколько небольшихъ хуторовъ. Вблизи залежи угля и камня, которыя пока разрабатываются незначительно. Разрѣшено примыканіе вѣтви Свободы. Коммерч. операцій разъѣздъ пока не производитъ.

Станція ХАЦЕПЕТОВКА Екатеринославской губ.

Бахмутскаго уѣзда.

Классъ III, Отдѣленіе Движенія II, Участокъ Пути III, Участокъ Тяги V, Ревизорскій участокъ VIII, Высота станціи надъ уровнемъ моря 140,09, Мѣстное время впереди на — час. 33 минуты.



Общая длина путей на станціи	15,878 вер.
Число централизованныхъ стрѣлокъ	—
Число нецентрализован. . стрѣлокъ	56
Длина станціонной площадки	657,86 с.
Длина пассажирской платформы	35,00 с.
Число гидравлическихъ кран.	4
Разст. вход. семафора отъ вход. стрѣлки:	
со стороны ст. Дебальцево .	319,65 с.
„ „ „ Ясиноватая	252,45 с.
„ „ „ Никитовки .	254,00 с.
Площадь пассажирскаго зданія	50,71 к. с.
Площадь жилыхъ домовъ . .	959,70 к. с.
Число вагонныхъ вѣсовъ . .	—
Ихъ подъемная сила. . . .	—
Ихъ система	—
Число арендныхъ участковъ.	15

Личный составъ

Наименованіе должностей	1916	1917	1918	1919	1920	1921	Наименованіе должностей	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Начальник. ст.	1						Кассировъ	1					
Пом. начальн. ст. . . .	3						Вѣсовщиковъ.	1					
Конторщиковъ	3						Сторож. по охр. грузовъ . .	1					
Сигналистовъ	6												
Станціонн. сторож. . . .	2												
Составителей	3												
Сцѣпщиковъ	3												
Старшихъ стрѣлоч. . . .	6												
Стрѣлочниковъ	19												

Перечень договоровъ

Работа станціи	1913	1914	1915	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Продано пасс. билетовъ .	25949	33620							
Выдано багажн. квитанцій .	333	438							
Накладныхъ по отправл. пассаж. скор.	1	1							
Накладныхъ по отправл. больш. и мал. ск.	932	1490							
Накладныхъ по прибыт. пассаж. скор.	18	57							
Накладныхъ по прибыт. больш. и мал. ск.	1999	1648							
Нагружено	229656	849179							
Перегружено	235090	453400							
Выгружено	577937	729051							
Всего	1042682	2025630							

Склады общ. станц.	1913	1914	1915	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Пакгаузы			20.38кв.с. / 5.00 ваг.						
Крытыя платф.			16.05 кв. с. / 4.00 кв. с.						
Открытыя платф.			35.56 кв. с / 9.00 ваг.						
Мощеныя площ.			—						
Друг. врем. площ.			300.00 к. с. / 75.00 в.						

Склады комисс.-ссудн.	1913	1914	1915	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Пакгаузы									
Элеваторы									

Приписн. склады	1913	1914	1915	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Для хлѣба									
Для друг. грузовъ									

Краткое изложеніе особенностей технической и коммерческой работы станціи съ описаніемъ прилежащ. раіона и проч. свѣдѣніями.

ХАЦЕПЕТОВКА.


Въ раіонѣ станціи—нѣсколько колоній и пос., при станціи 130 двор. Въ 4-хъ вер.—ново открытый каменноугольный рудникъ Евгеніево Константиновскаго Т-ва, отпр. до 500 ваг. въ годъ Незначительная отправка хлѣба. Гуж. дост. 1—5 к.

Станція ВОЛЫНЦЕВО Екатеринославской губерніи

Бахмутскаго уѣзда.

Классъ IV, Отдѣленіе Движенія II, Участокъ Пути III, Участокъ Тяги V, Ревизорскій Участокъ VI,

Высота станціи надъ уровнемъ моря 111,30, Мѣстное время впереди на — час. 31 минуту.



Общая длина путей на станціи	2,693 вер.	Число гидравлическихъ крановъ . . .	3	Площадь жилыхъ домовъ	71,21 с.
Число стрѣлокъ { централизованныхъ	—	Разст. вход. семафора отъ вход. стрѣлки:		Число вагонныхъ вѣсовъ	1
Число стрѣлокъ { нецентрализованныхъ	10	со стороны ст. Маріуполь	236,70 с.	Ихъ подъемная сила	1825 п.
Длина станціонной площадки	335,80 с.	„ „ „ Дебальцево	299,90 с.	Ихъ система	Каца.
Длина пассажирской платформы	38,60 с.	Площадь пассажирскаго зданія	50,83 к. с.	Число арендныхъ участковъ	17

Личный составъ

Наименованіе должностей	1916	1917	1918	1919	1920	1921	Наименованіе должностей	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Начальник. станц.	1												
Помощник. нач. станціи .	2												
Станціон. сторож.	1												
Стрѣлочниковъ	6												
Коммерч. конторщ.	1												
Вѣсовщиковъ	1												
Стор. по охр. грузовъ . .	1												

Перечень договоровъ

Волынское О-во Камен. и Горнозав. промышл.

Канунниковъ К. А.

Работа станціи	1913	1914	1915	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Продано пасс. билетовъ . .	12683	13640							
Выдано багажн. квитанцій .	539	571							
Накладныхъ по отправл. пассаж. скор. .	—	1							
Накладныхъ по отправл. бол. и мал. ск.	8981	5435							
Накладныхъ по прибыт. пассаж. скор. .	45	63							
Накладныхъ по прибыт. бол. и мал. ск.	1393	1122							
Нагружено	9479277	5912492							
Перегружено	3900	8740							
Выгружено	421315	313105							
Всего	9904492	6224337							

Склады общ. станц.	1913	1914	1915	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Пакгаузы	—	—	101,86 к. с. / 25,00 ваг.						
Крытые платф.									
Открытые платф.	—	—	25,58 к. с. / 6,50 ваг.						
Мощеныя площ.									
Друг. врем. площ.									

Склады комисс.-ссудн.	1913	1914	1915	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Пакгаузы									
Элеваторы									

Приписн. склады	1913	1914	1915	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Для хлѣба									
Для друг. грузовъ									

Краткое изложеніе особенностей технической и коммерческой работы станціи съ описаніемъ прилежащ. раіона и проч. свѣдѣніями.


ВОЛЫНЦЕВО.

Въ раіонѣ станціи—2—3 деревни и рудники Преобладающая работа станціи по обслуживанію рудника Козакевича съ вѣтвью дл. 1200 саж., ис коей грузится до 40 ваг. и выгружается до 4 ваг. въ день, а также рудника Ольгинскій, отправляющаго до 2400 ваг. угля въ годъ. Другихъ промышленныхъ предпріятій въ раіонѣ не имѣется. Гуж. доставка $1^1/_2$ к.

Станція ЕНАКІЕВО, Екатеринославской губ.

Бахмутскаго уѣзда.

Классъ III, Отдѣленіе Движенія II, Участокъ Пути III, Участокъ Тяги V, Ревизорскій Участокъ VI,
Высота станціи надъ уровнемъ моря 91,37, Мѣстное время впереди на — час. 31 минуту.



Общая длина путей на станціи	9,468 в.	Число гидравлическихъ крановъ . .	3	Площадь жилыхъ домовъ	222,53 к. с.
Число стрѣлокъ централизованныхъ .	—	Разст. вход. семафора отъ вход. стрѣлки:		Число вагонныхъ вѣсовъ	1
Число стрѣлокъ нецентрализованныхъ	41	со стороны ст. Маріуполь	156,40 с.	Ихъ подъемная сила	4225 п.
Длина станціонной площадки	465,30 с.	„ „ „ Дебальцево	226,70 с.	Ихъ система	Каца.
Длина пассажирской платформы . . .	96,20 с.	Площадь пассажирскаго зданія	114,40 к. с.	Число арендныхъ участковъ	—

Личный составъ.

Наименованіе должностей	1916	1917	1918	1919	1920	1921	Наименованіе должностей	1916	1917	1918	1919	1920	19_1
Начальн. станціи	1						Кассировъ	1					
Помощн. Начальн. ст. . . .	3						Помощ. кассир.	3					
Конторщиковъ	5						Переписч. вагоновъ	9					
Станціон. сторожей	3						Вѣсовщиковъ	9					
Составителей	3						Пломбировщиковъ . . .	2					
Сцѣпщиковъ	3						Сторож. по охр. грузовъ . .	6					
Старшихъ стрѣлочн. . .	5												
Стрѣлочниковъ	21												
Кассировъ билет.	1												
„ артельщик. . . .	1												

Перечень договоровъ

Русско-Бельгійское Метал. О-во.
Канунниковъ К. А.

Работа станціи	1913	1914	1915	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Продано пасс билетовъ . .	114085	123360							
Выдано багажи квит. . . .	8457	8909							
Накладныхъ по отправ. пасс. скор. .	1652	976							
Накладныхъ по отправ. бол. и мал. ск.	60272	53978							
Накладныхъ по прибыт. пасс. скор. .	5066	4389							
Накладныхъ по прибыт. бол. и мал. ск.	94097	64908							
Нагружено	34958629	34975196							
Перегружено	178430	16770							
Выгружено	70298516	46914214							
Всего	105435575	81906180							

Склады общ. станц.	1913	1914	1915	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Пакгаузы	—	—	143.24кв.с. 36.00 ваг.						
Крытыя платф.	—	—	66.26кв.с. 16.50 ваг.						
Открыт. платф.	—	—	71.02кв с 17.50 ваг.						
Мощеныя площ.	—	—	—						
Друг. врем. площ.	—	—	1464,00к.с. 366,00 ваг.						

Склады комисс.-ссудн.	1913	1914	1915	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Пакгаузы									
Элеваторы									

Приписн. склады	1913	1914	1915	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Для хлѣба	—	—	4 28000						
Для друг. груз.	—	—	3 259 1000						

Краткое изложеніе особенностей технической и коммерческой работы станціи съ описаніемъ прилежащ. раіона и проч. свѣдѣніями.

ЕНАКІЕВО.


Станція обслуживаетъ пос. Енакіево съ нас. 30 тыс. жит. Въ поселкѣ—2 мельницы, отпр. до 40.000 пуд. муки и пивоваренный заводъ, отпр. до 80 тыс. пуд. въ годъ. Преобладающая работа—по обслуживанію завода Русско-Бельгійскаго Металлургическаго О-ва, одного изъ крупнѣйшихъ промышленныхъ предпріятій на югѣ Россіи, примыкающей къ ст. вѣтвью сего О-ва, на коей грузится до 200 ваг., выгружается до 250 ваг. в сутки, а также мѣстныхъ рудниковъ того же О-ва Вѣровскій, Софіевскій и Бунге, отправляющихъ угля и брикетовъ до 25 милліоновъ пуд. въ годъ. Работа равномѣрна круглый годъ. Гужевая доставка $^3/_4$—$1^1/_2$ к.

Сортировочная исключительно для мѣстнаго прибытія и отправленія. Постоянный одинъ маневровый паровозъ.

Станція ЩЕБЕНКА Екатеринославской губ.

Бахмутскаго уѣзда.

Классъ V, Отдѣленіе Движенія II, Участокъ Пути III, Участокъ Тяги V, Ревизорскій Участокъ VI,
Высота станціи надъ уровнемъ моря 71,38, Мѣстное время впереди на—часъ 30 минутъ.



Общая длина путей на станціи . .	4,066 вер.	Число гидравлическихъ крановъ	4	Площадь жилыхъ домовъ	163,82 к. с.
Число стрѣлокъ { централизованныхъ .	—	Разст. вход. семафора отъ вход. стрѣлки:		Число вагонныхъ вѣсовъ	1
Число стрѣлокъ { нецентрализованныхъ.	20	со стороны ст. Нижнекрынка	120,85 с.	Ихъ подъемная сила	1825
Длина станціонной площадки . . .	363,24 с.	„ „ „ Хацепетовка	234,10 с	Ихъ система	Л. Смитъ
Длина пассажирской платформы	37,60 с.	„ „ „ Ясиноватая	244,66 с.	Число арендныхъ участковъ	23
		Площадь пассажирскаго зданія	52,37 к. с.		

Личный составъ

Наименованіе должностей	1916	1917	1918	1919	1920	1921	Наименованіе должностей	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Пачальникъ ст.	1												
Пом. нач. ст.	2												
Станціон. сторож. . . .	1												
Стрѣлочниковъ	7												
Стор. по охр. груз. . . .	1												

Перечень договоровъ

Свобода.

Работа станціи	1913	1914	1915	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Продано пасс. билетовъ . .	12046	13081							
Выдано багажн квитан. . .	113	149							
Накладныхъ по отправл пассаж. скор.	3	1							
Накладныхъ по отправл бол. и мал. ск.	1079	2753							
Накладныхъ по прибыт. пассаж. скор	2	8							
Накладныхъ по прибыт. бол. и мал. ск.	578	629							
Нагружено	478500	1707566							
Перегружено	12390	15680							
Выгружено	295399	350824							
Всего	786289	2074070							

Склады общ. станц.	1913	1914	1915	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Пакгаузы	—	—	65,04 к. с. / 16,50 наг						
Крытыя платф.			30,00 к. с. / 7,50 наг						
Открытыя платф.	—	—	38,13 к. с. / 9,50 наг.						
Мощеныя площ.									
Друг. врем. площ. . . .	—	—	300,00 к. с / 75,00 наг.						

Склады комисс.-ссудн.	1913	1914	1915	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Пакгаузы									
Элеваторы									

Приписн. склады.	1913	1914	1915	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Для хлѣба									
Для др. грузовъ									

Краткое изложеніе особенностей технической и коммерческой работы станціи съ описаніемъ прилежащ. раіона и проч. свѣдѣніями.

ЩЕБЕНКА.


Въ 3-хъ верстахъ—с. Корсунь 2500 жителей. Крупныхъ промысловъ и торговыхъ предпріятій не имѣется.

Получается попудный грузъ въ незначительномъ количествѣ. Примыкаетъ вѣтвь общаго пользованія: Н.-Крынка - Щебенка, на коей, кромѣ угля, отправляемаго изъ Н.-Крынки, грузится щебень для нуждъ дороги въ количествѣ до 30 вагоновъ въ день.

Разъѣздъ МОНАХОВО Области Войска Донского

Таганрогскаго Округа.

Классъ IV, Отдѣленіе Движенія II, Участокъ Пути III, Участокъ Тяги V, Ревизорскій участокъ VI,
Высота станціи надъ уровнемъ моря 91,34, Мѣстное время впереди на — час. 30 минутъ.



Общая длина путей на станціи	2,550 вер.	Число гидравлическихъ крановъ . . .	—	Площадь жилыхъ домовъ	95,80 к. с.
Число стрѣлокъ { централизованныхъ	—	Разст. входн. семафора отъ вход. стрѣлки:		Число вагонныхъ вѣсовъ	1
Число стрѣлокъ { нецентрализованныхъ	9	со стороны ст. Дебальцево	156,60 с.	Ихъ подъемная сила	1825 пуд.
Длина станціонной площадки	375,05 с.	„ „ „ Маріуполь	274,50 с.	Ихъ система	Ж. Блокъ.
Длина пассажирской платформы	30,00 с.	Площадь пассажирскаго зданія	49,35 к. с.	Число арендныхъ участковъ	9

Личный составъ

Наименованіе должностей	1916	1917	1918	1919	1920	1921	Наименованіе должностей	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Начальник. ст.	1												
Пом. начальн. ст.	2												
Станц. сторож.	1												
Стрѣлочниковъ	11												
Переписч. вагоновъ . . .	1												
Вѣсовщиковъ.	2												
Сторож. по охр. груз. . .	1												

Перечень договоровъ

Акціон. О-во Русской Горнозавод. пром. (б. О-во Тульскихъ Чугуноплав. Зав.)

Шполянскій Ф. А. (б. Моисеева)

Работа станціи	1913	1914	1915	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Продано пассаж. билетовъ .	4395	8438							
Выдано багажи. квитанц. . .									
Накладныхъ по отправл. пассаж. скор. .	—	11							
Накладныхъ по отправл. больш. и мал. ск.	10350	9188							
Накладныхъ по прибыт. пассаж. скор. .	8	17							
Накладныхъ по прибыт. больш. и мал. ск.	3050	3837							
Нагружено	9114090	7800549							
Перегружено	3000	3530							
Выгружено	1741280	1830341							
Всего	10858370	9636420							

Склады общ. станц.	1913	1914	1915	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Пакгаузы	—	—	25,00 к. с. / 6,50 ваг.						
Крытыя платф.									
Открытыя платф.	—	—	40,95 к. с. / 10,00 ваг.						
Мощеныя площ.									
Друг. врем. площ. . . .	—	—	125,00 к. с. / 31,00 ваг.						

Склады комисс.-ссудн.	1913	1914	1915	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Пакгаузы									
Элеваторы									

Приписн. склады	1913	1914	1915	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Для хлѣба									
Для друг. груз.									

Краткое изложеніе особенностей технической и коммерческой работы станціи съ описаніемъ прилежащ. раіона и проч. свѣдѣніями.

МОНАХОВО.


Дѣятельность станціи сосредоточена на обслуживаніи находящагося въ 6-ти верстахъ рудника О-ва Русской Горнозаводской промышленности съ коксовыми печами и химическимъ заводомъ при немъ. Къ станціи примыкаетъ вѣтвь сего О-ва, на коей грузится до 30 ваг. и выгружается до 5 ваг. въ день, а также вѣтвь мѣстнаго известковаго завода Шполянскаго и Лимбергера длин. 50 саж. на коей грузится 2 ваг. въ день. При ст.—кирпичный заводъ, отправляющій въ теплое время до 80 вагоновъ. Усиленныя работы станціи съ октября по апрѣль.

Станція АВДѢЕВКА Екатеринославской губ.

Бахмутскаго уѣзда.

Классъ II, Отдѣленіе Движенія II, Участокъ Пути V, Участокъ Тяги V, Ревизорскій участокъ IV, Высота станціи надъ уровнемъ моря 102,32, Мѣстное время впереди на — час. 30 минутъ.

Общая длина путей на станціи .		39,006 вер.
Число стрѣлокъ	централизованн.	—
	нецентрализован.	163
Длина станціонной площадки. . .		930,00 с.
Длина пассажирской платформы .		357,50 с.
Число гидравлическихъ крановъ .		8
Разст. вход. семаф. отъ вход. стрѣлки:		
со стороны ст. Екатеринославъ .		150,00 с.
,, ,, ,, Ясиноватая . .		205,10 с.
,, ,, ,, Юзово . . .		206,00 с.
Площадь пассажирскаго зданія .		59,86 к. с.
Площадь жилыхъ домовъ . . .		3035,84 к. с.
Число вагонныхъ вѣсовъ . . .		1
Ихъ подъемная сила . . .		4200 п.
Ихъ система		Каца.
Число арендныхъ участковъ . .		6



Личный составъ

Наименованіе должностей	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Начальники ст.	1					
Пом. начальника ст.	7					
Конторщик. и перепис. . .	20					
Сигналистовъ	9					
Станціонныхъ сторожей .	7					
Завѣдыв. маневрами	3					
Составителей	18					
Сцѣпщиковъ	21					
Проводниковъ	15					

Наименованіе должностей	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Старш. стрѣлоч.	9					
Стрѣлочниковъ	97					
Кассировъ билетныхъ . .	1					
Кассировъ всѣхъ кассъ . . .	1					
Помощн. кассировъ	1					
Перепис. вагон.	4					
Вѣсовщиковъ	3					
Пломбировщиковъ	2					
Сторожей	3					
Стор. при деж. конд. . . .	5					
Сторож. по охранѣ груз. . .	13					

Перечень договоровъ

Колумби.

Работа станціи	1913	1914	1915	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Продано пасс. билетовъ . .	30131	33998							
Выдано багажн. квит. . . .	1430	1674							
Накладныхъ по отправл. пасс. скор.	131	144							
Накладныхъ по отправл. больш. и мал. ск.	3777	3504							
Накладныхъ по прибыт. пасс. скор.	592	1178							
Накладныхъ по прибыт. больш. и мал. ск.	10921	10508							
Нагружено	1625925	1519054							
Перегружено	2590900	1679750							
Выгружено	6677774	6482591							
Всего	10894599	9681395							

Склады общ. станц.	1913	1914	1915	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Пакгаузы	—	—	49.94 к. с. 12.50 ваг.						
Крытыя платф.	—	—	61.51 к. с. 15.50 ваг.						
Открыт. платф.	—	—	39.00 к. с. 10.00 ваг.						
Мощеныя площ.									
Друг. врем. площ. . . .	—	—	509 20 к. с. 127.50 ваг.						

Склады комисс.-ссудн.	1913	1914	1915	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Пакгаузы									
Элеваторы									

Приписн. склады	1913	1914	1915	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Для хлѣба									
Для друг. груз.									

Краткое изложеніе особенностей технической и коммерческой работы станціи съ описаніемъ прилежащ. раіона и проч. свѣдѣніями.

АВДѢЕВКА.


Одинъ изъ крупнѣйшихъ желѣзнодорожныхъ административныхъ центровъ на линіи и главная станція транзитнаго уч. Авдѣевка-Екатеринославъ. Всѣ прибывающіе съ востока поѣзда сортируются на западъ, при чемъ Авдѣевка составляетъ транзитные поѣзда до и за Екатеринославъ. Прибывающіе съ запада груженые поѣзда и порожнякъ также сортируется здѣсь и формируются въ поѣзда дальняго слѣдованія по участкамъ и заводамъ подъ погрузку угля. Вблизи станціи 2 села (до 7-ми тыс. жит. въ каждомъ), въ коихъ имѣется кирпичный заводъ, 2 мельницы и балластный карьеръ, отправляющій до 350 ваг. въ годъ. Кромѣ означеннаго груза и незначительной отправки хлѣба, сама станція повагонно ничего не грузитъ.

Распорядительно-сортировочная станція для всего безъ исключенія товарнаго движенія. Основная сортировка поѣздовъ. Основное депо для участковъ: до Никитовки, Горловки, Дебальцево, (черезъ Щебенку и Горловку), Иловайской и оборотное—для Гришинскихъ и Юзовскихъ паровозовъ. Кондукторскимъ резервомъ обслуживаются всѣ прилегающіе участки. Маневровыхъ паровозовъ 8—10.

Станція ГОСУДАРЕВЪ-БАЙРАКЪ, Екатеринославской губ.

Бахмутскаго уѣзда.

Классъ IV, Отдѣленіе Движенія, II Участокъ Пути XXI, Участокъ Тяги V, Ревизорскій участокъ VIII, Высота станціи надъ уровнемъ моря 138.41, Мѣстное время впереди на — час. 32 минуты.



Общая длина путей на станціи . .	4,532 вер.	Разст. вход. семафора отъ вход. стрѣлки:		Число вагонныхъ вѣсовъ.	1
Число стрѣлокъ централизован. .	—	со стороны ст. Никитовки	234,00 с.	Ихъ подъемная сила.	4225 п.
Число стрѣлокъ нецентрализован.	17	„ „ „ Горловка	197,00 с.	Ихъ система.	Каца.
Длина станціонной площадки . . .	394,40 с.	„ „ „ Хацепетовка . . .	137,40 с.	Число арендныхъ участковъ. . . .	16
Длина пассажирской платформы . .	45,70 с.	Площадь пассажирскаго зданія . .	41,93 к. с.		
Число гидравлическихъ крановъ . .	—	Площадь жилыхъ домовъ	130,24 к. с.		

Личный составъ

Наименованіе должностей	1916	1917	1918	1919	1920	1921	Наименованіе должностей	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Начальник. ст.	1						Пломбировщиковъ	1					
Пом. начальн. ст.	2						Сторожей по охр. груз. . .	1					
Конторщиковъ	1												
Станціон. сторожей	1												
Сцѣпщиковъ	2												
Стрѣлочниковъ	9												
Кассировъ	1												
Переписчик. вагон.	1												
Вѣсовщиковъ	1												

Перечень договоровъ

Аноним. О-во Госуд.-Байр. камен. копей.

Акціон. О-во Госуд.-Байр. каменно-угольн. копей рудниковъ и заводовъ.

Работа станціи		1913	1914	1915	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Продано пасс. билетовъ . .		4257	9119							
Выдано багажн. квит. . . .		—	—							
Накладныхъ по отправл.	пасс. скор. .	—	—							
	бол. и мал. ск.	14982	12114							
Накладныхъ по прибыт.	пасс. скор. .	12	4							
	бол. и мал. ск.	3794	3158							
Нагружено		14401395	11709042							
Перегружено		2900	22600							
Выгружено		1247420	972399							
Всего		15651715	12704041							

Склады общ. станц.	1913	1914	1915	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Пакгаузы	—	—	10.26кв.с / 2.50 ваг.						
Крытыя платф.									
Открытыя платф. . . .	—	—	44.49кв.с. / 11.00 ваг.						
Мощеныя площ.									
Друг. врем. площ.	—	—	150.00кв.с. / 37.50 ваг.						

Склады комисс.-ссудн.	1913	1914	1915	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Пакгаузы									
Элеваторы									

Приписн. склады	1913	1914	1915	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Для хлѣба	—	—	—						
Для друг. груз.	—	—	1 / 400.000						

Краткое изложеніе особенностей технической и коммерческой работы станціи съ описаніемъ прилежащ. раіона и проч. свѣдѣніями.


ГОСУДАРЕВЪ-БАЙРАКЪ.

Въ 5 верстахъ—пос. Байракъ 10 тыс. жителей, занимающихся земледѣліемъ и извознымъ промысломъ. Дѣятельность станціи сосредоточена на обслуживаніи Государево-Байракскихъ рудниковъ съ вѣтвью сего О-ва дл. 4 вер., на коей грузится до 60 ваг. угля кокса, выгружаетъ 2—3 ваг. въ сутки, а также—химическаго завода, отправка до 400 ваг. и получающаго до 100 вагон. сѣрной кислоты въ годъ. Гуж. дост. $1^1/_2$—5 коп. Продажа пассажирскихъ билетовъ—до ст. Никитовка и Хацепетовка.

Станція МАРІУПОЛЬ Екатеринославской губерніи

Маріупольскаго уѣзда.

Классъ II, Отдѣленіе Движенія II, Участокъ Пути XIV, Участокъ Тяги VII, Ревизорскій участокъ V,
Высота станціи надъ уровнемъ моря 1,07, Мѣстное время впереди на — час. 29 минутъ.



Общая длина путей на станціи . . .	16,719 вер.	Число гидравлическихъ крановъ	3	Площадь жилыхъ домовъ	594,34 к. с.
Число стрѣлокъ { централизованн. . .	5	Разстояніе вход. семаф. отъ вход. стрѣлки:		Число вагонныхъ вѣсовъ	1
Число стрѣлокъ { нецентрализован. . .	55	со стороны ст. Сартана	122,65 с.	Ихъ подъемная сила	4225 пуд.
Длина станціонной площадки . . .	829,75 с.	„ „ „ Маріуполь-Портъ . . .	3,20 с.	Ихъ система	Каца.
Длина пассажирской платформы . . .	71,00 с.	Площадь пассажирскаго зданія	129,76 к. с.	Число арендныхъ участковъ	—

Личный составъ

Наименованіе должностей	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Начальн. станц.	1					
Пом. начал. ст.	4					
Конторщ. и перепис.	7					
Сигналистовъ	3					
Станц. сторож.	4					
Составителей	6					
Сцѣпщиковъ	6					
Старш. стрѣлочниковъ . . .	9					
Стрѣлочниковъ	28					
Кассировъ товарныхъ . . .	1					
„ билетныхъ . .	1					
„ багажныхъ . . .	1					
„ артельщиковъ . .	1					
Помощн. кассира	4					

Наименованіе должностей	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Коммерческ. конторщ. . . .	2					
Переписчик. ваг.	4					
Смотрит. погруз. двора . .	1					
Вѣсовщиковъ	7					
Пломбировщиковъ	1					
Привратниковъ	2					
Сторожей	1					
Стор. при конд. деж. комн. .	2					
Сторож. по охр. грузовъ .	12					

Перечень договоровъ

О-во Мазутъ.

Т-во Бр. Нобель.

Работа станціи	1913	1914	1915	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Продано пасс. билетовъ . .	276427	226437							
Выдано багажн. квитанцій . .	11571	10973							
Накладныхъ по отправ. пассаж. скор.	8957	10589							
Накладныхъ по отправ. бол. и мал. ск.	28187	24048							
Накладныхъ по прибыт. пассаж. скор.	4569	3634							
Накладныхъ по прибыт. бол. и мал. ск.	33216	27621							
Нагружено	2617875	2161471							
Перегружено	16720	45100							
Выгружено	8536570	7291160							
Всего	11171165	9497731							

Склады общ. станц.	1913	1914	1915	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Пакгаузы	—	—	723,19к.с. / 180,50 в.						
Крытыя платф.	—	—	282,27к.с. / 70,50 в.						
Открытыя платф.		—	137,68к.с. / 34,50 в.						
Мощеныя площ.									
Друг. врем. площ.									

Склады комисс.-ссудн.	1913	1914	1915	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Пакгаузы									
Элеваторы									

Припксн. склады	1913	1914	1915	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Для хлѣба	—	—	1 / 50,000						
Для друг. грузовъ									

Краткое изложеніе особенностей технической и коммерческой работы станціи съ описаніемъ прилежащ. раіона и проч. свѣдѣніями.


МАРІУПОЛЬ.

У предмѣстья г. Маріуполя (70 тыс. жит.). Изъ наиболѣе крупныхъ промышленныхъ предпріятій въ г. имѣются: заводы—машиностроительный, 2 графитныхъ, 2 толевыхъ, 4 кирпичныхъ, макаронная фабрика, 2 паровыхъ мельницы, нѣсколько крупныхъ складовъ лѣсныхъ и земледѣльческихъ орудій. Продукты производства этихъ предпріятій отправляются въ количествѣ до 1000 вагоновъ въ годъ. Кромѣ того, отправляется свѣжей рыбы до 400 ваг. и фруктовъ до 500 ваг. въ годъ. Получается уголь свыше 50 тыс. вагон. въ годъ, керна 200 вагон., лѣсныхъ матеріаловъ 2000 вагоновъ, желѣзо, чугунъ, коксъ и пр. до 500 ваг. въ годъ. Усиленная работа станціи въ осенній ярмарочный періодъ. При ст.—почтовое отдѣленіе. Гуж. дост. 2–3 к.

Распорядительно-сортировочная станція для участковъ: до Юзово, Мушкетово и Порта. Основное депо. Кондукторскій резервъ. Сортировка частичная по направленіямъ Юзово—Мушкетово. Сортировка прибывающихъ грузовъ по мѣстамъ выгрузки въ порту. Маневровыхъ паровозовъ 2—3. Передачи въ Портъ и обратно обслуживаются 2-мя вывозными паровозами.

Станція САРТАНА Екатеринославской губерніи

Маріупольскаго уѣзда.



Классъ III, Отдѣленіе Движенія II, Участокъ Пути XIV, Участокъ Тяги VII, Ревизорскій Участокъ V, Высота станціи надъ уровнемъ моря 26.83, Мѣстное время впереди на — час. 29 минутъ.

Общая длина путей на станціи	8,652 вер.	Число гидравлическихъ крановъ . . .	5	Площадь жилыхъ домовъ.	286,00 к. с.
Число стрѣлокъ { централизованныхъ .	21	Разст. вход. семафора отъ вход. стрѣлки:		Число вагонныхъ вѣсовъ	1
Число стрѣлокъ { нецентрализованныхъ .	10	со стороны ст. Маріуполь	80,30 с.	Ихъ подъемная сила	4225
Длина станціонной площадки	511,30 с.	„ „ „ Юзово	137,70 с.	Ихъ система	Каца п.
Длина пассажирской платформы	79,00 с.	Площадь пассажирскаго зданія	101,74 к. с.	Число арендныхъ участковъ	—

Личный составъ

Наименованіе должностей	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Начальник. станціи . . .	1					
Помощн. начальник. ст. . .	3					
Конторщ. и переписч. . . .	5					
Сигналистовъ	9					
Станціон. сторож.	2					
Сцѣпщиковъ	3					
Составителей	3					
Стрѣлочниковъ	17					

Наименованіе должностей	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Кассировъ билетныхъ . . .	1					
Кассировъ всѣхъ кассъ . .	1					
Пом. кассир.	2					
Переписч. вагоновъ	6					
Вѣсовщиковъ	3					
Сторожей	1					
Сторож. по охр. груз. . . .	3					

Перечень договоровъ

Никополь—Маріупольское О-во

О-во Русскій Провидансъ.

Никополь–Маріуп. Горнопр. и Метал. О-во.

Работа станціи	1913	1914	1915	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Продано пасс. билетовъ . .	52199	61396							
Выдано багажн. квит. . . .	2224	2662							
Накладныхъ по отправл. пасс. скор. .	39	54							
Накладныхъ по отправл. бол. и мал. ск.	24304	21406							
Накладныхъ по прибыт. пасс. скор. .	412	414							
Накладныхъ по прибыт. бол. и мал. ск.	71590	72521							
Нагружено	18116417	17063124							
Перегружено	1830	4830							
Выгружено	74995078	71929752							
Всего	93113325	88997706							

Склады общ. станц.	1913	1914	1915	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Пакгаузы	—	—	19,46 к. с. 5,00 в.						
Крытыя платф.	—	—	29,57 к. с. 7,50 в.						
Открытыя платф.	—	—							
Мощеныя площ.									
Друг. врем. площ. . . .	—	—	120,00 к. с. 30,00 в.						

Склады комисс.-ссудн.	1913	1914	1915	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Пакгаузы									
Элеваторы									

Приписн. склады	1913	1914	1915	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Для хлѣба	—	—							
Для друг. груз.			3 7045,00в.						

Краткое изложеніе особенностей технической и коммерческой работы станціи съ описаніемъ прилежащ. раіона и проч. свѣдѣніями.

САРТАНА.


При станціи поселокъ и колоніи мѣстныхъ заводовъ съ нас. до 8 тыс. жит. Дѣятельность станціи сосредоточена на обслуживаніи мѣстныхъ заводовъ: Никополь-Маріупольскаго О-ва, О-ва Русскій Провиданс, химическаго и кирпичнаго заводовъ. Заводы отправляютъ чугунъ, желѣзо разныхъ сортовъ, трубы, рельсы—свыше 30 тыс. ваг. въ годъ и получаютъ свыше 80 тыс. вагоновъ угля, руды, флюсовъ, кокса, глины и лѣсныхъ матеріаловъ. Производства химическаго завода Конне отпр. до 80 ваг. въ годъ. Работа станціи равномѣрна въ теченіе круглаго года. Для обслуживанія нуждъ рабочихъ поселковъ и колоній мѣстныхъ заводовъ между Сартаной и Маріуполемъ постоянно обращаются спеціальные дачные поѣзда.

Сортировка собственной погрузки по направленіямъ и формированіе поѣздовъ. Работаетъ 1—1½ маневровыхъ паровоза.

Станція КАЛЬЧИКЪ Екатеринославской губ.

Маріупольскаго уѣзда.

Классъ IV, Отдѣленіе Движенія II, Участокъ Пути XIV, Участокъ Тяги VII, Ревизорскій участокъ V,
Высота станціи надъ уровнемъ моря 60,25, Мѣстное время впереди на — час. 29 минутъ.



Общая длина путей на станціи	2.701 вер.	Число гидравлическихъ крановъ	5	Площадь жилыхъ домовъ	—
Число стрѣлокъ { централизованныхъ . .	10	Разст. вход. семафора отъ вход. стрѣлки:		Число вагонныхъ вѣсовъ	—
Число стрѣлокъ { нецентрализованныхъ .	2	со стороны ст. Маріуполь	127,50 с.	Ихъ подъемная сила	—
Длина станціонной площадки	510,20 с.	„ „ „ Дебальцево	217,30 с.	Ихъ система	—
„ пассажирской платформы	34,00 с.	Площадь пассажирскаго зданія	105,37 к. с.	Число арендныхъ участковъ.	6

Личный составъ

Наименованіе должностей	1916	1917	1918	1919	1920	1921	Наименованіе должностей	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Начальн. станціи	1												
Пом. Начальн. станціи . . .	2												
Сигналистовъ.	3												
Станціон. сторож.	1												
Стрѣлочниковъ	7												

Перечень договоровъ

Работа станціи	1913	1914	1915	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Продано пассаж. билетовъ .	14618	14691							
Выдано багажныхъ квит. .	155	166							
Накладныхъ по отправл. пасс. скор.	12	6							
Накладныхъ по отправл. больш. и мал. ск.	625	475							
Накладныхъ по прибыт. пасс. скор. .	5	6							
Накладныхъ по прибыт. больш. и мал. ск.	1173	970							
Нагружено	464143	336736							
Перегружено	34770	74300							
Выгружено	296049	210835							
Всего	794962	621871							

Склады общ. станц.	1913	1914	1915	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Пакгаузы	—	—	52,37 к. с. / 13,00 ваг.						
Крытыя платформы	—	—	41,45 к. с. / 10,00 ваг.						
Открытыя платформы . . .									
Мощеныя площ.									
Друг. врем. площ.	—	—	900,00 к. с. / 225,00 ваг.						

Склады комис.-ссудн.	1913	1914	1915	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Пакгаузы									
Элеваторы									

Приписн. склады	1913	1914	1915	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Для хлѣба	—	—	5 / 140,000 п.						
Для друг. груз.									

Краткое изложеніе особенностей технической и коммерческой работы станціи съ описаніемъ прилежащ. раіона и проч. свѣдѣніями.


КАЛЬЧИКЪ.

Въ раіонѣ—4 села, изъ коихъ ближайшее къ станціи—с. Келлерово, въ 5-ти верстахъ. При станціи—3 приписныхъ склада. Отправляется хлѣба въ зернѣ до 300 вагон. въ годъ. Получается лѣсъ, уголь и проч. въ незначительномъ количествѣ. Крупныхъ промышленныхъ и торговыхъ предпріятій въ раіонѣ не имѣется.

Станція КАРАНЬ, Екатеринославской губерніи

Маріупольскаго уѣзда.

Классъ IV, Отдѣленіе Движенія II, Участокъ Пути XIV, Участокъ Тяги VII, Ревизорскій Участокъ V, Высота станціи надъ уровнемъ моря 93.30, Мѣстное время впереди на — час. 29 минутъ.



Общая длина путей на станціи . . .	3,497 в.	Число гидравлическихъ крановъ . . .	6	Площадь жилыхъ домовъ	39,30 к. с.
Число стрѣлокъ { централизованныхъ .	12	Разст. входн. семафора отъ вход. стрѣлки:		Число вагонныхъ вѣсовъ	1
Число стрѣлокъ { нецентрализованныхъ	2	со стороны ст Маріуполь	243,70 с.	Ихъ подъемная сила	2100
Длина станціонной площадки	558,80 с.	„ „ „ Дебальцево	211,20 с.	Ихъ система	Каца.
Длина пассажирской платформы	59,00 с.	Площадь пассажирскаго зданія	110,07 к. с.	Число арендныхъ участковъ	15

Личный составъ

Наименованіе должностей	1916	1917	1918	1919	1920	1921	Наименованіе должностей	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Начальникъ станціи . . .	1												
Помощникъ Нач. станціи . .	2												
Сигналистовъ	3												
Станціон. сторожей	1												
Стрѣлочниковъ	7												
Кассировъ	1												
Переписчик. вагоновъ . . .	1												
Вѣсовщик.	1												
Сторожей по охранѣ грузовъ	1												

Перечень договоровъ

Работа станціи	1913	1914	1915	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Продано пасс. билетовъ . .	31132	31867							
Выдано багажн. квит. . . .	666	603							
Накладныхъ по отправл. пасс. скор. .	51	16							
Накладныхъ по отправл. больш. и мал. ск.	2006	1420							
Накладныхъ по прибыт. пасс. скор. .	62	54							
Накладныхъ по прибыт. больш. и мал. ск.	4572	3889							
Нагружено	1328071	650683							
Перегружено	120880	182300							
Выгружено	614920	550258							
Всего	2063871	1383241							

Склады общ. станц.	1913	1914	1915	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Пакгаузы	—	—	36,12 к. с. / 9,00 ваг.						
Крытыя платф.	—	—	45,00 к. с. / 11,00 ваг.						
Открытыя платф.	—	—	17,94 к. с. / 4,50 ваг.						
Мощеныя площ.	—	—	—						
Друг. врем. площ.	—	—	600,00 к. с. / 150,00 ваг.						

Склады комисс.-ссудн.	1913	1914	1915	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Пакгаузы									
Элеваторы									

Приписн. склады	1913	1914	1915	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Для хлѣба	—	—	14 / 308,000 п.						
Для друг. груз.	—	—	—						

Краткое изложеніе особенностей технической и коммерческой работы станціи съ описаніемъ прилежащ. раіона и проч. свѣдѣніями.

КАРАНЬ.


Преобладающая работа—отправка зерна изъ прилегающаго хлѣбнаго раіона. Хлѣбъ (ячмень, пшеница, подс. сѣмя) грузится имѣющимися на станціи 13-ю приписными складами въ колич. до 3 тыс. вагоновъ въ годъ и съ подводъ около 150 вагоновъ. Станція обслуживаетъ также каменоломни при селахъ: Н. Карань и Анадоль, отправляя съ 15 арендныхъ участковъ при станціи до 500 ваг. въ годъ бутового камня. Камень идетъ въ Маріуполь, Таганрогъ и Ростовъ. Прибываетъ для тяготѣющихъ къ станціи 7-ми селъ—лѣсъ до 360 ваг., уголь до 120, кирпичъ свыше 100 ваг., столько же земледѣльческихъ машинъ и проч. груза до 360 ваг. въ годъ. Гуж. доставка 1/3 к. съ пудо-версты.

Станція ВОЛНОВАХА Екатеринославской губерніи

Маріупольскаго уѣзда.

Классъ III, Отдѣленіе Движенія II, Участокъ Пути XXIII, Участокъ Тяги VII, Ревизорскій участокъ V,

Высота станціи надъ уровнемъ моря 126.36, Мѣстное время впереди на — час. 29 минутъ.



Общая длина путей на станціи	34,281 вер.
Число стрѣлокъ { централизованныхъ .	40
Число стрѣлокъ { нецентрализованныхъ .	67
Длина станціонной площадки	1448,50 с.
Длина пассажирской платформы . . .	160,00 с.
Число гидравлическихъ крановъ . . .	5
Разст. входн. семаф. отъ входн. стрѣлки:	
со стороны ст. Маріуполь	250,00 с.
„ „ „ Долгинцево	203,00 с.
„ „ „ Дебальцево	194,00 с.
Площадь пассажирскаго зданія	158,31 к. с.
Площадь жилыхъ домовъ	777,36 к. с.
Число вагонныхъ вѣсовъ	1
Ихъ подъемная сила	3225 п.
Ихъ система	Каца
Число арендныхъ участковъ	12 .

Личный составъ

Наименованіе должностей	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Начальник. ст.	1					
Пом. начал. ст.	3					
Конторщиковъ	3					
Сигналистовъ	12					
Станціон. сторож.	3					
Составителей	4					
Сцѣпщиковъ	4					
Проводниковъ	2					
Старшихъ стрѣлочн.	5					
Стрѣлочниковъ	14					
Кассировъ билет.	1					
„ всѣхъ кассъ . .	1					
Помощ. кассир.	1					
Коммерч. конторщ. . . .	1					
Вѣсовщиковъ	3					
Сторожей	1					
Сторож. при кондукт. комн. .	1					
Стор. по охр. груз. . . .	1					

Перечень договоровъ

Сусловичъ.
Маршаль.
Самойловичъ.
Борщовъ.
Климовъ.
Ивановъ С. С.
Милованов Д. И.
Т-во М. Г. Кувшиновъ.
Байрачный Я. В.
Искра. С. А.
Леоновъ А.
Эскиджаянцъ Я.
Агурицинъ Мина.
Шамаевъ Митрофанъ.

Работа станціи	1913	1914	1915	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Продано пасс. билетовъ . .	66984	84629							
Выдано багажн. квит. . .	2321	2202							
Накладныхъ по отправ. пасс. скор.	80	98							
Накладныхъ по отправ. больш и мал. ск	3902	5084							
Накладныхъ по прибыт. пасс. скор.	728	519							
Накладныхъ по прибыт. больш.и мал.ск.	6950	6368							
Нагружено	1982825	2164307							
Перегружено	555100	589100							
Выгружено	1469464	1714980							
Всего	4007389	4468387							

Склады общ. станц.	1913	1914	1915	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Пакгаузы	—	—	65,58к.с. / 16,00 в.						
Крытыя платф.	—	—	60,60к.с. / 15,00 в.						
Открытыя платф.	—	—	105,91к.с. / 26,00 в.						
Мощеныя площ.									
Друг. врем. площ	—	—	540,00к.с. / 135,00 в.						

Склады комисс.-ссудн.	1913	1914	1915	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Пакгаузы									
Элеваторы									

Приписн. склады	1913	1914	1915	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Для хлѣба	—	—	11 / 89,000п.						
Для друг. груз.									

Краткое изложеніе особенностей технической и коммерческой работы станціи съ описаніемъ прилежащ. раіона и проч. свѣдѣніями.

ВОЛНОВАХА.


Въ разстояніи 1—12 верстъ 9 селъ съ нас. отъ 2-хъ до 7 тыс. жит. Преобладающая работа—отправка хлѣба въ зернѣ до 300 ваг. въ годъ и въ такомъ же количествѣ глины и каолина, добываемыхъ въ селахъ Ивановка и Богородицкое. При ст. 11 арендныхъ участковъ и 7 приписныхъ складовъ. Ожидается усиленіе сортировочной работы станціи съ притокомъ грузовъ съ Токмакской дороги.

Транзитная для лин. Маріуполь—$\frac{\text{Ясиноватая}}{\text{Мушкетово}}$. Распорядительно-сортировочная для участковъ до Пологъ и Иловайской. Оборотное депо для Пологскихъ и Иловайскихъ паровозовъ. Увеличеніе вѣса поѣздовъ на Маріуполь. Маневровыхъ паровозовъ $1^1/_2$—2.

Станція ВЕЛИКО-АНАДОЛЬ Екатеринославской губ.

Маріупольскаго уѣзда.

Классъ IV, Отдѣленіе Движенія II, Участокъ Пути XIV, Участокъ Тяги VII, Ревизорскій Участокъ V,
Высота станціи надъ уровнемъ моря 110,65, Мѣстное время впереди на---час. 29 минутъ.



Общая длина путей на станціи	6,078 вер.	Число гидравлическихъ крановъ . . .	4	Площадь жилыхъ домовъ	92,83 к. с.
Число стрѣлокъ { централизованныхъ .	12	Разст. вход. семафора отъ вход. стрѣлки:		Число вагонныхъ вѣсовъ	1
Число стрѣлокъ { нецентрализованныхъ .	12	со стороны Дебальцево	86,50 с.	Ихъ подъемная сила	1825 п.
Длина станціонной площадки . . .	606,00 с.	„ „ Маріуполь	299,60 с.	Ихъ система	Каца.
„ пассажирской платформы	40,00 с.	Площадь пассажирскаго зданія	57,42 к. с.	Число арендныхъ участковъ	41

Личный составъ

Наименованіе должностей	1916	1917	1918	1919	1920	1921	Наименованіе должностей	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Начальн. ст.	1						Сторож. охр. груз.	1					
Пом. Начальн. ст.	2						Сторожей при деж. ком. кондук.	1					
Станціон. сторож.	1												
Кассиръ всѣхъ кассъ . .	1												
Помощн. кассир.	1												
Вѣсовщиковъ	2												
Стрѣлочниковъ	7												
Товарн. сторожей	1												

Перечень договоровъ

Анонимн. О-во огнеупорныхъ и керамическихъ продуктовъ.

Борцовъ.

Родзинъ.

Работа станціи	1913	1914	1915	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Продано пасс. билетовъ . .	32314	38125							
Выдано багажн. квит. . . .	750	810							
Накладныхъ по отправл. пасс. скор. .	5	11							
Накладныхъ по отправл. больш и мал. ск.	9263	11328							
Накладныхъ по прибыт. пасс. скор. .	354	207							
Накладныхъ по прибыт. больш. и мал. ск.	8193	6287							
Нагружено	7613007	10205896							
Перегружено	62140	162650							
Выгружено	1844665	1517098							
Всего	9519812	11825644							

Склады общ. станц.	1913	1914	1915	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Пакгаузы	—	—	146,37 к. с. / 34,50 ваг.						
Крытыя платф.	—	—	66,30 к. с. / 16,50 ваг.						
Открыт. платф.	—	—	49,84 к. с. / 12,50 ваг.						
Мощеныя площ.			—						
Друг. врем. площ.	—	—	462,00 к. с. / 115,50 ваг.						

Склады комисс.-ссудн.	1913	1914	1915	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Пакгаузы									
Элеваторы									

Приписн. склады	1913	1914	1915	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Для хлѣба	—	—	14 / 104,075п						
Для друг. грузовъ									

Краткое изложеніе особенностей технической и коммерческой работы станціи съ описаніемъ прилежащ. раіона и проч. свѣдѣніями.

В.-АНАДОЛЬ.

Въ разстояніи 2—13 вер. отъ станціи—6 большихъ селъ, составляющихъ прилегающій хлѣбный раіонъ. Отправляется хлѣба въ зернѣ до 1500 вагоновъ въ годъ.

Въ селахъ Ольшника и Ново-Троицкое имѣются каменоломни, отправляющія до 30 тыс. вагоновъ въ годъ известковаго камня, доломита и глины.


Въ селѣ Владимировка въ 8 верстахъ кирпичный заводъ, имѣющій узко-колейный подъѣздной путь къ станціи и отправляющій 2700 вагон. въ годъ кирпича и керамическихъ издѣлій.

Станція обслуживаетъ также винокуренный заводъ при селѣ Майорское и В.-Анадольское лѣсничество, При станціи—44 арендныхъ участка и 11 приписныхъ складовъ подъ зерно. Прибываетъ уголь для завода, лѣсъ и разный грузъ для обслуживаемаго раіона—всего не свыше 1000 ваг. въ годъ. Гуж. дост. 1—5 к.

Станція МАНДРЫКИНО Екатеринославской губ.

Бахмутскаго уѣзда.

Классъ IV, Отдѣленіе Движенія II, Участокъ Пути IV, Участокъ Тяги VII, Ревизорскій Участокъ VII,
Высота станціи надъ уровнемъ моря 106.01, Мѣстное время впереди на — час. 30 минутъ.



Общая длина путей на станціи	6,861 вер.	Число гидравлическихъ крановъ	2	Площадь жилыхъ домовъ	176,37 к. с.
Число стрѣлокъ централизованныхъ	15	Разст. вход. семафора отъ вход. стрѣлки:		Число вагонныхъ вѣсовъ	1
Число стрѣлокъ нецентрализованныхъ	11	со стороны ст. Маріуполь	249,50 с.	Ихъ подъемная сила	4225 п.
Длина станціонной площадки	565 с.	„ „ „ Дебальцево	119,50 с.	Ихъ система	Гесса
Длина пассажирской платформы	77,00 с.	Площадь пассажирскаго зданія	49,75 к. с.	Число арендныхъ участковъ	14

Личный составъ

Наименованіе должностей	1916	1917	1918	1919	1920	1921	Наименованіе должностей	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Начальник. станц.	1						Кассировъ билетныхъ	1					
Пом. нач. ст.	2						Кассировъ всѣхъ кассъ	1					
Конторщиковъ и перепис.	5						Помощ. кассир.	1					
Сигналистовъ	6						Перепис. вагон.	3					
Станціон. сторож.	2						Вѣсовщиковъ	5					
Составителей	3						Пломбировщиковъ	2					
Сцѣпщиковъ	3						Стор. по охр. груз.	2					
Стрѣлочниковъ	12												

Перечень договоровъ

Карповъ П. А.

Работа станціи	1913	1914	1915	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Продано пасс. билетовъ . .	30197	34273							
Выдано багажн. квит. . .	1512	1593							
Накладныхъ по отправл. пасс. скор. .	8	11							
Накладныхъ по отправл. больш. и мал. ск.	48553	48728							
Накладныхъ по прибыт. пасс. скор. .	363	1097							
Накладныхъ по прибыт. больш. и мал. ск.	7112	6414							
Нагружено	46826811	46913650							
Перегружено	14020	26500							
Выгружено	1971902	2180579							
Всего	48812733	49120729							

Склады общ. станц.	1913	1914	1915	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Пакгаузы	—	—	51.31 к.с. 13.00 ваг.						
Крытыя платформы			32.80 к.с. 8.00 ваг.						
Открытыя платформы . . .	—	—	42.00 к. с. 10.50 ваг.						
Мощеныя площ.									
Другія времен. площад. . . .	—	—	90.00 к. с. 22.50 ваг.						

Склады комисс.-ссудн.	1913	1914	1915	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Пакгаузы									
Элеваторы									

Приписн. склады	1913	1914	1915	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Для хлѣба									
Для другихъ грузовъ . . .									

Краткое изложеніе особенностей технической и коммерческой работы станціи съ описаніемъ прилежащ. раіона и проч. свѣдѣніями.

МАНДРЫКИНО.

Въ разстояніи 6–7 вер. отъ станціи—3 села, получающія разный грузъ попудными отправками. Станція обслуживаетъ Вознесенскій угольный рудникъ (извѣстный Карповскій уголь) съ вѣтвью его длиной $12^1/_2$ верстъ, на коей грузится до 250 вагоновъ въ день, выгружается 3—4 вагона. Трудовской рудникъ, отправляющій угля до 15.000 вагоновъ въ годъ. Гуж. дост. 3—7 к.

Сортировка мѣстнаго отправленія по назначенію на Южныя. Авдѣевку и на Дебальцевскій участокъ, а также по станціямъ до Маріуполя. При наличіи груза—формируетъ цѣлые поѣзда одного направленія. Одинъ постоянный маневровый паровозъ. Вывозка грузовъ производится частью вывозными паровозами, высылаемыми изъ Юзово, а частью проходящими поѣздами.

Стаанція РУТЧЕНКОВО Екатеринославской губ.

Бахмутскаго уѣзда.

Классъ III, Отдѣленіе Движенія II, Участокъ Пути IV, Участокъ Тяги VII, Ревизорскій Участокъ VII,
Высота станціи надъ уровнемъ моря 106,03, Мѣстное время впереди на—час. 30 минутъ.



Общая длина путей на станціи . . .	9,668 вер.	Число гидравлическихъ крановъ . . .	—	Площадь жилыхъ домовъ	215,40 к. с.
Число стрѣлокъ { централизованныхъ .	31	Разст. вход. семафора отъ вход. стрѣлки:		Число вагонныхъ вѣсовъ.	1
Число стрѣлокъ { нецентрализованныхъ	13	со стороны ст. Маріуполь	216,30 с.	Ихъ подъемная сила.	4225 п.
Длина станціонной площадки	785,50 с.	„ „ „ Юзово.	245,45 с.	Ихъ система.	Ж. Блокъ
Длина пассажирской платформы . . .	62,00	Площадь пассажирскаго зданія	52,67 к. с.	Число арендныхъ участковъ	17

Личный составъ

Наименованіе должностей	1916	1917	1918	1919	1920	1921	Наименованіе должностей	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Начальн. ст.	1						Помощниковъ кассир. . . .	1					
Пом. нач. ст.	3						Переписчик. вагоновъ . . .	3					
Конторщ. и перепис. . .	6						Вѣсовщиковъ	4					
Сигналистовъ.	9						Пломбировщиковъ	2					
Станц. сторож.	2						Стор. по охр. груз. . . .	2					
Составителей	4												
Сцѣпщиковъ	5												
Стрѣлочниковъ	18												
Кассир. билет.	1												
Кассиръ всѣхъ кассъ . . .	1												

Перечень договоровъ

Т-во Рутченковск. камен. копей.
Рутченковское горнопром. О-во.
Красногоровское О-во.
Южно-Русское Днѣпровское Метал. О-во.

Работа станціи	1913	1914	1915	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Продано пасс. билетовъ . .	33838	41838							
Выдано багажн. квит. . . .	2086	2204							
Накладныхъ по отправл. пасс. скор. .	8	92							
Накладныхъ по отправл. бол. и мал. ск.	67813	58906							
Накладныхъ по прибыт. пасс. скор. .	157	356							
Накладныхъ по прибыт. бол. и мал. ск.	10844	12666							
Нагружено	70330270	63946544							
Перегружено	62070	119900							
Выгружено	5559486	7238308							
Всего	75951806	71304752							

Склады общ. станц.	1913	1914	1915	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Пакгаузы	—	—	46.14 к. с. / 11.50 в.						
Крытыя платформы									
Открытыя платформы . . .	—	—	63.13 к. с. / 15.50 в.						
Мощеныя площ.									
Другія времен. площ. . . .	—	—	75.00 к. с. / 19.00 в.						

Склады комисс.-ссудн.	1913	1914	1915	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Пакгаузы									
Элеваторы									

Приписн. склады	1913	1914	1915	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Для хлѣба	—	—	2 / 37.500п.						
Для другихъ грузовъ . . .	—	—	2 / 100.000п.						

Краткое изложеніе особенностей технической и коммерческой работы станціи съ описаніемъ прилежащ. раіона и проч. свѣдѣніями.

РУТЧЕНКОВО.


Въ 5-ти верстахъ пос. Старомихайловка 750 дом. Къ станціи примыкаютъ вѣтви: Чулковскаго О-ва дл. 5½ вер. (грузитъ до 200 ваг. угля, выгр. до 10 ваг. въ день), Лидіевскаго рудника Южно-Русскаго О-ва дл. 7 верстъ (груз. до 80 ваг., выгружаетъ до 5 ваг. въ день), Акц. О-ва Русскій Провиданс (груз. до 40 ваг., выгр. 1 вагонъ въ сутки), Кирпичнаго завода Франко-Русскаго О-ва (груз. до 10 ваг. кирпича въ день и столько же выгружаетъ кварца и глины). Станція открыта для операцій по выдачѣ грузовъ, адресован. на вѣтви—и въ ночное время. Примыкаетъ законченная постройкой новая жел.-дорожная линія Рутченково—Гришино, въ раіонѣ которой возникаетъ рядъ крупныхъ промышленныхъ предпріятій.

Изъ своей погрузки, доходящей до 300 ваг. въ сутки, формируются дальніе поѣзда по назначенію. Маневровыхъ паровозовъ 1—1½.

Станція Ю З О В О Екатеринославской губ.

Бахмутскаго уѣзда.

Классъ II, Отдѣленіе Движенія II, Участокъ Пути IV, Участокъ Тяги VII, Ревизорскій Участокъ VI,
Высота станціи надъ уровнемъ моря 115,15, Мѣстное время впереди на—часъ 30 минутъ.



Общая длина путей на станціи .	19,925 вер.
Число стрѣлокъ { централизованн.	5
Число стрѣлокъ { нецентрализов.	82
Длина станціонной площадки . .	964,62 с.
Длина пассажирской платформы .	65,00 с.
Число гидравлическихъ крановъ .	9
Разст. вход. семаф отъ вход. стрѣлки:	
со стороны ст. Авдѣевка . . .	114,00 с.
„ „ „ Дебальцево . .	165,00 с.
„ „ „ Маріуполь . .	164,06 с.
Площадь пассажирскаго зданія .	123,00 к. с.
Площадь жилыхъ домовъ . . .	1387,58 к. с.
Число вагонныхъ вѣсовъ . . .	1
Ихъ подъемная сила	1825
Ихъ система	Л. Смитъ
Число арендныхъ участковъ . .	16

Личный составъ

Наименованіе должностей	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Начальникъ ст.	1					
Пом. нач. ст.	3					
Конторщ. и перепис. . . .	13					
Сигналистовъ	3					
Станціон. сторож.	4					
Завѣдыв. маневр. . . .	2					
Составителей	12					
Спѣщиковъ	12					
Проводниковъ	6					
Старшихъ стрѣлоч. . . .	9					
Стрѣлочниковъ	56					
Кассировъ билетныхъ . .	1					
„ багажныхъ	1					
„ артельщиковъ . .	1					
Кассировъ всѣхъ кассъ . .	1					

Наименованіе должностей	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Помощн. кассировъ . . .	4					
Коммерч. конторщ. . . .	2					
Перепис. вагоновъ . . .	10					
Сторож. по охр. грузовъ . .	21					
Смотр. погрузоч. двора . . .	1					
Вѣсовщиковъ	10					
Пломбировщиковъ	2					
Привратниковъ	1					
Сторожей	1					
Носильщиковъ	4					
Сторож. при деж. ком. . .	2					

Перечень договоровъ

Новороссійское О-во.

Николо-Михайловское О-во.

Никополь-Маріупольское О-во.

Работа станціи	1913	1914	1915	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Продано пассаж. билетовъ	126566	136833							
Выдано багажн. квитанц.	9830	9778							
Накладныхъ по отправл. пассаж. скор.	116	116							
Накладныхъ по отправл. больш. и мал. ск.	79014	73736							
Накладныхъ по прибыт. пассаж. скор.	2729	4248							
Накладныхъ по прибыт. больш. и мал. ск.	70089	59425							
Нагружено	55958381	59039968							
Перегружено	382670	486400							
Выгружено	25583346	36200430							
Всего	81924397	95726498							

Склады общ. станц.	1913	1914	1915	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Пакгаузы	—	—	321,68 к. с. 80,00 ваг.						
Крытыя платф.	—	—	76 48 к. с. 19.00 в.						
Открытыя платф.	—	—	15,56 к. с. 4,00 ваг.						
Мощеныя площ.									
Друг. врем. площ.	—	—	129,25 к. с. 32,00 ваг.						

Склады комисс.-ссудн.	1913	1914	1915	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Пакгаузы									
Элеваторы									

Приписн. склады	1913	1914	1915	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Для хлѣба									
Для друг. груз.	—	—	1 2000000						

Краткое изложеніе особенностей технической и коммерческой работы станціи съ описаніемъ прилежащ. раіона и проч. свѣдѣніями.

Юзово.

Одна изъ важнѣйшихъ станцій Маріупольской вѣтви, по размѣрамъ грузооборота уступающая только станціямъ: Маріуполь-Портъ, Тритузная, Горяиново и Алчевское. Юзово сортируетъ вагоны, прибывающіе съ запада со станціи Авдѣевка и съ частной вѣтви Новороссійскаго О-ва протяж. около 30 верстъ. Колоссальный металлургическій заводъ сего О-ва находится въ 7—8 верстахъ отъ станціи, а рудники расположены по пути къ заводу. Около каждаго рудника выросъ цѣлый поселокъ съ населеніемъ въ сотни и тысячи душъ, а около завода такой поселодъ Юзовка обратился въ городъ съ 40 тыс. населеніемъ, съ торговымъ оборотомъ 25 милліон. рублей въ годъ, электрическимъ освѣщеніемъ, 2 банками, технич. конторами, типографіями, учебными заведеніями и проч. Заводъ и копи Новороссійскаго О-ва грузитъ ежедневно до 400, выгружаетъ до 200 вагоновъ. При станціи имѣются и рудники Никополь-Маріупольскаго О-ва, Отправляющіе до 500 вагоновъ и получающіе до 300 ваг. въ годъ. Для поселка получается въ значительномъ количествѣ разный грузъ попудными и повагонными отправками. Усиленная работа: октябрь—апрѣль. Гуж. доставка 3 коп. По вѣтви Новороссійскаго О-ва предполагается открытіе пасс. движенія въ мѣстномъ сообщеніи.


Станція ЯСИНОВАТАЯ Екатеринославской губерніи

Бахмутскаго уѣзда.

Классъ I, Отдѣленіе Движенія II, Участокъ Пути V, Участокъ Тяги V, Ревизорскій участокъ VI,

Высота станціи надъ уровнемъ моря 119,75, Мѣстное время впереди на — час. 30 минутъ.

Общая длина путей на станціи .	24,131 вер.
Число стрѣлокъ { централизованн.	—
Число стрѣлокъ { нецентрализован.	130
Длина станціонной площадки. . .	817,12 с.
Длина пассажирской платформы .	147,04 с.
Число гидравлическихъ кранов .	7
Разст. вход. семаф. отъ вход. стрѣлки:	
со стороны ст. Авдѣевка . .	390,00 с.
„ „ „ Маріуполь . . .	249,76 с.
„ „ „ Константиновка .	16,50 с.
„ „ „ Дебальцево . . .	195,65 с.
Площадь пассажирскаго зданія .	257,00 к. с.
Площадь жилыхъ домовъ . . .	1618,34 к. с.
Число вагонныхъ вѣсовъ . . .	1
Ихъ подъемная сила	2100 п.
Ихъ система	Каца.
Число арендныхъ участковъ . .	—



Личный составъ

Наименованіе должностей	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Начальник. ст.	1					
Пом. начальника ст.	5					
Конторщик. и переписч. .	20					
Сигналистовъ	9					
Швейцаровъ	2					
Станціонныхъ сторожей . .	8					
Завѣдыв. маневрами	3					
Составителей	20					
Сцѣпщиковъ	20					
Старш. стрѣлоч.	18					
Стрѣлочниковъ	83					
Кассир. товарныхъ	1					
„ багажныхъ	1					
„ билетныхъ . . .	2					
„ артельщиковъ . . .	1					

Наименованіе должностей	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Помощн. кассировъ	1					
Передат. агент.	1					
Помощн. передат. аген. .	2					
Переписчик. вагоновъ . . .	16					
Вѣсовщиковъ	14					
Пломбировщиковъ	5					
Сторожей	3					
Посильщиковъ	14					
Стор. при деж. конд. . . .	3					
Сторож. по охранѣ груз. . .	10					

Перечень договоровъ

О-во Русскій Горный и Металлургич. „Уніонъ“.

Работа станціи	1913	1914	1915	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Продано пасс. билетовъ . .	249877	263217							
Выдано багажн. квит. . . .	5385	6363							
Накладныхъ по отправл. пасс. скор.	49	43							
Накладныхъ по отправл. больш. и мал. ск.	40456	40919							
Накладныхъ по прибыт. пасс. скор.	1884	1961							
Накладныхъ по прибыт. больш. и мал. ск.	53204	42619							
Нагружено	33056194	37294679							
Перегружено	2998574	2572000							
Выгружено	47535011	34554005							
Всего	83589779	74420684							

Склады общ. станц.	1913	1914	1915	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Пакгаузы	—	—	35.03 к. с. 9.00 ваг.						
Крытыя платф.	—	—	53.65 к. с. 13.00 ваг.						
Открыт. платф.	—	—	26.00 к. с. 6.50 ваг.						
Мощеныя площ.									
Друг. врем. площ. . . .	—	—	162 32 к. с. 40.50 ваг.						

Склады комисс.-ссудн.	1913	1914	1915	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Пакгаузы									
Элеваторы									

Приписн. склады	1913	1914	1915	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Для хлѣба									
Для друг. груз.									

Краткое изложеніе особенностей технической и коммерческой работы станціи съ описаніемъ прилежащ. раіона и проч. свѣдѣніями.

ЯСИНОВАТАЯ.

Занимаетъ центральное мѣсто на схемѣ восточной части Екатерининской дороги и паходится въ узлѣ изъ 6-ти паправленій: на Авдѣевку, Маріуполь, Мушкетово, Криничную, Константиновку Южн. дорогъ и Макѣевскій заводъ. Въ раіонѣ станціи—3 небольшихъ поселка, не имѣющихъ особеннаго значенія. Главная масса повагонныхъ грузовъ получается станціей съ Макѣевскихъ заводовъ и каменно-угольныхъ копей О-ва Русскій Горный и Металлургическій Уніонъ, на вѣтви коего грузится ежедневно свыше 200 ваг. и выгружается до 150 ваг. Станція обслуживаетъ также и слѣдующія предпріятія: копи Курбатова—погрузка 1800 ваг., выгрузка 70 ваг. въ мѣсяцъ; Химическій заводъ Тетта—погр. 650 вагоновъ, выгружаетъ 360 ваг. въ мѣс. и 2 паровыхъ мельницы,—погр. 500, выгрузка до 700 ваг. въ мѣсяцъ. Работа равномѣрна круглый годъ. Пассажирское движеніе по вѣтви О-ва Уніонъ въ мѣстномъ сообщеніи до Макѣевки.


Станція—общаго пользованія съ Южными дорогами по соглашенію отъ 22 марта 1907 годе (Вѣсти. Ек. дор. № 37). Штатъ Екатерин. дороги. Сортировка сборныхъ грузовъ для слѣдованія на чужую дорогу производится на основаніяхъ особаго соглашенія. Нормы обмѣна на 1916 годъ: 450 нормальный и 600 ваг.—максимальный.

Транзитная для поѣздовъ съ транзитными грузами на участкахъ: Авдѣевка—Дебальцево, Авдѣевка—Иловайское и обратно. Для всѣхъ остальныхъ направленій распорядительно-сортировочная. Оборотное депо. Смѣны паровозовъ и кондукторсклхъ бригадъ транзитнаго движенія не производится. Границы вывозныхъ паровозовъ: Мушкетово—Юзово.

Станція РОДЗЯНКА Екатеринославской губ.

Бахмутскаго уѣзда.

Классъ V, Отдѣленіе Движенія II, Участокъ Пути XXI, Участокъ Тяги X, Ревизорскій участокъ VIII,
Высота станціи надъ уровнемъ моря 100,65, Мѣстное время впереди на — час. 30 минутъ.



Общая длина путей на станціи	2,346 вер.	Число гидравлическихъ крановъ . . .	—	Площадь жилыхъ домовъ	95,75 к. с.
Число стрѣлокъ { централизованныхъ .	—	Разст. входн. семафора отъ вход. стрѣлки:		Число вагонныхъ вѣсовъ	—
Число стрѣлокъ { нецентрализованныхъ	8	со стороны ст. Трудовая	263,00 с.	Ихъ подъемная сила	—
Длина станціонной площадки	418,00 с.	„ „ „ Очеретино	273,00 с.	Ихъ система	—
Длина пассажирской платформы	40,00 с.	Площадь пассажирскаго зданія	39,88 к. с.	Число арендныхъ участковъ	1

Личный составъ

Наименованіе должностей	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Начальник. ст.	1					
Пом. начальн. ст.	2					
Станц. сторож.	1					
Стрѣлочниковъ	4					

Наименованіе должностей	1916	1917	1918	1919	1920	1921

Перечень договоровъ

Работа станціи	1913	1914	1915	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Продано пасс. билетовъ . .	325	511							
Выдано багажн. квит. . . .	4	4							
Накладныхъ по отправл. пасс. скор. .	—	—							
Накладныхъ по отправл. бол. и мал. ск	7	76							
Накладныхъ по прибыт. пасс. скор. .	—	—							
Накладныхъ по прибыт. бол. и мал. ск.	74	70							
Нагружено	697	9870							
Перегружено	1000	14							
Выгружено	14957	28289							
Всего	16654	37373							

Склады общ. станц.	1913	1914	1915	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Пакгаузы	—	—	10.40кв.с. / 2.50 ваг						
Крытыя платф.	—	—	31.54кв.с. / 8.00 ваг.						
Открытыя платф. . . .									
Мощеныя площ.									
Друг. врем. площ. . . .	—	—	400.00кв.с / 100.00 ваг.						

Склады комисс.-ссудн.	1913	1914	1915	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Пакгаузы									
Элеваторы									

Приписн. склады	1913	1914	1915	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Для хлѣба									
Для друг. груз.									

Краткое изложеніе особенностей технической и коммерческой работы станціи съ описаніемъ прилежащ. раіона и проч. свѣдѣніями.


РОДЗЯНКА.

Окрестности—степь. Ком. операціи не производятся, за исключеніемъ продажи пассажирскихъ билетовъ.

Станція НОВОБАХМУТОВКА, Екатеринославской губ.

Бахмутскаго уѣзда.

Классъ V, Отдѣленіе Движенія, II Участокъ Пути XXI, Участокъ Тяги X, Ревизорскій участокъ VIII, Высота станціи надъ уровнемъ моря 66.45, Мѣстное время впереди на — час. 31 минуту.



Общая длина путей на станціи . .	2,354 вер.	Число гидравлическихъ крановъ . .	2	Площадь жилыхъ домовъ	95,75 к. с.
Число стрѣлокъ централизован. .	—	Разст. вход. семафора отъ вход. стрѣлки:		Число вагонныхъ вѣсовъ.	—
Число стрѣлокъ нецентрализован.	8	со стороны ст. Трудовая	265,00 с.	Ихъ подъемная сила.	—
Длина станціонной площадки . . .	396,50 с.	„ „ „ Очеретино	281,00 с.	Ихъ система.	—
Длина пассажирской платформы . .	40,00 с.	Площадь пассажирскаго зданія . .	39,88 к. с.	Число арендныхъ участковъ. . . .	7

Личный составъ

Наименованіе должностей	1916	1917	1918	1919	1920	1921	Наименованіе должностей	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Начальник. ст.	1												
Пом. начальн. ст.	2												
Станціон. сторожей	1												
Стрѣлочниковъ	4												

Перечень договоровъ

Работа станціи	1913	1914	1915	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Продано пасс. билетовъ . .	2025	3383							
Выдано багажн. квитан. .	33	48							
Накладныхъ по отправл. пассаж. скор.	—	—							
Накладныхъ по отправл. бол. и мал. ск.	1023	853							
Накладныхъ по прибыт. пассаж. скор	—	3							
Накладныхъ по прибыт. бол. и мал. ск.	192	205							
Нагружено	973717	803934							
Перегружено	—	—							
Выгружено	64241	112911							
Всего	1037958	916845							

Склады общ. станц.	1913	1914	1915	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Пакгаузы	—	—	20,80 к. с. / 5,00 ваг.						
Крытыя платф.			20,54 к. с. / 5,00 ваг						
Открытыя платф.	—	—							
Мощеныя площ.									
Друг. врем. площ. . . .	—	—	200,00 к. с. / 50,00 ваг.						

Склады комисс.-ссудн.	1913	1914	1915	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Пакгаузы									
Элеваторы									

Приписн. склады.	1913	1914	1915	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Для хлѣба									
Для др. грузовъ									

Краткое изложеніе особенностей технической и коммерческой работы станціи съ описаніемъ прилежащ. раіона и проч. свѣдѣніями.

НОВОБАХМУТУВКА.


Окрестности—степь. Незначительная грузка песку и глины для ближайшихъ заводовъ въ періодъ мартъ—декабрь. Станція открыта для грузовъ мѣстнаго сообщенія, кромѣ хлѣбныхъ. Гуж. доставка 3 к.

Станція БАТМАНКА Екатеринославской губерніи

Бахмутскаго уѣзда.

Классъ V, Отдѣленіе Движенія II, Участокъ Пути XXI, Участокъ Тяги X, Ревизорскій Участокъ VIII,

Высота станціи надъ уровнемъ моря 92,30, Мѣстное время впереди на — час. 32 минуты.



Общая длина путей на станціи	2,337 вер.	Число гидравлическихъ крановъ . . .	2	Площадь жилыхъ домовъ	95,75 к. с.
Число стрѣлокъ { централизованныхъ	—	Разст. вход. семафора отъ вход. стрѣлки:		Число вагонныхъ вѣсовъ	—
Число стрѣлокъ { нецентрализованныхъ	8	со стороны ст. Трудовая	244,65 с.	Ихъ подъемная сила	—
Длина станціонной площадки	416,20 с.	„ „ „ Очеретино	249,00 с.	Ихъ система	—
Длина пассажирской платформы	40,00 с.	Площадь пассажирскаго зданія	39,88 к. с.	Число арендныхъ участковъ	10

Личный составъ

Наименованіе должностей	1916	1917	1918	1919	1920	1921	Наименованіе должностей	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Начальник. станц.	1												
Помощник. нач. станціи .	2												
Станціон. сторож.	1												
Стрѣлочниковъ	5												

Перечень договоровъ

Работа станціи	1913	1914	1915	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Продано пасс. билетовъ . .	510	1017							
Выдано багажн. квитанцій .	26	13							
Накладныхъ по отправл. пассаж. скор. .	—	—							
Накладныхъ по отправл. бол. и мал. ск.	141	57							
Накладныхъ по прибыт. пассаж. скор. .	–	9							
Накладныхъ по прибыт. бол. и мал. ск.	425	196							
Нагружено	111993	24572							
Перегружено	1700	—							
Выгружено	80772	87197							
Всего	197465	111769							

Склады общ. станц.	1913	1914	1915	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Пакгаузы	—	—	10,40 к. с. / 2,50 наг.						
Крытые платф.	—	—	34,91 к. с. / 8,50 в.						
Открытые платф.									
Мощеныя площ.									
Друг. врем. площ.	—	—	400,00 к. с. / 100,00 наг.						

Склады комисс.-ссудн.	1913	1914	1915	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Пакгаузы									
Элеваторы									

Приписн. склады	1913	1914	1915	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Для хлѣба									
Для друг. грузовъ									


Краткое изложеніе особенностей технической и коммерческой работы станціи съ описаніемъ прилежащ. раіона и проч. свѣдѣніями.

БАТМАНКА.

Окрестности спепь. Ком. операціи не производятся. При станціи—водокачка, подающая воду въ Горловку на 12 верстъ. Организована доставка воды для паровозовъ въ Авдѣевку отдѣльными водянными поѣздами.

Станція МАРІУПОЛЬ-ПОРТЪ Екатеринославской губ.

Маріупольскаго уѣзда.



Классъ II, Отдѣленіе Движенія II, Участокъ Пути XIV, Участокъ Тяги VII, Ревизорскій участокъ V, Высота станціи надъ уровнемъ моря 1,87, Мѣстное время впереди на — час. 29 минутъ.

Общая длина путей на станціи	41,610 вер.
Число централизованныхъ стрѣлокъ	—
Число нецентрализован. стрѣлокъ	124
Длина станціонной площадки	1272,78 с.
Длина пассажирской платформы	60,00 с.
Число гидравлическихъ кран.	3

Разст. вход. семафора отъ вход. стрѣлки:

со стороны ст. Маріуполь	284,00 с.
Площадь пассажирскаго зданія	40,20 к. с.
Площадь жилыхъ домовъ	70,86 к. с.
Число вагонныхъ вѣсовъ	2
Ихъ подъемная сила	3225, 4225.
Ихъ система	Ж.-Блокъ, Каца.
Число арендныхъ участковъ	34

Личный составъ

Наименованіе должностей	1916	1917	1918	1919	1920	1921	Наименованіе должностей	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Начальник. ст.	1												
Пом. начальн. ст.	4												
Конторщиковъ	2												
Станціонн. сторож.	2												
Составителей	6												
Сцѣпщиковъ	6												
Проводниковъ	3												

Перечень договоровъ

Хараджаевъ.

Работа станціи	1913	1914	1915	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Продано пасс. билетовъ . .	62108	64572							
Выдано багажн. квитанцій .									
Накладныхъ по отправл. пассаж. скор.	1	—							
Накладныхъ по отправл. бол. и мал. ск.	12264	8804							
Накладныхъ по прибыт. пассаж. скор.	1004	5							
Накладныхъ по прибыт. бол. и мал. ск.	95329	65510							
Нагружено	10931776	7903238							
Перегружено	—	770700							
Выгружено	93357204	67547017							
Всего	104288980	76221255							

Склады общ. станц.	1913	1914	1915	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Пакгаузы									
Крытыя платф.									
Открытыя платф.									
Мощеныя площ.									
Друг. врем. площ. . . .	—	—	586.40 к. с. / 146.50 заг.						

Склады комисс.-ссудн.	1913	1914	1915	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Пакгаузы	—	—	50.00 к. с. / 500.000 п.						
Элеваторы									

Приписн. склады	1913	1914	1915	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Для хлѣба	—	—	4 / 986.000						
Для друг. грузовъ									

Краткое изложеніе особенностей технической и коммерческой работы станціи съ описаніемъ прилежащ. раіона и проч. свѣдѣніями.

МАРІУПОЛЬ-ПОРТЪ.


Расположена на берегу Азовскаго Моря. При станціи пос. Косарка, 5 тыс. жит., преимущественно чернорабочихъ. Въ поселкѣ—почта, городская станція, гостиница. Промышленныхъ и групныхъ торговыхъ предпріятій не имѣется. Станція получаетъ по жел. дор. для отправки моремъ—уголь, хлѣбъ, желѣзо въ количествѣ до 100 мил. пуд. въ годъ, экспортируемыхъ въ южные порты и за границу.

Отправляется, получаемые моремъ, руда, колчеданъ, кирпичъ и мѣстный песокъ въ колич. до 12 мил. пуд. Работа станціи ослабѣваетъ въ періодъ закрытія навигаціи: декабрь—февраль. Пассаж. движ.—только въ мѣстномъ сообщеніи до ст. Маріуполь безъ багажа.

Станція НИЖНЕ-КРЫНКА Области Войска Донского

Таганрогскаго Округа.

Классъ V, Отдѣленіе Движенія II, Участокъ Пути III, Участокъ Тяги V, Ревизорскій участокъ VI,
Высота станціи надъ уровнемъ моря 88,86, Мѣстное время впереди на — час. 30 минутъ.



Общая длина путей на станціи . . . . 1,247 в.
Число стрѣлокъ { централизованныхъ . . — / нецентрализованныхъ . 7
Длина станціонной площадки . . . . . 211,80 с.
Длина пассажирской платформы . . . . —

Число гидравлическихъ крановъ . . . . —
Разст. вход. семафора отъ вход. стрѣлки: со стороны ст. Щебенка . . . . . 194,50 с.
Площадь пассажирскаго зданія . . . . —

Площадь жилыхъ домовъ . . . . . —
Число вагонныхъ вѣсовъ 1
Ихъ подъемная сила 4200
Ихъ система . . . . . Каца
Число арендныхъ участковъ 17

Личный составъ

Наименованіе должностей	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Начальник. станціи	1					
Помощн. Начальн. ст. . . .	1					
Стрѣлочниковъ	2					

Наименованіе должностей	1916	1917	1918	1919	1920	1921

Перечень договоровъ

Фенинъ Н. В.

Фенинское Т-во

Работа станціи	1913	1914	1915	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Продано пасс. билетовъ	—	—							
Выдано багажн. квитанцій	—	—							
Накладныхъ по отправл. пассаж. скор.	—	—							
Накладныхъ по отправл. больш. и мал. ск.	3733	4443							
Накладныхъ по прибыт. пассаж. скор.	4	—							
Накладныхъ по прибыт. больш. и мал. ск.	646	1157							
Нагружено	4186840	5557419							
Перегружено	—	—							
Выгружено	168870	329341							
Всего	4355710	5886760							

Склады общ. станц.	1913	1914	1915	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Пакгаузы			6.00 кв. с. / 1.50 ваг.						
Крытыя платф.			—						
Открытыя платф.			32.50 кв. с. / 8.00 ваг.						
Мощеныя площ.			—						
Друг. врем. площ.			120.00 к. с. / 30.00 в.						

Склады комисс.-ссудн.	1913	1914	1915	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Пакгаузы									
Элеваторы									

Приписн. склады	1913	1914	1915	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Для хлѣба									
Для друг. грузовъ									

Краткое изложеніе особенностей технической и коммерческой работы станціи съ описаніемъ прилежащ. раіона и проч. свѣдѣніями.

НИЖНЕ-КРЫНКА.


При станціи—угольные склады Фенинскаго Т-ва и Брокара, отправляющіе свыше 6000 ваг. угля и получающіе лѣсъ до 150-ваг. въ годъ.

Близъ ст. Н.-Крынка находится балластный карьеръ Ек. дороги, изъ котораго по вѣтви дл. 13 верстъ вывозится въ годъ около 2 тыс. пудовъ балласта. Разрѣшены примыканія подъѣздныхъ путей Фенинскаго Т-ва и Нижнекрынскаго каменно-угольнаго Т-ва, съ обслуживаніемъ таковыхъ паровозами вѣтвевладѣльцевъ.

КАЛЬМІУСЪ (постъ 5 вер.) Области Войска Донского

Таганрогскаго Округа.

Классъ VI, Отдѣленіе Движенія II, Участокъ Пути IV, Участокъ Тяги V, Ревизорскій Участокъ VII,
Высота станціи надъ уровнемъ моря 85,65, Мѣстное время впереди на — час. 30 минутъ.



Общая длина путей на станціи	0,685 в.	Число гидравлическихъ крановъ . . .	—	Площадь жилыхъ домовъ	—
Число стрѣлокъ { централизованныхъ .	—	Разст. вход. семафора отъ вход. стрѣлки:		Число вагонныхъ вѣсовъ	—
Число стрѣлокъ { нецентрализованныхъ	5	Площадь пассажирскаго зданія	—	Ихъ подъемная сила	—
Длина станціонной площадки	169,80 с.			Ихъ система	—
Длина пассажирской платформы	—			Число арендныхъ участковъ	10

Личный составъ

Наименованіе должностей	1916	1917	1918	1919	1920	1921	Наименованіе должностей	1916	1917	1918	1919	1920	1921

Перечень договоровъ

Екатеринов. Горнопром. О-во.

Горжковскій.

Николаевъ—Шабановъ.

Брокаръ П. П.

Ново-Прохоровск. О-во (б. Т-во Минаевъ-Шабановъ).

Т-во Берестово-Кальміуск. рудника.

Сулинское О-во.


Работа станціи	1913	1914	1915	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Продано пасс. билетовъ . .									
Выдано багажн. квит. . . .									
Накладныхъ по отправ. { пасс. скор. . / бол. и мал. ск.									
Накладныхъ по прибыт. { пасс. скор. . / бол. и мал. ск.									
Нагружено									
Перегружено									
Выгружено									
Всего									
Склады общ. станц.	**1913**	**1914**	**1915**	**1916**	**1917**	**1918**	**1919**	**1920**	**1921**
Пакгаузы									
Крытыя платф.									
Открыт. платф.									
Мощеныя площ.									
Друг. врем. площ.									
Склады комисс.-ссудн.	**1913**	**1914**	**1915**	**1916**	**1917**	**1918**	**1919**	**1920**	**1921**
Пакгаузы									
Элеваторы									
Приписн. склады	**1913**	**1914**	**1915**	**1916**	**1917**	**1918**	**1919**	**1920**	**1921**
Для хлѣба	—	—	1						
Для друг. груз.			500000						

Краткое изложеніе особенностей технической и коммерческой работы станціи съ описаніемъ прилежащ. раіона и проч. свѣдѣніями.

КАЛЬМІУСЪ.

Постъ ГЛАСНАЯ Области Войска Донского

Таганрогскаго Округа.



Классъ VI, Отдѣленіе Движенія II, Участокъ Пути IV, Участокъ Тяги V, Ревизорскій Участокъ VII, Высота станціи надъ уровнемъ моря 85.04, Мѣстное время впереди на — час. 30 минутъ.

Общая длина путей на станціи	1,526 вер.	Число гидравлическихъ крановъ . . .	—	Число вагонныхъ вѣсовъ	—
Число стрѣлокъ { централизованныхъ .	—	Разст. вход. семафора отъ вход. стрѣлки:		Ихъ подъемная сила	—
Число стрѣлокъ { нецентрализованныхъ .	7	со стороны ст. Мушкетово	132,00 с.	Ихъ система	—
Длина станціонной площадки	398,00 с.	Площадь пассажирскаго зданія	16,85 к. с.	Число арендныхъ участковъ	38
Длина пассажирской платформы	—	Площадь жилыхъ домовъ.	—		

Личный составъ

Наименованіе должностей	1916	1917	1918	1919	1920	1921	Наименованіе должностей	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Начальник. станціи	—												
Помощн. начальник. ст. . .	2												
Конторщиковъ	2												
Проводниковъ	3												
Стрѣлочниковъ	6												
Вѣсовщиковъ	3												

Перечень договоровъ

Прохорово-Чулковск. жел. вѣтвь.
Алексѣевск. Горнопром. О-во
Ломбардо (б. Троицкой Компаніи Прохоровск. камен. копей).
О-во Брянскаго Завода.
Акц. О-во Ауэрбаха.
Акц. О-во компаніи Прохоровскихъ каменноуг. копей.

Работа станціи	1913	1914	1915	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Продано пассаж. билетовъ .	—	—							
Выдано багажныхъ квит. .	—	—							
Накладныхъ по отправл. пасс. скор.	—	—							
Накладныхъ по отправл. больш. и мал. ск.	31446	28846							
Накладныхъ по прибыт. пасс. скор. .	—	—							
Накладныхъ по прибыт. больш. и мал. ск.	—	—							
Нагружено	32504207	31026497							
Перегружено	—	—							
Выгружено	—	—							
Всего	32504207	31026497							

Склады общ. станц.	1913	1914	1915	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Пакгаузы									
Крытыя платформы									
Открытыя платформы . . .									
Мощеныя площ.									
Друг. врем. площ.									

Склады комис.-ссудн.	1913	1914	1915	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Пакгаузы									
Элеваторы									

Приписн. склады	1913	1914	1915	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Для хлѣба									
Для друг. груз.									


Краткое изложеніе особенностей технической и коммерческой работы станціи съ описаніемъ прилежащ. раіона и проч. свѣдѣніями.

ГЛАСНАЯ.

Постъ 3 вер. Кальміус. вѣт. Обл. Войск.-Дон.

Таганрогскаго Округа.

Классъ VI, Отдѣленіе Движенія II, Участокъ Пути IV, Участокъ Тяги V, Ревизорскій участокъ VII,
Высота станціи надъ уровнемъ моря 105,40, Мѣстное время впереди на — час. 30 минутъ.



Общая длина путей на станціи	3.262 вер.	Число гидравлическихъ крановъ	—	Ихъ подъемная сила	—
Число стрѣлокъ централизованныхъ . .	—	Разст. вход. семафора отъ вход. стрѣлки:		Ихъ система	—
Число стрѣлокъ нецентрализованныхъ .	11	Площадь пассажирскаго зданія	—	Число арендныхъ участковъ.	2
Длина станціонной площадки	344,70 с.	Площадь жилыхъ домовъ	—		
„ пассажирской платформы	—	Число вагонныхъ вѣсовъ	—		

Личный составъ

Наименованіе должностей	1916	1917	1918	1919	1920	1921	Наименованіе должностей	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Переписчиковъ	2												
Стрѣлочниковъ	8												
Вѣсовщиковъ.	1												

Перечень договоровъ

Работа станціи	1913	1914	1915	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Продано пасс. билетовъ . .									
Выдано багажн. квит. . . .									
Накладныхъ по отправл. пасс. скор. .									
Накладныхъ по отправл. бол. и мал. ск.									
Накладныхъ по прибыт. пасс. скор.									
Накладныхъ по прибыт. бол. и мал. ск.									
Нагружено									
Перегружено									
Выгружено									
Всего									

Склады общ. станц.	1913	1914	1915	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Пакгаузы									
Крытыя платф.									
Открытыя платф.									
Мощеныя площ.									
Друг. врем. площ. . . .									

Склады комисс.-ссудн.	1913	1914	1915	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Пакгаузы									
Элеваторы									

Приписн. склады	1913	1914	1915	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Для хлѣба									
Для друг. груз.									


Краткое изложеніе особенностей технической и коммерческой работы станціи съ описаніемъ прилежащ. раіона и проч. свѣдѣніями.

ПОСТЪ 3 ВЕР.

Станція ОЧЕРЕТИНО Екатеринославской губерніи

Бахмутскаго уѣзда.

Классъ IV, Отдѣленіе Движенія III, Участокъ Пути V, Участокъ Тяги V, Ревизорскій участокъ IX, Высота станціи надъ уровнемъ моря 109,62, Мѣстное время впереди на — час. 30 минутъ.



Общая длина путей на станціи . . .	10,498 вер.	Разстояніе вход. семаф. отъ вход. стрѣлки:		Число вагонныхъ вѣсовъ	—
Число стрѣлокъ { централизованн. . .	29	со стороны ст. Долинской	270,20 с.	Ихъ подъемная сила	—
Число стрѣлокъ { нецентрализован. . .	11	„ „ „ Ростова	265,40 с.	Ихъ система	—
Длина станціонной площадки	869,50 с.	„ „ „ Никитовки	309,30 с.	Число арендныхъ участковъ	13
Длина пассажирской платформы . . .	162,00 с.	Площадь пассажирскаго зданія . . .	92,02 к. с.		
Число гидравлическихъ крановъ	6	Площадь жилыхъ домовъ	294,99 к. с.		

Личный составъ

Наименованіе должностей	1916	1917	1918	1919	1920	1921	Наименованіе должностей	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Начальн. станц.	1												
Пом. начал. ст.	3												
Станц. сторож.	3												
Кассировъ всѣхъ кассъ . . .	1												
Вѣсовщиковъ	1												
Сигналистовъ	9												
Стрѣлочниковъ	8												
Сторож. по охр. грузовъ . .	1												
Конторщиковъ	2												

Перечень договоровъ

Работа станціи	1913	1914	1915	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Продано пасс. билетовъ . .	20089	25411							
Выдано багажн. квит. . . .	534	659							
Накладныхъ по отправл. пасс. скор. .	7	3							
Накладныхъ по отправл. больш. и мал. ск.	1542	1098							
Накладныхъ по прибыт. пасс. скор. .	57	53							
Накладныхъ по прибыт. больш. и мал. ск.	1864	1560							
Нагружено	1053750	720009							
Перегружено	250640	255500							
Выгружено	663181	388809							
Всего	1967571	1364318							

Склады общ. станц.	1913	1914	1915	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Пакгаузы	—	—	50,40 к. с. 13,00 ваг.						
Крытыя платф.	—	—	59,45 к. с. 15,00 ваг.						
Открытыя платф.	—	—	62,00 к. с. 15,50 ваг.						
Мощеныя площ.									
Друг. врем. площ.	—	—	100,00 к. с. 25,00 ваг.						

Склады комисс.-ссудн.	1913	1914	1915	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Пакгаузы									
Элеваторы									

Приписн. склады	1913	1914	1915	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Для хлѣба									
Для друг. груз.									

Краткое изложеніе особенностей технической и коммерческой работы станціи съ описаніемъ прилежащ. раіона и проч. свѣдѣніями.

ОЧЕРЕТИНО.


Къ станціи тяготѣетъ до 10 небольшихъ селеній. Въ 3-хъ верстахъ отъ станціи, при селѣ Архангельское—песчаный карьеръ, отправляющій до 500 ваг. въ годъ. Дѣятельность станціи сосредоточена на технической работѣ. Къ станціи примыкаетъ вѣтвь Очеретино-Никитовка, построенная отъ Юго-Восточныхъ дорогъ. Съ присоединеніемъ этой вѣтви къ Екат. дорогѣ за нею осталось лишь значеніе обходнаго пути для перегруженнаго участка Криничная-Хацепетовка.—См. статью Прокофьева Вѣстникъ Ек. ж. д. № 209/17.

Распорядительная для участка Очеретино—Горловка.

Станція ЖЕЛАННАЯ Екатеринославской губерніи

Бахмутскаго уѣзда.

Классъ IV, Отдѣленіе Движенія III, Участокъ Пути V, Участокъ Тяги III, Ревизорскій Участокъ IX,
Высота станціи надъ уровнемъ моря 97.57, Мѣстное время впереди на — час. 29 минутъ.



Общая длина путей на станціи . . .	4,144 вер.	Число гидравлическихъ крановъ . . .	4	Площадь жилыхъ домовъ	57,38 к. с.
Число стрѣлокъ { централизованныхъ .	14	Разст. входн. семафора отъ вход. стрѣлки:		Число вагонныхъ вѣсовъ	1
Число стрѣлокъ { нецентрализованныхъ	—	со стороны ст. Долинской	251,50 с.	Ихъ подъемная сила	1775 п.
Длина станціонной площадки	573,65 с.	„ „ „ Ясиноватой	150,89 с.	Ихъ система	Ж.-Блокъ.
Длина пассажирской платформы	50,00 с.	Площадь пассажирскаго зданія	166,09 к. с.	Число арендныхъ участковъ	19

Личный составъ

Наименованіе должностей	1916	1917	1918	1919	1920	1921	Наименованіе должностей	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Начальник. станціи	1												
Помощник. Нач. станціи . .	2												
Сигналистовъ	6												
Станціон. сторожей	1												
Кассировъ	1												
Переписчик. вагоновъ . . .	1												
Вѣсовщик.	1												
Товарн. сторож.	1												
Сторожей по охранѣ грузовъ	1												

Перечень договоровъ

О-во Зерно Сокаръ.

Гейнрихсъ.

Златопольскій.

Заводъ Гончарныхъ трубъ,

Работа станціи		1913	1914	1915	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Продано пасс. билетовъ . .		21322	21573							
Выдано багажн. квитанцій . .		958	866							
Накладныхъ по отправл.	пассаж. скор.	12	46							
	бол. и мал. ск.	2150	1529							
Накладныхъ по прибыт.	пассаж. скор.	131	63							
	бол. и мал. ск.	5511	4639							
Нагружено		856209	397646							
Перегружено		238200	288000							
Выгружено		965899	1034661							
Всего		2060308	1720307							

Склады общ. станц.	1913	1914	1915	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Пакгаузы	—	—	334,18к.с. / 83,50 в.						
Крытыя платф.	—	—	35,10к.с. / 9,00 в.						
Открытыя платф.	—	—	45,67к.с. / 11,50 в.						
Мощеныя площ.									
Друг. врем. площ.	—	—	150,00к.с, / 37,50 в.						

Склады комисс.-ссудн.	1913	1914	1915	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Пакгаузы									
Элеваторы									

Приписн. склады	1913	1914	1915	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Для хлѣба									
Для друг. грузовъ									

Краткое изложеніе особенностей технической и коммерческой работы станціи съ описаніемъ прилежащ. раіона и проч. свѣдѣніями.

ЖЕЛАННАЯ.


Въ районѣ станціи нѣсколько селъ съ довольно значительнымъ населеніемъ, преимущественно земледѣльческимъ: Гродовка—10 тыс., Селидовка 15 тыс., Голицыно—9 тыс. и др. Къ станціи примыкаютъ узко-колейныя вѣтви завода гончарныхъ трубъ, протяжен. 8 верстъ. Заводъ отправляетъ до 400 ваг. и получаетъ угля и глины до 700 ваг. въ годъ.

Преобладающая работа отправка хлѣба въ зернѣ и пріемъ такового на долго срочное храненіе, для чего при станціи имѣется зернохранилище на 70 ваг. Гуж. дост. 1½—2 коп. съ пуда.

Станція ГРИШИНО Екатеринославской губ.

Бахмутскаго уѣзда.

Классъ III, Отдѣленіе Движенія II, Участокъ Пути V, Участокъ Тяги III, Ревизорскій Участокъ IX, Высота станціи надъ уровнемъ моря 93,55, Мѣстное время впереди на—час. 28 минутъ.



Общая длина путей на станціи . . .	19,761 вер.	Число гидравлическихъ крановъ . . .	7	Площадь жилыхъ домовъ	3481,96 к. с.
Число стрѣлокъ { централизованныхъ .	—	Разст. вход. семафора отъ вход. стрѣлки:		Число вагонныхъ вѣсовъ.	1
Число стрѣлокъ { нецентрализованныхъ	74 шт.	со стороны ст. Долинской	157,20 с.	Ихъ подъемная сила	1775 п.
Длина станціонной площадки	819,80 с.	„ „ „ Ясиноватой	99,34 с.	Ихъ система.	Ж. Блокъ
Длина пассажирской платформы	82,00 с.	Площадь пассажирскаго зданія	200,00 к. с.	Число арендныхъ участковъ	40

Личный составъ

Наименованіе должностей	1916	1917	1918	1919	1920	1921	Наименованіе должностей	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Начальн. ст.	1						Билетн. кассировъ	1					
Пом. нач. ст.	3						Кассиръ всѣхъ кассъ . . .	1					
Конторщ. и переписч. . . .	4						Помощниковъ кассир. . . .	1					
Сигналистовъ.	9						Коммерч. контор.	1					
Станц. сторож.	4						Переписчик. вагоновъ . . .	4					
Составителей	7						Вѣсовщиковъ	6					
Сцѣпщиковъ	7						Пломбировщиковъ	2					
Проводниковъ	7						Товарн. сторож.	2					
Старшихъ стрѣлочн.	6						Стор. по охр. груз.	6					
Стрѣлочниковъ	33												

Перечень договоровъ

О-во Грушевскій Антрацитъ.
Гольцманъ.
Бѣленькій.
Т-во Прогрессъ и К. Унгеръ Г. Ф. Мильке Соколовскій (б. Пинскій).
Бр. Вульфовичъ, С. Палѣй.
Е. А. Лѣсинъ, Л. А. Кочеровскій, Н. Шульманъ.
Зусмановскій Бр.
Вульфовичъ.
Фишъ.
Дондо Ш. Ш.
Райхманъ С. М.
Акц. Т-во Метал. Мех. Судостр. зав. Беккеръ и К°.
Богуславскій.

Работа станціи	1913	1914	1915	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Продано пасс. билетовъ . .	66830	75643							
Выдано багажн. квит. . . .	4583	4284							
Накладныхъ по отправл. пасс. скор. .	871	608							
Накладныхъ по отправл. больш и мал. ск.	11984	11888							
Накладныхъ по прибыт. пасс. скор. .	1362	1581							
Накладныхъ по прибыт. больш. и мал.ск.	18586	19614							
Нагружено	8076801	8296380							
Перегружено	2575000	1500850							
Выгружено	3062792	6928488							
Всего	13714593	16725718							

Склады общ. станц.	1913	1914	1915	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Пакгаузы	—	—	479,79 к. с. / 120,00 ваг.						
Крытыя платф.	—	—	76,54 к. с. / 19,00 ваг.						
Открыт. платф.	—	—	47,09 к. с. / 12,00 ваг.						
Мощеныя площ.									
Друг. врем. площ.	—	—	572,70 к. с. / 143,00 ваг.						

Склады комисс.-ссудн.	1913	1914	1915	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Пакгаузы	—	—	7000 чт. / 7000 пуд.						
Элеваторы									

Приписн. склады	1913	1914	1915	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Для хлѣба	—	—	8 / 272,000п.						
Для друг. грузовъ									

Краткое изложеніе особенностей технической и коммерческой работы станціи съ описаніемъ прилежащ. раіона и проч. свѣдѣніями.

ГРИШИНО.

При станціи торговый поселокъ 6 тыс. жителей пивоваренный заводъ, 4 паровыхъ мельницы, банкъ и почтовая контора. Въ 7-ми верстахъ столь же большое село Гришино—14 тыс. жит. земледѣльцевъ.

Въ разстояніи 5—8 верстъ отъ станціи—угольныя копи: Акц. О-ва Грушевскій антрацитъ, вѣтвь дл. 6 верстъ, погрузка до 15 ваг. въ день; копи Западно-Донецкаго О-ва, отпр. до 2000 ваг. въ годъ; Анонимное О-во до 2000 ваг. и копи Т-ва Чечикъ и Бадикъ—до 1000 ваг. въ годъ. Получается для рудниковъ до 1500 ваг. груза въ годъ. Къ станціи примыкаетъ новостроющіяся вѣтви Гришино—Рутченково и Гришино—Добропольe. Послѣдняя уже присоединена къ Екатер. дорогѣ и работа ея постепенно возрастаетъ.

Разъѣздъ ГРОДОВКА Екатеринославской губерніи

Бахмутскаго уѣзда.

Классъ VI, Отдѣленіе Движенія III, Участокъ Пути V, Участокъ Тяги III, Ревизорскій Участокъ IX, Высота станціи надъ уровнемъ моря 96,47, Мѣстное время впереди на — час. 28 минутъ.



Общая длина путей на станціи	1,39 вер.	Число гидравлическихъ крановъ . . .	—	Площадь жилыхъ домовъ	—
Число стрѣлокъ { централизованныхъ .	6	Разст. вход. семафора отъ вход. стрѣлки:		Число вагонныхъ вѣсовъ	—
Число стрѣлокъ { нецентрализованныхъ .	—	со стороны ст. Синельниково	47,00 с.	Ихъ подъемная сила	—
Длина станціонной площадки	330,00 с.	„ „ „ Ясиноватой	102,00 с.	Ихъ система	—
„ пассажирской платформы	4,00 с.	Площадь пассажирскаго зданія	23,39 к. с.	Число арендныхъ участковъ	—

Личный составъ

Наименованіе должностей	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Начальн. ст.	1					
Пом. Начальн. ст. . . .	2					
Станціон. сторож.	1					
Стрѣлочниковъ	2					

Наименованіе должностей	1916	1917	1918	1919	1920	1921

Перечень договоровъ

Т-во Гродовскихъ камен. копей.

Южно-Русское Горнопром. О-во.

Работа станціи	1913	1914	1915	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Продано пасс. билетовъ . .									
Выдано багажн. квит. . . .									
Накладныхъ по отправл. { пасс. скор. . / бол. и мал. ск.									
Накладныхъ по прибыт. { пасс. скор. . / бол. и мал. ск.									
Нагружено									
Перегружено									
Выгружено									
Всего									
Склады общ. станц.	**1913**	**1914**	**1915**	**1916**	**1917**	**1918**	**1919**	**1920**	**1921**
Пакгаузы									
Крытыя платформы									
Открытыя платформы . . .									
Мощеныя площ.									
Другія времен. площ. . . .									
Склады комисс.-ссудн.	**1913**	**1914**	**1915**	**1916**	**1917**	**1918**	**1919**	**1920**	**1921**
Пакгаузы									
Элеваторы									
Приписн. склады	**1913**	**1914**	**1915**	**1916**	**1917**	**1918**	**1919**	**1920**	**1921**
Для хлѣба									
Для другихъ грузовъ . . .									


Краткое изложеніе особенностей технической и коммерческой работы станціи съ описаніемъ прилежащ. раіона и проч. свѣдѣніями.

ГРОДОВКА,

Станція УДАЧНАЯ Екатеринославской губ.

Бахмутскаго уѣзда.

Классъ IV, Отдѣленіе Движенія III, Участокъ Пути V, Участокъ Тяги III, Ревизорскій Участокъ IX,
Высота станціи надъ уровнемъ моря 79.05, Мѣстное время впереди на — час. 27 минутъ.



Общая длина путей на станціи	4,54 вер.	Число гидравлическихъ крановъ	2	Площадь жилыхъ домовъ	144,00 к. с.
Число стрѣлокъ { централизованныхъ. .	10	Разст. вход семафора отъ вход. стрѣлки:		Число вагонныхъ вѣсовъ	1
Число стрѣлокъ { нецентрализованныхъ.	9	со стороны ст. Ясиноватая	223,50 с.	Ихъ подъемная сила	1825 п.
Длина станціонной площадки	607,30 с.	„ „ „ Долинская	125,00 с.	Ихъ система	Ж.-Блокъ.
Длина пассажирской платформы	55,00 с.	Площадь пассажирскаго зданія	67,00 к. с.	Число арендныхъ участковъ	3

Личный составъ

Наименованіе должностей	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Начальник. станц	1					
Помощн. Начальн. ст. . . .	2					
Сигналистовъ	3					
Станціон. сторожей	1					
Стрѣлочниковъ	3					
Кассировъ	1					
Перепис. вагоновъ	1					
Вѣсовщиковъ	1					
Товарн. сторож.	1					
Сторож. по охр грузовъ . .	1					

Наименованіе должностей	1916	1917	1918	1919	1920	1921

Перечень договоровъ

Венгерскій.

Сахаровичъ.

Уманцевъ С. М.

Работа станціи	1913	1914	1915	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Продано пасс. билетовъ . .	22174	22671							
Выдано багажн. квит. . .	834	858							
Накладныхъ по отправл. пасс. скор. .	49	44							
Накладныхъ по отправл. больш. и мал. ск.	2603	2220							
Накладныхъ по прибыт. пасс. скор. .	149	70							
Накладныхъ по прибыт. больш. и мал. ск.	5225	3751							
Нагружено	1417620	955093							
Перегружено	151880	129100							
Выгружено	628205	553581							
Всего	2197705	1637774							

Склады общ. станц.	1913	1914	1915	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Пакгаузы	—	—	236.07 к.с. 59.00 заг.						
Крытыя платформы			40.00 к.с. 10.00 заг.						
Открытыя платформы . . .	—	—	51.39 к. с. 13.00 заг.						
Мощеныя площ.									
Другія времен. площад. . . .	—	—	85.18 к. с. 21.00 заг.						

Склады комисс.-ссудн.	1913	1914	1915	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Пакгаузы									
Элеваторы									

Приписн. склады	1913	1914	1915	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Для хлѣба	—	—	10 410.000 п.						
Для другихъ грузовъ . .									

Краткое изложеніе особенностей технической и коммерческой работы станціи съ описаніемъ прилежащ. раіона и проч. свѣдѣніями.


УДАЧНАЯ.

При станціи: поселокъ, 2 паровыхъ мельницы, отправляющія муки до 1000 заг. въ годъ, почтов. отд., сб. касса. Къ станціи тяготѣютъ села: Андреевка, Алексѣевка, Богатырь—всѣ въ разстояніи до 25 верстъ отъ станціи. Преобладающая работа—отправка зернового хлѣба. Гуж. дост. 2 коп.

Станція МЕЖЕВАЯ Екатеринославской губерніи

Павлоградскаго уѣзда.

Классъ IV, Отдѣленіе Движенія III, Участокъ Пути VI, Участокъ Тяги III, Ревизорскій участокъ IX,
Высота станціи надъ уровнемъ моря 86.25, Мѣстное время впереди на — час. 27 минутъ.



Общая длина путей на станціи	5,312 вер.	Число гидравлическихъ крановъ . .	4	Площадь жилыхъ домовъ	128,58 к. с.
Число стрѣлокъ { централизованныхъ .	13	Разст. входн. семаф. отъ входн. стрѣлки:		Число вагонныхъ вѣсовъ	1
Число стрѣлокъ { нецентрализованныхъ.	11	со стороны ст. Долинской	280,95 с.	Ихъ подъемная сила	2025 п.
Длина станціонной площадки	743,00 с.	„ „ „ Ясиноватой	98,90 с.	Ихъ система	Каца
Длина пассажирской платформы . . .	48,10 с.	Площадь пассажирскаго зданія	61,61 к. с.	Число арендныхъ участковъ	9

Личный составъ

Наименованіе должностей	1916	1917	1918	1919	1920	1921	Наименованіе должностей	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Начальник. ст.	1						Товарн. сторожей	2					
Пом. начал. ст.	3						Стор. по охр. груз. . . .	1					
Сигналистовъ	3												
Станціон. сторож.	1												
Стрѣлочниковъ	3												
Кассировъ	1												
Переписч. вагоновъ	1												
Вѣсовщиковъ	1												

Перечень договоровъ

Шимке и К-о б. Т-во Нѣмец. Мукомол. Альпинъ.

Работа станціи	1913	1914	1915	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Продано пасс. билетовъ . .	25262	27552							
Выдано багажн. квит. . .	911	927							
Накладныхъ по отправл. пасс. скор.	25	13							
Накладныхъ по отправл. больш. и мал. ск	4134	2916							
Накладныхъ по прибыт. пасс. скор.	116	84							
Накладныхъ по прибыт. больш. и мал. ск.	6525	4565							
Нагружено	2234989	1120724							
Перегружено	578100	554100							
Выгружено	1079695	838135							
Всего	3892784	2512959							

Склады общ. станц.	1913	1914	1915	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Пакгаузы	—	—	546,90к.с. 136,50 в.						
Крытыя платф.	—	—	84,68к.с. 21,00 в.						
Открытыя платф.	—	—	28,34к.с. 7,00 в.						
Мощеныя площ.									
Друг. врем. площ	—	—	400,00к.с. 100,00 в.						

Склады комисс.-ссудн.	1913	1914	1915	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Пакгаузы									
Элеваторы									

Приписн. склады	1913	1914	1915	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Для хлѣба	—	—	12 165,000п.						
Для друг. груз.									

Краткое изложеніе особенностей технической и коммерческой работы станціи съ описаніемъ прилежащ. раіона и проч. свѣдѣніями.


МЕЖЕВАЯ.

При станціи поселокъ Григорьевка, свыше 2000 жит., паровая мельница. Въ районѣ станціи еще 4 крупныхъ села, отправляющихъ хлѣба въ зернѣ до 3000 ваг. въ годъ. Мука отправляется въ количествѣ до 1000 ваг. въ годъ. Усиленная дѣятельность: августъ-октябрь. Гуж. дост. 1/4—1 коп. Почта, сб. касса, ссудо-складочныя операціи.

Станція ДЕМУРИНО Екатеринославской губ.

Александровскаго уѣзда.

Классъ IV, Отдѣленіе Движенія III, Участокъ Пути VI, Участокъ Тяги III, Ревизорскій участокъ X,
Высота станціи надъ уровнемъ моря 80,17, Мѣстное время впереди на — час. 26 минутъ.



Общая длина путей на станціи	4,971 вер.	Число гидравлическихъ крановъ . . .	3	Площадь жилыхъ домовъ	110,38 к. с.
Число стрѣлокъ { централизованныхъ .	9	Разст. входн. семафора отъ вход. стрѣлки:		Число вагонныхъ вѣсовъ	1
Число стрѣлокъ { нецентрализованныхъ	4	со стороны ст. Ясиноватой	181,45 с.	Ихъ подъемная сила	2525 пуд.
Длина станціонной площадки	516,40 с.	„ „ „ Долинской	157,50 с.	Ихъ система	Каца
Длина пассажирской платформы	50,45 с.	Площадь пассажирскаго зданія	56,89 к. с.	Число арендныхъ участковъ	5

Личный составъ

Наименованіе должностей	1916	1917	1918	1919	1920	1921	Наименованіе должностей	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Начальник. ст.	1												
Пом. начальн. ст.	2												
Сигналистовъ	3												
Станц. сторож.	1												
Стрѣлочниковъ	3												
Перепись. вагон.	1												
Товарн. сторож.	1												
Сторож. по охр. груз. . .	1												

Перечень договоровъ

Работа станціи	1913	1914	1915	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Продано пасс. билетовъ . .	7094	10464							
Выдано багажн. квит. . . .	240	261							
Накладныхъ по отправл. пасс. скор.	10	17							
Накладныхъ по отправл. больш. и мал. ск	968	1145							
Накладныхъ по прибыт. пасс. скор.	17	31							
Накладныхъ по прибыт. больш. и мал. ск.	2703	2217							
Нагружено	296822	385415							
Перегружено	404914	355660							
Выгружено	734607	828903							
Всего	1436343	1569978							

Склады общ. станц.	1913	1914	1915	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Пакгаузы	—	—	145.21 к. с. / 36.00 ваг.						
Крытыя платф.									
Открыт. платф.	—	—	56.58 к. с. / 14.00 ваг.						
Мощеныя площ.									
Друг. врем. площ. . . .	—	—	500.00 к. с. / 125.00 ваг.						

Склады комисс.-ссудн.	1913	1914	1915	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Пакгаузы									
Элеваторы									

Приписн. склады	1913	1914	1915	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Для хлѣба			1 / 18.000 п.						
Для друг. груз.									

Краткое изложеніе особенностей технической и коммерческой работы станціи съ описаніемъ прилежащ. раіона и проч. свѣдѣніями.


ДЕМУРИНО.

При станціи 3 паровыхъ мельницы и кирпично-черепичный заводъ Рогозина, отправляющій до 500 ваг. и получающій до 300 ваг. въ годъ. Отправка хлѣба въ среднемъ до 300 ваг. въ годъ. Гуж. дост. 1—2 коп.

Станція ПРОСЯНАЯ Екатеринославской губ.

Александровскаго уѣзда.

Классъ IV, Отдѣленіе Движенія, III Участокъ Пути VI, Участокъ Тяги III, Ревизорскій участокъ X, Высота станціи надъ уровнемъ моря 95.18, Мѣстное время впереди на — час. 25 минутъ.



Общая длина путей на станціи . .	5,199 вер.	Число гидравлическихъ крановъ . .	—	Площадь жилыхъ домовъ	150,93 к. с.
Число стрѣлокъ { централизован. .	14	Разст. вход. семафора отъ вход. стрѣлки:		Число вагонныхъ вѣсовъ.	1
Число стрѣлокъ { нецентрализован.	6	со стороны ст. Ясиноватой	226,20 с.	Ихъ подъемная сила.	1825
Длина станціонной площадки . .	626,85 с.	„ „ „ Долинской	235,40 с.	Ихъ система.	Л. Смитъ.
Длина пассажирской платформы . .	50,00 с.	Площадь пассажирскаго зданія . .	61,31 к. с.	Число арендныхъ участковъ. . . .	12

Личный составъ

Наименованіе должностей	1916	1917	1918	1919	1920	1921	Наименованіе должностей	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Начальник. ст.	1						Вѣсовщиковъ	1					
Пом. начальн. ст.	3						Товарн. сторож.	2					
Сигналистовъ	3						Сторож. по охр. груз. . . .	2					
Станціон. сторож.	1												
Стрѣлочниковъ	6												
Кассировъ	1												
Помощ. кассир.	1												
Перепис ч. ваг.	2												

Перечень договоровъ

Работа станціи	1913	1914	1915	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Продано пасс. билетовъ . .	24409	24809							
Выдано багажн. квит. . .	1144	985							
Накладныхъ по отправл. пасс. скор. .	192	327							
Накладныхъ по отправл. бол. и мал. ск.	4403	3609							
Накладныхъ по прибыт. пасс. скор. .	167	107							
Накладныхъ по прибыт. бол. и мал. ск.	9163	7305							
Нагружено	2519310	1703164							
Перегружено	87850	82600							
Выгружено	1338613	1149768							
Всего	3945773	2935532							

Склады общ. станц.	1913	1914	1915	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Пакгаузы	—	—	321.64кв.с 80.50 ваг						
Крытыя платф.	—	—	416.96кв.с. 12.00 ваг.						
Открытыя платф. . . .			48.23 к. с. 12.00 в.						
Мощеныя площ.									
Друг. врем. площ. . . .	—	—	400.00кв.с 100.00 ваг						

Склады комисс.-ссудн.	1913	1914	1915	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Пакгаузы	–	—	9000 чтв. 90000 пуд.						
Элеваторы									

Принисн. склады	1913	1914	1915	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Для хлѣба									
Для друг. груз.	—	—	1 68.000 п.						

Краткое изложеніе особенностей технической и коммерческой работы станціи съ описаніемъ прилежащ. раіона и проч. свѣдѣніями.

ПРОСЯНАЯ.

При станціи кирпично-черепичные заводы: Ильевыхъ—отпр. до 2000 ваг. и зав. Ауэ—отпр. до 2500 ваг. въ годъ. Получается: уголь, глина для заводовъ до 1000 ваг., керосинъ и смаз. масла для складовъ въ Нобель и Мазутъ до 300 ваг. и лѣса для складовъ Шульмана и Друяна до 160 ваг. въ годъ.

Станція обслуживаетъ районъ въ 50 верстъ съ селами и хуторами, получающими въ значительномъ количествѣ бакал., мануфактурн. и кажевен. товары отправляетъ—продукты сельского хозяйства.


Станція ЧАПЛИНО Екатеринославской губерніи

Александровскаго уѣзда.

Классъ III, Отдѣленіе Движенія III, Участокъ Пути VI, Участокъ Тяги III, Ревизорскій участокъ XI,

Высота станціи надъ уровнемъ моря 82,03, Мѣстное время впереди на — час. 25 минутъ.

Общая длина путей на станціи		26,720 вер.
Число стрѣлокъ	централизовани.	36
	нецентрализован.	80
Длина станціонной площадки		958,00 с.
Длина пассажирской платформы		67,00 с.
Число гидравлическихъ крановъ		6
Разст. вход. семаф. отъ вход. стрѣлки:		
со стороны ст. Долинской		186,36 с.
„ „ „ Ясиноватой		240,00 с.
„ „ „ Бердянска		150,00 с.
Площадь пассажирскаго зданія		141,55 к. с.
Площадь жилыхъ домовъ		868,00 к. с.
Число вагонныхъ вѣсовъ		1
Ихъ подъемная сила		2100 п.
Ихъ система		Каца.
Число арендныхъ участковъ		—



Личный составъ

Наименованіе должностей	1916	1917	1918	1919	1920	1921	Наименованіе должностей	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Начальник. ст.	1						Кассировъ	1					
Пом. начальника ст.	4						Помощн. кассировъ	1					
Конторщ. и перепис.	7						Коммерческ. конторщ.	1					
Сигналистовъ	12						Переписчик. ваг.	1					
Станціонныхъ сторожей	6						Вѣсовщиковъ	3					
Составителей	7						Стор. при конд. деж. комн.	6					
Сцѣпщиковъ	7						Сторож. по охр. грузовъ	5					
Проводниковъ.	9												
Старш. стрѣлоч.	5												
Стрѣлочниковъ	47												

Перечень договоровъ

Акціон. О-во Керамика (перешло къ Конкурс. Управ. по дѣламъ несостоят.).

Работа станціи	1913	1914	1915	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Продано пасс. билетовъ . .	50208	50672							
Выдано багажн. квитан. . .	800	734							
Накладныхъ по отправл. пассаж. скор.	311	94							
Накладныхъ по отправл. бол. и мал. ск.	2098	1811							
Накладныхъ по прибыт. пассаж. скор.	365	265							
Накладныхъ по прибыт. бол. и мал. ск.	5967	5133							
Нагружено	1056066	906862							
Перегружено	1242340	1146400							
Выгружено	2223147	2344754							
Всего	4521553	4398018							

Склады общ. станц.	1913	1914	1915	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Пакгаузы	—	—	78,31 к. с. / 19,50 ваг.						
Крытыя платф.			51,38 к. с. / 13,00 ваг						
Открытыя платф.	—	—	30,00 к. с. / 7,50 ваг.						
Мощеныя площ.									
Друг. врем. площ. . . .	—	—	175,00 к. с. / 44,00 ваг.						

Склады комисс.-ссудн.	1913	1914	1915	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Пакгаузы									
Элеваторы									

Приписн. склады.	1913	1914	1915	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Для хлѣба									
Для др. грузовъ									

Краткое изложеніе особенностей технической и коммерческой работы станціи съ описаніемъ прилежащ. раіона и проч. свѣдѣніями.

ЧАПЛИНО.


Узловая, распорядительная станція для поѣздовъ 3-хъ направленій: на Екатеринославъ, Авдѣевку и Бердянскъ. Работа—преимущественно техническая. На участкѣ до Екатеринослава и до Авдѣевки ст. составляетъ до 1—2 пары сборныхъ поѣздовъ и дополняетъ составы четныхъ груженыхъ поѣздовъ до предѣльнаго вѣса. Въ нечетномъ направленіи поѣзда пропускаются транзитомъ. Въ районѣ станціи торгово-промышленныхъ предпріятій не имѣется. Отправка хлѣба до 500 вагоновъ въ годъ.

Распорядительная станція для участковъ Синельниково — Чаплино — Гришино—Чаплино—Бердянскъ. Смѣна паровозныхъ и кондукторскихъ бригадъ. Оборотное депо. Пополненіе вѣса четныхъ поѣздовъ главной линіи съ 52 тыс. до 72 тыс. пудовъ. Сортировка грузовъ, слѣдующихъ на Бердянскую линію и формированіе поѣздовъ до Бердянскъ-Портъ и по станціямъ. $2^1/_2$ маневровыхъ паровоза. Въ періоды усиленнаго движенія добавляется $^1/_2$ паровоза.

Разъѣздъ КРАСНОЩЕКОВО Бл.-п. № 25 Екатеринославской губ.

Александровскаго уѣзда.

Классъ VI, Отдѣленіе Движенія III, Участокъ Пути VI, Участокъ Тяги III, Ревизорскій Участокъ X,
Высота станціи надъ уровнемъ моря 69,09, Мѣстное время впереди на — часъ 24 минуты.



Общая длина путей на станціи	695,00 саж.	Число гидравлическихъ крановъ	—	Площадь жилыхъ домовъ	—
Число стрѣлокъ { централизованныхъ. .	6	Разст. вход. семаф. отъ вход. стрѣлки:		Число вагонныхъ вѣсовъ	—
Число стрѣлокъ { нецентрализованныхъ .	—	со стороны ст. Екатеринославъ	53,00 с.	Ихъ подъемная сила	—
Длина станціонной площадки	330 с.	„ „ „ Ясиноватая	170,00 с	Ихъ система	—
Длина пассажирской платформы	—	Площадь пассажирскаго зданія	40,74 к. с.	Число арендныхъ участковъ	—

Личный составъ

Наименованіе должностей	1916	1917	1918	1919	1920	1921	Наименованіе должностей	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Начальник. ст	1												
Пом. нач. ст.	2												
Стрѣлочниковъ	2												

Перечень договоровъ

Работа станціи	1913	1914	1915	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Продано пассаж. билетовъ .									
Выдано багажн. квитанц. . .									
Накладныхъ по отправл. пассаж. скор. .									
Накладныхъ по отправл. больш. и мал. ск.									
Накладныхъ по прибыт. пассаж. скор. .									
Накладныхъ по прибыт. больш. и мал. ск.									
Нагружено									
Перегружено									
Выгружено									
Всего									

Склады общ. станц.	1913	1914	1915	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Пакгаузы									
Крытыя платф.									
Открытыя платф.									
Мощеныя площ.									
Друг. врем. площ.									

Склады комисс.-ссудн.	1913	1914	1915	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Пакгаузы									
Элеваторы									

Приписн. склады	1913	1914	1915	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Для хлѣба									
Для друг. груз.									

Краткое изложеніе особенностей технической и коммерческой работы станціи съ описаніемъ прилежащ. раіона и проч. свѣдѣніями.


КРАСНОЩЕКОВО.

Коммерческія операціи, кромѣ продажи пассажирскихъ билетовъ, не производятся.

Станція УЛЬЯНОВКА Екатеринославской губерніи

Павлоградскаго уѣзда.

Классъ IV, Отдѣленіе Движенія III, Участокъ Пути VI, Участокъ Тяги III, Ревизорскій участокъ X,
Высота станціи надъ уровнемъ моря 45,11, Мѣстное время впереди на — час. 24 минуты.



Общая длина путей на станціи	5,856 вер.	Число гидравлическихъ крановъ	3	Площадь жилыхъ домовъ	448,77 к. с.
Число стрѣлокъ { централизованныхъ . .	14	Разст. вход. семафора отъ вход. стрѣлки:		Число вагонныхъ вѣсовъ	1
Число стрѣлокъ { нецентрализованныхъ .	10	со стороны ст. Ясиноватая	182,65 с.	Ихъ подъемная сила	2525 п.
Длина станціонной площадки	500,90 с.	„ „ „ Екатеринославъ . .	147,80 с.	Ихъ система	Каца
Длина пассажирской платформы . . .	60,00 с.	Площадь пассажирскаго зданія	132,70 к. с.	Число арендныхъ участковъ	5

Личный составъ

Наименованіе должностей	1916	1917	1918	1919	1920	1921	Наименованіе должностей	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Начальник. станціи	1						Вѣсовщиковъ	1					
Помощн. Начальн. ст. . . .	3						Товарн. сторожей	1					
Сигналистовъ	6						Сторож. по охр. грузовъ . .	1					
Станціон. сторож.	2												
Стрѣлочниковъ	3												
Кассировъ	1												
Помощн. кассировъ	1												

Перечень договоровъ

Работа станціи	1913	1914	1915	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Продано пасс. билетовъ .	19594	19095							
Выдано багажн. квитанцій .	769	677							
Накладныхъ по отправл. пассаж. скор.	402	242							
Накладныхъ по отправл. больш. и мал. ск.	3271	2676							
Накладныхъ по прибыт. пассаж. скор.	195	150							
Накладныхъ по прибыт. больш. и мал. ск.	4928	3985							
Нагружено	844047	559938							
Перегружено	197570	169650							
Выгружено	676381	649419							
Всего	1717998	1379007							

Склады общ. станц.	1913	1914	1915	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Пакгаузы	—	—	360.27 кв. с. / 90.00 ваг.						
Крытыя платф.									
Открытыя платф.	—	—	55.00 кв. с. / 14.00 ваг.						
Мощеныя площ.									
Друг. врем. площ.	—	—	200.00 к. с. / 50.00 в.						

Склады комисс.-ссудн.	1913	1914	1915	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Пакгаузы									
Элеваторы									

Приписн. склады	1913	1914	1915	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Для хлѣба									
Для друг. грузовъ									

Краткое изложеніе особенностей технической и коммерческой работы станціи съ описаніемъ прилежащ. раіона и проч. свѣдѣніями.


УЛЬЯНОВКА.

Въ 3-хъ верстахъ село Васильковка. Почта. Мастерская крестьянскихъ бричекъ, отправл. до 25 вагоновъ издѣлій въ годъ. 2 паровыя мельницы. Хлѣба въ зернѣ отправляется до 1000 ваг. въ годъ.

Разъѣздъ КРУТОЯРКА Бл. п. № 30 Екатеринославской губ.

Павлоградскаго уѣзда.

Классъ VI, Отдѣленіе Движенія III, Участокъ Пути VI, Участокъ Тяги III, Ревизорскій участокъ X, Высота станціи надъ уровнемъ моря 54,93, Мѣстное время впереди на — час. 24 минуты.



Общая длина путей на станціи	1,390 вер.	Число гидравлическихъ кран	—	Площадь жилыхъ домовъ	—
Число стрѣлокъ { централизованныхъ	6	Разст. вход. семафора отъ вход. стрѣлки:		Число вагонныхъ вѣсовъ	—
{ нецентрализован.	—	со стороны ст. Ясиноватая	4,30 с.	Ихъ подъемная сила	—
Длина станціонной площадки	330,00 с.	„ „ „ Екатеринославъ	262,40 к. с.	Ихъ система	—
Длина пассажирской платформы	—	Площадь пассажирскаго зданія	3,82 к. с.	Число арендныхъ участковъ	—

Личный составъ

Наименованіе должностей	1916	1917	1918	1919	1920	1921	Наименованіе должностей	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Начальник. ст.	1												
Пом. начальн. ст.	2												
Стрѣлочниковъ	2												

Перечень договоровъ

Работа станціи	1913	1914	1915	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Продано пасс. билетовъ . .									
Выдано багажн. квитанцій .									
Накладныхъ по отправл. пассаж. скор. .									
Накладныхъ по отправл. бол. и мал. ск.									
Накладныхъ по прибыт. пассаж. скор. .									
Накладныхъ по прибыт. бол. и мал. ск.									
Нагружено									
Перегружено									
Выгружено									
Всего									

Склады общ. станц.	1913	1914	1915	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Пакгаузы									
Крытые платф.									
Открытые платф.									
Мощеныя площ.									
Друг. врем. площ.									

Склады комисс.-ссудн.	1913	1914	1915	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Пакгаузы									
Элеваторы									

Приписн. склады	1913	1914	1915	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Для хлѣба									
Для друг. грузовъ									

Краткое изложеніе особенностей технической и коммерческой работы станціи съ описаніемъ прилежащ. раіона и проч. свѣдѣніями.

КРУТОЯРКА.


Продажа пас. билетовъ до сосѣднихъ станцій. Другихъ ком. операцій не производится.

Станція ПИСЬМЕННАЯ Екатеринославской губерніи

Павлоградскаго уѣзда.

Классъ IV, Отдѣленіе Движенія III, Участокъ Пути VII, Участокъ Тяги III, Ревизорскій Участокъ X,

Высота станціи надъ уровнемъ моря 71,90, Мѣстное время впереди на — час. 23 минуты.



Общая длина путей на станціи	3,968 вер.	Число гидравлическихъ крановъ . . .	2	Площадь жилыхъ домовъ	141,86 к. с.
Число стрѣлокъ { централизованныхъ	10	Разст. вход. семафора отъ вход. стрѣлки:		Число вагонныхъ вѣсовъ	—
Число стрѣлокъ { нецентрализованныхъ	4	со стороны ст. Ясиноватая	75,20 с.	Ихъ подъемная сила	—
Длина станціонной площадки	443,53 с.	„ „ „ Долинская	124,82 с.	Ихъ система	—
Длина пассажирской платформы	40,00 с.	Площадь пассажирскаго зданія	54,21 к. с.	Число арендныхъ участковъ	12

Личный составъ

Наименованіе должностей	1916	1917	1918	1919	1920	1921	Наименованіе должностей	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Начальник. станц.	1												
Помощник. нач. станціи .	2												
Сигналистовъ	3												
Станціон. сторож.	1												
Стрѣлочниковъ	6												
Переписч. вагоновъ	1												
Тов. сторож.	1												
Стор. по охр. грузовъ . .	1												

Перечень договоровъ

Фастъ.

Работа станціи	1913	1914	1915	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Продано пасс. билетовъ . .	13983	13741							
Выдано багажн. квитанцій .	353	305							
Накладныхъ по отправл. { пассаж. скор.	198	175							
Накладныхъ по отправл. { бол. и мал. ск.	1211	1318							
Накладныхъ по прибыт. { пассаж. скор.	29	28							
Накладныхъ по прибыт. { бол. и мал. ск.	2179	1649							
Нагружено	550780	584952							
Перегружено	198130	145450							
Выгружено	539740	485807							
Всего	1288650	1216209							

Склады общ. станц.	1913	1914	1915	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Пакгаузы	—	—	122,78 к. с. / 30,50 ваг.						
Крытыя платф.	—		80,51 к. с. / 20,00 ваг.						
Открытыя платф.	—	—	41,34 к. с. / 10,50 ваг.						
Мощеныя площ.									
Друг. врем. площ.	—	—	150.00 к. с. / 37.50 ваг.						

Склады комисс.-ссудн.	1913	1914	1915	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Пакгаузы									
Элеваторы									

Приписн. склады	1913	1914	1915	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Для хлѣба	—	—	1 / 29800 пуд.						
Для друг. грузовъ									

Краткое изложеніе особенностей технической и коммерческой работы станціи съ описаніемъ прилежащ. раіона и проч. свѣдѣніями.


ПИСЬМЕННАЯ.

При станціи паровая мельница Фаста, отпр. мучныхъ грузовъ до 600 ваг. въ годъ. Хлѣба въ зернѣ съ окрестныхъ селъ отправляется до 400 ваг. ежегодно.

Постъ ТЕРСА бл. п. № 33 Екатеринославской губ

Павлоградскаго уѣзда.

Классъ VI, Отдѣленіе Движенія III, Участокъ Пути VII, Участокъ Тяги III, Ревизорскій Участокъ X,
Высота станціи надъ уровнемъ моря 55,35, Мѣстное время впереди на — час. 23 минуты.



Общая длина путей на станціи	1,391 в.	Число гидравлическихъ крановъ . . .	—	Площадь жилыхъ домовъ	38,37 к. с.
Число стрѣлокъ { централизованныхъ .	6	Разст. вход. семафора отъ вход. стрѣлки:		Число вагонныхъ вѣсовъ	—
Число стрѣлокъ { нецентрализованныхъ	—	со стороны ст. Ясиноватая	196,90 с.	Ихъ подъемная сила	—
Длина станціонной площадки	334,69 с.	„ „ „ Екатеринославъ	50,00 с.	Ихъ система	—
Длина пассажирской платформы	—	Площадь пассажирскаго зданія	2,96 к. с.	Число арендныхъ участковъ	—

Личный составъ

Наименованіе должностей	1916	1917	1918	1919	1920	1921	Наименованіе должностей	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Начальн. станціи	1												
Пом. Начальн. станціи . . .	2												
Стрѣлочниковъ	2												

Перечень договоровъ

Работа станціи	1913	1914	1915	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Продано пасс. билетовъ . .									
Выдано багажн. квит. . . .									
Накладныхъ по отправ. { пасс. скор. .									
Накладныхъ по отправ. { бол. и мал. ск.									
Накладныхъ по прибыт. { пасс. скор. .									
Накладныхъ по прибыт. { бол. и мал. ск.									
Нагружено									
Перегружено									
Выгружено									
Всего									

Склады общ. станц.	1913	1914	1915	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Пакгаузы									
Крытыя платф.									
Открыт. платф.									
Мощеныя площ.									
Друг. врем. площ.									

Склады комисс.-ссудн.	1913	1914	1915	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Пакгаузы									
Элеваторы									

Приписн. склады	1913	1914	1915	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Для хлѣба	—	—							
Для друг. груз.									

Краткое изложеніе особенностей технической и коммерческой работы станціи съ описаніемъ прилежащ. раіона и проч. свѣдѣніями.


ТЕРСА,

Продажа пас. билетовъ до сосѣднихъ станцій.

Станція РАЗДОРЫ Екатеринославской губерніи

Павлоградскаго уѣзда.

Классъ IV, Отдѣленіе Движенія III, Участокъ Пути VII, Участокъ Тяги III, Ревизорскій Участокъ X,
Высота станціи надъ уровнемъ моря 49.85, Мѣстное время впереди на — час. 22 минуты.



Общая длина путей на станціи . . .	3,856 вер.	Число гидравлическихъ крановъ . . .	2	Площадь жилыхъ домовъ	171,05 к. с.
Число стрѣлокъ { централизованныхъ .	13	Разст. входн. семафора отъ вход. стрѣлки:		Число вагонныхъ вѣсовъ	1
Число стрѣлокъ { нецентрализованныхъ	2	со стороны ст. Ясиноватой	122,60 с.	Ихъ подъемная сила	2525 п.
Длина станціонной площадки	474,50 с.	„ „ „ Екатеринославъ	217,30 с.	Ихъ система	Каца.
Длина пассажирской платформы	50,00 с.	Площадь пассажирскаго зданія	53,75 к. с.	Число арендныхъ участковъ	11

Личный составъ

Наименованіе должностей	1916	1917	1918	1919	1920	1921	Наименованіе должностей	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Начальник. станціи	1												
Помощник. Нач. станціи . .	3												
Сигналистовъ	3												
Станціон. сторожей	1												
Стрѣлочниковъ	6												
Вѣсовщик.	1												
Товарн. сторож	1												
Сторожей по охранѣ грузовъ	1												

Перечень договоровъ

Работа станціи	1913	1914	1915	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Продано пасс. билетовъ . .	13813	13825							
Выдано багажн. квит. . . .	177	208							
Накладныхъ по отправл. пасс. скор. .	5	5							
Накладныхъ по отправл. бол. и мал. ск.	1728	1363							
Накладныхъ по прибыт. пасс. скор.	31	28							
Накладныхъ по прибыт. бол. и мал. ск.	1256	1574							
Нагружено	1411510	1080139							
Перегружено	132300	129770							
Выгружено	581041	717321							
Всего	2124851	1927230							

Склады общ. станц.	1913	1914	1915	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Пакгаузы	—	—	141,98 к. с. 35,50 ваг.						
Крытыя платф.	—	—	40,89 к. с. 10,00 ваг.						
Открытыя платф.	—	—	65,52 к. с. 16,50 ваг.						
Мощеныя площ.									
Друг. врем. площ. . . .	—	—	600,00 к. с. 150,00 ваг.						

Склады комисс.-ссудн.	1913	1914	1915	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Пакгаузы									
Элеваторы									

Приписн. склады	1913	1914	1915	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Для хлѣба									
Для друг. груз.									

Краткое изложеніе особенностей технической и коммерческой работы станціи съ описаніемъ прилежащ. раіона и проч. свѣдѣніями.

РАЗДОРЫ.


Вблизи станціи керамиковый заводъ и карьеръ отпр. глины до 800 ваг. въ годъ.

Хлѣба въ зернѣ отправляется до 600 ваг.

Разъѣздъ ВИШНЕВЕЦКОЕ Екатеринославской губ.

Павлоградскаго уѣзда.

Классъ VI, Отдѣленіе Движенія III, Участокъ Пути VII, Участокъ Тяги II, Ревизорскій участокъ X, Высота станціи надъ уровнемъ моря 55,12, Мѣстное время впереди на — час. 22 минуты.



Общая длина путей на станціи	2,465 вер.	Число гидравлическихъ крановъ	2	Площадь жилыхъ домовъ	105,11 к. с.
Число стрѣлокъ централизованныхъ . .	11	Разст. вход. семафора отъ вход. стрѣлки:		Число вагонныхъ вѣсовъ	—
Число стрѣлокъ нецентрализованныхъ .	—	со стороны Екатеринославъ	223,60 с.	Ихъ подъемная сила	—
Длина станціонной площадки	445,44 с.	„ „ Ясиноватой	53,30 с.	Ихъ система	—
„ пассажирской платформы	—	Площадь пассажирскаго зданія	12,53 к. с.	Число арендныхъ участковъ	—

Личный составъ

Наименованіе должностей	1916	1917	1918	1919	1920	1921	Наименованіе должностей	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Начальн. станц.	1												
Помощн. нач. стан.	2												
Станц. сторож.	1												
Стрѣлочниковъ	6												

Перечень договоровъ

Работа станціи	1913	1914	1915	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Продано пассаж. билетовъ .	399	883							
Выдано багажныхъ квит. .									
Накладныхъ по отправл. пасс. скор.									
Накладныхъ по отправл. больш. и мал. ск.									
Накладныхъ по прибыт. пасс. скор. .									
Накладныхъ по прибыт. больш. и мал. ск.									
Нагружено									
Перегружено									
Выгружено									
Всего									

Склады общ. станц.	1913	1914	1915	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Пакгаузы									
Крытыя платформы									
Открытыя платформы . . .									
Мощеныя площ.									
Друг. врем. площ. . . .									

Склады комис.-ссудн.	1913	1914	1915	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Пакгаузы									
Элеваторы									

Приписн. склады	1913	1914	1915	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Для хлѣба									
Для друг. груз.									


Краткое изложеніе особенностей технической и коммерческой работы станціи съ описаніемъ прилежащ. раіона и проч. свѣдѣніями.

ВИШНЕВЕЦКОЕ.

Продажа пасс. билетовъ до сосѣднихъ станцій. Другихъ ком. операцій не производится.

Станція СИНЕЛЬНИКОВО Ек. ж. д. Екатеринославской губерніи

Павлоградскаго уѣзда.



Классъ III, Отдѣленіе Движенія III, Участокъ Пути VII, Участокъ Тяги II, Ревизорскій Участокъ XI,

Высота станціи надъ уровнемъ моря 82.31, Мѣстное время впереди на — час. 21 минуту.

Общая длина путей на станціи . . .	18,005 вер.	Разст. вход. семафора отъ вход. стрѣлки:		Площадь жилыхъ домовъ.	1021,43 к. с.
Число стрѣлокъ { централизованныхъ .	33	со стороны ст. Долинская	287,77 с.	Число вагонныхъ вѣсовъ	1
Число стрѣлокъ { нецентрализованныхъ .	39	„ „ „ Ясиноватая	218,90 с.	Ихъ подъемная сила	4225 п.
Длина станціонной площадки	565,42 с.	„ „ „ Синельниково Юж. . .	192,40 с.	Ихъ система	Каца.
Длина пассажирской платформы	14,25 с.	Площадь пассажирскаго зданія	111,29 к. с.	Число арендныхъ участковъ	4
Число гидравлическихъ крановъ . .	8				

Личный составъ

Наименованіе должностей	1916	1917	1918	1919	1920	1921	Наименованіе должностей	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Начальник. станціи . . .	1						Кассировъ	1					
Помощн. начальник. ст. . .	4						Пом. кассир.	1					
Конторщиковъ	8						Коммерч. конторщ.	1					
Сигналистовъ	10						Переписчик. вагоновъ . .	3					
Станціон. сторожей	6						Вѣсовщиковъ	9					
Завѣдыв. маневр.	3						Тов. сторожей	2					
Составителей	7						Сторож. по охр. груз. . .	6					
Сцѣпщиковъ	7												
Проводниковъ	6												
Стрѣлочниковъ	32												

Перечень договоровъ

Горбовицкій.

Работа станціи	1913	1914	1915	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Продано пасс. билетовъ . .	27851	30478							
Выдано багажн. квит. . . .	11	14							
Накладныхъ по отправл. пасс. скор. .	2	—							
Накладныхъ по отправл. больш. и мал. ск.	1631	1578							
Накладныхъ по прибыт. пасс. скор. .	118	72							
Накладныхъ по прибыт. больш. и мал. ск.	4256	3177							
Нагружено	375055	347997							
Перегружено	6446680	1120000							
Выгружено	1493287	1001941							
Всего	8315022	2469938							

Склады общ. станц.	1913	1914	1915	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Пакгаузы	—	—	38,64 к. с. 9,50 ваг.						
Крытыя платф.	—	—	210,00 к. с. 52,50 ваг.						
Открытыя платф.	—	—	63,00 к. с. 15,50 ваг.						
Мощеныя площ.									
Друг. врем. площ.	—	—	315,00 к. с. 79,00 ваг.						

Склады комисс.-ссудн.	1913	1914	1915	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Пакгаузы									
Элеваторы									

Приписн. склады	1913	1914	1915	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Для хлѣба									
Для друг. груз.									

Краткое изложеніе особенностей технической и коммерческой работы станціи съ описаніемъ прилежащ. раіона и проч. свѣдѣніями.

СИНЕЛЬНИКОВО ЕК.

Въ районѣ станціи 5 небольшихъ селеній. Незначительная отправка хлѣба и полученіе мелочныхъ грузовъ.


Работа станц. почти исключительно-техническая. Станція общаго пользованія съ Южными дорогами по соглашенію отъ 28/V 1913 (приказъ № 187 отъ 24/III 1914 г). Производитъ сортировку вагоновъ слѣдующихъ на Южныя дор. и сортировку сборныхъ грузовъ. Техническій обмѣнъ вагонами. Норма обмѣна на 1916 г.: 350—500 ваг. Составы передачъ на Екатер. дорогу—не болѣе 50 вагоновъ. Штатъ Екатер. дороги.

Обмѣнъ на станціи Южн. дорогъ на основаніи частнаго соглашенія. Распорядительная станція для участковъ Екатеринославъ—Синельниково—Чаплино. Оборотное депо для паровозовъ отъ прямыхъ поѣздовъ съ передаточнымъ грузомъ. Увеличеніе вѣса нечетныхъ транзитныхъ поѣздовъ на 20 тыс. пудовъ. Формированіе поѣздовъ изъ вагоновъ, передаваемыхъ Южными дорогами, которые, при наличіи достаточности груза опредѣленнаго направленія даютъ готовые дальніе составы.

Бл.-п. № 39bis ХОРОШЕВО Екатеринославской губерніи

Новомосковскаго уѣзда.

Классъ VI, Отдѣленіе Движенія III, Участокъ Пути VII, Участокъ Тяги II, Ревизорскій участокъ XI, Высота станціи надъ уровнемъ моря 69,15, Мѣстное время впереди на — час. 21 минуту.



Общая длина путей на станціи . . .	1,409 вер.	Число гидравлическихъ крановъ	—	Площадь жилыхъ домовъ	29,46 к. с.
Число стрѣлокъ { централизованн. . .	6	Разстояніе вход. семаф. отъ вход. стрѣлки:		Число вагонныхъ вѣсовъ	—
Число стрѣлокъ { нецентрализован. . .	—	со стороны ст. Екатеринославъ	210,82 с.	Ихъ подъемная сила	—
Длина станціонной площадки . . .	340,60 с.	„ „ „ Ясиноватая	224,73 с.	Ихъ система	—
Длина пассажирской платформы . . .	—	Площадь пассажирскаго зданія	4,15 к. с.	Число арендныхъ участковъ	—

Личный составъ

Наименованіе должностей	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Начальн. станц.	1					
Пом. начал. ст.	2					
Стрѣлочниковъ	2					

Наименованіе должностей	1916	1917	1918	1919	1920	1921

Перечень договоровъ

Работа станціи	1913	1914	1915	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Продано пасс. билетовъ . .									
Выдано багажн. квитанцій . .									
Накладныхъ по отправл. { пассаж. скор. / бол. и мал. ск.									
Накладныхъ по прибыт. { пассаж. скор. / бол. и мал. ск.									
Нагружено									
Перегружено									
Выгружено									
Всего									

Склады общ. станц.	1913	1914	1915	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Пакгаузы									
Крытыя платф. . . .									
Открытыя платф.									
Мощеныя площ.									
Друг. врем. площ.									

Склады комисс.-ссудн.	1913	1914	1915	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Пакгаузы									
Элеваторы									

Приписн. склады	1913	1914	1915	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Для хлѣба									
Для друг. грузовъ									

Краткое изложеніе особенностей технической и коммерческой работы станціи съ описаніемъ прилежащ. раіона и проч. свѣдѣніями.


Бл.-п. ХОРОШЕВО.

Село Петровское въ 4-хъ верстахъ, 1000 жителей. Коммерческихъ операцій не производитъ.

Станція ИЛЛАРІОНОВО Екатеринославской губ.

Новомосковскаго уѣзда.

Классъ IV, Отдѣленіе Движенія III, Участокъ Пути VII, Участокъ Тяги II, Ревизорскій Участокъ XI,
Высота станціи надъ уровнемъ моря 72.30, Мѣстное время впереди на — час. 21 минуту.



Общая длина путей на станціи	4,544 вер.	Число гидравлическихъ крановъ . . .	3	Площадь жилыхъ домовъ	214,11 к. с.
Число стрѣлокъ { централизованныхъ . .	9	Разст. вход семафора отъ вход. стрѣлки:		Число вагонныхъ вѣсовъ	1
Число стрѣлокъ { нецентрализованныхъ.	7	со стороны ст. Синельниково	174,47 с.	Ихъ подъемная сила	2525 п.
Длина станціонной площадки	490,17 с.	„ „ „ Екатеринославъ . .	79,02 с.	Ихъ система	Каца.
Длина пассажирской платформы	54,00 с.	Площадь пассажирскаго зданія	42,58 к. с.	Число арендныхъ участковъ	8

Личный составъ

Наименованіе должностей	1916	1917	1918	1919	1920	1921	Наименованіе должностей	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Начальник. станц.	1												
Помощн. Начальн. ст. . . .	3												
Сигналистовъ	3												
Станціон. сторожей	1												
Стрѣлочниковъ	5												
Кассировъ	1												
Вѣсовщиковъ	1												
Товарн. сторож.	1												
Сторож. по охр грузовъ . .	1												

Перечень договоровъ

Работа станціи	1913	1914	1915	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Продано пасс. билетовъ . .	19398	20762							
Выдано багажн. квит. . .	297	385							
Накладныхъ по отправл. пасс. скор.	43	25							
Накладныхъ по отправл. больш. и мал. ск	779	748							
Накладныхъ по прибыт. пасс. скор.	83	20							
Накладныхъ по прибыт. больш. и мал. ск.	1268	1068							
Нагружено	470541	430105							
Перегружено	102720	83540							
Выгружено	380182	468108							
Всего	953443	981753							

Склады общ. станц.	1913	1914	1915	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Пакгаузы	—	—	89,60к.с. / 22,50 в.						
Крытыя платф.									
Открытыя платф.	—	—	42,55к.с. / 10,50 в.						
Мощеныя площ.									
Друг. врем. площ.	—	—	1182,00к.с. / 295,50 в.						

Склады комисс.-ссудн.	1913	1914	1915	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Пакгаузы									
Элеваторы									

Приписн. склады	1913	1914	1915	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Для хлѣба	—	—	1 / 6,000 п.						
Для друг. груз.									

Краткое изложеніе особенностей технической и коммерческой работы станціи съ описаніемъ прилежащ. раіона и проч. свѣдѣніями.

ИЛЛАРІОНОВО.

Станція Илларіоново названа по имени мѣстнаго крупнаго землевладѣльца графа Илларіона Ивановича Воронцова-Дашкова, владѣющаго здѣсь 9 тыс. десятинъ земли. Главная экономія—въ 8 верстахъ при с. Чапли на берегу Днѣпра. Въ имѣніи большая лѣсная пристань и лѣсопильный заводъ, приводимый въ дѣйствіе посредствомъ тюрбинъ силой паденія воды въ Старо-Кайдакскомъ порогѣ—единственное пока приспособленіе для использованія грандіозной естественной силы Днѣпровскихъ пороговъ въ промышленныхъ цѣляхъ.


Въ окрестностяхъ станціи, въ разстояніи 1—6 верстъ—еще нѣсколько небольшихъ селеній.

Отправка хлѣба и лѣса свыше 800 ваг. въ годъ. Станція имѣетъ электрическую водокачку, славится хорошею водою, снабжаетъ ею станцію Синельниково и паровозы проходящихъ поѣздовъ.

БЛОКЪ-ПОСТЪ № 42 Екатеринославской губерніи

Новомосковскаго уѣзда.

Классъ VI, Отдѣленіе Движенія III, Участокъ Пути VII, Участокъ Тяги II, Ревизорскій Участокъ XI, Высота станціи надъ уровнемъ моря 59,90, Мѣстное время впереди на—час. 21 минуту.



Общая длина путей на станціи . . .	0,911 вер.	Число гидравлическихъ крановъ . . .	—	Площадь жилыхъ домовъ	25,07 к. с.
Число стрѣлокъ { централизованныхъ .	4	Разст. вход. семафора отъ вход. стрѣлки:		Число вагонныхъ вѣсовъ.	—
Число стрѣлокъ { нецентрализованныхъ	—	со стороны ст. Долинской	53,10 с.	Ихъ подъемная сила.	—
Длина станціонной площадки	326,85 с.	„ „ „ Ясиноватой	—	Ихъ система.	—
Длина пассажирской платформы		Площадь пассажирскаго зданія	3,06 к. с.	Число арендныхъ участковъ	—

Личный составъ

Наименованіе должностей	1916	1917	1918	1919	1920	1921	Наименованіе должностей	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Начальн. ст.	1												
Пом. нач. ст.	2												
Стрѣлочниковъ	2												

Перечень договоровъ

Работа станціи	1913	1914	1915	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Продано пасс. билетовъ . .									
Выдано багажн. квит. . .									
Накладныхъ по отправл. { пасс. скор. . / больш.и мал. ск.									
Накладныхъ по прибыт. { пасс. скор. . / больш. и мал. ск.									
Нагружено									
Перегружено									
Выгружено									
Всего									
Склады общ. станц.	**1913**	**1914**	**1915**	**1916**	**1917**	**1918**	**1919**	**1920**	**1921**
Пакгаузы									
Крытыя платформы									
Открытыя платформы . . .									
Мощеныя площ.									
Другія времен. площад. . . .									
Склады комисс.-ссудн.	**1913**	**1914**	**1915**	**1916**	**1917**	**1918**	**1919**	**1920**	**1921**
Пакгаузы									
Элеваторы									
Приписн. склады	**1913**	**1914**	**1915**	**1916**	**1917**	**1918**	**1919**	**1920**	**1921**
Для хлѣба									
Для другихъ грузовъ . .									

Краткое изложеніе особенностей технической и коммерческой работы станціи съ описаніемъ прилежащ. раіона и проч. свѣдѣніями.


БЛОКЪ-ПОСТЪ.

Коммерческихъ операцій не производитъ.

Станція ИГРЕНЬ Екатеринославской губерніи

Новомосковскаго уѣзда.

Классъ VI, Отдѣленіе Движенія III, Участокъ Пути VII, Участокъ Тяги II, Ревизорскій участокъ XI,
Высота станціи надъ уровнемъ моря 39.02, Мѣстное время впереди на — час. 21 минуту.



Общая длина путей на станціи	3,641 вер.	Число гидравлическихъ крановъ . . .	—	Площадь жилыхъ домовъ	72,27 к. с.
Число стрѣлокъ { централизованныхъ .	14	Разст. входн. семаф. отъ входн. стрѣлки:		Число вагонныхъ вѣсовъ	—
Число стрѣлокъ { нецентрализованныхъ.	2	со стороны ст. Синельниково . . .	195,64 с.	Ихъ подъемная сила	—
Длина станціонной площадки	446,64 с.	„ „ „ Екатеринославъ . . .	192,01 с.	Ихъ система	—
Длина пассажирской платформы . . .	29,00 с.	Площадь пассажирскаго зданія	48,40 к. с.	Число арендныхъ участковъ	4

Личный составъ

Наименованіе должностей	1916	1917	1918	1919	1920	1921	Наименованіе должностей	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Начальн. станціи	1												
Пом. нач. ст.	3												
Сигналистовъ	3												
Станціон. сторож. . . .	1												
Стрѣлочниковъ	5												
Кассировъ	1												
Переписчик. вагоновъ . . .	1												
Вѣсовщиковъ	1												
Товарн. сторож.	1												
Сторож. по охранѣ груз. . .	1												

Перечень договоровъ

Работа станціи	1913	1914	1915	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Продано пасс. билетовъ . .	59473	73848							
Выдано багажн. квит. . . .	453	1302							
Накладныхъ по отправл. пасс. скор. .	150	112							
Накладныхъ по отправл. больш и мал. ск.	1647	942							
Накладныхъ по прибыт. пасс. скор. .	116	94							
Накладныхъ по прибыт. больш. и мал. ск.	1885	2384							
Нагружено	965810	424242							
Перегружено	63100	57300							
Выгружено	465424	1001728							
Всего	1494334	1483270							

Склады общ. станц.	1913	1914	1915	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Пакгаузы	—	—	47,33 к. с. / 12,00 ваг.						
Крытыя платф.	—	—	27,08 к. с. / 7,00 ваг.						
Открыт. платф.	—	—	38,13 к. с. / 9,50 ваг.						
Мощеныя площ.									
Друг. врем. площ.	—	—	560,00 к. с. / 140,00 ваг.						

Склады комисс.-ссудн.	1913	1914	1915	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Пакгаузы									
Элеваторы									

Приписн. склады	1913	1914	1915	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Для хлѣба									
Для друг. грузовъ									

Краткое изложеніе особенностей технической и коммерческой работы станціи съ описаніемъ прилежащ. раіона и проч. свѣдѣніями.


ИГРЕНЬ.

Въ районѣ станціи до 10 селъ и деревень съ населеніемъ до 15 тыс., преимущественно земледѣльческимъ. По правую сторону станціон. пути расположена обширная колонія душевно-больныхъ хрониковъ Екатериносл. губ. земства, являющаяся наиболѣе крупнымъ получателемъ мелочныхъ грузовъ. По лѣвую—поселокъ «Екатерининскій» до 500 домовъ, основанный служащими Екатерининской дороги въ 1909 г. Въ поселкѣ почтов. отдѣлен., сбер. касса, клубъ. Низшія и 2 среднихъ учебныхъ заведенія. Станція отправляетъ хлѣбъ, овощи до 350 ваг. камень губ. земства, получаетъ мелочной грузъ уголь свыш. 600 ваг. въ годъ.

ПОСТЪ-МОСТЪ Екатеринославской губерніи

Новомосковскаго уѣзда.

Классъ VI, Отдѣленіе Движенія III, Участокъ Пути VII, Участокъ Тяги II, Ревизорскій Участокъ XI,
Высота станціи надъ уровнемъ моря 31,58, Мѣстное время впереди на — час. 21 минуту.



Общая длина путей на станціи	0,666 вер.	Число гидравлическихъ крановъ	—	Площадь жилыхъ домовъ	17,01 к. с.
Число стрѣлокъ { централизованныхъ .	2	Разст. вход. семафора отъ вход. стрѣлки:		Число вагонныхъ вѣсовъ	—
Число стрѣлокъ { нецентрализованныхъ .	—	со стороны ст. Синельниково	—	Ихъ подъемная сила	—
Длина станціонной площадки	333,10 с.	„ „ „ Екатеринославъ	250,50 с.	Ихъ система	—
„ пассажирской платформы	30,00 с.	Площадь пассажирскаго зданія	23,54 к. с.	Число арендныхъ участковъ	—

Личный составъ

Наименованіе должностей	1916	1917	1918	1919	1920	1921	Наименованіе должностей	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Начальн. ст.	1												
Пом. Начальн. ст.	2												
Станціон. сторож.	1												

Перечень договоровъ

Работа станціи	1913	1914	1915	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Продано пасс. билетовъ . .	5844	9588							
Выдано багажн. квит. . . .									
Накладныхъ по отправл. { пасс. скор. .									
Накладныхъ по отправл. { бол. и мал. ск.									
Накладныхъ по прибыт. { пасс. скор. .									
Накладныхъ по прибыт. { бол. и мал. ск.									
Нагружено									
Перегружено									
Выгружено									
Всего									

Склады общ. станц.	1913	1914	1915	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Пакгаузы									
Крытыя платформы									
Открытыя платформы . . .									
Мощеныя площ.									
Другія времен. площ. . . .									

Склады комисс.-ссудн.	1913	1914	1915	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Пакгаузы									
Элеваторы									

Приписн. склады	1913	1914	1915	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Для хлѣба									
Для другихъ грузовъ . . .									

Краткое изложеніе особенностей технической и коммерческой работы станціи съ описаніемъ прилежащ. раіона и проч. свѣдѣніями.


ПОСТЪ-МОСТЪ.

Въ 300 саж. отъ поста находится желѣзный мостъ черезъ рѣку Самару, по берегамъ которой расположено нѣсколько благоустроенныхъ нѣмецкихъ колоній: Іосифовка 1800 ч., Рыбальское 400 ч., и др. Постъ, кромѣ продажи пас. билетовъ. IV кл., другихъ операцій не производитъ.

Станція НИЖНЕ-ДНѢПРОВСКЪ Екатеринослав. губ.

Новомосковскаго уѣзда.

Классъ III, Отдѣленіе Движенія III, Участокъ Пути VII, Участокъ Тяги II, Ревизорскій участокъ XI, Высота станціи надъ уровнемъ моря 27,29, Мѣстное время впереди на — час. 21 минуту



Общая длина путей на станціи		47,609 вер.
Число стрѣлокъ	централизованн.	18
	нецентрализован.	119
Длина станціонной площадки		753,10 с.
Длина пассажирской платформы		60,00 с.
Число гидравлическихъ крановъ		3
Разст. вход. семаф. отъ вход. стрѣлки:		
со стороны ст. Екатеринославъ		79,30 с.
„ „ „ Н.-Днѣпр. прист.		68,20 с.
„ „ „ Ясиноватая		174,00 с.
Площадь пассажирскаго зданія		95,05 к. с.
Площадь жилыхъ домовъ		1296,08 к. с.
Число вагонныхъ вѣсовъ		1
Ихъ подъемная сила		3030 п.
Ихъ система		Ж.-Блокъ.
Число арендныхъ участковъ		9

Личный составъ

Наименованіе должностей	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Начальник. ст.	1					
Пом. начальника ст.	3					
Конторщ. и перепис.	8					
Сигналистовъ	12					
Станціонныхъ сторожей	4					
Завѣд. маневр.	3					
Составителей	10					
Сцѣпщиковъ	10					
Привратниковъ	6					
Стрѣлочниковъ	25					

Наименованіе должностей	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Кассир. билетн.	1					
„ артельщ.	1					
Кассиръ всѣхъ касс.	1					
Ихъ помощник.	3					
Коммерческ. конторщ.	4					
Переписчик. ваг.	8					
Вѣсовщиковъ	13					
Пломбировщиковъ	2					
Товарн. сторожей	2					
Сторож. по охр. грузовъ	1					

Перечень договоровъ

Тов. Бр. Нобель; Шиманскій Д. Л.; Дуэль М. Л.; Донец.-Метал. О-во Штамп; Акціон. О-во Русс.-Бельг. печной чугуннолит. зав.; Акц. Торг. пром. Волжско-Чернор. О-во; Монташевъ и К-о; Пинесъ И. І.; О-во для добыв. русс. нефти и жидк. топл.; О-во Русс. желѣз. промыш. (быв. Франко-Русс. мастерс.); Вюрглеръ; Коганъ К. И.; Болтъ; Машиностр. Акц. О-во Мантель.; Управ. по постр. Мерефа-Херсн. ж. д. линіи; Донец.-Металлург. О-во Штампов.; Днѣпр. бумаж. фабрика, Кофмана и Фурмана.

Работа станціи	1913	1914	1915	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Продано пасс. билетовъ . .	185385	211220							
Выдано багажн. квит. . .	1528	1412							
Накладныхъ по отправл. пасс. скор. .	1078	1352							
Накладныхъ по отправл. бол. и мал. ск.	62688	62102							
Накладныхъ по прибыт. пасс. скор. .	526	384							
Накладныхъ по прибыт. бол. и мал. ск.	40469	44079							
Нагружено	14885809	15996396							
Перегружено	46650	40400							
Выгружено	30664562	32755072							
Всего	45597021	48791868							

Склады общ. станц.	1913	1914	1915	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Пакгаузы	—	—	136.00кв.с. / 34 ваг						
Крытыя платф.	—	—	159.29кв.с. / 33 ваг.						
Открытыя платф.			204.12 к. с. / 73.50 в.						
Мощеныя площ.									
Друг. врем. площ.	—	—	312.00кв.с / 78 ваг						

Склады комисс.-ссудн.	1913	1914	1915	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Пакгаузы	–	—							
Элеваторы									

Приписн. склады	1913	1914	1915	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Для хлѣба	—	—	1 / 25.000 п.						
Для друг. груз.	—	—	5 / 550.000 п.						

Краткое изложеніе особенностей технической и коммерческой работы станціи съ описаніемъ прилежащ. раіона и проч. свѣдѣніями.

НИЖНЕ-ДНѢПРОВСКЪ.


Станція ранѣе носила названіе ст. Екатеринославъ и служила конечнымъ пунктомъ вѣтви б. Лозово-Севастопольской жел. дор. Съ правой и лѣвой стороны станціонныхъ путей расположенъ пос. Н. Днѣпровскъ 13 тыс. жит., за нимъ пос. Мануйловка /Поповка/ и Султановка—15 тыс. жит. Къ станціи тяготѣютъ и находящіеся въ разстояніи 2—13 верстъ поселки: Подгородное, Пригородное, Каменка, Амуръ съ общей численностью нас. до 40 тысячъ и гор. Новомосковскъ 25 тыс. жит. Работа станціи по обслуживанію всѣхъ этихъ селеній выражается въ полученіи и отправленіи до 50.000.000. пудовъ разнаго груза. Вдоль пути отъ поста Амуръ къ Нижнеднѣпровску расположенъ рядъ заводовъ: 1) Акц. О-ва Русскихъ трубопрокатныхъ заводовъ, вѣтви дл. 620 саж., погр. 15 ваг. въ день; 2) фабрика волнистаго желѣза и оцинковальня Акц. О-ва Карлъ Бетольдъ, вѣтвь 100 саж.; 3) заводъ Екатерин. Машиностр. О-ва, вѣтвь дл. 200 саж., 4) Акц. О-ва Екатерин. трубо-желѣзо-прокатн. завода б. Ланге, вѣтвь дл. 658 саж., погр. 15 ваг. въ день; 5) Сиріусъ, вѣтвь 629 саж.; 6) печной—вѣтвь 302 саж.; 7) эстампажный вѣтвь 227 саж; 8) костеобрабатывающій—вѣтвь 220 с. 9) „Согласіе“—вѣтвь 200 саж.; 10) бумажная фабрика-вѣтвь 1324 саж. и 11) мельницы Шифрина—вѣтвь 142 саж. Подъѣздные пути означенныхъ предпріятій примыкаютъ къ вѣтви, ведущей на ст. Н. Днѣпровскъ—Пристань. Почтовое отдѣленіе, государственная сберегательная касса. Къ станціи примыкаетъ новостроющаяся ж. дорожныя линія Мерефа-Херсонъ своимъ подъѣзднымъ путемъ служащимъ пока для передачи только грузовъ постройки и казеннымъ. Въ ближайшее время открывается пасс. движеніе по новой дорогѣ въ Новомосковскъ.

Транзитная для главной линіи. Распорядительная для пристанской вѣтви. Сортировка значительнаго мѣстнаго груза и формированіе прямыхъ поѣздовъ съ группами: за Авдѣевку, до Авдѣевки, Синельниково, до и за Екатеринославъ. 6 маневровыхъ паровозовъ, изъ которыхъ одинъ обслуживаетъ Пристань.

Станція НИЖНЕ-ДНѢПРОВСКЪ-ПРИСТ. Екатеринославской губ.

Новомосковскаго уѣзда.

Классъ IV, Отдѣленіе Движенія, III Участокъ Пути VII, Участокъ Тяги II, Ревизорскій участокъ XI,
Высота станціи надъ уровнемъ моря 26.18, Мѣстное время впереди на — час. 21 минуту.



Общая длина путей на станціи . .	8,342 вер.	Число гидравлическихъ крановъ . .	—	Число вагонныхъ вѣсовъ.	1
Число стрѣлокъ централизован. .	—	Разст. вход. семафора отъ вход. стрѣлки:		Ихъ подъемная сила.	5000 п.
Число стрѣлокъ нецентрализован.	22	со стороны ст. Н.-Днѣпровскъ . . .	15,50 с.	Ихъ система.	Каца.
Длина станціонной площадки . .	1135,00 с.	Площадь пассажирскаго зданія . .	49,43 к. с.	Число арендныхъ участковъ. . . .	124
Длина пассажирской платформы . .	—	Площадь жилыхъ домовъ	57,45 к. с.		

Личный составъ

Наименованіе должностей	1916	1917	1918	1919	1920	1921	Наименованіе должностей	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Начальник. ст.	1												
Составителей	1												
Сцѣпщиковъ	2												
Стрѣлочниковъ	4												
Перепись. вагоновъ	2												
Вѣсовщиковъ	2												

Перечень договоровъ

Гуревичъ П. З.

Екатерин. перевозн. артель.

Прав. Кіевск. Округа П. С.

Завѣд. Землечерп. карав. „Днѣпровскій № 4“.

Работа станціи	1913	1914	1915	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Продано пасс. билетовъ . .									
Выдано багажн. квит. . . .									
Накладныхъ по отправл. пасс. скор.									
Накладныхъ по отправл. больш. и мал. ск	9772	8373							
Накладныхъ по прибыт. пасс. скор.	5	3							
Накладныхъ по прибыт. больш. и мал. ск.	7672	5518							
Нагружено	6293359	5812287							
Перегружено	1000	2000							
Выгружено	6488685	5345037							
Всего	12783044	11159344							

Склады общ. станц.	1913	1914	1915	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Пакгаузы	—	—	13.00 к. с. 3.00 ваг.						
Крытыя платф.									
Открыт. платф.									
Мощеныя площ.									
Друг. врем. площ. . . .	—	—	250.00 к. с. 62.50 ваг.						

Склады комисс.-ссудн.	1913	1914	1915	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Пакгаузы									
Элеваторы									

Приписн. склады	1913	1914	1915	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Для хлѣба									
Для друг. груз.	—	—	1 300.000 п.						

Краткое изложеніе особенностей технической и коммерческой работы станціи съ описаніемъ прилежащ. раіона и проч. свѣдѣніями.


Н.-ДНѢПРОВСКЪ-ПРИСТ.

Отправляетъ преимущественно лѣсъ, въ колич. свыше милліона пудовъ и получаетъ уголь, соль почти въ такомъ же количествѣ. Наиболѣе крупные отправители: лѣсопильни Гурарія 700 тыс. пуд. и Файнберга 300 тыс. п. въ годъ. Вѣтвь Гурарія 200 с. не береговой полосѣ станціи разбиты временные участки, съ коихъ производится перегрузка на воду прибывающихъ по желѣзной дорогѣ грузовъ минеральнаго топлива. Участки эти аредуются Кіевскимъ округомъ путей сообщенія, Камбье и другими.

Постъ АМУРЪ Екатеринославской губерніи

Новомосковскаго уѣзда.

Классъ VI, Отдѣленіе Движенія III, Участокъ Пути VII, Участокъ Тяги II, Ревизорскій Участокъ XI,
Высота станціи надъ уровнемъ моря 27,54, Мѣстное время впереди на — часъ 21 минуту.



Общая длина путей на станціи	0,689 вер.	Число гидравлическихъ крановъ	—	Число вагонныхъ вѣсовъ	—
Число стрѣлокъ { централизованныхъ. .	3	Разст. вход. семаф. отъ вход. стрѣлки:		Ихъ подъемная сила	—
Число стрѣлокъ { нецентрализованныхъ .	—	со стороны ст. Синельниково	136,61 с.	Ихъ система	—
Длина станціонной площадки	364,63 с.	Площадь пассажирскаго зданія	25,44 к. с.	Число арендныхъ участковъ	—
Длина пассажирской платформы	35,00 с.	Площадь жилыхъ домовъ	116,32 к. с.		

Личный составъ

Наименованіе должностей	1916	1917	1918	1919	1920	1921	Наименованіе должностей	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Начальник. ст.	1												
Пом. нач. ст.	2												
Сигналистовъ.	3												
Станц. сторож.	2												

Перечень договоровъ

Работа станціи	1913	1914	1915	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Продано пасс. билетовъ . .	18267	31988							
Выдано багажн. квитан. . .									
Накладныхъ по отправл. { пассаж. скор.									
Накладныхъ по отправл. { бол. и мал. ск.									
Накладныхъ по прибыт. { пассаж. скор.									
Накладныхъ по прибыт. { бол. и мал. ск.									
Нагружено									
Перегружено									
Выгружено									
Всего									

Склады общ. станц.	1913	1914	1915	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Пакгаузы									
Крытыя платф.									
Открытыя платф.									
Мощеныя площ.									
Друг. врем. площ. . . .									

Склады комисс.-ссудн.	1913	1914	1915	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Пакгаузы									
Элеваторы									

Приписн. склады.	1913	1914	1915	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Для хлѣба									
Для др. грузовъ									


Краткое изложеніе особенностей технической и коммерческой работы станціи съ описаніемъ прилежащ. раіона и проч. свѣдѣніями.

П. АМУРЪ.

Находится въ разстояніи 2,35 верстъ отъ Екатеринослава. Вблизи поста расположенъ пос. Амуръ 25 тыс. жителей, преимущественно служащихъ и рабочихъ. Въ поселкѣ до 100 торгово-промышленныхъ заведеній, 3 пас. пристани и 3 лѣсныхъ, 2 бойни. Самый постъ представляетъ собою остановочный пунктъ для дачныхъ поѣздовъ, коими жители поселка сообщаются съ Екатеринославомъ и ближайшими станціями. Постъ, кромѣ продажи пас. билетова IV кл. другихъ коммерческихъ операцій не производитъ.

Станція ЕКАТЕРИНОСЛАВЪ Екатеринославской губерніи и уѣзда.

Классъ I, Отдѣленіе Движенія IV, Участокъ Пути VIII, Участокъ Тяги II, Ревизорскій Участокъ VIII,



Высота станціи надъ уровнемъ моря 27,65,

Мѣстное время впереди на—час. 20 минутъ.

Общая длина путей на станціи	58,16 вер.
Число стрѣлокъ { централизован . . .	—
Число стрѣлокъ { нецентрализован. . .	218
Длина станціонной площадки	1022,40 с.
Длина пассажирской платформы	607,80 с.
Число гидравлическихъ крановъ . . .	6
Разст. вход. семаф. отъ вход. стрѣлки:	
со стороны ст. Ясиноватая	13,00 с.
„ „ „ Долинская	162,00 с.
Площадь пассажирскаго зданія	754,68 к. с.
Площадь жилыхъ домовъ	6354,65. к с.
Число вагонныхъ вѣсовъ.	3
Ихъ подъемная сила.	2125 п., 3650 п., 2125 п.
Ихъ система.	Ж. Блокъ.
Число арендныхъ участковъ	—

Личный составъ

Наименованіе должностей	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Начальн. станціи	1					
Пом. начал. ст.	6					
Контор. и переписч.	38					
Сигналистовъ	21					
Швейцаровъ	3					
Станціон. сторожей	26					
Завѣдыв. маневрами	3					
Составителей	16					
Смѣнщиковъ	17					
Проводниковъ	15					
Стрѣлочниковъ	114					
Завѣдыв. тов. конт.	1					
Агент. по об. справ. бюро	2					
Кассировъ товарныхъ	2					
„ билетныхъ	10					
„ багажныхъ	4					
„ артельщиковъ	3					
Помощн. кассировъ	12					
Коммерч. конторщиковъ	41					
Переписч. вагоновъ	42					

Перечень договоровъ

Анонимн. О-во Екатерин. трамв.
О-во машиностр. и чугуннолит. зав.
О-во Мазутъ.
Военное Вѣдомство.
Шифринъ.
Гурарій.
Механич. заводъ Р. Альшеръ и С-я.
О-во Екатеринослав. метал. произв.
Гняздовскій И. Т.
Екатеринославское Городское Управленіе.
Выставочный комитетъ.

Работа станціи	1913	1914	1915	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Продано пасс. билетовъ	889116	885389							
Выдано багажн. квит.	59332	63733							
Накладныхъ по отправл. пасс. скор.	10036	9333							
Накладныхъ по отправл. бол. и мал. ск.	134392	115487							
Накладныхъ по прибыт. пасс. скор.	19590	21989							
Накладныхъ по прибыт. бол. и мал. ск.	122293	101038							
Нагружено	19776476	16256711							
Перегружено	1309370	1284000							
Выгружено	37799727	36278106							
Всего	58885573	53818817							

Склады общ. станц.	1913	1914	1915	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Пакгаузы	—	—	2160.17к.с. / 540.00 в.						
Крытыя платф.	—	—	106,32к.с. / 26.50 в.						
Открытыя платф.	—	—	263.99к.с. / 66.00 в.						
Мощеныя площ.									
Друг. врем. площ.	—	—	166.46к.с. / 41.50 в.						

Склады комисс.-ссудн.	1913	1914	1915	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Пакгаузы	—	—	11.500 ч. / 115.000 п.						
Элеваторы									

Приписн. склады	1913	1914	1915	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Для хлѣба	—	—	4 / 877.000 п.						
Для друг. груз.									

Краткое изложеніе особенностей технической и коммерческой работы станціи съ описаніемъ прилежащ. раіона и проч. свѣдѣніями.

ЕКАТЕРИНОСЛАВЪ.

Станція 1-го класса, занимаетъ площадь въ 75 десятинъ. Поѣздовъ въ оба направленія отправляется въсутки свыше 60 паръ. Пассажирскихъ зданій 2. Всѣ операціи по товарному движенію совершаются на отдѣльной товарной станціи; для склада товаровъ имѣется: крытыхъ пакгаузовъ 650 кв. с., открытыхъ платформъ 765 кв. с.,—для навалочныхъ грузовъ—спеціальные пути съ вымощенными вокругъ нихъ площадками; 2-хъ этажное зернохранилище и пр. При станціи—депо одно изъ наибольшихъ на русской сѣти (площ. 5 дес. крытыхъ помѣщеній 1900 кв. саж.); главныя мастерскія, угольный и главный складъ Матеріальной Службы (пл. 10 дес.). За предѣлами станціи, но въ полосѣ отчужденія помѣщается главное зданіе Управленія дороги. По выходѣ со станціи на разстояніи 350 саж. путь встрѣчаетъ—мостъ черезъ Днѣпръ, одно изъ грандіознѣйшихъ сооруженій въ этомъ родѣ не только на русской сѣти, но и во всемъ мірѣ (мостъ отверстіемъ 585 саж. состоитъ изъ 15 пролетовъ раскосной системы, построенъ на 14 быкахъ и 2-хъ устояхъ и приспособленъ для экипажной ѣзды по верху и желѣзнодорожной въ одинъ путь по низу. Вѣсъ металлическихъ частей 595.355 пуд. Стоимость сооруженія 3.983.701 р.) Станція расположена въ самомъ городѣ, являющемся центромъ фабрично—заводской промышленности всего юга Россіи благодаря счастливому его положенію на большой рѣкѣ, а равно близостью къ рудѣ и углю. Толчкомъ къ устленному развитію города и края дала начавшаяся съ семидесятыхъ годовъ разработка въ губерніи къ этому времени мѣстнымъ помѣщикомъ А. Н. Полемъ обширныхъ залежей рудъ желѣза, мѣди, марганца и др.) и каменнаго угля. Это открытіе, быстро привлекшее для своего использованія большіе капиталы, вызвало притокъ сотенъ тысячъ рабочихъ рукъ на постройку въ губерніи громадныхъ заводовъ (Петроковскій, Юзовскій, Енакіевскій) и желѣзнодорожныхъ линій. Колоссальное значеніе для развитія города имѣло возникновеніе въ немъ въ 1889 г. великана Южно-Русской промышленности завода Брянскаго О-ва, уступающаго по производительности только Юзовскому заводу (выплавка перваго 15 милліоновъ пудовъ, второго 20). Сдѣлавшись центромъ экономической жизни большого и богатаго горнозаводского раіона, городъ сталъ развиваться, гигантскими шагами и въ культурномъ отношеніи: въ 1899 г.—открытіе Горнаго Института и художественнаго областного музея „имени А. Н. Поля“, въ которомъ собраны богатыя и интересныя коллекціи по областной археологіи и естественной исторіи. Въ настоящіе время, кромѣ высшихъ, въ городѣ насчитывается среднихъ учебныхъ заведеній 27, просвѣтительныхъ и благотворительныхъ обществъ, союзовъ, кооперацій и клубовъ—74, періодическихъ изданій—10, церквей и монастырей 22, правительственныхъ и общественныхъ учрежденій свыше 150, лечебныхъ заведеній—20, бактереологическая станція губернскаго земства для животныхъ и Пастеровская станція. Хорошее впечатлѣніе производитъ внѣшній видъ города съ широкими утопающими въ зелени улицами, прилично обстроенными и вымощенными, залитыми свѣтомъ электрическихъ фонарей. Общественные сады. Бульвары.2 электрическихъ трамвая. Превосходно функціонирующій водопроводъ. Промышленныхъ предпріятій въ городѣ около 100, изъ коихъ крупнѣйшія послѣ завода Брянскаго О-ва: Екатеринославскій Трубопрокатный заводъ, Машиностроительный заводъ „Эльготъ“, Машиностроительный и чугуннолитейный заводъ К. Рудзскій и К-о, Проволочный заводъ Бр. Фрумкиныхъ и Акц. О-во Русско-Балтійскаго завода, завода Варшавскаго Акціонернаго О-ва торговли и судоходства и Центральная электрическая станція. Торговые обороты Екатеринослава увеличиваются съ каждымъ годомъ и его населеніе, недавно исчислявшееся немногими десятками тысячъ, теперь считается уже недалекимъ отъ 300 тысячъ.

Послѣдними выдающимися событіями въ жизни Екатеринослава являются: проведеніе новостроющейся желѣзнодорожной линіи Мерефа—Херсонъ съ устройствомъ 2-го моста черезъ Днѣпръ и 2-го вокзала въ нагорной части города; проведеніе желѣзнодорожной линіи Екатеринославъ—Александровскъ по правому берегу Днѣпра съ примыканіемъ къ городу у 2-го желѣзнодорожнаго моста, (изысканія закончены); устройство канализаціи; Открытіе высшихъ женскихъ курсовъ на кои въ число первыхъ слушательницъ съ осени 1916 г. зачислено 600 лицъ; Открытіе частнаго Политехникума. Проектъ учрежденія въ Екатеринославѣ третьяго въ Россіи института инженеровъ путей сообщенія.


Транзитная для грузовъ слѣдующихъ Пятихатки, Долгинцево, Тритузная, Горяиново, Авдѣевка и Синельниково. Распорядительная для транзитнаго движенія и распорядительно-сортировочная для грузовъ, слѣдующихъ на промежуточныя станціи между названными пунктами, грузовъ съ Брянскаго завода и Кайдакъ и собственной погрузки. Основное депо для участковъ: до Пятихатки, Верховцево, Синельниково, Чаплино. Вывозные участки: Горяиново и Кайдаки. Кондукторскій резервъ. Уменьшеніе составовъ четныхъ поѣздовъ съ 64 тыс. пуд. до 52 тыс. пудовъ. Маневровыхъ паровозовъ. 7.

Станція ГОРЯИНОВО Екатеринославской губерніи и уѣзда.

Классъ III, Отдѣленіе Движенія IV, Участокъ Пути VIII, Участокъ Тяги II, Ревизорскій участокъ XIV,

Высота станціи надъ уровнемъ моря 33.35, Мѣстное время впереди на — час. 20 минутъ.

Общая длина путей на станціи	8,558 вер.
Число стрѣлокъ централизованныхъ .	—
Число стрѣлокъ нецентрализованныхъ .	47
Длина станціонной площадки	630,00 с.
Длина пассажирской платформы . . .	113,09 с.
Число гидравлическихъ крановъ . .	—
Разст. входн. семаф. отъ входн. стрѣлки:	
со стороны ст. Долинская	180,00 с.
„ „ „ Екатеринославъ	—
Площадь пассажирскаго зданія	60,14 к. с.
Площадь жилыхъ домовъ	103,70 к. с.
Число вагонныхъ вѣсовъ	—
Ихъ подъемная сила	—
Ихъ система	—
Число арендныхъ участковъ	—



Личный составъ

Наименованіе должностей	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Начальн. станц.	1					
Помощн. нач. стан.	3					
Конторщ. и перепис.	5					
Сигналистовъ	6					
Станціон. сторож.	2					
Составителей	3					
Сцѣпщиковъ	3					
Старш. стрѣлочниковъ	3					
Стрѣлочниковъ	21					

Наименованіе должностей	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Кассировъ	1					
Помощниковъ кассир.	3					
Коммерч. конторщ.	2					
Переписч. ваг.	5					
Вѣсовщиковъ	13					
Пломбировщиковъ	5					
Товарн. сторожей	1					
Сторож. по охр. груз.	3					

Перечень договоровъ

О-во Русскихъ трубопрокатн. заводовъ.

О-во Брянскаго завода.

Работа станціи	1913	1914	1915	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Продано пасс. билетовъ	25707	51634							
Выдано багажн. квит.	337	273							
Накладныхъ по отправл. пасс. скор.	263	379							
Накладныхъ по отправл. больш и мал.ск.	44131	40079							
Накладныхъ по прибыт. пасс. скор.	646	116							
Накладныхъ по прибыт. больш. и мал.ск.	117795	110877							
Нагружено	27516006	26458450							
Перегружено	7365	6060							
Выгружено	115630280	113620703							
Всего	143153651	157085213							

Склады общ. станц.	1913	1914	1915	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Пакгаузы	—	—	79,09 к. с. / 19,00 ваг.						
Крытыя платф.									
Открыт. платф.	—	—	39,30 к. с. / 10,00 ваг.						
Мощеныя площ.									
Друг. врем. площ.									

Склады комисс.-ссудн.	1913	1914	1915	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Пакгаузы									
Элеваторы									

Приписн. склады	1913	1914	1915	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Для хлѣба	—	—							
Для друг. грузовъ	—	—	2 / 1.535.000п						

Краткое изложеніе особенностей технической и коммерческой работы станціи съ описаніемъ прилежащ. раіона и проч. свѣдѣніями.

ГОРЯИНОВО.

Станція обслуживаетъ расположенные по пути въ Екатеринославъ заводы:

1) Александровскій металлургическій, желѣзодѣлат., рельсопрокатный и механическій Брянскаго О-ва—отправляетъ до 100 ваг. металлург., издѣлій, получаетъ уголь, руду въ среднемъ 330 ваг.въ день;

2) Трубопрокатный Акц. О-ва русскихъ трубопрокатныхъ заводовъ—отправляетъ 30 ваг., получаетъ до 50 ваг. въ день;.

3) заводъ «Эльготъ» машиностроительныя издѣлія, отпр. до 30000 пуд. въ мѣсяцъ. Заводы примыкаютъ къ станціи своими путями. Соединит. вѣтвь съ Екатеринославомъ до п. 3-й версты.

Въ 2-хъ верстахъ расположено село „Новые Кайдаки“ одно изъ древнѣйшихъ и важнѣйшихъ поселенія запорожскаго края съ 10 тыс. жит., преимущественно работающихъ на заводахъ, поселокъ Шляховка (Надеждино) 2 тыс. жит., колонія Брянскаго и трубнаго заводовъ. Всѣ эти селенія слились съ Екатеринославомъ, составляя его предмѣстья.

Блокъ-постъ для транзитнаго движенія главной линіи. Исключительное назначеніе—переработка грузовъ Брянскаго завода. Обмѣнъ вагонами въ восточномъ направленіи производится по спеціальной вѣтви съ Екатеринославомъ, въ западномъ—отправленіе своихъ поѣздовъ. Одинъ постоянный маневровый паровозъ. Составленіе груженыхъ и порожнихъ поѣздовъ на западъ и востокъ. Грузы до Синельниково вывозятся на ст. Екатеринославъ вывознымъ паровозомъ. Для дальнихъ поѣздовъ Екатеринославъ высылаетъ поѣздные паровозы.

Постъ 3-й вер. КАЙДАКСКОЙ вѣтви Екатеринославской губ. и уѣзда.

Классъ VI, Отдѣленіе Движенія IV, Участокъ Пути VIII, Участокъ Тяги II, Ревизорскій участокъ XIII,
Высота станціи надъ уровнемъ моря 27,60, Мѣстное время впереди на — час. 20 минутъ.

Планъ поста 3-й версты показанъ на планѣ ст. ГОРЯИНОВО (см. стр. 203).

Личный составъ														Перечень договоровъ
Наименованіе должностей	1916	1917	1918	1919	1920	1921	Наименованіе должностей	1916	1917	1918	1919	1920	1921	
Начальник. ст.	1													
Пом. начальн. ст.	1													
Станц. сторож.	1													
Стрѣлочниковъ	6													

Работа станціи	1913	1914	1915	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Продано пассаж. билетовъ .									
Выдано багажн. квитанц. . .									
Накладныхъ по отправл. пассаж. скор. .									
Накладныхъ по отправл. больш. и мал. ск.									
Накладныхъ по прибыт. пассаж. скор. .									
Накладныхъ по прибыт. больш. и мал. ск.									
Нагружено									
Перегружено									
Выгружено									
Всего									

Склады общ. станц.	1913	1914	1915	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Пакгаузы									
Крытыя платф.									
Открытыя платф.									
Мощеныя площ.									
Друг. врем. площ.									

Склады комисс.-ссудн.	1913	1914	1915	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Пакгаузы									
Элеваторы									

Приписн. склады	1913	1914	1915	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Для хлѣба									
Для друг. груз.									


Краткое изложеніе особенностей технической и коммерческой работы станціи съ описаніемъ прилежащ. раіона и проч. свѣдѣніями.

Постъ 3-й версты КАЙДАКСКОЙ вѣтви.

Станція ДІЕВКА Екатеринославской губерніи

Екатеринославскаго уѣзда.

Классъ IV, Отдѣленіе Движенія IV, Участокъ Пути VIII, Участокъ Тяги II, Ревизорскій Участокъ XIV,
Высота станціи надъ уровнемъ моря 52,45, Мѣстное время впереди на — час. 19 минутъ.



Общая длина путей на станціи	7,219 вер.	Число гидравлическихъ крановъ . . .	—	Площадь жилыхъ домовъ	74,76 к. с.
Число стрѣлокъ { централизованныхъ	27	Разст. вход. семафора отъ вход. стрѣлки:		Число вагонныхъ вѣсовъ	—
Число стрѣлокъ { нецентрализованныхъ	10	со стороны ст. Ясиноватая	181,00 с.	Ихъ подъемная сила	—
Длина станціонной площадки	384,00 с.	„ „ „ Долинская	342,00 с.	Ихъ система	—
Длина пассажирской платформы	160,00 с.	Площадь пассажирскаго зданія	39,19 к. с.	Число арендныхъ участковъ	—

Личный составъ

Наименованіе должностей	1916	1917	1918	1919	1920	1921	Наименованіе должностей	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Начальник. станц. . . .	1						Кассировъ	1					
Помощник. нач. станціи .	3						Помощниковъ кассир. . .	1					
Конторщиковъ	2						Коммерч. контор.	4					
Станціон. сторож.	1						Вѣсовщиковъ	1					
Составителей	2						Пломбировщиковъ	1					
Сцѣпщиковъ	2						Тов. сторож.	1					
Стрѣлочниковъ	6												

Перечень договоровъ

О-во Русскихъ Трубопрокатныхъ Заводовъ.

Работа станціи	1913	1914	1915	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Продано пасс. билетовъ . .	4963	22485							
Выдано багажн. квитанцій .									
Накладныхъ по отправл. пассаж. скор. .									
Накладныхъ по отправл. бол. и мал. ск.	—	749							
Накладныхъ по прибыт. пассаж. скор. .									
Накладныхъ по прибыт. бол. и мал. ск.	—	1864							
Нагружено	—	970452							
Перегружено									
Выгружено	—	803754							
Всего	—	1774206							

Склады общ. станц.	1913	1914	1915	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Пакгаузы									
Крытые платф.									
Открытые платф.									
Мощеныя площ.									
Друг. врем. площ.									

Склады комисс.-ссудн.	1913	1914	1915	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Пакгаузы									
Элеваторы									

Приписн. склады	1913	1914	1915	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Для хлѣба									
Для друг. грузовъ									

Краткое изложеніе особенностей технической и коммерческой работы станціи съ описаніемъ прилежащ. раіона и проч. свѣдѣніями.

ДІЕВКА.

Вблизи с. Діевка 15 тыс. жит., кирпичный заводъ, 2 каменоломни, кустарное горшечное производство. Въ 4-хъ верстахъ село Таромское—7 тыс. жит., занимающихся преимущественно отхожимъ промысломъ. Каменоломни Каганскаго въ 3 верстахъ—ожидается отправка до 1000 ваг. бута и щебня.


При станціи трубопрокатный заводъ Южно-Русскаго О-ва (въ періодѣ развитія) отправляетъ до 25 ваг., получаетъ 50—70 ваг. въ день, примыкаетъ къ станціи подъѣзднымъ путемъ дл. $2^1/_2$ версты.

Станція открыта какъ полный тарифный пунктъ съ 1-го апрѣля 1916 года.

Станція СУХАЧЕВКА Екатеринославской губ.

Екатеринославскаго уѣзда.

Классъ V, Отдѣленіе Движенія IV, Участокъ Пути VIII, Участокъ Тяги II, Ревизорскій участокъ XIV, Высота станціи надъ уровнемъ моря 77,25, Мѣстное время впереди на—час. 19 минутъ.



Общая длина путей на станціи	4,464 вер.	Число гидравлическихъ кран.	3	Площадь жилыхъ домовъ	138,42 к. с.
Число стрѣлокъ { централизованныхъ	12	Разст. вход. семафора отъ вход. стрѣлки:		Число вагонныхъ вѣсовъ	—
Число стрѣлокъ { нецентрализован.	3	со стороны ст. Долинская	157,80 с.	Ихъ подъемная сила	—
Длина станціонной площадки	490,30 с.	„ „ „ Екатеринославъ	225,00 к. с.	Ихъ система	—
Длина пассажирской платформы	205,70 с.	Площадь пассажирскаго зданія	54,87 к. с.	Число арендныхъ участковъ	3

Личный составъ

Наименованіе должностей	1916	1917	1918	1919	1920	1921	Наименованіе должностей	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Начальник. ст.	1												
Пом. начальн. ст.	3												
Сигналистовъ.	9												
Станціон. сторож.	1												
Стрѣлочниковъ	9												

Перечень договоровъ

Работа станціи	1913	1914	1915	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Продано пасс. билетовъ . .	20541	20318							
Выдано багажн. квитанцій .	75	38							
Накладныхъ по отправл. пассаж. скор.	—	—							
Накладныхъ по отправл. бол. и мал. ск.	1129	2669							
Накладныхъ по прибыт. пассаж. скор.	25	10							
Накладныхъ по прибыт. бол. и мал. ск.	5752	8549							
Нагружено	1293987	2920131							
Перегружено	74150	28100							
Выгружено	4534651	9174283							
Всего	5902788	12122514							

Склады общ. станц.	1913	1914	1915	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Пакгаузы	—	—	35,69 к. с. 9,00 наг.						
Крытыя платф.									
Открытыя платф.	—	—	33,39 к. с. 8,50 наг.						
Мощеныя площ.									
Друг. врем. площ.	—	—	100,00 к. с. 25,00 наг.						

Склады комисс.-ссудн.	1913	1914	1915	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Пакгаузы									
Элеваторы									

Приписн. склады	1913	1914	1915	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Для хлѣба									
Для друг. грузовъ									


Краткое изложеніе особенностей технической и коммерческой работы станціи съ описаніемъ прилежащ. раіона и проч. свѣдѣніями.

СУХАЧЕВКА.

Вблизи ст.—село Сухачевка съ 4000 жит. и село Таромское (см. Діевку). Въ окрестностяхъ еще нѣсколько селеній, не имѣющихъ для станціи никакого значенія. Преобладающая работа станціи —техническая (оборотъ подталкивающихъ паровозовъ, идущихъ отъ Екатеринослава). У самой станціи находится древесный питомникъ Ек. ж. д. (25 дес.) для разведенія садовъ и лѣсозащитныхъ насажденій въ предѣлахъ отчужденія.

Станція ЗАПОРОЖЬЕ Екатеринославской губерніи и уѣзда.

Классъ III, Отдѣленіе Движенія IV, Участокъ Пути VIII, Участокъ Тяги II, Ревизорскій участокъ XIV,
Высота станціи надъ уровнемъ моря 79,85, Мѣстное время впереди на — час. 19 минутъ.



Общая длина путей на станціи	11,593 вер.	Число гидравлическихъ крановъ	6	Площадь жилыхъ домовъ	396,18 к. с.
Число стрѣлокъ { централизованныхъ . .	25	Разст. вход. семафора отъ вход. стрѣлки:		Число вагонныхъ вѣсовъ	—
Число стрѣлокъ { нецентрализованныхъ .	21	со стороны ст. Тритузная	142,75 с.	Ихъ подъемная сила	—
Длина станціонной площадки	579,50 с.	„ „ „ Долинской	209,45 с.	Ихъ система	—
Длина пассажирской платформы	204,00 с.	„ „ „ Ясиноватой	92,50 с.	Число арендныхъ участковъ	—
		Площадь пассажирскаго зданія	109,08 к. с.		

Личный составъ

Наименованіе должностей	1916	1917	1918	1919	1920	1921	Наименованіе должностей	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Начальник. станціи	1						Кассировъ	1					
Помощн. Начальн. ст. . . .	3						Помощн. кассировъ . . .	1					
Конторщ. и переписч. . . .	5						Переписч. вагон.	1					
Сигналистовъ	9						Вѣсовщиковъ	2					
Станціон. сторож.	2						Носильщиковъ	2					
Составителей	3						Сторож. при деж. конд. комн.	1					
Сцѣпщиковъ	3						Сторож. по охр. грузовъ . .	2					
Стрѣлочниковъ	16												

Перечень договоровъ

Работа станціи		1913	1914	1915	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Продано пасс. билетовъ .		51720	52727							
Выдано багажн. квитанцій .		1768	1787							
Накладныхъ по отправл.	пассаж. скор.	8	14							
	больш. и мал. ск.	364	490							
Накладныхъ по прибыт.	пассаж. скор.	1186	1422							
	больш. и мал. ск.	2565	1641							
Нагружено		74013	216538							
Перегружено		312860	346000							
Выгружено		667090	925184							
Всего		1053963	1487722							

Склады общ. станц.	1913	1914	1915	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Пакгаузы	—	—	29.81 кв.с. / 7.50 ваг.						
Крытыя платф.									
Открытыя платф.	—	—	38.40 кв. с. / 9.50 ваг.						
Мощеныя площ.									
Друг. врем. площ.									

Склады комисс.-ссудн.	1913	1914	1915	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Пакгаузы									
Элеваторы									

Приписн. склады	1913	1914	1915	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Для хлѣба									
Для друг. грузовъ									

Краткое изложеніе особенностей технической и коммерческой работы станціи съ описаніемъ прилежащ. раіона и проч. свѣдѣніями.

ЗАПОРОЖЬЕ.

Отъ ст. Запорожье начинается Каменская вѣтвь дл. 11,94 вер., соединяющая послѣднюю съ селомъ Каменскимъ съ 50 тыс. жителей и металлургическимъ заводомъ Южно-Русскаго Днѣпровскаго О-ва (см. Тритузную). Въ окрестностяхъ расположены села: Карнауховка, Тритузная, Михайловка, Кринички и др. съ весьма значительнымъ населеніемъ, работающимъ преимущественно на заводахъ.


Преобладающая работа станціи—по передачѣ вагоновъ на и съ Каменской вѣтви, а также попуднаго груза. Гуж дост. 2—4 к.

Транзитная станція. Уменьшеніе вѣса прибывающихъ поѣздовъ на Тритузную. Маневровыхъ паровозовъ 1.

Разъѣздъ ВОСКОБОЙНЯ Екатеринославской губ.

Екатеринославскаго уѣзда.

Классъ II, Отдѣленіе Движенія IV, Участокъ Пути VIII, Участокъ Тяги II, Ревизорскій Участокъ XIV,
Высота станціи надъ уровнемъ моря 74,45, Мѣстное время впереди на — час. 18 минутъ.



Общая длина путей на станціи	1,436 в.	Число гидравлическихъ кранов . . .	—	Площадь жилыхъ домовъ	68,57 к. с.
Число стрѣлокъ { централизованныхъ	7	Разст. вход. семафора отъ вход. стрѣлки:		Число вагонныхъ вѣсовъ	—
Число стрѣлокъ { нецентрализованныхъ	—	со стороны ст. Ясиноватая	—	Ихъ подъемная сила	—
Длина станціонной площадки	375,32 с.	„ „ „ Долинская	49,00 с.	Ихъ система	—
Длина пассажирской платформы . . .	142,65 с.	Площадь пассажирскаго зданія	55,34 к. с.	Число арендныхъ участковъ	—

Личный составъ

Наименованіе должностей	1916	1917	1918	1919	1920	1921	Наименованіе должностей	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Начальн. станціи	1												
Пом. Начальн. станціи . . .	2												
Сигналистовъ	6												
Стрѣлочниковъ	5												

Перечень договоровъ

Работа станціи	1913	1914	1915	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Продано пасс. билетовъ . .	2019	3011							
Выдано багажн. квит. . . .									
Накладныхъ по отправ. пасс. скор. .									
Накладныхъ по отправ. бол. и мал. ск.									
Накладныхъ по прибыт. пасс. скор. .									
Накладныхъ по прибыт. бол. и мал. ск.									
Нагружено									
Перегружено	5700	12400							
Выгружено									
Всего	5700	12400							

Склады общ. станц.	1913	1914	1915	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Пакгаузы									
Крытыя платф.									
Открыт. платф.									
Мощеныя площ.									
Друг. врем. площ.									

Склады комисс.-ссудн.	1913	1914	1915	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Пакгаузы									
Элеваторы									

Приписн. склады	1913	1914	1915	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Для хлѣба									
Для друг. груз.	—	—							

Краткое изложеніе особенностей технической и коммерческой работы станціи съ описаніемъ прилежащ. раіона и проч. свѣдѣніями.


ВОСКОБОЙНЯ.

Въ 3-хъ верстахъ село Аулы—3000 жителей, занимающихся частью хлѣбопашествомъ, частью работой на Днѣпровскомъ заводѣ. Коммерческихъ операцій не производитъ.

Станція ВЕРХНЕДНѢПРОВСКЪ Екатеринославской губерніи

Верхнеднѣпровскаго уѣзда.

Классъ IV, Отдѣленіе Движенія IV, Участокъ Пути VIII, Участокъ Тяги II, Ревизорскій Участокъ XIV,
Высота станціи надъ уровнемъ моря 79.45, Мѣстное время впереди на — час. 18 минутъ.



Общая длина путей на станціи	3,868 вер.	Число гидравлическихъ крановъ . . .	3	Площадь жилыхъ домовъ	89,78 к. с.
Число стрѣлокъ { централизованныхъ .	12	Разст. входн. семафора отъ вход. стрѣлки:		Число вагонныхъ вѣсовъ	1
Число стрѣлокъ { нецентрализованныхъ	6	со стороны ст. Долинская	101,00 с.	Ихъ подъемная сила	3200 п.
Длина станціонной площадки	511,20 с.	„ „ „ Ясиноватая	290,60 с.	Ихъ система	Каца.
Длина пассажирской платформы	237,80 с.	Площадь пассажирскаго зданія	135,34 к. с.	Число арендныхъ участковъ	14

Личный составъ

Наименованіе должностей	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Начальник. станціи	1					
Помощник. Нач. станціи . .	3					
Сигналистовъ	6					
Станціон. сторожей	2					
Стрѣлочниковъ	7					
Кассировъ	1					
Помощн. кассировъ	2					
Переписч. вагоновъ	2					
Вѣсовщик.	2					
Товарн. сторож	1					

Наименованіе должностей	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Носильщиковъ	2					
Сторожей по охранѣ грузовъ	1					

Перечень договоровъ

Лукинъ и Барановъ.
Н-ки Рыльскіе.

Работа станціи	1913	1914	1915	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Продано пассаж. билетовъ .	48583	52725							
Выдано багажныхъ квит. .	1453	1628							
Накладныхъ по отправл. пасс. скор.	150	189							
Накладныхъ по отправл. больш. и мал. ск.	3674	3068							
Накладныхъ по прибыт. пасс. скор. .	654	615							
Накладныхъ по прибыт. больш. и мал. ск.	6583	7184							
Нагружено	1067855	733984							
Перегружено	186750	173380							
Выгружено	1159821	1008802							
Всего	2414426	1916166							

Склады общ. станц.	1913	1914	1915	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Пакгаузы	—	—	222.77 к. с. 56.00 в.						
Крытыя платформы	—	—	47,20 к.с. 12,00 в.						
Открытыя платформы . . .	—	—	18.75 к. с. 4.50 в.						
Мощеныя площ.									
Друг. врем. площ.	—	—	540.00кв.с. 135.00 ваг.						

Склады комис.-ссудн.	1913	1914	1915	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Пакгаузы	—	—	6000 ч. 60000 п.						
Элеваторы									

Приписн. склады	1913	1914	1915	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Для хлѣба									
Для друг. груз.									


Краткое изложеніе особенностей технической и коммерческой работы станціи съ описаніемъ прилежащ. раіона и проч. свѣдѣніями.

В.-ДНѢПРОВСКЪ.

Въ 12 верстахъ отъ станціи, на берегу Днѣпра расположенъ уѣздный гор. В. Днѣпровскъ—самъ по себѣ довольно незначительный и мало чѣмъ отличающійся отъ большихъ селъ и мѣстечекъ. Изъ промышленныхъ предпріятій въ немъ имѣется: 2 склада земледѣльческихъ орудій, 2 мельницы, 2 лѣсопилки, маслобойный и пивоваренный заводы, 3 кирпичныхъ завода и нѣсколько крупныхъ магазиновъ. По обслуживанію города работа станціи выражается въ мелочныхъ отправкахъ до 4000 и прибытіе до 8000 отпр. въ годъ. Вблизи станціи небольшія селенія Лозоватка и Николаевка. Преобладающая работа станціи техническая. При станціи: почтовое отдѣленіе, зернохранилище.

Станція ВЕРХОВЦЕВО Екатеринославской губерніи

Верхнеднѣпровскаго уѣзда.



Классъ III, Отдѣленіе Движенія IV, Участокъ Пути IX, Участокъ Тяги II, Ревизорскій Участокъ XIV,

Высота станціи надъ уровнемъ моря 79.05, Мѣстное время впереди на — час. 17 минутъ.

Общая длина путей на станціи	22,647 вер.	Разст. вход. семафора отъ вход. стрѣлки:	
Число стрѣлокъ { централизованныхъ. .	49	со стороны ст. Екатеринославъ . . .	100,00 с.
Число стрѣлокъ { нецентрализованныхъ .	43	„ „ „ Пятихатки	150,00 с.
Длина станціонной площадки	982,93 с.	„ „ „ Долинская	150,00 с.
Длина пассажирской платформы	73,00 с.	Площадь пассажирскаго зданія	154,95 к. с.
Число гидравлическихъ крановъ . . .	7		

Площадь жилыхъ домовъ.	1191,37 к. с.	
Число вагонныхъ вѣсовъ	1	
Ихъ подъемная сила	3025 п.	
Ихъ система	Ж. Блокъ	
Число арендныхъ участковъ	3	

Личный составъ

Наименованіе должностей	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Начальник. станціи	1					
Помощн. начальник. ст. . .	3					
Конторщ. и перепис. . . .	7					
Сигналистовъ	12					
Станціон. сторожей	3					
Составителей	6					
Сцѣпщиковъ	6					
Проводниковъ	6					
Стрѣлочниковъ	35					
Кассировъ	1					

Наименованіе должностей	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Пом. кассир.	2					
Переписчик. вагоновъ . .	5					
Вѣсовщиковъ	2					
Тов. сторожей	2					
Сторожей при деж. кондук. ком.	2					
Сторож. по охр. груз. . .	2					
Носильщиковъ	2					

Перечень договоровъ

Работа станціи		1913	1914	1915	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Продано пасс. билетовъ . .		38806	41993							
Выдано багажн. квитанцій . .		721	879							
Накладныхъ по отправл.	пассаж. скор.	3	17							
	бол. и мал. ск.	1937	1879							
Накладныхъ по прибыт.	пассаж. скор.	87	89							
	бол. и мал. ск.	3944	3171							
Нагружено		728738	615262							
Перегружено		867440	672200							
Выгружено		1260667	1107463							
Всего		2856845	1722725							

Склады общ. станц.	1913	1914	1915	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Пакгаузы	—	—	167,48 к. с. 42,00 ваг						
Крытыя платф.	—	—	52,04 к. с. 13,00 ваг						
Открытыя платф.	—	—	27,20 к. с. 7,00 ваг.						
Мощеныя площ.									
Друг. врем. площ.	—	—	73,00 к. с 18,00 ваг.						

Склады комисс.-ссудн.	1913	1914	1915	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Пакгаузы									
Элеваторы									

Приписн. склады	1913	1914	1915	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Для хлѣба									
Для друг. грузовъ									

Краткое изложеніе особенностей технической и коммерческой работы станціи съ описаніемъ прилежащ. раіона и проч. свѣдѣніями.


ВЕРХОВЦЕВО.

Узловая станція, отъ коей беретъ начало Саксаганская вѣтвь. Въ окрестностяхъ нѣсколько селъ, хуторовъ и экономій. Съ этой станціи въ 1914 году впервые на Екатерининской дорогѣ началась отправка „сахарной свекловицы“ на Юго-Западныя дороги, 25 вагоновъ въ годъ. Отправка хлѣбныхъ грузовъ до 700 ваг. въ годъ. Преобладающая работа—техническая, по составленію поѣздовъ. Гуж. дост. 2—6 к.

Разъѣздъ ПОЛЕВСКІЙ Екатеринославской губ.

Верхнеднѣпровскаго уѣзда.

Классъ VI, Отдѣленіе Движенія IV, Участокъ Пути X, Участокъ Тяги II, Ревизорскій участокъ XVI,
Высота станціи надъ уровнемъ моря 78,75, Мѣстное время впереди на—час. 16 минутъ.



Общая длина путей на станціи	1,488 вер.	Число гидравлическихъ крановъ	—	Площадь жилыхъ домовъ	—
Число стрѣлокъ { централизованныхъ . .	—	Разст. вход. семафора отъ вход. стрѣлки:		Число вагонныхъ вѣсовъ	—
Число стрѣлокъ { нецентрализованныхъ .	4	со стороны Долинской	200,20 с.	Ихъ подъемная сила	—
Длина станціонной площадки	391,50 с.	„ „ Ясиноватой	214,10 с.	Ихъ система	—
„ пассажирской платформы	80,00 с.	Площадь пассажирскаго зданія	57,88 к. с.	Число арендныхъ участковъ.	—

Личный составъ

Наименованіе должностей	1916	1917	1918	1919	1920	1921	Наименованіе должностей	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Начальн. станц.	1												
Помощн. нач. стан.	2												
Стрѣлочниковъ	5												

Перечень договоровъ

Работа станціи	1913	1914	1915	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Продано пасс. билетовъ . .	180	440							
Выдано багажн. квит. . . .									
Накладныхъ по отправл. { пасс. скор. . / бол. и мал. ск.									
Накладныхъ по прибыт. { пасс. скор. . / бол. и мал. ск.									
Нагружено									
Перегружено	—	900							
Выгружено									
Всего	—	900							

Склады общ. станц.	1913	1914	1915	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Пакгаузы									
Крытыя платф.									
Открытыя платф.									
Мощеныя площ.									
Друг. врем. площ.									

Склады комисс.-ссудн.	1913	1914	1915	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Пакгаузы									
Элеваторы									

Приписн. склады	1913	1914	1915	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Для хлѣба									
Для друг. груз.									

Краткое изложеніе особенностей технической и коммерческой работы станціи съ описаніемъ прилежащ. раіона и проч. свѣдѣніями.


Р. ПОЛЕВСКІЙ.

Въ окрестностяхъ незначительныя селенія. Коммерческія операціи не производятся.

Разъѣздъ АДАМОВСКОЕ Екатеринославской губерніи

Верхнеднѣпровскаго уѣзда.

Классъ VI, Отдѣленіе Движенія IV, Участокъ Пути X, Участокъ Тяги II, Ревизорскій участокъ XVI, Высота станціи надъ уровнемъ моря 70,90, Мѣстное время впереди на — час. 16 минутъ.



Общая длина путей на станціи . . .	1,480 вер.	Число гидравлическихъ крановъ	—	Площадь жилыхъ домовъ	—
Число стрѣлокъ { централизованн. . .	—	Разстояніе вход. семаф. отъ вход. стрѣлки:		Число вагонныхъ вѣсовъ	—
Число стрѣлокъ { нецентрализован. . .	4	со стороны ст. Долинской	433,00 с.	Ихъ подъемная сила	—
Длина станціонной площадки . . .	388,50 с.	„ „ „ Ясиноватой	183,30 с.	Ихъ система	—
Длина пассажирской платформы . . .	80,00 с.	Площадь пассажирскаго зданія	38,70 к. с.	Число арендныхъ участковъ	—

Личный составъ

Наименованіе должностей	1916	1917	1918	1919	1920	1921	Наименованіе должностей	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Начальн. станц.	1												
Пом. начал. ст.	2												
Стрѣлочниковъ	5												

Перечень договоровъ

Работа станціи	1913	1914	1915	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Продано пасс. билетовъ . .	776	2306							
Выдано багажн. квит. . . .									
Накладныхъ по отправл. { пасс. скор. .									
Накладныхъ по отправл. { больш. и мал. ск.									
Накладныхъ по прибыт. { пасс. скор. .									
Накладныхъ по прибыт. { больш. и мал. ск.									
Нагружено									
Перегружено	—	4100							
Выгружено									
Всего	—	4100							

Склады общ. станц.	1913	1914	1915	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Пакгаузы									
Крытыя платф.									
Открытыя платф.									
Мощеныя площ.									
Друг. врем. площ.									

Склады комисс.-ссудн.	1913	1914	1915	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Пакгаузы									
Элеваторы									

Приписн. склады	1913	1914	1915	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Для хлѣба									
Для друг. груз.									

Краткое изложеніе особенностей технической и коммерческой работы станціи съ описаніемъ прилежащ. раіона и проч. свѣдѣніями.


Р. АДАМОВСКОЕ.

Вблизи разъѣзда—с. Тепловка 160 дв. Разъѣздъ коммерческихъ операцій не производитъ.

Станція БОЖЕДАРОВКА Екатеринославской губерніи

Верхнеднѣпровскаго уѣзда.

Классъ IV, Отдѣленіе Движенія IV, Участокъ Пути X, Участокъ Тяги II, Ревизорскій Участокъ XVI,
Высота станціи надъ уровнемъ моря 74,75, Мѣстное время впереди на — час. 16 минутъ.



Общая длина путей на станціи	4,761 вер.	Число гидравлическихъ крановъ . . .	3	Площадь жилыхъ домовъ	404,92 к. с.
Число стрѣлокъ { централизованныхъ .	—	Разст. вход. семафора отъ вход. стрѣлки:		Число вагонныхъ вѣсовъ	1
Число стрѣлокъ { нецентрализованныхъ .	18	со стороны ст. Долинская	288,35 с.	Ихъ подъемная сила	1825 п.
Длина станціонной площадки	398,95 с.	„ „ „ Ясиноватая	225,50 с.	Ихъ система	Ж.-Блокъ.
„ пассажирской платформы	74,00 с.	Площадь пассажирскаго зданія	135,96 к. с.	Число арендныхъ участковъ	8

Личный составъ

Наименованіе должностей	1916	1917	1918	1919	1920	1921	Наименованіе должностей	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Начальн. ст.	1												
Пом. Начальн. ст.	2												
Станціон. сторож.	2												
Стрѣлочниковъ	6												
Кассировъ	1												
Помощ. кассир.	1												
Переписч. ваг.	1												
Вѣсовщиковъ	2												
Товарн. сторож.	1												
Сторож. по охр. груз. . . .	1												

Перечень договоровъ

Самойловъ.

Квитницкій, Самойлозъ.

Александровскій—Вульфъ.

Работа станціи	1913	1914	1915	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Продано пасс. билетовъ . .	27195	26642							
Выдано багажн. квит. . .	935	913							
Накладныхъ по отправл. пасс. скор. .	122	87							
Накладныхъ по отправл. больш. и мал. ск.	3048	1941							
Накладныхъ по прибыт. пасс. скор. .	171	136							
Накладныхъ по прибыт. больш. и мал. ск.	1998	3949							
Нагружено	1550013	773016							
Перегружено	29540	31900							
Выгружено	639848	452900							
Всего	2219401	1257816							

Склады общ. станц.	1913	1914	1915	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Пакгаузы	—	—	589,81 к. с. / 147,50 заг.						
Крытыя платформы	—	—	22,08 к. с / 5,50 заг.						
Открытыя платформы . . .	—	—	60,42 к. с. / 15,00 заг.						
Мощеныя площ.									
Другія времен. площад. . . .	—	—	560,00 к. с. / 140,00 заг						

Склады комисс.-ссудн.	1913	1914	1915	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Пакгаузы	—	—	6000 ч. / 60000 п.						
Элеваторы									

Приписн. склады	1913	1914	1915	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Для хлѣба			1 / 81000 п.						
Для другихъ грузовъ . .									

Краткое изложеніе особенностей технической и коммерческой работы станціи съ описаніемъ прилежащ. раіона и проч. свѣдѣніями.


БОЖЕДАРОВКА.

Къ станціи тяготѣютъ села: Адамовское въ 7-ми верстахъ, 4 тыс. жит. и Морозовка въ 8-ми вер., 2-хъ тыс. жит. При станціи—значительный поселокъ, 1000 жит., въ коемъ имѣются: 2 паровыхъ мельницы, 2 лѣсныхъ склада, 2—земледѣльч. орудій, керосиновый, 50 хлѣбныхъ ссыпныхъ амбаровъ до 60 разныхъ торговыхъ заведеній, почта, кредитныя учрежденія и судебныя мѣста. Дѣятельность станціи сосредоточена на отправкѣ хлѣбныхъ грузовъ, въ среднемъ 2500 ваг. въ годъ. Гуж. дост. 2 коп.

Станція КУДАШЕВКА Екатеринославской губ.

Верхнеднѣпровскаго уѣзда.

Классъ V, Отдѣленіе Движенія IV, Участокъ Пути X, Участокъ Тяги II, Ревизорскій Участокъ XVI,
Высота станціи надъ уровнемъ моря 75.35, Мѣстное время впереди на — час. 16 минутъ.



Общая длина путей на станціи	2,278 вер.	Число гидравлическихъ крановъ	3	Площадь жилыхъ домовъ	85,80 к. с.
Число стрѣлокъ { централизованныхъ. .	—	Разст. вход семафора отъ вход. стрѣлки:		Число вагонныхъ вѣсовъ	—
Число стрѣлокъ { нецентрализованныхъ.	6	со стороны ст. Долинская	215,81 с.	Ихъ подъемная сила	—
Длина станціонной площадки	388,19 с.	„ „ „ Ясиноватая . . .	134,80 с.	Ихъ система	—
Длина пассажирской платформы	80,00 с.	Площадь пассажирскаго зданія	51,10 к. с	Число арендныхъ участковъ	2

Личный составъ

Наименованіе должностей	1916	1917	1918	1919	1920	1921	Наименованіе должностей	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Начальник. станц	1												
Помощн. Начальн. ст. . .	2												
Станціон. сторожей	1												
Стрѣлочниковъ	5												
Вѣсовщиковъ	1												
Сторож. по охр грузовъ . .	1												

Перечень договоровъ

Тильманъ.

Работа станціи	1913	1914	1915	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Продано пасс. билетовъ . .	8101	8028							
Выдано багажн. квит. . . .	135	147							
Накладныхъ по отправл. пасс. скор.	109	83							
Накладныхъ по отправл. больш и мал. ск.	912	786							
Накладныхъ по прибыт. пасс. скор. .	122	16							
Накладныхъ по прибыт. больш. и мал. ск.	1086	869							
Нагружено	443968	259529							
Перегружено	20890	28440							
Выгружено	164215	209533							
Всего	629073	497502							

Склады общ. станц.	1913	1914	1915	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Пакгаузы	—	—	75,21 к. с. 19,00 наг.						
Крытыя платф.	—	—	36,21 к. с. 9,00 наг.						
Открыт. платф.	—	—	19,85 к. с. 5,00 наг.						
Мощеныя площ.									
Друг. врем. площ.	—	—	350,00 к. с. 87,00 наг.						

Склады комисс.-ссудн.	1913	1914	1915	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Пакгаузы									
Элеваторы									

Приписн. склады	1913	1914	1915	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Для хлѣба	—	—	2 25000						
Для друг. грузовъ									

Краткое изложеніе особенностей технической и коммерческой работы станціи съ описаніемъ прилежащ. раіона и проч. свѣдѣніями.


КУДАШЕВКА.

Ближайшее къ станціи село Покровка, въ 6-ти верстахъ, 300 жит. При станціи большая паровая мельница колониста Тильмана, отпр. муки до 500 наг въ годъ. Хлѣба въ зернѣ отправителей колонистовъ грузится до 600 наг. въ годъ Усиленная работа—іюль—октябрь.

Станція МИЛОРАДОВКА Екатеринославской губерніи

Вернеднѣпровскаго уѣзда.

Классъ V, Отдѣленіе Движенія IV, Участокъ Пути X, Участокъ Тяги II, Ревизорскій участокъ XVI,
Высота станціи надъ уровнемъ моря 87.15, Мѣстное время впереди на — час. 15 минутъ.



Общая длина путей на станціи . . .	2,756 вер.	Число гидравлическихъ крановъ . .	2	Площадь жилыхъ домовъ	91,86 к. с.
Число стрѣлокъ { централизованныхъ .	—	Разст. входн. семаф. отъ входн. стрѣлки:		Число вагонныхъ вѣсовъ	1
Число стрѣлокъ { нецентрализованныхъ .	10	со стороны ст. Долинская	187,00 с.	Ихъ подъемная сила	1825 п.
Длина станціонной площадки	399,00 с.	„ „ „ Ясиноватая	221,00 с.	Ихъ система	Л. Смитъ.
Длина пассажирской платформы . . .	78,00 с.	Площадь пассажирскаго зданія	58,00 к. с.	Число арендныхъ участковъ	4

Личный составъ

Наименованіе должностей	1916	1917	1918	1919	1920	1921	Наименованіе должностей	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Начальн. станціи	1												
Пом. нач. ст.	2												
Станціон. сторож. . . .	1												
Стрѣлочниковъ	5												
Переписчик. вагоновъ . . .	1												
Вѣсовщиковъ	2												
Товарн. сторож.	1												
Сторож. по охранѣ груз. . .	1												

Перечень договоровъ

Работа станціи	1913	1914	1915	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Продано пасс. билетовъ . .	19711	18471							
Выдано багажн. квит. . .	578	578							
Накладныхъ по отправл. пасс. скор.	276	267							
Накладныхъ по отправл. больш. и мал. ск	1532	1099							
Накладныхъ по прибыт. пасс. скор.	73	23							
Накладныхъ по прибыт. больш. и мал. ск.	2278	2110							
Нагружено	960754	559512							
Перегружено	24760	54300							
Выгружено	304365	338986							
Всего	1289879	952798							

Склады общ. станц.	1913	1914	1915	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Пакгаузы	—	—	345,00к.с. / 89,00 в.						
Крытыя платф.	—	—	52,80к.с. / 13,00 в.						
Открытыя платф.	—	—	30,00 к.с. / 7,50 заг.						
Мощеныя площ.									
Друг. врем. площ	—	—	500,00к.с. / 125,00 в.						

Склады комисс.-ссудн.	1913	1914	1915	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Пакгаузы									
Элеваторы									

Приписн. склады	1913	1914	1915	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Для хлѣба	—	—	2 / 190,000 п.						
Для друг. груз.									

Краткое изложеніе особенностей технической и коммерческой работы станціи съ описаніемъ прилежащ. раіона и проч. свѣдѣніями.


МИЛОРАДОВКА.

Въ окрестностяхъ (въ разстояніи 10—25 вер. отъ станціи) разбросано до 20 селъ и хуторовъ, отправляющихъ хлѣбъ со станціи въ среднемъ до 1000 ваг. въ годъ. Получается для района: уголь, строительный матеріалъ, земледѣльч, орудія, мануфактура и бакалейные товары. Сберегательная касса. Ссудныя операціи. Гуж. доставк, 1—5 к.

Разъѣздъ ПОТОЦКОЕ Екатеринославской губерніи

Верхнеднѣпровскаго уѣзда.

Классъ VI, Отдѣленіе Движенія IV, Участокъ Пути X, Участокъ Тяги I, Ревизорскій Участокъ XVI,
Высота станціи надъ уровнемъ моря 70,65, Мѣстное время впереди на—час. 15 минутъ.



Общая длина путей на станціи . . .	1,638 вер.	Число гидравлическихъ крановъ . . .	—	Площадь жилыхъ домовъ	—
Число стрѣлокъ { централизованныхъ .	—	Разст. вход. семафора отъ вход. стрѣлки:		Число вагонныхъ вѣсовъ.	—
Число стрѣлокъ { нецентрализованныхъ	7	со стороны ст. Ясиноватая	185,10 с.	Ихъ подъемная сила.	—
Длина станціонной площадки	365,00 с.	„ „ „ Долинская	201,00 с.	Ихъ система.	—
Длина пассажирской платформы	80,00 с.	Площадь пассажирскаго зданія	40,06 к. с.	Число арендныхъ участковъ	3

Личный составъ

Наименованіе должностей	1916	1917	1918	1919	1920	1921	Наименованіе должностей	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Начальн. ст.	1												
Пом. нач. ст.	2												
Стрѣлочниковъ	5												

Перечень договоровъ

Даунгауеръ.

Работа станціи	1913	1914	1915	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Продано пасс. билетовъ . .	1346	3738							
Выдано багажн. квит. . . .									
Накладныхъ по отправл. пасс. скор. .									
Накладныхъ по отправл. бол. и мал. ск.	77	34							
Накладныхъ по прибыт. пасс. скор. .									
Накладныхъ по прибыт. бол. и мал. ск.									
Нагружено	65521	24342							
Перегружено		10000							
Выгружено									
Всего	65521	34342							

Склады общ. станц.	1913	1914	1915	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Пакгаузы									
Крытыя платформы									
Открытыя платформы . . .									
Мощеныя площ.									
Другія времен. площ. . . .									

Склады комисс.-ссудн.	1913	1914	1915	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Пакгаузы									
Элеваторы									

Приписн. склады	1913	1914	1915	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Для хлѣба									
Для другихъ грузовъ . . .									

Краткое изложеніе особенностей технической и коммерческой работы станціи съ описаніемъ прилежащ. раіона и проч. свѣдѣніями.


Р. ПОТОЦКОЕ.

Производитъ погрузку хлѣба въ зернѣ только отправителя Дауенгауэра, владѣющаго имѣніемъ въ 2 верстахъ, въ количествѣ до 70 ваг. въ годъ. Другія окрестныя села отправляютъ свой хлѣбъ со ст. Девладово. Гуж. дост. $^1/_2$—$1^1/_2$ к.

Разъѣздъ СПОКОЙСТВІЕ Екатеринославской губерніи

Верхнеднѣпровскаго уѣзда.

Классъ VI, Отдѣленіе Движенія IV, Участокъ Пути X, Участокъ Тяги I, Ревизорскій Участокъ XVI,
Высота станціи надъ уровнемъ моря 63,71, Мѣстное время впереди на — часъ 15 минутъ.



П.З.

Общая длина путей на станціи	0,715 вер.	Число гидравлическихъ крановъ	—	Площадь жилыхъ домовъ	—
Число стрѣлокъ { централизованныхъ. .	—	Разст. вход. семаф. отъ вход. стрѣлки:		Число вагонныхъ вѣсовъ	—
Число стрѣлокъ { нецентрализованныхъ .	2	со стороны ст. Долинская	231,40 с.	Ихъ подъемная сила	—
Длина станціонной площадки	394 с.	„ „ „ Верховцево	137,50 с.	Ихъ система	—
Длина пассажирской платформы	65 с.	Площадь пассажирскаго зданія	53,80 к. с.	Число арендныхъ участковъ	—

Личный составъ

Наименованіе должностей	1916	1917	1918	1919	1920	1921	Наименованіе должностей	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Пачальник. ст.	1												
Пом. нач. ст.	2												
Стрѣлочниковъ	5												

Перечень договоровъ

Работа станціи	1913	1914	1915	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Продано пасс. билетовъ . .	4075	10343							
Выдано багажн квитан . .									
Накладныхъ по отправы { пассаж. скор.									
Накладныхъ по отправы { бол. и мал. ск.									
Накладныхъ по прибыт. { пассаж. скор									
Накладныхъ по прибыт. { бол. и мал. ск.	–	129							
Нагружено									
Перегружено									
Выгружено	—	10005							
Всего	—	10005							

Склады общ. станц.	1913	1914	1915	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Пакгаузы									
Крытыя платф.									
Открытыя платф.									
Мощеныя площ.									
Друг. врем. площ. . . .									

Склады комисс.-ссудн.	1913	1914	1915	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Пакгаузы									
Элеваторы									

Приписн. склады.	1913	1914	1915	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Для хлѣба									
Для др. грузовъ									

Краткое изложеніе особенностей технической и коммерческой работы станціи съ описаніемъ прилежащ. раіона и проч. свѣдѣніями.


Р. СПОКОЙСТВІЕ.

Коммерческихъ операцій не производитъ.

Станція ДЕВЛАДОВО Екатеринославской губ.

Верхнеднѣпровскаго уѣзда.

Классъ IV, Отдѣленіе Движенія, IV Участокъ Пути X, Участокъ Тяги I, Ревизорскій участокъ XVI, Высота станціи надъ уровнемъ моря 61.36, Мѣстное время впереди на — час. 14 минутъ.



Общая длина путей на станціи . .	3,173 вер.	Число гидравлическихъ крановъ . .	3	Площадь жилыхъ домовъ	116,34 к. с.
Число стрѣлокъ централизован. .	—	Разст. вход. семафора отъ вход. стрѣлки:		Число вагонныхъ вѣсовъ. . . .	1
Число стрѣлокъ нецентрализован.	11	со стороны ст. Долинской	222,70 с.	Ихъ подъемная сила.	2050 п.
Длина станціонной площадки . .	414,80 с.	„ „ „ Ясиноватой	251,00 с.	Ихъ система.	Каца.
Длина пассажирской платформы . .	80,00 с.	Площадь пассажирскаго зданія . .	59,06 к. с.	Число арендныхъ участковъ. . . .	10

Личный составъ

Наименованіе должностей	1916	1917	1918	1919	1920	1921	Наименованіе должностей	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Начальник. ст.	1						Товарн. сторож. . . .	1					
Пом. начал. ст.	3						Стор. по охр. груз. . . .	2					
Станц. сторож.	1												
Стрѣлочниковъ	6												
Кассировъ	1												
Помощн. кассировъ	1												
Коммерч. контор.	1												
Вѣсовщиковъ	2												

Перечень договоровъ

Бѣлоховскій М. С.

Животовскіе.

Аршуковъ.

Работа станціи	1913	1914	1915	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Продано пасс. билетовъ . .	17644	17018							
Выдано багажн. квит. . . .	806	757							
Накладныхъ по отправл. пасс. скор.	240	349							
Накладныхъ по отправл. больш. и мал. ск	2814	1593							
Накладныхъ по прибыт. пасс. скор.	201	155							
Накладныхъ по прибыт. больш. и мал. ск.	7142	5240							
Нагружено	1422584	450248							
Перегружено	85300	101550							
Выгружено	754944	519113							
Всего	2262828	969361							

Склады общ. станц.	1913	1914	1915	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Пакгаузы	—	—	484.13 к. с. / 121.00 ваг.						
Крытыя платф.			41.04 к. с. / 10.00 в.						
Открыт. платф.			29,15 к. с. / 7.00 в.						
Мощеныя площ.									
Друг. врем. площ. . . .	—	—	550.00 к. с. / 137.50 ваг.						

Склады комисс.-ссудн.	1913	1914	1915	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Пакгаузы									
Элеваторы									

Приписн. склады	1913	1914	1915	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Для хлѣба	—	—	4 / 212.500 п.						
Для друг. груз.									

Краткое изложеніе особенностей технической и коммерческой работы станціи съ описаніемъ прилежащ. раіона и проч. свѣдѣніями.

ДЕВЛАДОВО.


Къ станціи тяготѣетъ нѣсколько крупныхъ селеній, изъ коихъ наибольшее—Софіевка въ 10 верстахъ, съ населеніемъ до 15000. Въ селѣ нѣсколько складовъ земледѣльческихъ орудій, лѣсныхъ. хлѣбныхъ амбаровъ, 4 паровыхъ мельницы, 4 маслобойныхъ завода, до 40 разныхъ торговыхъ заведеній, почта.

Преимущественная работа станціи по отправкѣ хлѣбныхъ грузовъ до 2000 ваг. въ урожайный годъ и по комиссіонно-ссудо-складочнымъ операціямъ. Гуж. дост. 2 коп.

Разъѣздъ ПРИВОРОТЪ Екатеринославской губ.

Верхнеднѣпровскаго уѣзда.

Классъ VI, Отдѣленіе Движенія IV, Участокъ Пути X, Участокъ Тяги I, Ревизорскій участокъ XVI,
Высота станціи надъ уровнемъ моря 52,78, Мѣстное время впереди на — час. 14 минутъ.



Общая длина путей на станціи	1,493 вер.	Число гидравлическихъ крановъ . . .	—	Площадь жилыхъ домовъ	—
Число стрѣлокъ { централизованныхъ .	—	Разст. входн. семафора отъ вход. стрѣлки:		Число вагонныхъ вѣсовъ	—
Число стрѣлокъ { нецентрализованныхъ	4	со стороны ст. Долинской	208,60 с.	Ихъ подъемная сила	—
Длина станціонной площадки	392,90 с.	„ „ „ Ясиноватой	221,50 с.	Ихъ система	—
Длина пассажирской платформы	10,00 с.	Площадь пассажирскаго зданія	36,66 к. с.	Число арендныхъ участковъ	—

Личный составъ

Наименованіе должностей	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Начальник. ст.	1					
Пом. начальн. ст.	2					
Стрѣлочниковъ	5					

Наименованіе должностей	1916	1917	1918	1919	1920	1921

Перечень договоровъ

Работа станціи	1913	1914	1915	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Продано пассаж. билетовъ .	722	1274							
Выдано багажн. квитанц. . .									
Накладныхъ по отправл. { пассаж. скор. .									
Накладныхъ по отправл. { больш. и мал. ск.									
Накладныхъ по прибыт. { пассаж. скор. .									
Накладныхъ по прибыт. { больш. и мал. ск.									
Нагружено									
Перегружено									
Выгружено									
Всего									

Склады общ. станц.	1913	1914	1915	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Пакгаузы									
Крытыя платф.									
Открытыя платф.									
Мощеныя площ.									
Друг. врем. площ.									

Склады комисс.-ссудн.	1913	1914	1915	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Пакгаузы									
Элеваторы									

Приписн. склады	1913	1914	1915	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Для хлѣба									
Для друг. груз.									

Краткое изложеніе особенностей технической и коммерческой работы станціи съ описаніемъ прилежащ. раіона и проч. свѣдѣніями.


РАЗ. ПРИВОРОТЪ.

Въ окрестностяхъ нѣсколько отдѣльныхъ хуторовъ. Коммерческія операціи не производятся.

Станція ПИЧУГИНО Екатеринославской губ.

Верхнеднѣпровскаго уѣзда.

Классъ V, Отдѣленіе Движенія IV, Участокъ Пути X, Участокъ Тяги I, Ревизорскій участокъ XVI,
Высота станціи надъ уровнемъ моря 51,15, Мѣстное время впереди на — час. 14 минутъ.



Общая длина путей на станціи	30,50 вер.	Число гидравлическихъ крановъ	2	Площадь жилыхъ домовъ	81,28 к. с.
Число стрѣлокъ централизованн.	—	Разст. вход. семаф. отъ вход. стрѣлки:		Число вагонныхъ вѣсовъ	1
Число стрѣлокъ нецентрализован.	8	со стороны ст. Долинская	246,20 с.	Ихъ подъемная сила	1825 п.
Длина станціонной площадки	396,20 с.	„ „ „ Верховцево	252,80 с.	Ихъ система	Л. Смитъ.
Длина пассажирской платформы	49,00 с.	Площадь пассажирскаго зданія	58,22 к. с.	Число арендныхъ участковъ	23

Личный составъ

Наименованіе должностей	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Начальник. ст	1					
Пом. начальн. ст.	2					
Станціон. сторож.	1					
Стрѣлочниковъ	5					
Вѣсовщиковъ	1					
Товарн. сторож.	1					

Наименованіе должностей	1916	1917	1918	1919	1920	1921

Перечень договоровъ

Работа станціи	1913	1914	1915	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Продано пасс. билетовъ . .	12914	13845							
Выдано багажн. квит. . .	475	403							
Накладныхъ по отправл. пасс. скор. .	42	49							
Накладныхъ по отправл. бол. и мал. ск.	1466	661							
Накладныхъ по прибыт. пасс. скор. .	14	17							
Накладныхъ по прибыт. бол. и мал. ск.	1299	966							
Нагружено	583351	229472							
Перегружено	73900	56100							
Выгружено	214424	130887							
Всего	871675	416459							

Склады общ. станц.	1913	1914	1915	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Пакгаузы	—	—	215.05кв.с 54,00 ваг						
Крытыя платф.									
Открытыя платф.	—	—	28.60 к. с. 7.00 в.						
Мощеныя площ.									
Друг. врем. площ.	—	—	500.00кв.с 120.00 ваг						

Склады комисс.-ссудн.	1913	1914	1915	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Пакгаузы									
Элеваторы									

Припасн. склады	1913	1914	1915	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Для хлѣба									
Для друг. груз.									

Краткое изложеніе особенностей технической и коммерческой работы станціи съ описаніемъ прилежащ. раіона и проч. свѣдѣніями.


ПИЧУГИНО.

Вблизи станціи—деревня Ново-Покровка съ 70 дворами. Въ разстояніи 3½ верстъ расположена нѣмецкая колонія Гринфельдъ (Зеленое Поле), въ коей имѣется 2 паровыя мельницы, отпр. до 100 ваг. въ годъ. Тамъ же заводъ земледѣльческихъ орудій, отпр. до 100 ваг. весной. Усиленная работа по отправкѣ хлѣба іюль—сентябрь. При станціи зернохранилище, ссудныя операціи. Гуж. дост. 3—5 коп.

Разъѣздъ КОЛОМОЙЦЕВО Екатеринославской губерніи

Верхнеднѣпровскаго уѣзда.

Классъ VI, Отдѣленіе Движенія IV, Участокъ Пути X, Участокъ Тяги I, Ревизорскій Участокъ XVI,
Высота станціи надъ уровнемъ моря 50,50, Мѣстное время впереди на — час. 13 минутъ.



Общая длина путей на станціи	1,526 в.	Число гидравлическихъ крановъ . . .	—	Площадь жилыхъ домовъ	20,64 к. с.
Число стрѣлокъ { централизованныхъ .	—	Разст. вход. семафора отъ вход. стрѣлки:		Число вагонныхъ вѣсовъ	—
Число стрѣлокъ { нецентрализованныхъ	4	со стороны ст. Долинская	137,90 с.	Ихъ подъемная сила	—
Длина станціонной площадки	418,70 с.	„ „ „ Ясиноватая	162,20 с.	Ихъ система	—
Длина пассажирской платформы . . .	28,00 с.	Площадь пассажирскаго зданія	28,05 к. с.	Число арендныхъ участковъ	—

Личный составъ

Наименованіе должностей	1916	1917	1918	1919	1920	1921	Наименованіе должностей	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Начальн. станціи	1												
Пом. Начальн. станціи . . .	2												
Стрѣлочниковъ	5												

Перечень договоровъ


Работа станціи	1913	1914	1915	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Продано пасс. билетовъ . .	605	1863							
Выдано багажн. квит. . . .									
Накладныхъ по отправ. { пасс. скор. .									
Накладныхъ по отправ. { бол. и мал. ск.									
Накладныхъ по прибыт. { пасс. скор. .									
Накладныхъ по прибыт. { бол. и мал. ск.									
Нагружено									
Перегружено									
Выгружено									
Всего									
Склады общ. станц.	**1913**	**1914**	**1915**	**1916**	**1917**	**1918**	**1919**	**1920**	**1921**
Пакгаузы									
Крытыя платф.									
Открыт. платф.									
Мощеныя площ.									
Друг. врем. площ.									
Склады комисс.-ссудн.	**1913**	**1914**	**1915**	**1916**	**1917**	**1918**	**1919**	**1920**	**1921**
Пакгаузы									
Элеваторы									
Приписн. склады	**1913**	**1914**	**1915**	**1916**	**1917**	**1918**	**1919**	**1920**	**1921**
Для хлѣба									
Для друг. груз.									

Краткое изложеніе особенностей технической и коммерческой работы станціи съ описаніемъ прилежащ. раіона и проч. свѣдѣніями.

КОЛОМОЙЦЕВО.

Въ районѣ—2–3 хутора. Коммерческія операціи не производятся.

Станція ДОЛГИНЦЕВО Херсонской губерніи и уѣзда.



Классъ III, Отдѣленіе Движенія IV, Участокъ Пути XI, Участокъ Тяги I, Ревизорскій участокъ XVI, Высота станціи надъ уровнемъ моря 50,00, Мѣстное время впереди на — час. 13 минутъ.

Общая длина путей на станціи .		30,458 вер.
Число стрѣлокъ	централизованн.	—
	нецентрализов.	128
Длина станціонной площадки . .		1012,22 с.
Длина пассажирской платформы .		78,00 с.
Число гидравлическихъ крановъ .		5
Разст. вход. семаф. отъ вход. стрѣл:		
со стороны ст.	Ясиноватая . .	195,53 с.
„ „ „	Волноваха . . .	244,86 с.
„ „ „	Пятихатки . .	251,59 с.
„ „ „	Долинская . .	134,08 с.
Площадь пассажирскаго зданія .		391,18 к.с.
Площадь жилыхъ домовъ . . .		2898,13 к.с.
Число вагонныхъ вѣсовъ . . .		1
Ихъ подъемная сила		4225 п.
Ихъ система		Гесса
Число арендныхъ участковъ . .		—

Личный составъ

Наименованіе должностей	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Начальник. станціи	1					
Помощн. Начальн. ст. . . .	4					
Конторщ. и перепись. . .	8					
Станціон. сторож. . . .	6					
Завѣдыв. маневр.	3					
Составителей	11					
Сцѣпщиковъ	11					
Проводниковъ	6					
Старщ. стрѣлоч.	6					
Стрѣлочниковъ	71					

Наименованіе должностей	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Кассировъ	1					
Помощн. кассировъ . .	1					
Перепись. вагон.	9					
Вѣсовщиковъ	4					
Пломбировщиковъ	2					
Тов. сторож.	2					
Носильщиковъ	6					
Сторож. при деж. конд. комн.	3					
Сторож. по охр. грузовъ . .	5					

Перечень договоровъ

Работа станціи	1913	1914	1915	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Продано пасс. билетовъ . .	53216	80559							
Выдано багажн. квитанцій .	1214	1533							
Накладныхъ по отправл. пассаж. скор. .	44	52							
Накладныхъ по отправл. бол. и мал. ск.	3091	2740							
Накладныхъ по прибыт. пассаж. скор. .	459	473							
Накладныхъ по прибыт. бол. и мал. ск.	7221	5160							
Нагружено	941795	685372							
Перегружено	576900	217400							
Выгружено	3790754	2394895							
Всего	5309449	3080267							

Склады общ. станц.	1913	1914	1915	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Пакгаузы	—	—	16,48 к. с. 16,50 ваг.						
Крытые платф.	—	—	47,50 к. с. 12,00 ваг.						
Открытые платф.	—	—	33,80 к. с. 8,50 ваг.						
Мощеныя площ.									
Друг. врем. площ.	—	—	50,00 к. с. 12,50 ваг.						

Склады комисс.-ссудн.	1913	1914	1915	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Пакгаузы									
Элеваторы									

Приписн. склады	1913	1914	1915	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Для хлѣба									
Для друг. грузовъ									

Краткое изложеніе особенностей технической и коммерческой работы станціи съ описаніемъ прилежащ. раіона и проч. свѣдѣніями.

ДОЛГИНЦЕВО.


Узловая станція. 4 направленія: на Долинскую, Екатеринославъ, Пятихатки и Апостолово. Въ окрестностяхъ нѣсколько небольшихъ хуторовъ, кирпичный заводъ и склады пороховой и динамитный. При станціи—поселокъ до 400 домовъ.

Коммерческая дѣятельность вслѣдствіе малой населенности района незначительна и сосредоточена на отправкѣ и полученіи мелочныхъ грузовъ. Нѣсколько усиленная работа по перевозкѣ служебныхъ грузовъ, коихъ прибываетъ до 5000 и отправляется до 4000 отправокъ въ годъ. Гужев. доставка 2—3 к. Почт. отдѣленіе. Сберег. касса, ссудо-складочныя операціи.

Распорядительно-сортировочная станція съ полной сортировкой всѣхъ слѣдующихъ черезъ узелъ грузовъ. Основное депо для участковъ, до Пятихатки, Верховцево, Долинская, Н.-Козельскъ, кромѣ участка Долгинцево—Александровскъ, который обслуживается паровозами депо Никополь. Кондукторскій резервъ. Маневровыхъ паровозовъ 4—4½.

Станція ЧЕРВОННОЕ Херсонской губерніи и уѣзда.

Классъ IV, Отдѣленіе Движенія IV, Участокъ Пути XI, Участокъ Тяги I, Ревизорскій Участокъ XVI,
Высота станціи надъ уровнемъ моря 46,30, Мѣстное время впереди на — час. 13 минутъ.



Общая длина путей на станціи	4,206 вер.	Число гидравлическихъ крановъ . . .	—	Площадь жилыхъ домовъ	68,04 к. с.
Число стрѣлокъ { централизованныхъ	—	Разст. вход. семафора отъ вход. стрѣлки:		Число вагонныхъ вѣсовъ	1
Число стрѣлокъ { нецентрализованныхъ	11	со стороны ст. Долинская	131,00 с.	Ихъ подъемная сила	2000 п.
Длина станціонной площадки	420,40 с.	„ „ „ Ясиноватая	156,90 с.	Ихъ система	Каца.
Длина пассажирской платформы	56,00 с.	Площадь пассажирскаго зданія	78,79 к. с.	Число арендныхъ участковъ	22

Личный составъ

Наименованіе должностей	1916	1917	1918	1919	1920	1921	Наименованіе должностей	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Начальник. станц.	1												
Помощник. нач. станціи .	3												
Станціон. сторож.	1												
Стрѣлочниковъ	6												
Помощниковъ кассир. . . .	1												
Переписчиковъ	1												
Вѣсовщиковъ	1												
Сторож. по охр. груз. . .	1												

Перечень договоровъ

Должанскій.
Никкельсъ.
Браштейнъ.
О-во Островецкихъ чугуноплав. и желѣзодѣл. заводовъ,

Работа станціи	1913	1914	1915	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Продано пасс. билетовъ . .	2896	3083							
Выдано багажн. квитанцій .	23	58							
Накладныхъ по отправл. пассаж. скор.	1	1							
Накладныхъ по отправл. бол. и мал. ск.	12263	10117							
Накладныхъ по прибыт. пассаж. скор.	22	1							
Накладныхъ по прибыт. бол. и мал. ск.	2802	1557							
Нагружено	11526349	9614429							
Перегружено	—	—							
Выгружено	1724184	953287							
Всего	13250533	10567716							

Склады общ. станц.	1913	1914	1915	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Пакгаузы	—	—	31,40 к. с. / 8,00 ваг.						
Крытыя платф.									
Открытыя платф.									
Мощеныя площ.									
Друг. врем. площ. . . .	—	—	552.20 к. с. / 138.00 ваг.						

Склады комисс.-ссудн.	1913	1914	1915	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Пакгаузы									
Элеваторы									

Приписн. склады	1913	1914	1915	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Для хлѣба									
Для друг. грузовъ									


Краткое изложеніе особенностей технической и коммерческой работы станціи съ описаніемъ прилежащ. раіона и проч. свѣдѣніями.

ЧЕРВОННОЕ.

Вблизи—м. Кр. Рогъ. Дѣятельность станціи сосредоточена на обслуживаніи прилегающихъ жел. рудниковъ Криворожскаго района. Отправляется руды до 15000 ваг. въ годъ, получается уголь, лѣсъ и пр. до 900 ваг. Погрузка хлѣба въ зернѣ до 50 ваг. въ годъ. Интенсивность работы станціи зависитъ отъ состоянія грунтовыхъ дорогъ съ улучшеніемъ коихъ можно ожидать развитія коммерческой дѣятельности станціи. Гужев. дост. 1—$1^1/_2$ коп.

Станція КРИВОЙ-РОГЪ Херсонской губ.

Александрійскаго уѣзда.



Классъ III, Отдѣленіе Движенія IV, Участокъ Пути XI, Участокъ Тяги I, Ревизорскій участокъ XVI,

Высота станціи надъ уровнемъ моря 41,20, Мѣстное время впереди на—час. 13 минутъ.

Общая длина путей на станціи	11,054 вер.	Разст. вход. семафора отъ вход. стрѣлки:		Число вагонныхъ вѣсовъ	1
Число стрѣлокъ { централизованныхъ	—	со стороны ст. Долинская	302,40 с.	Ихъ подъемная сила	4225 п.
{ нецентрализован.	44	„ „ „ Николо-Козельскъ . . .	266,30 с.	Ихъ система	Каца.
Длина станціонной площадки	557,85 с.	„ „ „ Долгинцево	140 35 к. с.	Число арендныхъ участковъ	51
Длина пассажирской платформы	40 с.	Площадь пассажирскаго зданія	114,10 к. с.		
Число гидравлическихъ кран.	3	Площадь жилыхъ домовъ	218 54 к. с.		

Личный составъ

Наименованіе должностей	1916	1917	1918	1919	1920	1921	Наименованіе должностей	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Начальник. ст.	1						Помощ. кассир.	5					
Пом. начальника ст.	3						Коммерческ. конторщ. . . .	1					
Конторщ. и перепис. . . .	4						Переписчик. ваг. . . .	6					
Станціонныхъ сторожей . .	2						Вѣсовщиковъ	8					
Составителей	4						Пломбировщиковъ	1					
Сцѣпщиковъ	5						Привратниковъ	1					
Старшихъ стрѣлочн. . . .	6						Товарн. сторожей	1					
Стрѣлочниковъ	17						Носильщиковъ	4					
Кассировъ артельщик. . . .	1						Сторож. по охр. грузовъ . .	8					
Кассировъ всѣхъ кассъ . .	1												

Перечень договоровъ

Либерманъ.

Русско-Бельгійское О-во.

Акціон. О-во Кривор. желѣз. рудъ.

Полонская.

Рыбасъ.

Управ. Акциз. сбор. Херсон. губ.

Работа станціи	1913	1914	1915	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Продано пасс. билетовъ .	110546	130096							
Выдано багажн. квитанцій .	4347	4235							
Накладныхъ по отправл. пассаж. скор.	49	140							
Накладныхъ по отправл. больш. и мал. ск.	26135	23055							
Накладныхъ по прибыт. пассаж. скор.	3895	4132							
Накладныхъ по прибыт. больш. и мал. ск.	44759	44956							
Нагружено	14930856	13248589							
Перегружено	15530	17720							
Выгружено	18729455	15824851							
Всего	33675841	29091160							

Склады общ. станц.	1913	1914	1915	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Пакгаузы	—	—	390.07кв.с. 97.50 ваг.						
Крытыя платф.	—	—	75.12кв.с. 19.00 ваг.						
Открытыя платф.	—	—	72.05 кв. с. 18.00 ваг.						
Мощеныя площ.									
Друг. врем. площ.	—	—	422.50 к. с. 105.50 ваг.						

Склады комисс.-ссудн.	1913	1914	1915	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Пакгаузы									
Элеваторы									

Приписн. склады	1913	1914	1915	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Для хлѣба									
Для друг. грузовъ									

Краткое изложеніе особенностей технической и коммерческой работы станціи съ описаніемъ прилежащ. раіона и проч. свѣдѣніями.


КРИВОЙ-РОГЪ.

Въ 2-хъ верстахъ отъ станціи находится крупное торгово-промышленное мѣстечко Кр. Рогъ, окруженное со всѣхъ сторонъ залежами желѣзныхъ рудъ. Всего въ самомъ мѣстечкѣ и его окрестностяхъ до 46 рудниковъ, изъ коихъ наиболѣе крупными предпріятіями и отправителями являются: Акц. О-во Криворожскихъ ж. рудъ и чугунно-литейный заводъ сего О-ва, соединенный со станціей подъѣзднымъ путемъ дл. 6 верстъ,—грузится въ день 45—90 вагоновъ чугуна и руды, выгружается до 50 ваг. въ день разныхъ грузовъ, преимущественно угля и лѣсныхъ матеріаловъ. РудникъРусско-Бельгійскаго О-ва, (вѣтвь дл. 2 версты, погрузка 60—100 ваг. въ сутки). На станціи 9 приписныхъ складовъи 7 арендныхъ участковъ разныхъ отправителей, для которыхъ получается уголъ, нефть, известь, лѣсъ—до 1500 ваг. въ годъ. Въ мѣстечкѣ насчитывается до 250 торговыхъ заведеній, 4 паровыхъ мельницы и заводы: 2 пивоваренныхъ, 2 мыловаренныхъ, 2 механическихъ и уксусный. Имѣется почта, отдѣленія банковъ: Аз. Донскаго, Международнаго Кредитнаго Товарищества. Рядомъ съ мѣстечкомъ расположено значительное по численности населенія с. Гданцево. Гуж. дост. 2—3 коп.

Разъѣздъ МОИСЕЕВКА Херсонской губерніи

Александрійскаго уѣзда.

Классъ VI, Отдѣленіе Движенія IV, Участокъ Пути XI, Участокъ Тяги I, Ревизорскій участокъ XVI,
Высота станціи надъ уровнемъ моря 50,25, Мѣстное время впереди на—час. 13 минутъ.



Общая длина путей на станціи	1,300 вер.	Число гидравлическихъ крановъ	—
Число стрѣлокъ централизованныхъ . .	—	Разст. вход. семафора отъ вход. стрѣлки:	
Число стрѣлокъ нецентрализованныхъ .	5	со стороны Долинская	161,93 с.
Длина станціонной площадки	323,14 с.	„ „ Долгинцево	228,43 с.
„ пассажирской платформы	45,00 с.	Площадь пассажирскаго зданія	63,90 к. с.
		Площадь жилыхъ домовъ	26,78 к. с.
		Число вагонныхъ вѣсовъ	—
		Ихъ подъемная сила	—
		Ихъ система	—
		Число арендныхъ участковъ.	5

Личный составъ

Наименованіе должностей	1916	1917	1918	1919	1920	1921	Наименованіе должностей	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Начальн. станц.	1												
Помощн. нач. стан.	2												
Стрѣлочниковъ	5												

Перечень договоровъ

Должанскій.

Брянскій Заводъ.

Акц. О-во Брянскаго Завода.

Смолько и Штыменко.

Постоянъ.

Работа станціи	1913	1914	1915	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Продано пасс. билетовъ . .	815	1977							
Выдано багажн. квит. . . .									
Накладныхъ по отправл. пасс. скор. .									
Накладныхъ по отправл. больш. и мал. ск.	—	605							
Накладныхъ по прибыт. пасс. скор. .									
Накладныхъ по прибыт. больш. и мал. ск.									
Нагружено	—	419596							
Перегружено									
Выгружено									
Всего	—	419596							

Склады общ. станц.	1913	1914	1915	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Пакгаузы									
Крытыя платф.									
Открытыя платф.									
Мощеныя площ.									
Друг. врем. площ.									

Склады комисс.-ссудн.	1913	1914	1915	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Пакгаузы									
Элеваторы									

Приписн. склады	1913	1914	1915	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Для хлѣба									
Для друг. груз.									

Краткое изложеніе особенностей технической и коммерческой работы станціи съ описаніемъ прилежащ. раіона и проч. свѣдѣніями.

МОЙСЕЕВКА.


Вблизи разъѣзда нѣсколько незначительныхъ селеній. Въ $3^1/_2$ вер. находится каменный карьеръ Брянскаго Акц. О-ва, отправляющій съ разъѣзда камня (кварца) до 1500 ваг. въ годъ.

Грузъ принимается только отъ отправителя Брянскаго Акц. О-ва. Гуж. дост. 1 к. Продажа пассажирск. билетовъ до сосѣднихъ станцій съ 1-го янв. 1914 г.

Станція ГЕЙКОВКА Херсонской губерніи

Александрійскаго уѣзда.

Классъ IV, Отдѣленіе Движенія IV, Участокъ Пути XI, Участокъ Тяги I, Ревизорскій участокъ XVI,
Высота станціи надъ уровнемъ моря 56,25, Мѣстное время впереди на — час. 12 минутъ.



Общая длина путей на станціи . . .	2,858 вер.	Число гидравлическихъ крановъ	2	Площадь жилыхъ домовъ	91,51 к. с
Число стрѣлокъ { централизованн. . .	—	Разстояніе вход. семаф. отъ вход. стрѣлки:		Число вагонныхъ вѣсовъ	1
Число стрѣлокъ { нецентрализован. . .	10	со стороны ст. Долинская	161,80 с.	Ихъ подъемная сила	2000 п.
Длина станціонной площадки . . .	361,30 с.	„ „ „ Ясиноватая	234,10 с.	Ихъ си стема	Каца.
Длина пассажирской платформы . . .	52,00 с.	Площадь пассажирскаго зданія	79,27 к. с.	Число арендныхъ участковъ	25

Личный составъ

Наименованіе должностей	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Начальн. станц.	1					
Пом. начал. ст.	2					
Станціон. сторожей	1					
Стрѣлочниковъ	5					
Вѣсовщиковъ	1					

Наименованіе должностей	1916	1917	1918	1919	1920	1921

Перечень договоровъ

Работа станціи	1913	1914	1915	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Продано пассаж. билетовъ .	16090	16650							
Выдано багажныхъ квит. .	289	242							
Накладныхъ по отправл. пасс. скор.	1	12							
Накладныхъ по отправл. больш. и мал. ск.	2240	881							
Накладныхъ по прибыт. пасс. скор. .	13	4							
Накладныхъ по прибыт. больш. и мал. ск.	783	713							
Нагружено	1868113	668446							
Перегружено	25600	17600							
Выгружено	259962	188399							
Всего	2153675	874445							

Склады общ. станц.	1913	1914	1915	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Пакгаузы	—	—	120.33 к. с. / 30.00 в.						
Крытыя платформы	—	—	44,29 к.с. / 11,00 в.						
Открытыя платформы	—	—	46.00 к. с. / 11.50 в.						
Мощеныя площ.									
Друг. врем. площ.	—	—	91.50кв.с / 23.00 ваг.						

Склады комис.-ссудн.	1913	1914	1915	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Пакгаузы									
Элеваторы									

Приписн. склады	1913	1914	1915	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Для хлѣба									
Для друг. груз.									

Краткое изложеніе особенностей технической и коммерческой работы станціи съ описаніемъ прилежащ. раіона и проч. свѣдѣніями.


ГЕЙКОВКА.

Въ разстояніи 3—5 верстъ отъ станціи нѣсколько селеній съ общимъ числомъ до 3000 дворов. Дѣятельность станціи сосредоточена на отправкѣ хлѣба въ зернѣ до 600 ваг. въ годъ. Усиленная работа—августъ—октябрь. Гуж. дост. 1—4 коп. Въ 8 верст. отъ станціи при с. Гейковка—крупная экономія и животноводство Юрицына (5000 дес. земли), овцы, верблюды, венгерско-украинскій скотъ, чистокровные битюги и заводъ гончихъ собакъ.

Разъѣздъ УТѢШНОЕ Херсонской губерніи

Александрійскаго уѣзда.

Классъ VI, Отдѣленіе Движенія IV, Участокъ Пути XI, Участокъ Тяги I, Ревизорскій Участокъ XIV, Высота станціи надъ уровнемъ моря 65.00, Мѣстное время впереди на — час. 11 минутъ.



Общая длина путей на станціи	1,245 вер.	Число гидравлическихъ крановъ . . .	—	Площадь жилыхъ домовъ.	26,88 к. с.
Число стрѣлокъ { централизованныхъ. .	—	Разст. вход. семафора отъ вход. стрѣлки:		Число вагонныхъ вѣсовъ	—
Число стрѣлокъ { нецентрализованныхъ .	4	со стороны ст. Долинская	167,80 с.	Ихъ подъемная сила	—
Длина станціонной площадки	329,00 с.	„ „ „ Ясиноватая	175,90 с.	Ихъ система	—
Длина пассажирской платформы	13,00 с.	Площадь пассажирскаго зданія . . .	75,62 к. с.	Число арендныхъ участковъ	1

Личный составъ

Наименованіе должностей	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Начальник. станціи	1					
Помощн. начальник. ст. . .	2					
Стрѣлочниковъ	5					

Наименованіе должностей	1916	1917	1918	1919	1920	1921

Перечень договоровъ

Федоровское Петропавловское Кредит. Т-во.

Александрійская Уѣзд. Земск. Управа.

Работа станціи	1913	1914	1915	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Продано пасс. билетовъ . .	1903	3533							
Выдано багажн. квит. . . .									
Накладныхъ по отправл. { пасс. скор. .									
Накладныхъ по отправл. { бол. и мал. ск.									
Накладныхъ по прибыт. { пасс. скор.									
Накладныхъ по прибыт. { бол. и мал. ск.									
Нагружено									
Перегружено									
Выгружено									
Всего									
Склады общ. станц.	**1913**	**1914**	**1915**	**1916**	**1917**	**1918**	**1919**	**1920**	**1921**
Пакгаузы									
Крытыя платф.									
Открытыя платф.									
Мощеныя площ.									
Друг. врем. площ. . . .									
Склады комисс.-ссудн.	**1913**	**1914**	**1915**	**1916**	**1917**	**1918**	**1919**	**1920**	**1921**
Пакгаузы									
Элеваторы									
Приписн. склады	**1913**	**1914**	**1915**	**1916**	**1917**	**1918**	**1919**	**1920**	**1921**
Для хлѣба									
Для друг. груз.									

Краткое изложеніе особенностей технической и коммерческой работы станціи съ описаніемъ прилежащ. раіона и проч. свѣдѣніями.


Р. УТѢШНОЕ.

Окрестности — степь. Коммерческихъ операцій не производитъ.

Станція В И С У Н Ь Херсонской губерніи

Александрійскаго уѣзда.

Классъ V, Отдѣленіе Движенія IV, Участокъ Пути XI, Участокъ Тяги I, Ревизорскій Участокъ XVI,
Высота станціи надъ уровнемъ моря 80.00, Мѣстное время впереди на — час. 11 минутъ.



Общая длина путей на станціи . . .	2,184 вер.	Число гидравлическихъ крановъ . . .	2	Площадь жилыхъ домовъ	78,40 к. с.
Число стрѣлокъ { централизованныхъ .	—	Разст. входн. семафора отъ вход. стрѣлки:		Число вагонныхъ вѣсовъ	—
Число стрѣлокъ { нецентрализованныхъ	8	со стороны ст Долинская	166,10 с.	Ихъ подъемная сила	—
Длина станціонной площадки	364,70 с.	„ „ „ Ясиноватая	180,80 с.	Ихъ система	—
Длина пассажирской платформы	63,00 с.	Площадь пассажирскаго зданія	79,12 к. с.	Число арендныхъ участковъ	18

Личный составъ

Наименованіе должностей	1916	1917	1918	1919	1920	1921	Наименованіе должностей	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Начальник. станціи	1												
Помощник. Нач. станціи . .	2												
Станціон. сторожей	1												
Стрѣлочниковъ	5												

Перечень договоровъ

Работа станціи	1913	1914	1915	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Продано пасс. билетовъ . .	7043	8638							
Выдано багажн. квитанцій . .	122	105							
Накладныхъ по отправл. пассаж. скор.	49	59							
Накладныхъ по отправл. бол. и мал. ск.	513	499							
Накладныхъ по прибыт. пассаж. скор.	12	8							
Накладныхъ по прибыт. бол. и мал. ск.	535	696							
Нагружено	246184	182649							
Перегружено	14260	6440							
Выгружено	307182	215809							
Всего	567626	404898							

Склады общ. станц.	1913	1914	1915	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Пакгаузы	—	—	36,01 к. с. / 9,00 ваг						
Крытыя платф.	—	—	30,24 к. с. / 4,50 ваг.						
Открытыя платф.									
Мощеныя площ.									
Друг. врем. площ.	—	—	50,00 к. с / 12.50 ваг.						

Склады комисс.-ссудн.	1913	1914	1915	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Пакгаузы									
Элеваторы									

Приписн. склады	1913	1914	1915	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Для хлѣба									
Для друг. грузовъ									

Краткое изложеніе особенностей технической и коммерческой работы станціи съ описаніемъ прилежащ. раіона и проч. свѣдѣніями.


ВИСУНЬ.

Въ окрестностяхъ нѣсколько селеній съ общимъ числомъ до 400 дворовъ и экономія помѣщика Бобошко съ большимъ конскимъ заводомъ (скаковыхъ лошадей). Преобладающая работа станціи отправка хлѣба въ колич. до 300 ваг. въ годъ. Производитъ операціи по отправкѣ свекловицы, погружаемой на р. Тимково. Гуж. дост. 1 к. Вблизи станціи—гранитный карьеръ Лигинзевича—вырабатывается штучный облицовочный камень до 300 куб. въ мѣс. Въ районѣ—залежи каолина, огнеупорная глина крупный кварцовый песокъ, гранитная жерства и пр. Всѣ эти богатства пока не разрабатываются.

Разъѣздъ ТИМКОВО Херсонской губерніи

Александрійскаго уѣзда.

Классъ VI, Отдѣленіе Движенія IV, Участокъ Пути XI, Участокъ Тяги I, Ревизорскій Участокъ XVI,
Высота станціи надъ уровнемъ моря 82,50, Мѣстное время впереди на—час. 11 минутъ.



Общая длина путей на станціи . . .	1,218 вер.	Число гидравлическихъ крановъ . . .	—	Площадь жилыхъ домовъ	26,88 к. с.
Число стрѣлокъ { централизованныхъ .	—	Разст. вход. семафора отъ вход. стрѣлки:		Число вагонныхъ вѣсовъ.	—
Число стрѣлокъ { нецентрализованныхъ	4	со стороны ст. Долинская	173,85 с.	Ихъ подъемная сила.	—
Длина станціонной площадки	302,55 с.	„ „ „ Ясиноватая	166,95 с.	Ихъ система.	—
Длина пассажирской платформы	48,00 с.	Площадь пассажирскаго зданія	66,81 к. с.	Число арендныхъ участковъ	—

Личный составъ

Наименованіе должностей	1916	1917	1918	1919	1920	1921	Наименованіе должностей	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Начальн. ст.	1												
Пом. нач. ст.	2												
Стрѣлочниковъ	5												

Перечень договоровъ

Александров. Т-во Сахарн. Завод.

Работа станціи	1913	1914	1915	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Продано пасс. билетовъ . .	462	1367							
Выдано багажн. квит. . . .									
Накладныхъ по отправл. { пасс. скор.									
Накладныхъ по отправл. { больш и мал. ск.									
Накладныхъ по прибыт. { пасс. скор.									
Накладныхъ по прибыт. { больш. и мал.ск.									
Нагружено									
Перегружено									
Выгружено									
Всего									

Склады общ. станц.	1913	1914	1915	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Пакгаузы									
Крытыя платф.									
Открыт. платф.									
Мощеныя площ.									
Друг. врем. площ.									

Склады комисс.-ссудн.	1913	1914	1915	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Пакгаузы									
Элеваторы									

Приписн. склады	1913	1914	1915	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Для хлѣба									
Для друг. грузовъ									


Краткое изложеніе особенностей технической и коммерческой работы станціи съ описаніемъ прилежащ. раіона и проч. свѣдѣніями.

ТИМКОВО.

Окрестности—степь. Коммерческихъ операцій не производитъ. Ожидается погрузка свекловицы до 15 ваг. въ день по договору съ Александровскимъ Т-мъ свекло-сахарныхъ заводовъ.

Станція КАЙДАКСКАЯ Екатеринославской губерніи и уѣзда.

Классъ V, Отдѣленіе Движенія IV, Участокъ Пути VIII, Участокъ Тяги II, Ревизорскій Участокъ XIII,
Высота станціи надъ уровнемъ моря 26,25, Мѣстное время впереди на — час. 20 минутъ.



Общая длина путей на станціи	6,759 вер.	Число гидравлическихъ крановъ . . .	—	Число вагонныхъ вѣсовъ	1
Число стрѣлокъ { централизованныхъ .	—	Разст. вход. семафора отъ вход. стрѣлки:		Ихъ подъемная сила	1825 п.
Число стрѣлокъ { нецентрализованныхъ .	21	со стороны ст. Екатеринославъ	—	Ихъ система	Л. Смитъ
Длина станціонной площадки	713,50 с.	Площадь пассажирскаго зданія	42,40 к. с.	Число арендныхъ участковъ	—
„ пассажирской платформы	—	Площадь жилыхъ домовъ	280,15 к. с.		

Личный составъ

Наименованіе должностей	1916	1917	1918	1919	1920	1921	Наименованіе должностей	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Начальн. ст.	1												
Пом. Начальн. ст.	1												
Станціон. сторож.	1												
Сцѣпщиковъ	2												
Стрѣлочниковъ	4												
Вѣсовщиковъ	1												

Перечень договоровъ

Городъ Екатеринославъ. Акц. О-во лѣсопропиточн. заводовъ системы Юліуса Рютгерса въ Россіи, Биндусовъ Ф. М.

Работа станціи	1913	1914	1915	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Продано пасс. билетовъ . .	—	—							
Выдано багажн. квит. . .	—	—							
Накладныхъ по отправл. пасс. скор.	3	—							
Накладныхъ по отправл. больш. и мал. ск.	7539	6927							
Накладныхъ по прибыт. пасс. скор.	—	4							
Накладныхъ по прибыт. больш. и мал. ск.	3177	4815							
Нагружено	6734531	6007356							
Перегружено	—	—							
Выгружено	2500482	4316370							
Всего	9235013	10323736							

Склады общ. станц.	1913	1914	1915	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Пакгаузы	—	—	25,40к.с. / 6,50 в.						
Крытыя платф.	—	—	39,00к.с. / 9,50 в.						
Открытыя платф.									
Мощеныя площ.									
Друг. врем. площ									

Склады комисс.-ссудн.	1913	1914	1915	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Пакгаузы									
Элеваторы									

Приписн. склады	1913	1914	1915	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Для хлѣба									
Для друг. груз.									


Краткое изложеніе особенностей технической и коммерческой работы станціи съ описаніемъ прилежащ. раіона и проч. свѣдѣніями.

КАЙДАКСКАЯ.

Разъѣздъ РОМАНКОВО Екатеринославской губерніи

Екатеринославскаго уѣзда.

Классъ VI, Отдѣленіе Движенія IV, Участокъ Пути VIII, Участокъ Тяги II, Ревизорскій участокъ XIV,
Высота станціи надъ уровнемъ моря 45.30, Мѣстное время впереди на — час. 18 минутъ.



Общая длина путей на станціи	1,369 вер.	Число гидравлическихъ крановъ . . .	—	Площадь жилыхъ домовъ	12,14 к. с.
Число стрѣлокъ { централизованныхъ .	—	Разст. входн. семаф. отъ входн. стрѣлки:		Число вагонныхъ вѣсовъ	—
Число стрѣлокъ { нецентрализованныхъ .	7	со стороны ст. Запорожье	215,70 с.	Ихъ подъемная сила	—
Длина станціонной площадки	249,05 с.	„ „ „ Тритузная	181,20 с.	Ихъ система	—
Длина пассажирской платформы . . .	—	Площадь пассажирскаго зданія	26,65 к. с.	Число арендныхъ участковъ	—

Личный составъ

Наименованіе должностей	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Начальн. станціи	1					
Пом. нач. ст.	2					
Стрѣлочниковъ	5					

Наименованіе должностей	1916	1917	1918	1919	1920	1921

Перечень договоровъ

Работа станціи	1913	1914	1915	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Продано пасс. билетовъ . .	1602	1224							
Выдано багажн. квит. . . .									
Накладныхъ по отправл. пасс. скор. .									
Накладныхъ по отправл. бол. и мал. ск.									
Накладныхъ по прибыт. пасс. скор. .									
Накладныхъ по прибыт. бол. и мал. ск.									
Нагружено									
Перегружено									
Выгружено									
Всего									

Склады общ. станц.	1913	1914	1915	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Пакгаузы									
Крытыя платформы									
Открытыя платформы . . .									
Мощеныя площ.									
Другія времен. площ. . . .									

Склады комисс.-ссудн.	1913	1914	1915	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Пакгаузы									
Элеваторы									

Приписн. склады	1913	1914	1915	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Для хлѣба									
Для другихъ грузовъ . . .									

Краткое изложеніе особенностей технической и коммерческой работы станціи съ описаніемъ прилежащ. раіона и проч. свѣдѣніями.

РОМАНКОВО.

При самой станціи село Романково 40 тыс. жителей. Въ 3-хъ верстахъ—Куриловка 2 тыс. и въ 5-ти верстахъ—Благовѣщенское 28 тыс. жит., работающихъ частью на Днѣпровскомъ заводѣ, частью занимающихся хлѣбопашествомъ.


Станція Тупиковая. Работа техническая.

Обгонъ паровозовъ всѣхъ поѣздовъ.

Станція ТРИТУЗНАЯ Екатеринославской губ.

Екатеринославскаго уѣзда.

Классъ III, Отдѣленіе Движенія IV, Участокъ Пути VIII, Участокъ Тяги II, Ревизорскій Участокъ XIV, Высота станціи надъ уровнемъ моря 34.60, Мѣстное время впереди на — час. 18 минутъ.



Общая длина путей на станціи	8,545 вер.	Число гидравлическихъ крановъ	2	Площадь жилыхъ домовъ	147,04 к. с.
Число стрѣлокъ { централизованныхъ. .	—	Разст. вход семафора отъ вход. стрѣлки:		Число вагонныхъ вѣсовъ	1
Число стрѣлокъ { нецентрализованныхъ.	33	со стороны ст. Запорожье	197,80 с.	Ихъ подъемная сила	4225 п.
Длина станціонной площадки	406,20 с.	„ „ Днѣпра	58,00 с.	Ихъ система	Каца.
Длина пассажирской платформы . . .	60,00 с.	Площадь пассажирскаго зданія	55,51 к. с.	Число арендныхъ участковъ	—

Личный составъ

Наименованіе должностей	1916	1917	1918	1919	1920	1921	Наименованіе должностей	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Начальник. станц.	1						Кассиръ всѣхъ касс.	1					
Помощн. Начальн. ст. . . .	3						Помощн. кассировъ	4					
Конторщик. и переписч. . .	5						Коммерч. конторщ.	3					
Станціон. сторожей	2						Переписч. вагоновъ	8					
Составителей	4						Вѣсовщик.	7					
Сцѣпщиковъ	4						Пломбировщиковъ	2					
Старшихъ стрѣлоч.	2						Сторож. по охр грузовъ . .	4					
Стрѣлочниковъ	11												
Кассировъ артельщ.	1												

Перечень договоровъ

Южно-Русск. Днѣпров. Метал. О-во.
Руденко.
Волъ и Гарберъ.
Бр. Меркульевы и Кенингъ.
Акц. Тор.-Промыш. Волжско-Черном. О-во.
Екатеринославское О-во гребного плаванія.
Малкинъ М. Г.

Работа станціи	1913	1914	1915	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Продано пасс. билетовъ . .	19747	16629							
Выдано багажн. квит. . .	730	749							
Накладныхъ по отправл. пасс. скор. .	42	102							
Накладныхъ по отправл. больш. и мал. ск.	40976	34513							
Накладныхъ по прибыт. пасс. скор. .	846	812							
Накладныхъ по прибыт. больш. и мал. ск	93021	97204							
Нагружено	23247049	19653251							
Перегружено	1810	9800							
Выгружено	105502907	95840557							
Всего	128753766	115503608							

Склады общ. станц.	1913	1914	1915	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Пакгаузы	—	—	113,28 к. с. 28,00 ваг.						
Крытыя платформы	—	—	99,00 к. с 24,50 ваг.						
Открытыя платформы . . .	—	—	113,15 к. с. 28,00 ваг.						
Мощеныя площ.									
Другія времен. площад. . . .	—	—	306,00 к. с. 76,50 ваг						

Склады комисс.-ссудн.	1913	1914	1915	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Пакгаузы									
Элеваторы									

Приписн. склады	1913	1914	1915	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Для хлѣба									
Для другихъ грузовъ . .									

Краткое изложеніе особенностей технической и коммерческой работы станціи съ описаніемъ прилежащ. раіона и проч. свѣдѣніями.

ТРИТУЗНАЯ.

При станціи село Каменское 50 тыс. жит., получаетъ уголь, лѣсъ, отруби, муку, соль свыше 1000 вагоновъ въ годъ и мелочного груза до 20000 отправокъ въ годъ. Отъ станціи ведетъ подъѣздной путь къ металлургическому заводу Южно-Русскаго Днѣпровскаго О-ва дл. 1½ вер., на коемъ грузится до 200 ваг. и выгружается руда, уголь, камень до 400 ваг въ день.


Въ нагорной части села расположенъ, образцово-устроенный и снабженный всѣми удобствами поселокъ-заводскихъ служащихъ; сверхъ принадлежащихъ заводу просвѣтительныхъ и благотворительныхъ учрежденій, въ селѣ имѣются: книжные магазины, музыкальные, аптекарскіе, мануфактурные и много другихъ. Въ селѣ—пароходная пристань и хорошо устроенная скотобойня. Рядомъ съ с. Каменскимъ и почти сливаясь съ нимъ расположено село Тритузное около 5 тыс. жит. и ниже его—село Карнауховка, свыше 3 тыс. жителей.

Сортировочная станція съ крупнымъ мѣстнымъ прибытіемъ и отправленіемъ. Работаетъ 4 вывозныхъ паровоза. Формированіе поѣздовъ по назначенію и по направленіямъ съ группами по назначенію. Маневровыхъ паровозовъ 1½.

Разъѣздъ ГРАНОВО Екатеринославской губерніи

Верхнеднѣпровскаго уѣзда.

Классъ VI, Отдѣленіе Движенія IV, Участокъ Пути IX, Участокъ Тяги II, Ревизорскій участокъ XIV,
Высота станціи надъ уровнемъ моря 77,50, Мѣстное время впереди на — час. 17 минутъ.



Общая длина путей на станціи	1,657 вер.	Число гидравлическихъ крановъ . . .	—	Площадь жилыхъ домовъ	—
Число стрѣлокъ { централизованныхъ .	—	Разст. входн. семафора отъ вход. стрѣлки:		Число вагонныхъ вѣсовъ	—
Число стрѣлокъ { нецентрализованныхъ	7	со стороны ст. Пятихатки	213,00 с.	Ихъ подъемная сила	—
Длина станціонной площадки	359,50 с.	„ „ „ Верховцево	202,50 с.	Ихъ система	—
Длина пассажирской платформы	20,00 с.	Площадь пассажирскаго зданія . . .	50,18 к. с.	Число арендныхъ участковъ	10

Личный составъ

Наименованіе должностей	1916	1917	1918	1919	1920	1921	Наименованіе должностей	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Начальник. ст.	1												
Пом. начальн. ст.	2												
Стрѣлочниковъ	5												

Перечень договоровъ

Работа станціи	1913	1914	1915	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Продано пассаж. билетовъ	756	2629							
Выдано багажн. квитанц.									
Накладныхъ по отправл. пассаж. скор.									
Накладныхъ по отправл. больш. и мал. ск.									
Накладныхъ по прибыт. пассаж. скор.									
Накладныхъ по прибыт. больш. и мал. ск.									
Нагружено									
Перегружено	1500								
Выгружено									
Всего	1500								

Склады общ. станц.	1913	1914	1915	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Пакгаузы									
Крытыя платф.									
Открытыя платф.									
Мощеныя площ.									
Друг. врем. площ.									

Склады комисс.-ссудн.	1913	1914	1915	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Пакгаузы									
Элеваторы									

Приписн. склады	1913	1914	1915	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Для хлѣба									
Для друг. груз.									

Краткое изложеніе особенностей технической и коммерческой работы станціи съ описаніемъ прилежащ. раіона и проч. свѣдѣніями.


ГРАНОВО.

Въ разстояніи 3—6 верстъ отъ разъѣзда нѣсколько небольшихъ селеній и хуторовъ. Кромѣ продажи пассажирскихъ билетовъ и незначит. полученія угля и лѣса для экономіи Малаго въ 2-хъ верстахъ, другихъ коммерческихъ операцій не производится.

Разъѣздъ ВОЛЬНЫЕ-ХУТОРА Екатеринославской губ.

Верхнеднѣпровскаго уѣзда.

Классъ VI, Отдѣленіе Движенія IV, Участокъ Пути IX, Участокъ Тяги II, Ревизорскій участокъ XIV,
Высота станціи надъ уровнемъ моря 80.00, Мѣстное время впереди на — час. 16 минутъ.



Общая длина путей на станціи . .	1,651 вер.	Число гидравлическихъ крановъ . .	—	Площадь жилыхъ домовъ	—
Число стрѣлокъ централизован. .	—	Разст. вход. семафора отъ вход. стрѣлки:		Число вагонныхъ вѣсовъ. . . .	—
Число стрѣлокъ нецентрализован.	7	со стороны ст. Пятихатки	183,60 с.	Ихъ подъемная сила.	—
Длина станціонной площадки . .	353,40 с.	„ „ „ Верховцево . . .	255,10 с.	Ихъ система.	—
Длина пассажирской платформы . .	19,00 с.	Площадь пассажирскаго зданія . .	50,18 к. с.	Число арендныхъ участковъ. . . .	7

Личный составъ

Наименованіе должностей	1916	1917	1918	1919	1920	1921	Наименованіе должностей	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Начальник. ст.	1												
Пом. начал. ст.	2												
Стрѣлочниковъ	6												
Сторож. по охр. груз. . . .	1												

Перечень договоровъ

Работа станціи	1913	1914	1915	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Продано пасс. билетовъ . .	1426	3484							
Выдано багажн. квит. . .									
Накладныхъ по отправл. пасс. скор. .									
Накладныхъ по отправл. бол. и мал. ск.									
Накладныхъ по прибыт. пасс. скор. .									
Накладныхъ по прибыт. бол. и мал. ск.									
Нагружено									
Перегружено	3600	1000							
Выгружено	—	—							
Всего	3600	1000							

Склады общ. станц.	1913	1914	1915	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Пакгаузы									
Крытыя платф									
Открытыя платф.									
Мощеныя площ.									
Друг. врем. площ.									

Склады комисс.-ссудн.	1913	1914	1915	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Пакгаузы									
Элеваторы									

Приписн. склады	1913	1914	1915	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Для хлѣба									
Для друг. груз.									

Краткое изложеніе особенностей технической и коммерческой работы станціи съ описаніемъ прилежащ. раіона и проч. свѣдѣніями.

ВОЛЬНЫЕ ХУТОРА.


Въ окрестностяхъ семь селеній, изъ коихъ ближайшее—с. Посуньки въ полуверстѣ отъ станціи—1800 жителей, хлѣбопашцевъ.

Коммерческія операціи не производятся.

Станція ЭРАСТОВКА Екатеринославской губерніи

Верхнеднѣпровскаго уѣзда.

Классъ IV, Отдѣленіе Движенія IV, Участокъ Пути IX, Участокъ Тяги II, Ревизорскій Участокъ XIV,
Высота станціи надъ уровнемъ моря 52,10, Мѣстное время впереди на — часъ 16 минутъ.



Общая длина путей на станціи	5,666 вер.	Число гидравлическихъ крановъ	2	Площадь жилыхъ домовъ	147,07 с.
Число стрѣлокъ { централизованныхъ. .	—	Разст. вход. семаф. отъ вход. стрѣлки:		Число вагонныхъ вѣсовъ	1
Число стрѣлокъ { нецентрализованныхъ .	25	со стороны ст. Верховцево	252,30 с.	Ихъ подъемная сила	2505 п.
Длина станціонной площадки	523,30 с.	„ „ „ Пятихатки	204,70 с.	Ихъ система	Гесса.
Длина пассажирской платформы	50,00 с.	Площадь пассажирскаго зданія . . .	39,37 к. с.	Число арендныхъ участковъ	7

Личный составъ

Наименованіе должностей	1916	1917	1918	1919	1920	1921	Наименованіе должностей	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Начальник. ст.	1						Вѣсовщиковъ	2					
Пом. нач. ст.	3						Сторожей по охранѣ грузовъ	2					
Сигналистовъ.	6												
Станціон. сторож.	1												
Старшихъ стрѣлоч.	4												
Стрѣлочниковъ	10												
Кассировъ	1												
Помощ. кассир.	1												
Переписчик.	1												

Перечень договоровъ

Бродскій В. Э.

Работа станціи	1913	1914	1915	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Продано пасс. билетовъ . .	23238	24475							
Выдано багажн. квит. . . .	941	901							
Накладныхъ по отправл. пасс. скор.	106	70							
Накладныхъ по отправл. больш. и мал. ск	1602	1632							
Накладныхъ по прибыт. пасс. скор.	99	184							
Накладныхъ по прибыт. больш. и мал. ск.	4294	4241							
Нагружено	587219	414060							
Перегружено	375300	195300							
Выгружено	939238	1166538							
Всего	1901757	1775898							

Склады общ. станц.	1913	1914	1915	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Пакгаузы	—	—	220.54 к. с. / 55.90 заг.						
Крытыя платф.			105.30 к. с. / 26.50 в.						
Открыт. платф.			39,00 к. с. / 10.00 в.						
Мощеныя площ.									
Друг. врем. площ. . . .	—	—	162.50 к. с. / 40.50 заг.						

Склады комисс.-ссудн.	1913	1914	1915	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Пакгаузы									
Элеваторы									

Приписн. склады	1913	1914	1915	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Для хлѣба									
Для друг. груз.									

Краткое изложеніе особенностей технической и коммерческой работы станціи съ описаніемъ прилежащ. раіона и проч. свѣдѣніями.

ЭРАСТОВКА.


Въ 5-ти верстахъ расположено село Комисаровка 15 тыс. жит.. Въ районѣ насчтывается еще 6 крупныхъ селеній, имѣется семь паровыхъ мельницъ 2 лѣсныхъ и угольныхъ склада, 2 соляныхъ склада. Хлѣба грузится до 800 ваг. въ г; живности 10. При станціи обширное имѣніе Э. К. Бродскаго. крупное животноводство, разводятся въ широкомъ размѣрѣ высшіе сорта винограда—французскихъ и крымскихъ лозъ. Въ с. Комисоровка находится Верхнеднѣпровская низшая с. хоз. школа Ек. губ. Земства, въ коей преподаются практическое земледѣліе и ремесла. Имѣется показательныя опытная станція.

Оборотъ подталкивающихъ паровозовъ изъ Пятихатокъ.

Разъѣздъ КАСИНОВКА Екатеринославской губ.

Верхнеднѣпровскаго уѣзда.

Классъ VI, Отдѣленіе Движенія IV, Участокъ Пути XI, Участокъ Тяги I, Ревизорскій участокъ XIV,
Высота станціи надъ уровнемъ моря 63,80, Мѣстное время впереди на — час. 16 минутъ.



Общая длина путей на станціи .	1,846 вер.	Число гидравлическихъ крановъ .	—	Площадь жилыхъ домовъ . . .	—
Число стрѣлокъ { централизованн.	—	Разст. вход. семаф. отъ вход. стрѣлки:		Число вагонныхъ вѣсовъ . . .	—
Число стрѣлокъ { нецентрализован.	7	со стороны ст. Верховцево . . .	105,33 с.	Ихъ подъемная сила	—
Длина станціонной площадки. . .	325,57 с.	„ „ „ Пятихатки . .	225,35 с.	Ихъ система	—
Длина пассажирской платформы .	23,00 с.	Площадь пассажирскаго зданія .	50,18 к. с.	Число арендныхъ участковъ . .	8

Личный составъ

Наименованіе должностей	1916	1917	1918	1919	1920	1921	Наименованіе должностей	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Начальник. ст	1												
Пом. начальн. ст.	2												
Стрѣлочниковъ	6												

Перечень договоровъ

Работа станціи	1913	1914	1915	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Продано пасс. билетовъ . .	506	805							
Выдано багажн. квитан. . .									
Накладныхъ по отправл. { пассаж. скор. / бол. и мал. ск.									
Накладныхъ по прибыт. { пассаж. скор / бол. и мал. ск.									
Нагружено									
Перегружено	—	1000							
Выгружено									
Всего	—	1000							
Склады общ. станц.	**1913**	**1914**	**1915**	**1916**	**1917**	**1918**	**1919**	**1920**	**1921**
Пакгаузы									
Крытыя платф.									
Открытыя платф.									
Мощеныя площ.									
Друг. врем. площ. . . .									
Склады комисс.-ссудн.	**1913**	**1914**	**1915**	**1916**	**1917**	**1918**	**1919**	**1920**	**1921**
Пакгаузы									
Элеваторы									
Приписн. склады.	**1913**	**1914**	**1915**	**1916**	**1917**	**1918**	**1919**	**1920**	**1921**
Для хлѣба									
Для др. грузовъ									

Краткое изложеніе особенностей технической и коммерческой работы станціи съ описаніемъ прилежащ. раіона и проч. свѣдѣніями.


КАСИНОВКА,

Коммерческихъ операцій не производитъ.

Станція ПЯТИХАТКИ Екатеринославской губ.

Верхнеднѣпровскаго уѣзда.

Классъ II, Отдѣленіе Движенія IV, Участокъ Пути IX, Участокъ Тяги I, Ревизорскій участокъ XV, Высота станціи надъ уровнемъ моря 79,40, Мѣстное время впереди на — час. 16 минутъ.



Общая длина путей на станціи .	37,296 вер.
Число стрѣлокъ { централизованн.	—
Число стрѣлокъ { нецентрализов.	143
Длина станціонной площадки . .	943,96 с.
Длина пассажирской платформы .	86,00 с.
Число гидравлическихъ крановъ .	4
Разст. вход. семаф. отъ вход. стрѣл:	
со стороны ст. Користовка . .	252,00 с.
„ „ „ Долгинцево . .	206,25 с.
„ „ „ Верховцево . .	338,24 с.
Площадь пассажирскаго зданія .	161,20 к.с.
Площадь жилыхъ домовъ . . .	1385,28 к.с.
Число вагонныхъ вѣсовъ . . .	2
Ихъ подъемная сила	4225п. 2000п.
Ихъ система	Каца. Рааше
Число арендныхъ участковъ . .	5

Личный составъ

Наименованіе должностей	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Начальник. станціи	1					
Помощн. Начальн. ст. . . .	4					
Конторщ. и переписч. . . .	10					
Сигналистовъ	15					
Станціон. сторож.	9					
Завѣдыв. маневр.	3					
Составителей	12					
Сцѣпщиковъ	12					
Проводниковъ	9					
Старш. стрѣлоч.	9					
Стрѣлочниковъ	70					
Кассировъ	1					
Помощн. кассировъ	2					
Передаточн агентовъ . . .	1					

Наименованіе должностей	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Помощн. передат. агентовъ .	2					
Переписч. вагон.	22					
Вѣсовщиковъ	16					
Пломбировщиковъ	2					
Тов. сторож.	2					
Носильщиковъ	4					
Сторож. при деж. конд. комн.	3					
Сторож. по охр. грузовъ . .	14					

Перечень договоровъ

Теплицкій.
Щербатюкъ А.
Кучеренко П. Г.

Работа станціи		1913	1914	1915	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Продано пасс. билетовъ . .		140159	126453							
Выдано багажн. квитанцій .		1744	1432							
Накладныхъ по отправл.	пассаж. скор.	358	165							
	бол. и мал. ск.	5702	6509							
Накладныхъ по прибыт.	пассаж. скор.	386	597							
	бол. и мал. ск.	9226	8319							
Нагружено		2005794	2068970							
Перегружено		4224060	2092400							
Выгружено		3775252	3537857							
Всего		10005106	7699227							

Склады общ. станц.	1913	1914	1915	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Пакгаузы	—	—	78,72 к. с. 19,50 ваг.						
Крытыя платф.	—	—	157.84 к. с. 39,50 ваг.						
Открытыя платф.									
Мощеныя площ.									
Друг. врем. площ.	—	—	60,00 к. с. 15,00 ваг.						

Склады комисс.-ссудн.	1913	1914	1915	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Пакгаузы									
Элеваторы									

Приписн. склады	1913	1914	1915	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Для хлѣба									
Для друг. грузовъ									

Краткое изложеніе особенностей технической и коммерческой работы станціи съ описаніемъ прилежащ. раіона и проч. свѣдѣніями.

ПЯТИХАТКИ.

Узловая и передаточная станція на большой транзитной магистрали, соединяющей сѣверо-и юго-западъ Россіи съ юго-востокомъ и Кавказомъ.


Въ окрестностяхъ нѣсколько торговыхъ селеній изъ коихъ наибольшія: с. Саксаганка—въ 15 верст., 15 тыс. жит., имѣетъ 2 паровыхъ мельницы, отправляющихъ муки до 500 ваг. въ годъ., фирму швейныхъ машинъ «Іосифа Вайнера», грузитъ до 3000 отправокъ въ годъ. Далѣе с. Комиссаровка въ 6 верст., 10 тыс. жит.и с. Красноивановка, отправляющее въ годъ до 4000 ваг. бѣлой глины. Хлѣба въ зернѣ отправляется со станціи не свыше 300 ваг. въ годъ. Для нуждъ мѣстнаго населенія получается преимущественно уголь до 150 ваг., лѣса до 400, земледѣльческихъ орудій 60, нефти до 50 ваг. въ годъ. Дѣятельность станціи сосредоточена, главнымъ образомъ, на обмѣнѣ вагонами и грузами съ Южными дорогами. Нормы обмѣна на 1916: г.+500-600 ваг. и на сортировкѣ сборныхъ грузовъ. Значительно усиливается дѣятельность станціи въ ярмарочный періодъ—весной и осенью. Гуж. дост. 2—4 коп. При ст. почтовое отд. Гос. сбер. касса и ссудныя кассы. Станція объединенная по всѣмъ операціямъ. Штатъ Ек. дор. Соглашеніе отъ 22/III 1907 г. Вѣстн. Ек. д. № 37.

Распредѣлительно-сортировочная станція. Оборотное депо. Имѣетъ 6 своихъ вывозныхъ паровозовъ для вывозки грузовъ съ Саксаганской вѣтви, отъ Шмаково и Желтой-Рѣки. Обмѣнъ съ Южными дорогами. Маневровыхъ паровозовъ 4.

Станція ЖЕЛТЫЯ-ВОДЫ Екатеринославской губерніи

Верхнеднѣпровскаго уѣзда.

Классъ IV, Отдѣленіе Движенія IV, Участокъ Пути IX, Участокъ Тяги I, Ревизорскій Участокъ XV,
Высота станціи надъ уровнемъ моря 78,50, Мѣстное время впереди на — час. 16 минутъ.



Общая длина путей на станціи	5,067 вер.	Число гидравлическихъ крановъ . . .	2	Площадь жилыхъ домовъ	84,70 к. с.
Число стрѣлокъ { централизованныхъ	—	Разст. вход. семафора отъ вход. стрѣлки:		Число вагонныхъ вѣсовъ	1
Число стрѣлокъ { нецентрализованныхъ	21	со стороны ст. Верховцево	224,80 с.	Ихъ подъемная сила	2000 п.
Длина станціонной площадки	486,00 с.	„ „ „ Желтая-Рѣка	229,80 с.	Ихъ система	Каца.
Длина пассажирской платформы . . .	50,00 с.	„ „ „ Козачевское	164,00 с.	Число арендныхъ участковъ	18
		Площадь пассажирскаго зданія	39,37 к. с.		

Личный составъ

Наименованіе должностей	1916	1917	1918	1919	1920	1921	Наименованіе должностей	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Начальник. станц.	1						Вѣсовщиковъ	1					
Помощник. нач. станціи .	2						Сторож. по охр. груз. . .	1					
Конторщиковъ	1												
Станціон. сторож.	1												
Составителей	1												
Сцѣпщиковъ	1												
Стрѣлочниковъ	6												
Переписчик. вагоновъ . .	2												

Перечень договоровъ

Анонимное О-во Желтая-Рѣка.

Работа станціи	1913	1914	1915	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Продано пасс. билетовъ . .	16778	18983							
Выдано багажн. квитанцій .	416	448							
Накладныхъ по отправл. пассаж. скор. .	67	83							
Накладныхъ по отправл. бол. и мал. ск.	688	809							
Накладныхъ по прибыт. пассаж. скор. .	56	18							
Накладныхъ по прибыт. бол. и мал. ск.	794	802							
Нагружено	517716	613663							
Перегружено	21120	40000							
Выгружено	291976	292699							
Всего	830812	946362							

Склады общ. станц.	1913	1914	1915	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Пакгаузы	—	—	200,25 к. с. / 50,00 ваг.						
Крытые платф.	—	—	109,35 к. с. / 27,50 ваг.						
Открытые платф.	—	—	45,00 к. с. / 11,00 ваг.						
Мощеныя площ.									
Друг. врем. площ.	—	—	250,00 к. с. / 62,50 ваг.						

Склады комисс.-ссудн.	1913	1914	1915	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Пакгаузы									
Элеваторы									

Приписн. склады	1913	1914	1915	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Для хлѣба									
Для друг. грузовъ	—	—	1 / 500.000 п.						

Краткое изложеніе особенностей технической и коммерческой работы станціи съ описаніемъ прилежащ. раіона и проч. свѣдѣніями.


ЖЕЛТЫЯ-ВОДЫ.

Вблизи станціи два крупныхъ имѣнія К. И. Очкова и И. В. Тищенко (болѣе 2.500 дес.) Ведется въ большомъ размѣрѣ хлѣбопашество. При имѣніи Тищенко конскій заводъ рысистой и киргизской породы и заводъ чистокровныхъ, выписанныхъ изъ Англіи, свиней (беркширы). Главная работа станціи по отправкѣ хлѣба въ зернѣ до 700 вагоновъ и свекловицы до 400 вагон. въ годъ. Отъ станціи ведетъ 9-ти верстная вѣтвь на ст. Желтая Рѣка.

Разъѣздъ САВРО Екатеринославской губерніи

Верхнеднѣпровскаго уѣзда.

Классъ VI, Отдѣленіе Движенія IV, Участокъ Пути IX, Участокъ Тяги I, Ревизорскій Участокъ XV,
Высота станціи надъ уровнемъ моря 74,00, Мѣстное время впереди на — час. 16 минутъ.



Общая длина путей на станціи	1,494 вер.	Число гидравлическихъ крановъ . . .	—	Площадь жилыхъ домовъ	—
Число стрѣлокъ { централизованныхъ .	—	Разст. вход. семафора отъ вход. стрѣлки:		Число вагонныхъ вѣсовъ	—
Число стрѣлокъ { нецентрализованныхъ	8	со стороны ст. Долгинцево	179,00 с.	Ихъ подъемная сила	—
Длина станціонной площадки	420,00 с.	„ „ „ Верховцево	184,00 с.	Ихъ система	—
Длина пассажирской платформы . . .	20,00 с.	Площадь пассажирскаго зданія	50,00 к. с.	Число арендныхъ участковъ	8

Личный составъ

Наименованіе должностей	1916	1917	1918	1919	1920	1921	Наименованіе должностей	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Начальн. станціи	1												
Пом. Начальн. станціи . . .	2												
Стрѣлочниковъ	5												

Перечень договоровъ

Т-во Саблино-Знаменс. Свекл. Зав.

Работа станціи	1913	1914	1915	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Продано пасс. билетовъ . .	1360	3050							
Выдано багажн. квит. . . .									
Накладныхъ по отправ. пасс. скор. .									
Накладныхъ по отправ. бол. и мал. ск.									
Накладныхъ по прибыт. пасс. скор. .									
Накладныхъ по прибыт. бол. и мал. ск.									
Нагружено									
Перегружено									
Выгружено									
Всего									

Склады общ. станц.	1913	1914	1915	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Пакгаузы									
Крытыя платф.									
Открыт. платф.									
Мощеныя площ.									
Друг. врем. площ.									

Склады комисс.-ссудн.	1913	1914	1915	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Пакгаузы									
Элеваторы									

Приписн. склады	1913	1914	1915	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Для хлѣба									
Для друг. груз.									

Краткое изложеніе особенностей технической и коммерческой работы станціи съ описаніемъ прилежащ. раіона и проч. свѣдѣніями.

Р. САВРО.


Въ окрестностяхъ разбросано нѣсколько хуторовъ, колоній, селъ и экономій, изъ коихъ нѣкоторый интересъ представляютъ экономіи Золотницкой и Павлова съ ихъ замѣчательными садами-парками до 30 дес., съ деревьями разныхъ рѣдкихъ породъ и столѣтними дубами.

Разъѣздъ коммерческихъ операцій не производитъ, за исключеніемъ отправки камня изъ близъ лежащаго карьера Павлова, въ количествѣ до 2 ваг. въ день въ лѣтнее время. Проэктируется отправка свекловицы по договору съ Т-мъ Саблино-Знаменскаго свекло-сахарнаго Завода.

Станція РЯДОВАЯ Екатеринославской губ.

Верхнеднѣпровскаго уѣзда.

Классъ IV, Отдѣленіе Движенія IV, Участокъ Пути IX, Участокъ Тяги I, Ревизорскій участокъ XV,
Высота станціи надъ уровнемъ моря 68,00, Мѣстное время впереди на—час. 15 минутъ.



Общая длина путей на станціи	4,016 вер.	Число гидравлическихъ кран	2	Площадь жилыхъ домовъ	129,12 к.с.
Число стрѣлокъ централизованныхъ	—	Разст. вход. семафора отъ вход. стрѣлки:		Число вагонныхъ вѣсовъ	1
Число стрѣлокъ нецентрализован.	20	со стороны ст. Долгинцево	184,20 с.	Ихъ подъемная сила	4225 п.
Длина станціонной площадки	463,00 с.	„ „ „ Верховцево	199,80 с.	Ихъ система	Каца.
Длина пассажирской платформы	50,00 с.	Площадь пассажирскаго зданія	39,39 к. с.	Число арендныхъ участковъ	16

Личный составъ

Наименованіе должностей	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Начальник. ст.	1					
Пом. начальника ст.	2					
Станціонныхъ сторожей	1					
Стрѣлочниковъ	9					
Помощ. кассир.	1					
Переписчик. ваг.	1					
Вѣсовщиковъ	2					
Товарн. сторожей	1					
Сторож. по охр. грузовъ	1					

Наименованіе должностей	1916	1917	1918	1919	1920	1921

Перечень договоровъ

Русско-Бельгійское Метал. О-во.

Кочубей-Князь.

Работа станціи	1913	1914	1915	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Продано пасс. билетовъ .	19169	19662							
Выдано багажн. квитанцій .	351	366							
Накладныхъ по отправл. пассаж. скор.	16	21							
Накладныхъ по отправл. больш. и мал. ск.	12233	9425							
Накладныхъ по прибыт. пассаж. скор.	71	37							
Накладныхъ по прибыт. больш. и мал. ск.	2971	2326							
Нагружено	12427958	9393253							
Перегружено	98380	97250							
Выгружено	1021131	687633							
Всего	13587469	10178136							

Склады общ. станц.	1913	1914	1915	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Пакгаузы	—	—	329.46кв.с. 82.50 ваг.						
Крытыя платф.	—	—	106.38кв.с. 26.50 ваг.						
Открытыя платф.									
Мощеныя площ.									
Друг. врем. площ.	—	—	237.00 к. с. 60.00 ваг.						

Склады комисс.-ссудн.	1913	1914	1915	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Пакгаузы									
Элеваторы									

Приписн. склады	1913	1914	1915	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Для хлѣба	—	—	4 83.600 п.						
Для друг. грузовъ									

Краткое изложеніе особенностей технической и коммерческой работы станціи съ описаніемъ прилежащ. раіона и проч. свѣдѣніями.

РЯДОВАЯ.

Въ 4-хъ верстахъ отъ станціи расположено село Анновка 1500 жителей хлѣбопашцевъ и крупное имѣніе князя Кочубея до 14000 дес.. съ образцово поставленнымъ полевымъ хозяйствомъ и большимъ скотоводствомъ. Въ имѣніи имѣется рудникъ, добывающій желѣзную руду до $2^1/_2$ мил. пудовъ въ годъ. Къ станціи примыкаетъ вѣтвь Русско-Бельгійскаго Металлургическаго Общ-ва. протяженіемъ 12 верстъ до Терновскаго рудника, гдѣ грузится желѣзная руда до 50 ваг. въ день. Кромѣ руды, станціей отправляется хлѣба въ зернѣ до 800 ваг. въ годъ.


Подъ отчетностью Рядовой находится разъѣздъ Терны, гдѣ производится операціи по подачѣ вагоновъ на рудникъ Островецкаго О-ва.

Движеніе поѣздовъ отъ Рядовой въ сторону ст. Пятихатки двупутное, а въ сторону Колачевское—однопутное.

Разъѣздъ ТЕРНЫ Екатеринославской губерніи

Верхнеднѣпровскаго уѣзда.

Классъ VI, Отдѣленіе Движенія IV, Участокъ Пути IX, Участокъ Тяги I, Ревизорскій Участокъ XV,
Высота станціи надъ уровнемъ моря 58.60, Мѣстное время впереди на — час. 15 минутъ.



Общая длина путей на станціи . . .	2.255 вер.	Число гидравлическихъ крановъ . . .	—	Площадь жилыхъ домовъ	—
Число стрѣлокъ { централизованныхъ .	—	Разст. входн. семафора отъ вход. стрѣлки:		Число вагонныхъ вѣсовъ	—
Число стрѣлокъ { нецентрализованныхъ	7	со стороны ст. Колачевское	200,40 с.	Ихъ подъемная сила	—
Длина станціонной площадки	381,15 с.	„ „ „ Верховцево	199,05 с.	Ихъ система	—
Длина пассажирской платформы	20,00 с.	Площадь пассажирскаго зданія	50,00 к. с.	Число арендныхъ участковъ	28

Личный составъ

Наименованіе должностей	1916	1917	1918	1919	1920	1921	Наименованіе должностей	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Начальник. станціи	1												
Помощник. Нач. станціи . .	2												
Стрѣлочниковъ	5												

Перечень договоровъ

О-во Островецкихъ заводовъ.
Верхнеднѣпровск. Уѣзд. Земск. Упр.
Ч. Д. Перри.
Епишевъ Н. П.

Работа станціи	1913	1914	1915	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Продано пасс. билетовъ . .	6820	12632							
Выдано багажн. квит. . . .									
Накладныхъ по отправл. пасс. скор. .									
Накладныхъ по отправл. бол. и мал. ск.									
Накладныхъ по прибыт. пасс. скор.									
Накладныхъ по прибыт. бол. и мал. ск.									
Нагружено									
Перегружено	2750	7900							
Выгружено									
Всего	2750	7900							

Склады общ. станц.	1913	1914	1915	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Пакгаузы									
Крытыя платф.									
Открытыя платф.									
Мощеныя площ.									
Друг. врем. площ.									

Склады комисс.-ссудн.	1913	1914	1915	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Пакгаузы									
Элеваторы									

Приписн. склады	1913	1914	1915	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Для хлѣба									
Для друг. груз.									

Краткое изложеніе особенностей технической и коммерческой работы станціи съ описаніемъ прилежащ. раіона и проч. свѣдѣніями.


Р. ТЕРНЫ.

Погрузочныя операціи производятся по обслуживанію рудника Островецкаго О-ва, коимъ грузится желѣзной руды до 10 вагоновъ въ день. Въ такомъ же количествѣ грузится съ арендныхъ участковъ руда отправителя Перри. Продажа пассажирскихъ билетовъ въ мѣстномъ сообщеніи съ 1-го іюля 1915 г. Денежныя операціи производятся подъ отчетностью ст. Рядовая. Въ 4-хъ вер. отъ разъѣзда с. Вольные-Терны 4 тыс. жит. Гуж. дост. $^1/_2$ коп.

Станція КОЛАЧЕВСКОЕ Екатеринославской губерніи

Верхнеднѣпровскаго уѣзда.

Классъ III, Отдѣленіе Движенія IV, Участокъ Пути IX, Участокъ Тяги I, Ревизорскій участокъ XV,
Высота станціи надъ уровнемъ моря 52,50, Мѣстное время впереди на — час. 15 минутъ.



Общая длина путей на станціи . . .	6,130 вер.	Число гидравлическихъ крановъ	2	Площадь жилыхъ домовъ	157,40 к. с
Число стрѣлокъ { централизованн. . .	—	Разстояніе вход. семаф. отъ вход. стрѣлки:		Число вагонныхъ вѣсовъ	1
Число стрѣлокъ { нецентрализован. . .	20	со стороны ст. Долгинцево	133,08 с.	Ихъ подъемная сила	5000 п.
Длина станціонной площадки	394,92 с.	„ „ „ Верховцево	248,00 с.	Ихъ система	Каца.
Длина пассажирской платформы . . .	50,00 с.	Площадь пассажирскаго зданія	52,05 к. с.	Число арендныхъ участковъ	8

Личный составъ

Наименованіе должностей	1916	1917	1918	1919	1920	1921	Наименованіе должностей	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Начальн. станц.	1						Помощн. кассира	2					
Пом. начал. ст.	3						Переписчик. вагон.	2					
Конторщ. и переписч. . .	3						Вѣсовщиковъ	3					
Станціон. сторожей	1						Пломбировщиковъ	1					
Составителей	3						Товарн. сторожей	1					
Сцѣпщиковъ	3						Сторожей по охр. груз. . .	2					
Стрѣлочниковъ	15												
Кассировъ	1												

Перечень договоровъ

О-во Брянскаго завода.
Русско-Бельгійское Металл. О-во (б. Колачевскій рудникъ).
Файнштейнъ.
Донецко-Юрьевское О-во.
Акціон. О-во Сулинскихъ заводовъ.
Русско-Бельгійское Метал. О-во Брозалій С. Ф.

Работа станціи	1913	1914	1915	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Продано пасс. билетовъ . .	56595	68447							
Выдано багажн. квит. . . .	1948	2108							
Накладныхъ по отправл. пасс. скор. .	65	123							
Накладныхъ по отправл. больш. и мал. ск.	41160	23341							
Накладныхъ по прибыт. пасс. скор. .	342	430							
Накладныхъ по прибыт. больш. и мал. ск.	12471	7407							
Нагружено	42768941	23379688							
Перегружено	108385	79000							
Выгружено	2741895	1836481							
Всего	45619221	25295169							

Склады общ. станц.	1913	1914	1915	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Пакгаузы	—	—	76,42 кв. с. / 19,00 ваг.						
Крытыя платф.	—	—	99,23 к. с. / —						
Открытыя платф.									
Мощеныя площ.									
Друг. врем. площ.	—	—	227,00 к. с. / 57,00 в.						

Склады комисс.-ссудн.	1913	1914	1915	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Пакгаузы									
Элеваторы									

Приписн. склады	1913	1914	1915	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Для хлѣба									
Для друг. груз.									

Краткое изложеніе особенностей технической и коммерческой работы станціи съ описаніемъ прилежащ. раіона и проч. свѣдѣніями.

КОЛАЧЕВСКОЕ.

Станція Колачевское служитъ погрузочнымъ пунктомъ для 3-хъ рудниковъ, расположенныхъ одинъ за другимъ: 1) Никополь-Маріупольскаго О-ва, 2) рудникъ С. И Колачевскаго, нынѣ арендуемый Русско-Бельгійскимъ О-вомъ, на вѣтви коего дл. 970 пог. саж. грузится въ день до 100 вагон. руды (красный желѣзнякъ) и выгружается до 10 вагоновъ угля, 3) рудникъ Донецко-Юрьевскаго О-ва съ вѣтвью протяженіемъ 500 саж., на коей грузится до 20 ваг. руды и выгружается до 5 ваг. въ день.

Вблизи самой станціи расположены усадьбы рудовладѣльца Колачевскаго и обширная экономія его, въ коей ведется полевое хозяйство и скотоводство. Въ окрестностяхъ—нѣсколько селъ и крупныхъ имѣній. Обширное коннозаводство, рыводство, фруктовые сады съ питомниками, 2 кирпичныхъ завода, каменоломни.

Кромѣ руды станція отправляетъ хлѣба въ зернѣ въ періодъ хлѣбной кампаніи до 15 ваг. въ день. При ст. Госуд. сбер. касса и выдачи ссудъ подъ хлѣбъ. Гуж. дост. 2 коп.

Станція РОКОВАТАЯ Екатеринославской губерніи

Верхнеднѣпровскаго уѣзда.

Классъ IV, Отдѣленіе Движенія IV, Участокъ Пути XI, Участокъ Тяги I, Ревизорскій Участокъ XV,

Высота станціи надъ уровнемъ моря 49,50, Мѣстное время впереди на — час. 15 минутъ.



Общая длина путей на станціи	3,176 вер.	Число гидравлическихъ крановъ . . .	—	Площадь жилыхъ домовъ.	44,08 к. с.
Число стрѣлокъ { централизованныхъ .	—	Разст. вход. семафора отъ вход. стрѣлки:		Число вагонныхъ вѣсовъ	1
Число стрѣлокъ { нецентрализованныхъ .	14	со стороны ст. Долгинцево	162,75 с.	Ихъ подъемная сила	5000 п.
Длина станціонной площадки	323,50 с.	„ „ „ Пятихатки	239,50 с.	Ихъ система	Каца.
Длина пассажирской платформы	29,00 с.	Площадь пассажирскаго зданія . . .	70,71 к. с.	Число арендныхъ участковъ	7

Личный составъ

Наименованіе должностей	1916	1917	1918	1919	1920	1921	Наименованіе должностей	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Начальник. станціи . . .	1												
Помощн. начальник. ст. . .	2												
Станц. сторож.	1												
Вѣсовщиковъ	1												
Коммерч. конторщ.	1												
Стрѣлочниковъ	6												
Переписч. вагоновъ	1												

Перечень договоровъ

Акц. О-во Брянскаго рельсопрок. и желѣзодѣл. механич. завода.

О-во Криворож. желѣзн. рудниковъ.

Краматорское Металлург. О-во.

Работа станціи	1913	1914	1915	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Продано пассаж. билетовъ .	10653	20572							
Выдано багажныхъ квит. .									
Накладныхъ по отправл. пасс. скор.									
Накладныхъ по отправл. больш. и мал. ск.	21305	23226							
Накладныхъ по прибыт. пасс. скор. .	4	14							
Накладныхъ по прибыт. больш. и мал. ск.	4086	3594							
Нагружено	23277608	24449348							
Перегружено	18950	16350							
Выгружено	1456947	1772849							
Всего	24753505	26238547							

Склады общ. станц.	1913	1914	1915	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Пакгаузы	—	—	10.00 к. с. / 2.50 в.						
Крытыя платформы									
Открытыя платформы . . .	—	—	50,00 к. с. / 12,50 в.						
Мощеныя площ.									
Друг. врем. площ.									

Склады комис.-ссудн.	1913	1914	1915	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Пакгаузы									
Элеваторы									

Приписн. склады	1913	1914	1915	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Для хлѣба									
Для друг. груз.									

Краткое изложеніе особенностей технической и коммерческой работы станціи съ описаніемъ прилежащ. раіона и проч. свѣдѣніями.


РОКОВАТАЯ.

Станція открыта для обслуживанія ближайшихъ въ районѣ рудниковъ: 1) Брянскаго О-ва съ вѣтвью дл. 1034 саж., на коей грузится до 90 вагон. руды (красный желѣзнякъ) въ день и выгружается до 6 ваг. угля; 2) рудникъ Краматорскаго О-ва—погрузка руды до 5 тыс. ваг. въ годъ. Другихъ операцій, не считая продажи пас. билетовъ въ мѣстномъ сообщеніи, разъѣздъ не производитъ. Селеній вблизи не имѣется.

Станція ВЕЧЕРНІЙ-КУТЪ Екатеринославской губерніи

Верхнеднѣпровскаго уѣзда.

Классъ III, Отдѣленіе Движенія IV, Участокъ Пути XI, Участокъ Тяги I, Ревизорскій участокъ XV,
Высота станціи надъ уровнемъ моря 33,60, Мѣстное время впереди на — час. 14 минутъ.



Общая длина путей на станціи	4,400 вер.	Число гидравлическихъ крановъ	2	Площадь жилыхъ домовъ	251,05 к. с.
Число стрѣлокъ { централизованныхъ . .	—	Разст. вход. семафора отъ вход. стрѣлки:		Число вагонныхъ вѣсовъ	1
Число стрѣлокъ { нецентрализованныхъ .	56	со стороны ст. Колачевское	164,80 с.	Ихъ подъемная сила	4225 п.
Длина станціонной площадки	720,00 с.	„ „ „ Долгинцево	35,10 с.	Ихъ система	Гесса
„ пассажирской платформы	47,80 с.	Площадь пассажирскаго зданія	41,61 к. с.	Число арендныхъ участковъ.	—

Личный составъ

Наименованіе должностей	1916	1917	1918	1919	1920	1921	Наименованіе должностей	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Начальн. станц.	1						Переписч. ваг.	4					
Помощн. нач. стан. . . .	3						Вѣсовщиковъ	4					
Конторщ. и переписч. . .	4						Пломбировщиковъ	3					
Станц. сторож.	1						Тов. сторож.	1					
Составителей	5						Стор. по охр. груз. . . .	1					
Сцѣпщиковъ	5												
Стрѣлочниковъ	19												
Кассировъ	1												
Помощ. кассир.	4												
Коммерч. конторщ. . . .	1												

Перечень договоровъ

Анонимное О-во рудника Дубовая Балка.

Южно-Русское Днѣпр. Метал. О-во.

Новороссійское О-во.

Работа станціи	1913	1914	1915	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Продано пасс. билетовъ . .	93772	97622							
Выдано багажн. квитанцій . .	1223	1913							
Накладныхъ по отправл. { пассаж скор.	40	40							
Накладныхъ по отправл. { бол. и мал. ск.	78036	53224							
Накладныхъ по прибыт. { пассаж. скор.	83	74							
Накладныхъ по прибыт. { бол. и мал. ск.	8253	6866							
Нагружено	83563502	55892066							
Перегружено	15100	13156							
Выгружено	3482977	3264865							
Всего	87061579	59170081							

Склады общ. станц.	1913	1914	1915	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Пакгаузы	—	—	54,21 к. с. / 13,50 ваг.						
Крытыя платф.									
Открытыя платф.	—	—	52,66 к. с. / 13,00 ваг.						
Мощеныя площ.									
Друг. врем. площ.	—	—	270,00 к. с. / 67,50 ваг.						

Склады комисс.-ссудн.	1913	1914	1915	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Пакгаузы									
Элеваторы									

Приписн. склады	1913	1914	1915	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Для хлѣба									
Для друг. грузовъ	—	—	1 / 500.000 п.						

Краткое изложеніе особенностей технической и коммерческой работы станціи съ описаніемъ прилежащ. раіона и проч. свѣдѣніями.

ВЕЧЕРНІЙ-КУТЪ.

Въ районѣ, тяготѣющемъ къ ст. Вечерній Кутъ, имѣются 4 рудника, изъ нихъ 3, принадлежащіе Обществамъ Дубовой Балки, Южно-Русскому Днѣпровскому (Ростковскій) и Новороссійскому, должны быть отнесены къ числу самыхъ крупныхъ рудныхъ предпріятій. На вѣтви Дубовой Балки дл. 3,48 вер. грузится желѣзной руды до 100 ваг. и выгружается до 10 ваг. угля въ день; на вѣтви Новороссійскаго О-ва дл. 5½ вер. грузится 60 ваг. и выгружается 3 ваг.; Ю. Р. Днѣпровское О-во имѣетъ погрузочныя эстокады, съ коихъ грузится жел. руды до 200 ваг. въ день, выгружается до 15 ваг.


Въ окрестностяхъ на живописномъ берегу р. Саксагань расположено с. Веч. Кутъ (Баженово) 1500 жит., въ разстояніи 4-18 вер. еще нѣсколько деревень, изъ коихъ наибольшее с. Лозоватка 12 тыс. жит. При ст. Гос. ссудо-сб. касса. Гуж. дост. 1—2½ коп.

Грузы на Питихатки берутся преимущественно вывозными паровозами. Одинъ постоянный маневровый паровозъ.

Постъ ШМАКОВО Екатеринославской губерніи

Верхнеднѣпровскаго уѣзда.

Классъ V, Отдѣленіе Движенія IV, Участокъ Пути XI, Участокъ Тяги I, Ревизорскій Участокъ XV,
Высота станціи надъ уровнемъ моря 39,00, Мѣстное время впереди на—час. 14 минутъ.



Общая длина путей на станціи	3,295 вер.	Число гидравлическихъ крановъ . . .	—	Площадь жилыхъ домовъ	75,78 к. с.
Число стрѣлокъ { централизованныхъ .	—	Разст. вход. семафора отъ вход. стрѣлки:		Число вагонныхъ вѣсовъ.	—
Число стрѣлокъ { нецентрализованныхъ.	13	со стороны ст. Карнаватка	253,00 с.	Ихъ подъемная сила.	—
Длина станціонной площадки	369,75 с.	„ „ „ Вечерній Кутъ	276,70 с.	Ихъ система.	—
Длина пассажирской платформы . . .	72,00 с.	Площадь пассажирскаго зданія	44,07 к. с.	Число арендныхъ участковъ	3

Личный составъ

Наименованіе должностей	1916	1917	1918	1919	1920	1921	Наименованіе должностей	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Начальн. ст.	1												
Пом. нач. ст.	3												
Станц. сторож.	1												
Стрѣлочниковъ	5												
Вѣсовщиковъ	2												
Переписч. вагоновъ	1												

Перечень договоровъ

Южно-Русское Днѣпров. Металлург. О-во.

Работа станціи	1913	1914	1915	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Продано пасс. билетовъ . .	16913	27737							
Выдано багажн. квит. . . .									
Накладныхъ по отправл. пасс. скор.									
Накладныхъ по отправл. больш и мал. ск.	17296	15058							
Накладныхъ по прибыт. пасс. скор.	8	3							
Накладныхъ по прибыт. больш. и мал.ск.	898	1297							
Нагружено	18838294	16074320							
Перегружено	—	1000							
Выгружено	970683	1266936							
Всего	19808977	17341256							

Склады общ. станц.	1913	1914	1915	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Пакгаузы	—	—	6.25 кв. с. / 1.50 наг.						
Крытыя платф.									
Открыт. платф.									
Мощеныя площ.									
Друг. врем. площ.									

Склады комисс.-ссудн.	1913	1914	1915	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Пакгаузы									
Элеваторы									

Приписн. склады	1913	1914	1915	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Для хлѣба									
Для друг. грузовъ									

Краткое изложеніе особенностей технической и коммерческой работы станціи съ описаніемъ прилежащ. раіона и проч. свѣдѣніями.


ШМАКОВО.

Постъ открытъ какъ тарифный пунктъ съ 1 ноября 1915 г.; обслуживаетъ рудникъ „Шмаковскій“,—одинъ изъ крупнѣйшихъ рудниковъ Южно-Русскаго Днѣпровскаго О-ва на вѣтви коего, примыкающей къ посту дл. 525 саж. грузится въ день въ среднемъ 26 вагоновъ желѣзной руды, выгружается уголь, лѣсъ, кирпичъ, известь и проч. до 2000 ваг. въ годъ. Руда—красный и бурый желѣзнякъ отправляется преимущественно на Каменской заводъ.

Станція КАРНАВАТКА Херсонской губ.

Александрійскаго уѣзда.

Классъ III, Отдѣленіе Движенія IV, Участокъ Пути XI, Участокъ Тяги I, Ревизорскій Участокъ XV,
Высота станціи надъ уровнемъ моря 28.75, Мѣстное время впереди на — час. 14 минутъ.



Общая длина путей на станціи	15,099 вер.	Число гидравлическихъ крановъ	2	Площадь жилыхъ домовъ	207,81 к. с.
Число стрѣлокъ { централизованныхъ. .	—	Разст. вход. семафора отъ вход. стрѣлки:		Число вагонныхъ вѣсовъ	2
Число стрѣлокъ { нецентрализованныхъ.	54	со стороны ст. Долгинцево	220 с.	Ихъ подъемная сила	5000, 1825 п.
Длина станціонной площадки	620,50 с.	„ „ „ Вечерній-Кутъ	111 с.	Ихъ система	Каца, Ж.-Блокъ
Длина пассажирской платформы	55,00 с.	Площадь пассажирскаго зданія	132,42 к. с.	Число арендныхъ участковъ	29

Личный составъ

Наименованіе должностей	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Начальник. станц.	1					
Помощн. Начальн. ст. . . .	3					
Конторщик. и переписч. . .	3					
Станціон. сторожей	2					
Составителей	3					
Сцѣпщиковъ	3					
Стрѣлочниковъ	24					
Кассировъ артельщ.	1					
Помощн. кассировъ	2					
Коммерч. конторщ.	2					

Наименованіе должностей	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Переписч. вагоновъ	3					
Вѣсовщик.	2					
Пломбировщиковъ	2					
Товарн. сторож.	1					
Сторож. по охр грузовъ . .	2					

Перечень договоровъ

О-во Брянскаго завода.
Галковская Ю. А.
Русско-Бельгійское Метал. О-во.
Диканскій А. М.
Новое О-во Кривор. жел. рудник.
Браиловскій.
Акціон. О-во Русскій Провидансъ.
О-во Донецко-Юрьевскаго Метал. зав.

Работа станціи	1913	1914	1915	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Продано пасс. билетовъ . .	121157	116119							
Выдано багажн. квит. . . .	3149	3065							
Накладныхъ по отправл. пасс. скор. .	103	76							
Накладныхъ по отправл. бол. и мал. ск.	56858	37018							
Накладныхъ по прибыт. пасс. скор. .	388	577							
Накладныхъ по прибыт. бол. и мал. ск.	7282	4991							
Нагружено	60280637	39390338							
Перегружено	169100	31330							
Выгружено	3041538	2023254							
Всего	63491275	41444922							

Склады общ. станц.	1913	1914	1915	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Пакгаузы	—	—	195,40к.с. / 49,00 в.						
Крытыя платформы	—	—	83,70к.с. / 21,00 в.						
Открытыя платформы . . .	—	—	67,20к.с. / 17,00 в.						
Мощеныя площ.									
Другія времен. площ. . . .									

Склады комисс.-ссудн.	1913	1914	1915	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Пакгаузы									
Элеваторы									

Приписн. склады	1913	1914	1915	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Для хлѣба									
Для другихъ грузовъ . . .	—	—	1 / 1000000						

Краткое изложеніе особенностей технической и коммерческой работы станціи съ описаніемъ прилежащ. раіона и проч. свѣдѣніями.

КАРНАВАТКА.

Дѣятельность станціи сосредоточена на обслуживаніи тяготѣющихъ къ ней рудниковъ: Брянскаго О-ва съ вѣтвью дл. 7 верстъ, на коей грузится до 90 ваг. въ день и наслѣдниковъ Галковскихъ, вѣтвь—2 вер., погрузка до 125 ваг. жел. руды въ день. Получается означенными рудниками уголь, лѣсъ и пр. свыше 2000 ваг. въ годъ. Кромѣ того, въ районѣ имѣется нѣсколько мелкихъ рудовладѣльцевъ, доставляющихъ руду на станцію гужемъ до 8000 вагоновъ въ годъ.


Въ 3-хъ верстахъ отъ станціи расположено м. Кривой-Рогъ 40000 жит., отправляющіе хлѣба въ зернѣ до 500 ваг. въ годъ и получающее черезъ Карнаватку разнаго груза до 300 ваг.

Въ окрестностяхъ станціи, по р. Саксагани имѣется на землѣ Криворожскихъ крестьянъ и г-жи Галковской громадныя залежи аспиднаго камня, встрѣчается также горный ленъ (асбестъ) и горный хрусталь, до сихъ поръ не эксплоатируемые.

Тупиковая станція, почему всѣ транзитные товарные поѣзда получая обратное движеніе, требуютъ задѣлки задняго тормаза, перестановки порожняка въ смѣшанныхъ поѣздахъ. Одинъ постоянный маневровый паровозъ и одинъ вывозный. Вывозка грузовъ въ Долгинцево производится также и проходящими одиночными паровозами изъ Пятихатки. Поворотъ пассажирскихъ и частью товарныхъ паровозовъ.

Разъѣздъ МУДРЕНАЯ Херсонской губерніи и уѣзда.

Классъ IV, Отдѣленіе Движенія IV, Участокъ Пути XI, Участокъ Тяги I, Ревизорскій Участокъ XV,
Высота станціи надъ уровнемъ моря 31,84, Мѣстное время впереди на — час. 14 минутъ.



Общая длина путей на станціи .	3,223 вер.
Число стрѣлокъ { централизован.	—
Число стрѣлокъ { нецентрализов.	15
Длина станціонной площадки .	425,50 с.
„ пассажирской платформы .	—
Число гидравлическихъ крановъ .	—
Разст. вход. семаф. отъ вход. стрѣл.:	
со стороны ст. Долгинцево . . .	250,90 с.
„ „ „ Пятихатки . . .	246,00 с.
Площадь пассажирскаго зданія .	91,28 к. с.
Площадь жилыхъ домовъ . . .	102,74 к. с.
Число вагонныхъ вѣсовъ . .	—
Ихъ подъемная сила	—
Ихъ система	—
Число арендныхъ участковъ . .	6

Личный составъ

Наименованіе должностей	1916	1917	1918	1919	1920	1921	Наименованіе должностей	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Начальн. ст.	1						Переписчиковъ	3					
Пом. Начальн. ст.	2						Вѣсовщиковъ	3					
Станціон. сторож.	1						Пломбировщиковъ	1					
Составителей	2												
Сцѣпщиковъ	2												
Стрѣлочниковъ	12												
Кассировъ	1												
Пом. кассир.	2												

Перечень договоровъ

Акціон. О-во Брянскаго завода
О-во Криворож. желѣз. рудн.
Шевченко Пелагея.
Токаръ.

Работа станціи	1913	1914	1915	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Продано пасс. билетовъ . .	—	—							
Выдано багажн. квит. . .	—	—							
Накладныхъ по отправл. пасс. скор.	—	—							
Накладныхъ по отправл. больш. и мал. ск.	38167	29164							
Накладныхъ по прибыт. пасс. скор.	14	6							
Накладныхъ по прибыт. больш. и мал. ск.	1654	999							
Нагружено	39915454	30893874							
Перегружено	2000	3750							
Выгружено	1270496	868893							
Всего	41187950	31766517							

Склады общ. станц.	1913	1914	1915	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Пакгаузы									
Крытыя платф.									
Открытыя платф.									
Мощеныя площ.									
Друг. врем. площ	—	—	300,00 к.с. / 75,00 в.						

Склады комисс.-ссудн.	1913	1914	1915	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Пакгаузы									
Элеваторы									

Приписн. склады	1913	1914	1915	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Для хлѣба									
Для друг. груз.									

Краткое изложеніе особенностей технической и коммерческой работы станціи съ описаніемъ прилежащ. раіона и проч. свѣдѣніями.


МУДРЕНАЯ.

Обслуживаетъ находящіеся въ растояніи 1 версты отъ станціи желѣзные рудники: Брянскаго О-ва (вѣтвь дл. 3/4 вер.—погрузка до 150 ваг. въ день) иКриворогскаго Акц. О-ва (вѣтвь дл. 1 вер.—погрузка 35 ваг. въ день). Станція открыта для необязательныхъ операцій по отправленію и прибытію навалочныхъ грузовъ полными вагонами. Въ мѣстномъ и прямомъ сообщеніяхъ съ 24/X 1913 года.

Станція ЖЕЛТАЯ-РѢКА Екатеринославской губерніи

Верхнеднѣпровскаго уѣзда.

Классъ IV, Отдѣленіе Движенія IV, Участокъ Пути IX, Участокъ Тяги I, Ревизорскій участокъ XV,
Высота станціи надъ уровнемъ моря 61.80, Мѣстное время впереди на — час. 16 минутъ.



Общая длина путей на станціи	2,775 вер.	Число гидравлическихъ крановъ . . .	—	Число вагонныхъ вѣсовъ	1
Число стрѣлокъ { централизованныхъ .	—	Разст. входн. семаф. отъ входн. стрѣлки:		Ихъ подъемная сила	4225 пуд.
Число стрѣлокъ { нецентрализованныхъ .	15	со стороны ст. Желтыя-Воды . . .	238,76 с.	Ихъ система	Ж.-Блокъ.
Длина станціонной площадки	311,06 с.	Площадь пассажирскаго зданія	50,00 к. с.	Число арендныхъ участковъ	11
Длина пассажирской платформы . . .	18,00 с.	Площадь жилыхъ домовъ	—		

Личный составъ

Наименованіе должностей	1916	1917	1918	1919	1920	1921	Наименованіе должностей	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Начальн. станціи	1												
Пом. нач. ст.	1												
Станц. сторож.	1												
Техническ. контор	1												
Вѣсовщиковъ	2												
Составителей	1												
Сцѣпщиковъ	1												
Стрѣлочниковъ	4												
Переписчик. вагоновъ . . .	1												

Перечень договоровъ

Акціон. О-во Доменныхъ печей (б. Копылова).
Гантке.
Шаласъ и К-°.
Акціон. О-во Ферміеръ.
Анонимное Горнопром. О-во Ж.-Рѣка.

Работа станціи	1913	1914	1915	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Продано пасс. билетовъ . .	1729	2465							
Выдано багажн. квит. . .	1	25							
Накладныхъ по отправл. пасс. скор. .	—	—							
Накладныхъ по отправл. больш. и мал. ск.	17427	14295							
Накладныхъ по прибыт. пасс. скор. .	64	4							
Накладныхъ по прибыт. больш. и мал. ск.	4264	3084							
Нагружено	18706855	14349679							
Перегружено	—	—							
Выгружено	872298	727053							
Всего	19579148	15076732							

Склады общ. станц.	1913	1914	1915	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Пакгаузы	—	—	10,64 к. с. 2,50 ваг.						
Крытыя платформы	—	—	17,10 к. с. 4,50 ваг.						
Открытыя платформы . . .	—	—	24,18 к. с. 60,00 ваг.						
Мощеныя площ.	—	—	—						
Другія времен. площад. . . .	—	—	60,00 к. с. 15,00 ваг.						

Склады комисс.-ссудн.	1913	1914	1915	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Пакгаузы									
Элеваторы									

Приписн. склады	1913	1914	1915	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Для хлѣба	—	—	—						
Для другихъ грузовъ . . .	—	—	1 2000000						

Краткое изложеніе особенностей технической и коммерческой работы станціи съ описаніемъ прилежащ. раіона и проч. свѣдѣніями.

ЖЕЛТАЯ-РѢКА.


Въ районѣ станціи нѣсколько незначительныхъ селеній. Дѣятельность ея сосредоточена на обслуживаніи мѣстныхъ рудниковъ О-ва Ферміеръ, имѣющаго 2 тупика дл. 150 саж., на коихъ грузится въ день до 70 ваг. руды, выгружается до 3-хъ вагоновъ и „Ольховскаго“ О-ва тупикъ дл. 900 пог. саж., погрузка до 10 ваг. въ день.

Руда—красный желѣзнякъ, отправляется на заводы Новороссійскаго О-ва, Общества Русскій Горный и Металлургическій Уніонъ, Ольховскаго О-ва, Донецко-Юрьевскаго и др. района Екатер. дороги. При станціи почтовое отдѣленіе.

Постъ ТИЩЕНКОВО Екатеринославской губ.

Верхнеднѣпровскаго уѣзда.

Классъ VI, Отдѣленіе Движенія IV, Участокъ Пути IX, Участокъ Тяги I, Ревизорскій участокъ XV,
Высота станціи надъ уровнемъ моря 65,32, Мѣстное время впереди на — час. 16 минутъ.



Общая длина путей на станціи .	—	Число гидравлическихъ крановъ .	—	Площадь жилыхъ домовъ . . .	—
Число стрѣлокъ { централизованн.	—	Разст. вход. семаф. отъ вход. стрѣлки:		Число вагонныхъ вѣсовъ . . .	—
Число стрѣлокъ { нецентрализован.	3	со стороны ст.	—	Ихъ подъемная сила	—
Длина станціонной площадки. . .	108,00 с.	„ „ „	—	Ихъ система	—
Длина пассажирской платформы .	—	Площадь пассажирскаго зданія .	—	Число арендныхъ участковъ . .	

Личный составъ

Наименованіе должностей	1916	1917	1918	1919	1920	1921	Наименованіе должностей	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Начальник. ст.	1												
Пом. начальн. ст.	—												
Станціон. сторожей	1												
Стрѣлочниковъ	1												
Вѣсовщиковъ	1												

Перечень договоровъ

Работа станціи	1913	1914	1915	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Продано пасс. билетовъ . .	—	—							
Выдано багажн. квит. . . .	—	—							
Накладныхъ по отправл. пасс. скор.	—	—							
Накладныхъ по отправл. больш. и мал. ск	2337	1912							
Накладныхъ по прибыт. пасс. скор.	1	—							
Накладныхъ по прибыт. больш. и мал. ск.	118	84							
Нагружено	2204737	1680992							
Перегружено	—	—							
Выгружено	105120	9579							
Всего	2309857	1690571							

Склады общ. станц.	1913	1914	1915	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Пакгаузы									
Крытыя платф.									
Открыт. платф.									
Мощеныя площ.									
Друг. врем. площ. . . .									

Склады комисс.-ссудн.	1913	1914	1915	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Пакгаузы									
Элеваторы									

Приписн. склады	1913	1914	1915	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Для хлѣба									
Для друг. груз.									

Краткое изложеніе особенностей технической и коммерческой работы станціи съ описаніемъ прилежащ. раіона и проч. свѣдѣніями.


ПОСТЪ ТИЩЕНКОВО.

Коммерческія операціи производятся только по обслуживанію частной вѣтви Гантке дл. $3^1/_2$ версты, на коей грузится до 10 ваг. желѣзной руды въ день.

Техническая работа заключается въ подачѣ вагоновъ на рудникъ и пропускѣ поѣздовъ со ст. Желтыя-Воды на ст. Желтую-Рѣку и обратно.

Разъѣздъ ШИМАНОВСКІЙ Херсонской губерніи

Александрійскаго уѣзда.



Классъ V, Отдѣленіе Движенія IV, Участокъ Пути XXVII, Участокъ Тяги I, Ревизорскій участокъ XVI,

Высота станціи надъ уровнемъ моря 30,28, Мѣстное время впереди на — час. 13 минутъ.

Общая длина путей на станціи	2,924 вер.	Число гидравлическихъ крановъ . . .	—	Площадь жилыхъ домовъ	—
Число стрѣлокъ { централизованныхъ .	—	Разст. входн. семафора отъ вход. стрѣлки:		Число вагонныхъ вѣсовъ	1
Число стрѣлокъ { нецентрализованныхъ	10	со стороны ст. Кривой-Рогъ	192,60 с.	Ихъ подъемная сила	1825 п.
Длина станціонной площадки	423,80 с.	„ „ „ Н.-Козельскъ	161,90 с.	Ихъ система	Ж.-Блокъ
Длина пассажирской платформы	30,00 с.	Площадь пассажирскаго зданія	50,08 к. с.	Число арендныхъ участковъ	10

Личный составъ.

Наименованіе должностей	1916	1917	1918	1919	1920	1921	Наименованіе должностей	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Начальник. ст.	1												
Пом. начальн. ст.	2												
Станціонн. сторож.	1												
Стрѣлочниковъ	7												
Вѣсовщиковъ	1												

Перечень договоровъ

Акціон. О-во Криворожск. жел. рудн.
Коломойцева М. П.
Акціон. О-во Русскій Провидансъ (б. Копылова).
Пархоменко Г. П.

Работа станціи	1913	1914	1915	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Продано пасс. билетовъ . .	2416	13087							
Выдано багажн. квит. . .	—	—							
Накладныхъ по отправл. пасс. скор. .	—	—							
Накладныхъ по отправл. бол. и мал. ск.	10672	8209							
Накладныхъ по прибыт. пасс. скор. .	17	—							
Накладныхъ по прибыт. бол. и мал. ск.	892	906							
Нагружено	11658188	9654409							
Перегружено	4800	2000							
Выгружено	570754	637979							
Всего	12233742	10294388							

Склады общ. станц.	1913	1914	1915	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Пакгаузы	—	—	10,00 к. е. / 2,50 заг.						
Крытыя платф.									
Открытыя платф.									
Мощеныя площ.									
Друг. врем. площ.	—	—	350,00 к. е. / 87.50 в.						

Склады комисс.-ссудн.	1913	1914	1915	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Пакгаузы									
Элеваторы									

Приписн. склады	1913	1914	1915	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Для хлѣба									
Для друг. груз.	—	—	1 / 45.000						

Краткое изложеніе особенностей технической и коммерческой работы станціи съ описаніемъ прилежащ. раіона и проч. свѣдѣніями.


Р. ШИМАНОВСКІЙ.

Въ окрестностяхъ, кромѣ рудныхъ предпріятій селеній не имѣется. Къ разъѣзду примыкаютъ вѣтви: 1) Акц. О-ва Криворожскихъ жел. рудъ съ погрузкой въ день до 20 ваг., 2) вѣтвь М. П. Коломойцевой 15 ваг. и 3) Акц. О-ва Русскій Провиданъ—30 ваг. въ день. Кромѣ того имѣющіеся въ районѣ рудники отправляютъ съ разъѣзда жел. руды въ общемъ до 20000 ваг. въ годъ.

Постъ РАХМАНОВКА Херсонской губ.

Херсонскаго уѣзда.

Классъ V, Отдѣленіе Движенія IV, Участокъ Пути XXVII, Участокъ Тяги I, Ревизорскій участокъ XVI,
Высота станціи надъ уровнемъ моря 18.56, Мѣстное время впереди на — час. 13 минутъ.



Общая длина путей на станціи . .	3,317 вер.	Число гидравлическихъ крановъ . .	—	Площадь жилыхъ домовъ	—
Число стрѣлокъ { централизован. .	—	Разст. вход. семафора отъ вход. стрѣлки:		Число вагонныхъ вѣсовъ.	—
Число стрѣлокъ { нецентрализован.	11	со стороны ст. Кривой-Рогъ	184,10 с.	Ихъ подъемная сила.	—
Длина станціонной площадки . . .	574,00 с.	„ „ „ Николо-Козельскъ . .	125,50 с.	Ихъ система.	—
Длина пассажирской платформы . .	20,00 с.	Площадь пассажирскаго зданія . .	50,08 к. с.	Число арендныхъ участковъ. . . .	12

Личный составъ

Наименованіе должностей	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Начальник. ст.	1					
Пом. начал. ст.	2					
Станціон. сторож.	1					
Стрѣлочниковъ	5					
Вѣсовщиковъ	1					

Наименованіе должностей	1916	1917	1918	1919	1920	1921

Перечень договоровъ

Южное Горнопромышл. О-во.
Александро-Дарскій рудникъ.
Акціон. О-во Криворож. жел. рудн.
Алексѣевское Горнопром. О-во.
Краматорск. Метал. О-во (б. Каменковичъ и Вильчура).
Донецко-Юрьевское Метал. О-во.

Работа станціи	1913	1914	1915	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Продано пассаж. билетовъ .	4966	12764							
Выдано багажн. квитанц. . .	—	—							
Накладныхъ по отправл. пассаж. скор. .	—	—							
Накладныхъ по отправл. больш. и мал. ск.	7906	5248							
Накладныхъ по прибыт. пассаж. скор. .	9	5							
Накладныхъ по прибыт. больш. и мал. ск.	1065	762							
Нагружено	8404854	5522164							
Перегружено	—	8250							
Выгружено	581690	413092							
Всего	8986544	5935256							

Склады общ. станц.	1913	1914	1915	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Пакгаузы	—	—	15,00 к. с. 3,50 ваг.						
Крытыя платф.									
Открытыя платф.									
Мощеныя площ.									
Друг. врем. площ.	—	—	200,00 к. с. 50,00 ваг.						

Склады комисс.-ссудн.	1913	1914	1915	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Пакгаузы									
Элеваторы									

Приписн. склады	1913	1914	1915	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Для хлѣба									
Для друг. груз.									

Краткое изложеніе особенностей технической и коммерческой работы станціи съ описаніемъ прилежащ. раіона и проч. свѣдѣніями.

П. РАХМАНОВКА.

Въ полуверстѣ отъ поста—с. Александро-Даръ 3000 жит., до 40 торг.-промышл. заведеній, почтовое отдѣленіе. Невдалекѣ имѣніе Яновской съ роскошнымъ садомъ на берегу Ингульца. Въ экономіи ведется большое скотоводство.


Дѣятельность станціи сосредоточена на отправкѣ желѣзной руды и известковаго камня. Погрузка съ арендныхъ участковъ Акц. О-вомъ Криворожскихъ рудъ до 35 вагоновъ въ день и Кравцовымъ до 15 ваг.

Станція производитъ всѣ коммерческія операціи, за исключеніемъ отпр. грузовъ по багажнымъ квитанціямъ. Гуж. дост. 3—5 коп.

Станція ЛАТОВКА Херсонской губерніи

Херсонскаго уѣзда.

Классъ IV, Отдѣленіе Движенія IV, Участокъ Пути XXVII, Участокъ Тяги I, Ревизорскій Участокъ XVI,
Высота станціи надъ уровнемъ моря 22,00, Мѣстное время впереди на — часъ 13 минутъ.



Общая длина путей на станціи	3,377 вер.	Число гидравлическихъ крановъ	2	Площадь жилыхъ домовъ	92,70 с.
Число стрѣлокъ { централизованныхъ. .	—	Разст. вход. семаф. отъ вход. стрѣлки:		Число вагонныхъ вѣсовъ	1
Число стрѣлокъ { нецентрализованныхъ .	13	со стороны ст. Никопо-Козельскъ . . .	145,80 с.	Ихъ подъемная сила	1825 п.
Длина станціонной площадки	484,70 с.	„ „ „ Кривой-Рогъ	259,60 с.	Ихъ система	Ж. Блокъ
Длина пассажирской платформы	120,00 с.	Площадь пассажирскаго зданія	39,62 к. с.	Число арендныхъ участковъ	45

Личный составъ

Наименованіе должностей	1916	1917	1918	1919	1920	1921	Наименованіе должностей	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Начальник. ст	1												
Пом. нач. ст.	2												
Станціон. сторож.	1												
Стрѣлочниковъ	4												
Вѣсовщиковъ	1												

Перечень договоровъ

Акц. О-во Криворож. жел. рудн.

Должанскій.

Рахмановскій рудникъ.

Донецко-Юрьевское Металлург. О-во.

Работа станціи	1913	1914	1915	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Продано пасс. билетовъ . .	15856	20710							
Выдано багажн. квитан. . .	406	432							
Накладныхъ по отправл. пассаж. скор.	97	106							
Накладныхъ по отправл. бол. и мал. ск.	13742	11616							
Накладныхъ по прибыт. пассаж. скор	15	17							
Накладныхъ по прибыт. бол. и мал. ск.	2322	1756							
Нагружено	13223697	12022410							
Перегружено	10050	2000							
Выгружено	1022736	794684							
Всего	14256483	12819094							

Склады общ. станц.	1913	1914	1915	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Пакгаузы	—	—	46,05 к. с. 11,50 наг.						
Крытыя платф.	—	—	39,50 к. с. 10,00 наг.						
Открытыя платф.	—	—	41, 16к. с. 10,00 наг.						
Мощеныя площ.									
Друг. врем. площ. . . .	—	—	210,00 к. с. 52,50 наг.						

Склады комисс.-ссудн.	1913	1914	1915	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Пакгаузы									
Элеваторы									

Приписн. склады.	1913	1914	1915	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Для хлѣба									
Для др. грузовъ									

Краткое изложеніе особенностей технической и коммерческой работы станціи съ описаніемъ прилежащ. раіона и проч. свѣдѣніями.


ЛАТОВКА.

При станціи—деревушка Латовка 310 душъ, въ окрестностяхъ 2—3 деревни и богатыя экономіи помѣщиковъ Добровольскаго и Яницкаго. Хлѣба въ зернѣ отправляется свыше 200 наг. въ годъ. Работа станціи сосредоточена на отправкѣ жел. руды 1) Акц. О-ва Криворожскихъ жел. рудъ до 10000 наг. въ годъ, вѣтвь дл. 375 саж., 2) р. Донецко-Юрьевскаго Металлург. О-ва до 4000 наг. въ годъ и извести зав. бр. Должанскихъ въ количествѣ 1200 наг. въ годъ. Почт. отдѣл., Гос. сбер. касса.

Станція ИНГУЛЕЦЪ Херсонской губерніи

Херсонскаго уѣзда.

Классъ IV, Отдѣленіе Движенія IV, Участокъ Пути XXVII, Участокъ Тяги I, Ревизорскій участокъ XVI, Высота станціи надъ уровнемъ моря 36,00, Мѣстное время впереди на — час. 13 минутъ.



Общая длина путей на станціи	5,603 вер.	Число гидравлическихъ кран.	—	Площадь жилыхъ домовъ	128,78 к. с.
Число стрѣлокъ централизованныхъ	—	Разст. вход. семафора отъ вход. стрѣлки:		Число вагонныхъ вѣсовъ	2
Число стрѣлокъ нецентрализован.	22	со стороны ст. Кривой-Рогъ	203,50 с.	Ихъ подъемная сила	1825п., 5000п.
Длина станціонной площадки	515,75 с.	„ „ „ Николо Козельскъ . . .	250,43 с.	Ихъ система	Ж.Блокъ, Кацъ
Длина пассажирской платформы	50,00 с.	Площадь пассажирскаго зданія	39,43 к. с.	Число арендныхъ участковъ	11

Личный составъ

Наименованіе должностей	1916	1917	1918	1919	1920	1921	Наименованіе должностей	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Начальник. ст.	1						Переписчик. ваг.	2					
Пом. начальника ст.	2						Вѣсовщиковъ	2					
Переписчиковъ	1						Пломбировщиковъ	1					
Станціонныхъ сторожей . .	1						Сторож. по охр. грузовъ . .	2					
Спѣшщиковъ	2												
Стрѣлочниковъ	6												
Кассировъ	1												
Помощ. кассир.	1												

Перечень договоровъ

Аноним. О-во рудника Дубовая Балка.

Донец. О-во желѣзодѣл. и сталелит. производства.

Русско-Бельгійское О-во.

Работа станціи	1913	1914	1915	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Продано пасс. билетовъ . .	22651	24756							
Выдано багажн. квитанцій .	1075	957							
Накладныхъ по отправл. пассаж. скор. .	176	88							
Накладныхъ по отправл. бол. и мал. ск.	31830	22995							
Накладныхъ по прибыт. пассаж. скор. .	789	442							
Накладныхъ по прибыт. бол. и мал. ск.	10359	7148							
Нагружено	32760297	23294557							
Перегружено	3650	1000							
Выгружено	3006902	1788004							
Всего	35770849	25083561							

Склады общ. станц.	1913	1914	1915	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Пакгаузы	—	—	77,51 к. с. / 19,50 ваг.						
Крытые платф.	—	—	64,10 к. с. / 16,10 ваг.						
Открытые платф.	—	—	63,70 к. с. / 16,00 ваг.						
Мощеныя площ.									
Друг. врем. площ.	—	—	207,75 к. с. / 52,00 ваг.						

Склады комисс.-ссудн.	1913	1914	1915	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Пакгаузы									
Элеваторы									

Приписн. склады	1913	1914	1915	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Для хлѣба									
Для друг. грузовъ	—	—	1 / 500,000 п.						

Краткое изложеніе особенностей технической и коммерческой работы станціи съ описаніемъ прилежащ. раіона и проч. свѣдѣніями.

ИНГУЛЕЦЪ.


Въ 5 верстахъ отъ станціи торговое м. Широкое 14 тыс. жителей. Въ раіонѣ 6—7 деревень съ населеніемъ до 6 тыс., преимущественно землевладѣльческимъ. Для нуждъ района получается свыше 500 ваг. разнаго груза. Хлѣба въ зернѣ отправляется до 500 ваг. въ годъ. Преобладающая работа по обслуживанію преимущественно рудниковъ: Донецкаго О-ва, погрузка 10000 ваг. прибытіе 700 вагоновъ въ годъ; р. Бельгійскаго О-ва погр. 3000 ваг., прибытіе 200 ваг. и р. Анонимнаго О-ва Дубовая Балка съ вѣтвью дл. 498 саж., на коей ежедневно грузится въ среднемъ 30 ваг. руды, выгружается уголь, лѣсъ, до 3 ваг. При станціи Гос. сбер. касса и ссудныя операціи. Гуж. дост. 2—4 коп.

Станція НИКОЛО-КОЗЕЛЬСКЪ Херсонской губерніи

Херсонскаго уѣзда.

Классъ IV, Отдѣленіе Движенія IV, Участокъ Пути XXVII, Участокъ Тяги I, Ревизорскій Участокъ XVI,

Высота станціи надъ уровнемъ моря 16,99, Мѣстное время впереди на — час. 13 минутъ.



Общая длина путей на станціи	5,135 вер.	Разст. вход. семафора отъ вход. стрѣлки:		Число вагонныхъ вѣсовъ	1
Число стрѣлокъ { централизованныхъ .	—	со стороны ст. Кривой-Рогъ	453,80 с.	Ихъ подъемная сила	3200 п.
Число стрѣлокъ { нецентрализованныхъ	17	„ „ „ Скалеватый	453,80 с.	Ихъ система	Каца.
Длина станціонной площадки	819,20 с.	„ „ „ Апостолово	578,40 с.	Число арендныхъ участковъ	27
Длина пассажирекой платформы . . .	52,00 с.	Площадь пассажирскаго зданія	83,47 к. с.		
Число гидравлическихъ крановъ . . .	1	Площадь жилыхъ домовъ	396,36 к. с.		

Личный составъ

Наименованіе должностей	1916	1917	1918	1919	1920	1921	Наименованіе должностей	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Начальн. станціи	1												
Пом. Начальн. станціи . . .	1												
Станціон. сторож.	1												
Вѣсовщиковъ	1												
Стрѣлочниковъ	5												
Сторож. по охр. груз. . . .	2												
Переписчик. вагоновъ . .	1												

Перечень договоровъ

Т-во братьевъ Нобель.

Андреевъ А. Л.

Рыльскіе.

Браинскій и Пекарскій.

Акціон. О-во Криворож. рудник.

Работа станціи	1913	1914	1915	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Продано пасс. билетовъ . .	21484	27073							
Выдано багажн. квит. . . .	1026	1138							
Накладныхъ по отправ. { пасс. скор. .	176	165							
Накладныхъ по отправ. { бол. и мал. ск.	2936	2841							
Накладныхъ по прибыт. { пасс. скор. .	93	64							
Накладныхъ по прибыт. { бол. и мал. ск.	4777	3939							
Нагружено	1673146	1668841							
Перегружено	—	700							
Выгружено	845322	784003							
Всего	2518468	2453544							

Склады общ. станц.	1913	1914	1915	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Пакгаузы	—	—	70 00 к.с. 17.50 ваг.						
Крытыя платф.	—	—	40.75 к.с. 10.00 ваг.						
Открыт. платф.	—	—	48.15 к.с. 12.00 ваг.						
Мощеныя площ.									
Друг. врем. площ.	—	—	629,00 к.с. 157.00 ваг.						

Склады комисс.-ссудн.	1913	1914	1915	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Пакгаузы									
Элеваторы									

Приписн. склады	1913	1914	1915	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Для хлѣба									
Для друг. груз.									

Краткое изложеніе особенностей технической и коммерческой работы станціи съ описаніемъ прилежащ. раіона и проч. свѣдѣніями.

НИКОЛО-КОЗЕЛЬСКЪ.

Вблизи самой станціи—с. Николаевка 150 дв.; 2 склада керосина и минеральныхъ маслъ Бр. Нобель и Н-ковъ Рыльскихъ, получающихъ до 350 ваг. груза въ годъ. Имѣются склады лѣсныхъ матеріаловъ, угля и колоніальныхъ товаровъ. Почта Банкъ Кредитнаго Т-ва. Въ разстояніи 2—7 верстъ отъ станціи еще нѣсколько селеній и деревень, дающихъ станціи до 700 ваг. хлѣба въ годъ.


Преобладающая работа—погрузка руды (бурый желѣзнякъ) и флюсовъ отъ находящихся въ районѣ станціи рудника и каменоломень, аренд. Каменьковичемъ. Рудникъ этотъ примыкаетъ своей вѣтвью дл. 350 саж. къ станціи Скалеватый, соединенной со ст. Н. Козельскъ небольшой вѣтвью дл. 1,852 вер. Руды отправляется до 2500 ваг., камня до 4000 ваг. въ годъ. Усиленная работа станціи—въ періодъ хлѣбной кампаніи—августъ—декабрь. Гуж. дост. 2—7 коп.

Распорядительная станція для участковъ: Н,-Козельскъ—Долгинцево и Н.-Козельскъ—Апостолово. Оборотное депо. Вывозка грузовъ и станціонные маневры производятся однимъ маневровымъ паровозомъ.

Станція ЗВѢРЕВО Земля Области Войска Донского

Черкасскаго Округа.

Классъ III, Отдѣленіе Движенія V, Участокъ Пути XVI, Участокъ Тяги VIII, Ревизорскій участокъ XX,
Высота станціи надъ уровнемъ моря 115,79, Мѣстное время впереди на — час. 40 минутъ.



Общая длина путей на станціи .	13,434 вер.	Число гидравлическихъ крановъ .	2	Число вагонныхъ вѣсовъ . . .	1
Число стрѣлокъ { централизованн.	—	Разст. вход. семаф. отъ вход. стрѣл:		Ихъ подъемная сила	1825 п.
Число стрѣлокъ { нецентрализов.	47	со стороны ст. Дебальцево . .	25,50 с.	Ихъ система	Ж.-Блокъ.
Длина станціонной площадки . .	812,50 с.	Площадь пассажирскаго зданія .	—	Число арендныхъ участковъ . .	5
Длина пассажирской платформы .	—	Площадь жилыхъ домовъ . . .	373,60 к.с.		

Личный составъ

Наименованіе должностей	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Начальник. станціи	1					
Помощн. Начальн. ст. . . .	4					
Конторщиковъ	10					
Станціон. сторож.	3					
Составителей	6					
Сцѣпщиковъ	6					
Проводниковъ	3					
Старш. стрѣлоч.	3					
Стрѣлочниковъ	15					
Передаточн. агентовъ . . .	1					
Помощн. передат. агентовъ .	2					
Переписч. вагон.	8					
Вѣсовщиковъ	7					
Пломбировщиковъ	2					

Наименованіе должностей	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Тов. сторож.	1					
Сторож. при деж. конд. комн.	2					
Сторож. по охр. грузовъ . .	6					

Перечень договоровъ

Работа станціи	1913	1914	1915	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Продано пасс. билетовъ . .	28037	39583							
Выдано багажн. квитанцій .	552	563							
Накладныхъ по отправл. пассаж. скор.	—	2							
Накладныхъ по отправл. бол. и мал. ск.	530	756							
Накладныхъ по прибыт. пассаж. скор.	—	21							
Накладныхъ по прибыт. бол. и мал. ск.	943	1796							
Нагружено	86687	237425							
Перегружено	36240	302800							
Выгружено	572664	1470865							
Всего	695591	2011090							

Склады общ. станц.	1913	1914	1915	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Пакгаузы	—	—	9,21 к. с. / 2,00 ваг.						
Крытыя платф.	—	—	45.90 к. с. / 11,50 ваг.						
Открытыя платф.	—	—	76.54 к. с. / 19.00 в.						
Мощеныя площ.									
Друг. врем. площ. . . .	—	—	198,50 к. с. / 49,50 ваг.						

Склады комисс.-ссудн.	1913	1914	1915	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Пакгаузы									
Элеваторы									

Приписн. склады	1913	1914	1915	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Для хлѣба									
Для друг. грузовъ									

Краткое изложеніе особенностей технической и коммерческой работы станціи съ описаніемъ прилежащ. раіона и проч. свѣдѣніями.


ЗВѢРЕВО Ек.

Станція открыта только для производства грузовыхъ операцій съ 1 іюня 1914 г. Дѣятельность сосредоточена на обмѣнѣ вагонами и грузами съ Юго-Вост. дор. Екатерининской сдаются преимущественно горнозаводскіе грузы, а принимаются лѣсъ, рыба, нефтяные продукты. По соглашенію съ Юго-Вост. дорогами:—въ общемъ пользованіи пути №№ 1 и 2 и всѣ пассаж. и служебныя помѣщенія. Товарныя операціи производятся каждой станціей самостоятельно. Норма обмѣна на 1916 г.—300—450 ваг.

Разъѣздъ ЗАПОВѢДНАЯ Земля Области Войска Донского

Донецкаго Округа.

Классъ VI, Отдѣленіе Движенія V, Участокъ Пути XVI, Участокъ Тяги VIII, Ревизорскій Участокъ XX,
Высота станціи надъ уровнемъ моря 131,41, Мѣстное время впереди на — час. 40 минутъ.



Общая длина путей на станціи	1,377 вер.	Число гидравлическихъ крановъ . . .	—	Площадь жилыхъ домовъ	39,77 к. с.
Число стрѣлокъ { централизованныхъ	—	Разст. вход. семафора отъ вход. стрѣлки:		Число вагонныхъ вѣсовъ	—
Число стрѣлокъ { нецентрализованныхъ	4	со стороны ст. Звѣрево	249,50 с.	Ихъ подъемная сила	—
Длина станціонной площадки	364,50 с.	„ „ „ Дебальцево	255,00 с.	Ихъ система	—
Длина пассажирской платформы . . .	—	Площадь пассажирскаго зданія	19,68 к. с.	Число арендныхъ участковъ	—

Личный составъ

Наименованіе должностей	1916	1917	1918	1919	1920	1921	Наименованіе должностей	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Начальник. станц.	1												
Помощник. нач. станціи .	2												
Стрѣлочниковъ	6												

Перечень договоровъ

Лазаревъ.

Работа станціи	1913	1914	1915	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Продано пасс. билетовъ .									
Выдано багажн. квитанцій .									
Накладныхъ по отправл. { пассаж. скор.									
Накладныхъ по отправл. { больш. и мал. ск.									
Накладныхъ по прибыт. { пассаж. скор.									
Накладныхъ по прибыт. { больш. и мал. ск.									
Нагружено									
Перегружено									
Выгружено									
Всего									

Склады общ. станц.	1913	1914	1915	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Пакгаузы									
Крытыя платф.									
Открытыя платф.									
Мощеныя площ.									
Друг. врем. площ.									

Склады комисс.-ссудн.	1913	1914	1915	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Пакгаузы									
Элеваторы									

Приписн. склады	1913	1914	1915	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Для хлѣба									
Для друг. грузовъ									

Краткое изложеніе особенностей технической и коммерческой работы станціи съ описаніемъ прилежащ. раіона и проч. свѣдѣніями.


Р. ЗАПОВѢДНАЯ.

Въ разстояніи 4—7 верстъ—нѣсколько небольшихъ селеній. Работа станціи исключительно техническая.

Станція ГУКОВО Земля Области Войска Донского

Донецкаго Округа.

Классъ V, Отдѣленіе Движенія V, Участокъ Пути XVI, Участокъ Тяги VIII, Ревизорскій участокъ XX, Высота станціи надъ уровнемъ моря 128,38, Мѣстное время впереди на—час. 40 минутъ.



Общая длина путей на станціи	2,396 вер.	Число гидравлическихъ крановъ	2	Площадь жилыхъ домовъ	55,32 к. с.
Число стрѣлокъ { централизованныхъ . .	—	Разст. вход. семафора отъ вход. стрѣлки:		Число вагонныхъ вѣсовъ	—
Число стрѣлокъ { нецентрализованныхъ .	7	со стороны ст. Дебальцево	250,00 с.	Ихъ подъемная сила	—
Длина станціонной площадки	388,30 с.	„ „ „ Звѣрево	250,00 с.	Ихъ система	—
„ пассажирской платформы	30,00 с.	Площадь пассажирскаго зданія	47,92 к. с.	Число арендныхъ участковъ	5

Личный составъ

Наименованіе должностей	1916	1917	1918	1919	1920	1921	Наименованіе должностей	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Начальн. станц.	1												
Помощн. нач. стан.	2												
Станц. сторож.	1												
Стрѣлочниковъ	5												

Перечень договоровъ

Денисовъ.

Филиппидисъ.

Русскій В. Ф.

Унаковъ.

Азовская Угольная Компанія.

Работа станціи	1913	1914	1915	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Продано пасс. билетовъ . .	8811	10914							
Выдано багажн. квит. . . .	170	145							
Накладныхъ по отправл. пасс. скор. .	47	39							
Накладныхъ по отправл. больш. и мал. ск.	1329	922							
Накладныхъ по прибыт. пасс. скор. .	98	100							
Накладныхъ по прибыт. больш. и мал. ск.	4855	1740							
Нагружено	798070	463903							
Перегружено	1000	4000							
Выгружено	287291	421755							
Всего	1086361	889658							

Склады общ. станц.	1913	1914	1915	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Пакгаузы	—	—	78,50 кв. с. / 19,50 наг.						
Крытыя платф.									
Открытыя платф.	—	—	37,72 к. с. / 9,50 в.						
Мощеныя площ.									
Друг. врем. площ.	—	—	180,00 к. с. / 45,00 в.						

Склады комисс.-ссудн.	1913	1914	1915	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Пакгаузы									
Элеваторы									

Приписн. склады	1913	1914	1915	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Для хлѣба	—	—	5 / 82.500 п						
Для друг. груз.									

Краткое изложеніе особенностей технической и коммерческой работы станціи съ описаніемъ прилежащ. раіона и проч. свѣдѣніями.


ГУКОВО.

Въ районѣ станціи до 10 хуторовъ съ населеніемъ, въ общемъ около 10000. Отправка хлѣба въ зернѣ достигаетъ 700 ваг. въ періодъ осенней кампаніи. При станціи 3 антрацитовыхъ рудника, отправляющихъ пока не свыше 4-хъ ваг. въ день.

Станція ПРОВАЛЬЕ Земля Области Войска Донского

Черкасскаго Округа.

Классъ V, Отдѣленіе Движенія V, Участокъ Пути XVI, Участокъ Тяги VIII, Ревизорскій участокъ XX,
Высота станціи надъ уровнемъ моря 144,31, Мѣстное время впереди на — час. 39 минутъ.



Общая длина путей на станціи . . .	2,577 вер.	Число гидравлическихъ крановъ	3	Площадь жилыхъ домовъ	65,94 к. с
Число стрѣлокъ { централизованн. . .	—	Разстояніе вход. семаф. отъ вход. стрѣлки:		Число вагонныхъ вѣсовъ	—
Число стрѣлокъ { нецентрализован. . .	7	со стороны ст. Дебальцево	164,30 с.	Ихъ подъемная сила	—
Длина станціонной площадки	384,10 с.	„ „ „ Звѣрево	180,00 с.	Ихъ система	—
Длина пассажирской платформы . . .	35,00 с.	Площадь пассажирскаго зданія	50,07 к. с.	Число арендныхъ участковъ	7

Личный составъ

Наименованіе должностей	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Начальн. станц.	1					
Пом. начал. ст.	2					
Станціон. сторожей	1					
Стрѣлочниковъ	5					
Сторож. по охр. груз. . .	1					

Наименованіе должностей	1916	1917	1918	1919	1920	1921

Перечень договоровъ

Кариковъ М. Н., Новосильцевъ Г. А.

Работа станціи	1913	1914	1915	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Продано пасс. билетовъ . .	5662	7286							
Выдано багажн. квит. . . .	206	177							
Накладныхъ по отправл. пасс. скор. .	17	3							
Накладныхъ по отправл. бол. и мал. ск.	850	545							
Накладныхъ по прибыт. пасс. скор.	14	17							
Накладныхъ по прибыт. бол. и мал. ск.	2190	1672							
Нагружено	203554	100774							
Перегружено	2900	—							
Выгружено	597273	469824							
Всего	803727	570598							

Склады общ. станц.	1913	1914	1915	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Пакгаузы	—	—	42.00 к. с. / 10.50 в.						
Крытыя платф.	—	—	27.00 к. с. / 6.00 в.						
Открытыя платф.	—	—	48.14 к. с. / 12.00 в.						
Мощеныя площ.									
Друг. врем. площ. . . .	—	—	380.00 к. с. / 95.00 в.						

Склады комисс.-ссудн.	1913	1914	1915	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Пакгаузы									
Элеваторы									

Приписн. склады	1913	1914	1915	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Для хлѣба	—	—	1 / 3750 п.						
Для друг. груз.									

Краткое изложеніе особенностей технической и коммерческой работы станціи съ описаніемъ прилежащ. раіона и проч. свѣдѣніями.


ПРОВАЛЬЕ.

Въ окрестностяхъ станціи—небольшая шахта, воинскій Донской казенный конскій заводъ, отпр. до 70 ваг. въ годъ. При станціи лѣсные склады С.-Д. ж. д. и О-ва М.-Казанской ж. д., получающихъ лѣсныхъ матеріаловъ до 300 ваг. въ годъ.

Станція ДОЛЖАНСКАЯ Земля Области Войска Донского

Таганрогскаго Округа.

Классъ III, Отдѣленіе Движенія V, Участокъ Пути XVI, Участокъ Тяги VIII, Ревизорскій Участокъ XX,
Высота станціи надъ уровнемъ моря 139,35, Мѣстное время впереди на — час. 39 минутъ.



Общая длина путей на станціи . .	7,523 вер
Число стрѣлокъ централизованныхъ.	—
Число стрѣлокъ нецентрализованныхъ	30
Длина станціонной площадки . . .	405,30 с.
Длина пассажирской платформы . .	50,00 с.
Число гидравлическихъ крановъ . .	2
Разст. вход. семафора отъ вход. стрѣлки:	
со стороны ст. Дебальцево . . .	71,70 с.
„ „ „ Звѣрево	298,00 с.
Площадь пассажирскаго зданія . . .	46,34 к. с.
Площадь жилыхъ домовъ. . . .	111,11 к. с.
Число вагонныхъ вѣсовъ	1
Ихъ подъемная сила	1825 п.
Ихъ система	Каца.
Число арендныхъ участковъ . . .	9

Личный составъ

Наименованіе должностей	1916	1917	1918	1919	1920	1921	Наименованіе должностей	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Начальник. станціи . . .	1						Кассировъ	1					
Помощн. начальник. ст. . .	3						Помощн. кассира	2					
Переписчик.	2						Коммерч. конторщ. . . .	1					
Станц. сторож.	2						Перепись. вагоновъ . . .	4					
Составителей	3						Вѣсовщиковъ	7					
Сцѣпщиковъ	5						Пломбировщиковъ	2					
Проводниковъ	1						Стор. по охр. груз.	2					
Стрѣлочниковъ	12												

Перечень договоровъ

Т-во бр. Зано; Англійск. Акціон. О-во (б. Вальяно М. С.).

Княгиня Юсупова, Декарони, Туманоховъ, Лаухинъ, Любохонскій, Шапошниковъ, Вавилово, Шевтепно И. И. Саррисъ, Англійск. Акціон. О-во Русскихъ антрацит. рудник. (б. Вальяно).

Работа станціи	1913	1914	1915	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Продано пассаж. билетовъ .	42269	51199							
Выдано багажныхъ квит. .	1479	1533							
Накладныхъ по отправл. пасс. скор.	12	30							
Накладныхъ по отправл. больш. и мал. ск.	37520	29719							
Накладныхъ по прибыт. пасс. скор. .	697	988							
Накладныхъ по прибыт. больш. и мал. ск.	12614	13149							
Нагружено	35545973	28368631							
Перегружено	3800	31500							
Выгружено	2548400	2450939							
Всего	38098173	30851070							

Склады общ. станц.	1913	1914	1915	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Пакгаузы	—	—	106.02 к. с. 26.50 в.						
Крытыя платформы			110.18 к. с. 27.50 ваг.						
Открытыя платформы . . .	—	—	33.25кв.с. 8.00 ваг.						
Мощеныя площ.									
Друг. врем. площ.	—	—	320,00 к. с. 80,00 в.						

Склады комис.-ссудн.	1913	1914	1915	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Пакгаузы.									
Элеваторы									

Приписн. склады	1913	1914	1915	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Для хлѣба	—	—	15 343.300 п.						
Для друг. груз.	—	—	—						

Краткое изложеніе особенностей технической и коммерческой работы станціи съ описаніемъ прилежащ. раіона и проч. свѣдѣніями.

ДОЛЖАНСКАЯ.

Въ разстояніи 6—12 верстъ отъ станціи 9 большихъ селъ и деревень, отправляющихъ хлѣба въ годъ до 1000 вагоновъ.

Преобладающая работа—по отправкѣ антрацита съ примыкающихъ къ станціи вѣтвей: рудниковъ княгини І. Н. Юсуповой, протяженіемъ 5 вер., къ коей въ свою очередь примыкаютъ вѣтви рудниковъ Отто—1½ вер.; Вавилова—4 вер. и Книгера—1 вер. Погрузка на указанныхъ 4-хъ вѣтвяхъ въ среднемъ 130 ваг. въ день. Вѣтвь О-ва антрацитовыхъ копей Вальяно, протяженіемъ 6 верстъ, къ коей примыкаютъ в. Игнатьева—1½ вер., погрузка 70 ваг. въ сутки.


Получается для рудниковъ до 2000 и для селеній до 500 ваг. въ годъ разныхъ грузовъ.

Изъ своей и раз. Вальяновскаго погрузки формируетъ цѣлые паѣзда въ сторону Звѣрево. Маневровая работа и вывозка составовъ до Звѣрево производится двумя паровозами.

Разъѣздъ ВАЛЬЯНОВСКІЙ (98 в.) Земля Области Войска Донского

Таганрогскаго Округа.

Классъ V, Отдѣленіе Движенія V, Участокъ Пути XV, Участокъ Тяги VIII, Ревизорскій Участокъ XX,
Высота станціи надъ уровнемъ моря 139.18, Мѣстное время впереди на — час. 39 минутъ.



Общая длина путей на станціи	2,289 вер.	Число гидравлическихъ крановъ . . .	—	Площадь жилыхъ домовъ	—
Число стрѣлокъ { централизованныхъ .	—	Разст. входн. семафора отъ вход. стрѣлки:		Число вагонныхъ вѣсовъ	—
Число стрѣлокъ { нецентрализованныхъ	4	со стороны ст. Дебальцево	126,85 с.	Ихъ подъемная сила	—
Длина станціонной площадки	339,40 с.	„ „ „ Звѣрево	126,75 с.	Ихъ система	—
Длина пассажирской платформы	—	Площадь пассажирскаго зданія	33,92 к. с.	Число арендныхъ участковъ	—

Личный составъ

Наименованіе должностей	1916	1917	1918	1919	1920	1921	Наименованіе должностей	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Начальник. станціи	1												
Помощник. Нач. станціи . .	2												
Конторщиковъ	1												
Станціон. сторож.	1												
Сцѣпщиковъ	2												
Стрѣлочниковъ	5												
Коммерч. контор.	2												

Перечень договоровъ

Акціон. О-во Южнаго Должанскаго Антрацита (б. Тронше)
Вальяно М. С.; Ивановъ А. П.
Московское О-во Антрацитъ.

Работа станціи	1913	1914	1915	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Продано пасс. билетовъ . .	10106	14943							
Выдано багажн. квитанцій . .	—	—							
Накладныхъ по отправл. пассаж скор.	—	—							
Накладныхъ по отправл. бол. и мал. ск.	5833	5578							
Накладныхъ по прибыт. пассаж. скор.	—	—							
Накладныхъ по прибыт. бол. и мал. ск.	—	—							
Нагружено	4862619	4749069							
Перегружено	—	900							
Выгружено	—	—							
Всего	4862619	4749969							

Склады общ. станц.	1913	1914	1915	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Пакгаузы									
Крытыя платф.									
Открытыя платф.									
Мощеныя площ.									
Друг. врем. площ.									

Склады комисс.-ссудн.	1913	1914	1915	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Пакгаузы									
Элеваторы									

Приписн. склады	1913	1914	1915	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Для хлѣба									
Для друг. грузовъ									

Краткое изложеніе особенностей технической и коммерческой работы станціи съ описаніемъ прилежащ. раіона и проч. свѣдѣніями.


Р. ВАЛЬЯНОВСКІЙ.

Открытъ исключительно для отправки минеральнаго топлива. Примыкаютъ вѣтви: рудника Вальяно дл. 1 вер., погрузка 10—12 ваг. въ день руды; Акц. О-ва Южнаго Должанскаго Антрацита дл. 1½ вер., погрузка до 10 ваг. Мелкія шахты грузятъ до 800 ваг. въ годъ. Разрѣшено примыканіе вѣтви Московскаго О-ва Антрацита.

Станція ДАРЬЕВКА Земля Области Войска Донского

Таганрогскаго округа.

Классъ IV, Отдѣленіе Движенія V, Участокъ Пути XVI, Участокъ Тяги VIII, Ревизорскій Участокъ XX,
Высота станціи надъ уровнемъ моря 142,06, Мѣстное время впереди на — час. 39 минутъ.



Общая длина путей на станціи .	4,418 вер.	Число гидравлическихъ крановъ .	2	Площадь жилыхъ домовъ . . .	602,57 к. с.
Число стрѣлокъ { централизован.	—	Разст. вход. семаф. отъ вход. стрѣл.:		Число вагонныхъ вѣсовъ . .	1
Число стрѣлокъ { нецентрализов.	18	со стороны ст. Дебальцево . . .	241,80 с.	Ихъ подъемная сила	3600 п.
Длина станціонной площадки	433,25 с.	„ „ „ Звѣрево	264,25 с.	Ихъ система	Ж. Блокъ.
„ пассажирской платформы .	60,00 с.	Площадь пассажирскаго зданія .	56,46 к. с.	Число арендныхъ участковъ . .	13

Личный составъ

Наименованіе должностей	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Начальн. ст.	1					
Пом. Начальн. ст.	3					
Станціон. сторож.	1					
Стрѣлочниковъ	6					
Вѣсовщиковъ	1					
Сторож. по охр. грузовъ . .	2					

Наименованіе должностей	1916	1917	1918	1919	1920	1921

Перечень договоровъ

Кариванисъ.
Митрофановъ.
(Любимый) рудникъ Одесск. Купеч. Банка.
Колачевскій В.
Семеновъ Г. И.
Кошелевъ Дарьевско-Донецк. Акц. О-во.

Работа станціи	1913	1914	1915	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Продано пасс. билетовъ . .	21415	25520							
Выдано багажн. квит. . . .	407	413							
Накладныхъ по отправл. пасс. скор. .	7	7							
Накладныхъ по отправл. бол. и мал. ск.	2866	4656							
Накладныхъ по прибыт. пасс. скор. .	144	188							
Накладныхъ по прибыт. бол. и мал. ск.	6303	5472							
Нагружено	1586496	1040022							
Перегружено	3000	12900							
Выгружено	538977	514656							
Всего	2128473	1567578							

Склады общ. станц.	1913	1914	1915	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Пакгаузы	—	—	60,10к.с. / 15,00в.						
Крытыя платформы	—	—	58,28к.с. / 14,50 в.						
Открытыя платформы . . .	—	—	42,57к.с. / 10,50 в.						
Мощеныя площ.	—	—	—						
Другія времен. площ. . . .	—	—	400.00кв.с / 115.00 саж						

Склады комисс.-ссудн.	1913	1914	1915	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Пакгаузы									
Элеваторы									

Приписн. склады	1913	1914	1915	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Для хлѣба	—	—	5 / 73500						
Для другихъ грузовъ . . .	—	—	—						

Краткое изложеніе особенностей технической и коммерческой работы станціи съ описаніемъ прилежащ. раіона и проч. свѣдѣніями.


ДАРЬЕВКА.

Вблизи и въ окрестностяхъ нѣсколько антрацитовыхъ рудниковъ, изъ коихъ наиболѣе крупные отправители: р. Николаевскаго Т-ва и Добринова, отправляющіе по 10 ваг. въ день и рудникъ „Любимый"—12 ваг. Незначительная отправка хлѣба. Дѣятельность станціи по мѣрѣ производства новыхъ изысканій развивается.

Разъѣздъ РОВЕНЬКИ Земля Области Войска Донского

Таганрогскаго Округа.

Классъ VI, Отдѣленіе Движенія V, Участокъ Пути XVI, Участокъ Тяги VIII, Ревизорскій участокъ XX,
Высота станціи надъ уровнемъ моря 147.10, Мѣстное время впереди на — час. 38 минутъ.



Общая длина путей на станціи	2,449 вер.	Число гидравлическихъ крановъ . .	—	Площадь жилыхъ домовъ	84,64 к. с.
Число стрѣлокъ { централизованныхъ .	—	Разст. входн. семаф. отъ входн. стрѣлки:		Число вагонныхъ вѣсовъ	—
Число стрѣлокъ { нецентрализованныхъ .	8	со стороны ст. Дебальцево	184,00 с.	Ихъ подъемная сила	-
Длина станціонной площадки	364,80 с.	„ „ „ Звѣрево	158,30 с.	Ихъ система	—
Длина пассажирской платформы . . .	45,00 с.	Площадь пассажирскаго зданія	50,71 к. с.	Число арендныхъ участковъ	27

Личный составъ

Наименованіе должностей	1916	1917	1918	1919	1920	1921	Наименованіе должностей	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Начальн. станціи	1												
Пом. нач. ст.	2												
Станц. сторож.	1												
Стрѣлочниковъ	5												
Переписчик. вагоновъ . . .	1												
Сторожей по охр. груз. . .	1												

Перечень договоровъ

Нарановичъ.

Работа станціи	1913	1914	1915	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Продано пасс. билетовъ . .	24881	41479							
Выдано багажн. квит. . . .	—	413							
Накладныхъ по отправл. пасс. скор.	—	7							
Накладныхъ по отправл. больш и мал. ск.	698	4656							
Накладныхъ по прибыт. пасс. скор.	4	—							
Накладныхъ по прибыт. больш. и мал. ск.	152	5472							
Нагружено	594278	2146999							
Перегружено	12500	50700							
Выгружено	488225	2891514							
Всего	1095003	2942214							

Склады общ. станц.	1913	1914	1915	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Пакгаузы	—	—	36.00 к. с / 9.00 наг.						
Крытыя платф.									
Открыт. платф.	—	—	83.50 к. с. / 21.00 наг.						
Мощеныя площ.									
Друг. врем. площ.	—	—	360.00 к. с. / 90.00 наг.						

Склады комисс.-ссудн.	1913	1914	1915	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Пакгаузы									
Элеваторы									

Приписн. склады	1913	1914	1915	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Для хлѣба	—	—	11 / 72.000 п.						
Для друг. грузовъ									

Краткое изложеніе особенностей технической и коммерческой работы станціи съ описаніемъ прилежащ. раіона и проч. свѣдѣніями.

Р. РОВЕНЬКИ.


При разъѣздѣ Ровеньки большое торговое село того же наименованія, съ населеніемъ 10 тыс., заводами: чугунно-литейнымъ и пивоваренным, двумя паровыми мельницами, лѣсными складами и до 50 торговыми заведеніями. Почта, банкъ и судебныя мѣста. Преобладающая работа разъѣзда —погрузка антрацита, разрабатываемаго вблизи станціи, въ количествѣ до 15 ваг. въ день.

Предвидится развитіе коммерч. дѣятельности разъѣзда, въ зависимости отъ производительности мѣстныхъ рудниковъ.

Постъ СТАХѢЕВО Земля Области Войска Донского

Таганрогскаго Округа.

Классъ VI, Отдѣленіе Движенія V, Участокъ Пути XVI, Участокъ Тяги VIII, Ревизорскій Участокъ XX,
Высота станціи надъ уровнемъ моря 142.42, Мѣстное время впереди на — час. 38 минутъ.



Общая длина путей на станціи	1,330 вер.	Число гидравлическихъ крановъ	—	Площадь жилыхъ домовъ	—
Число стрѣлокъ { централизованныхъ . .	—	Разст. вход семафора отъ вход. стрѣлки:		Число вагонныхъ вѣсовъ	—
Число стрѣлокъ { нецентрализованныхъ .	1	со стороны ст. Дебальцево	199,51 с.	Ихъ подъемная сила	—
Длина станціонной площадки	261,50 с.	„ „ „ Звѣрево	—	Ихъ система	—
Длина пассажирской платформы	—	Площадь пассажирскаго зданія	32,54 к. с.	Число арендныхъ участковъ	—

Личный составъ

Наименованіе должностей	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Начальник. станц	1					
Помощн. Начальн. ст. . . .	1					
Стрѣлочниковъ	2					
Вѣсовщик.	1					

Наименованіе должностей	1916	1917	1918	1919	1920	1921

Перечень договоровъ

О-во Грушевскій антрацитъ.

Вашеръ.

Работа станціи	1913	1914	1915	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Продано пасс. билетовъ . .	682	930							
Выдано багажн. квит. . .	—	—							
Накладныхъ по отправл. пасс. скор.	—	—							
Накладныхъ по отправл. больш. и мал. ск.	3611	2773							
Накладныхъ по прибыт. пасс. скор.	—	—							
Накладныхъ по прибыт. больш. и мал. ск.	193	81							
Нагружено	489200	2024155							
Перегружено	—	—							
Выгружено	110820	9492							
Всего	600020	2033647							

Склады общ. станц.	1913	1914	1915	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Пакгаузы									
Крытыя платф.									
Открытыя платф.									
Мощеныя площ.									
Друг. врем. площ . . .									

Склады комисс.-ссудн.	1913	1914	1915	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Пакгаузы									
Элеваторы									

Приписн. склады	1913	1914	1915	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Для хлѣба									
Для друг. груз.									

Краткое изложеніе особенностей технической и коммерческой работы станціи съ описаніемъ прилежащ. раіона и проч. свѣдѣніями.


П. СТАХѢЕВО.

Открытъ исключительно для обслуживанія вѣтви антрацитоваго рудника Донецко-Грушевскаго О-ва дл. 4½ версты на коей грузится въ среднемъ до 10 ваг. въ день.

Станція КАРТУШИНО Земля Области Войска Донского

Таганрогскій Округъ.

Классъ IV, Отдѣленіе Движенія V, Участокъ Пути XVI, Участокъ Тяги VIII, Ревизорскій Участокъ XX,
Высота станціи надъ уровнемъ моря 137,78, Мѣстное время впереди на—час. 37 минутъ.



Общая длина путей на станціи . . .	4,828 вер.	Разст. вход. семафора отъ вход. стрѣлки:		Число вагонныхъ вѣсовъ.	1
Число стрѣлокъ { централизованныхъ .	—	со стороны ст. Дебальцево	302,85 с.	Ихъ подъемная сила	4225 п.
Число стрѣлокъ { нецентрализованныхъ.	18	„ „ „ Звѣрево	158,80 с.	Ихъ система.	Каца.
Длина станціонной площадки	520,20 с.	„ „ „ Прицепная	187,90 с.	Число арендныхъ участковъ	29
Длина пассажирской платформы . .	37,00 с.	Площадь пассажирскаго зданія . . .	49,09 к. с.		
Число гидравлическихъ крановъ . . .	2	Площадь жилыхъ домовъ	127,70 к. с.		

Личный составъ

Наименованіе должностей	1916	1917	1918	1919	1920	1921	Наименованіе должностей	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Начальн. ст.	1												
Пом. нач. ст.	3												
Станц. сторож.	1												
Стрѣлочниковъ	8												
Коммерческ. конторщ. . . .	1												
Переписч. вагоновъ	1												
Вѣсовщиковъ	1												
Стор. по охр. груз. . . .	1												

Перечень договоровъ

Кудричъ М. Я. и Сыкановъ А. Е.
Волковъ.
Фоминъ.
Кригеръ.
Авсѣевъ.
Николаево-Дмитріевскій рудникъ.
Чечь В. Ф.
Акціонер. О-во Прищепное.
Т-во Максимовскихъ антрацитов. копей инженер. Оловягинъ и Шепелевъ.

Работа станціи	1913	1914	1915	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Продано пасс. билетовъ . .	18959	23346							
Выдано багажн. квит. . .	395	402							
Накладныхъ по отправл. пасс. скор. .	15	3							
Накладныхъ по отправл. больш. и мал. ск.	2117	1248							
Накладныхъ по прибыт. пасс. скор. .	25	52							
Накладныхъ по прибыт. больш. и мал. ск.	2388	2748							
Нагружено	3152939	1918889							
Перегружено	48508	72220							
Выгружено	559310	788984							
Всего	3710756	2780093							

Склады общ. станц.	1913	1914	1915	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Пакгаузы	—	—	23,10 к. с. / 6,00 ваг.						
Крытыя платформы	—	—	51,60 к. с / 13,00 ваг.						
Открытыя платформы . . .	—	—	65,20 к. с / 16,00 ваг.						
Мощеныя площ.	—	-	—						
Другія времен. площад. . . .	—	—	380,00 к. с. / 95,00 ваг.						

Склады комисс.-ссудн.	1913	1914	1915	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Пакгаузы									
Элеваторы									

Приписн. склады	1913	1914	1915	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Для хлѣба	—	—	5 / 71.100 п.						
Для другихъ грузовъ . .	—	—	—						

Краткое изложеніе особенностей технической и коммерческой работы станціи съ описаніемъ прилежащ. раіона и проч. свѣдѣніями.

КАРТУШИНО.

Въ районѣ станціи нѣсколько нѣмецкихъ колоній, селъ и хуторовъ, отправляющихъ хлѣба до 250 ваг. въ годъ.

Преобладающая работа—по обслуживанію антрацитовыхъ рудниковъ Ясиновскаго Акціон. О-ва въ 5-ти верстахъ, Николаево-Дмитріевскаго О-ва и другихъ, отправляющихъ до 7000 ваг. въ годъ. Отъ станціи отвѣтвленіе, протяженіемъ 8 верстъ на Прищепное.


Для нуждъ рудниковъ и окрестныхъ селъ получается свыше 1000 вагон. въ годъ разнаго груза.

Распорядительная станція по вывозкѣ грузовъ со ст. Ровеньки, Стахѣево, Лобовскія Копи. Прищепная и по подачѣ порожняка на послѣднюю станцію. Эти операціи, а также вывозка грузовъ изъ Прищепной производятся паровозомъ, ежедневно высылаемымъ изъ Дебальцево.

Разъѣздъ ЛОБОВСКІЯ КОПИ (р. 71 в.) Земля Области Войска Донского

Таганрогскаго Округа.

Классъ VI, Отдѣленіе Движенія V, Участокъ Пути XVI, Участокъ Тяги VIII, Ревизорскій участокъ XX,
Высота станціи надъ уровнемъ моря 147,75, Мѣстное время впереди на — час. 37 минутъ.



Общая длина путей на станціи . .	1,740 вер.	Число гидравлическихъ крановъ . .	—	Площадь жилыхъ домовъ	—
Число стрѣлокъ централизован. .	—	Разст. вход. семафора отъ вход. стрѣлки:		Число вагонныхъ вѣсовъ.	—
Число стрѣлокъ нецентрализован.	5	со стороны ст. Дебальцево	258,40 с.	Ихъ подъемная сила	—
Длина станціонной площадки . .	366,90 с.	„ „ „ Звѣрево	150,20 с.	Ихъ система.	—
Длина пассажирской платформы . .	—	Площадь пассажирскаго зданія . .	55,17 к. с.	Число арендныхъ участковъ. . . .	—

Личный составъ

Наименованіе должностей	1916	1917	1918	1919	1920	1921	Наименованіе должностей	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Начальник. ст.	1												
Пом. начальн. ст.	1												
Станціон. сторожей	1												
Стрѣлочниковъ	4												
Вѣсовщиковъ	1												

Перечень договоровъ

Акц. О-во Ясиновскихъ Антрац. рудниковъ.

Работа станціи	1913	1914	1915	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Продано пасс. билетовъ . .									
Выдано багажн. квит. . .									
Накладныхъ по отправл. пасс. скор. .									
Накладныхъ по отправл. бол. и мал. ск									
Накладныхъ по прибыт. пасс. скор. .									
Накладныхъ по прибыт. бол. и мал. ск.									
Нагружено									
Перегружено									
Выгружено									
Всего									

Склады общ. станц.	1913	1914	1915	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Пакгаузы									
Крытыя платф.									
Открытыя платф.									
Мощеныя площ.									
Друг. врем. площ.									

Склады комисс.-ссудн.	1913	1914	1915	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Пакгаузы									
Элеваторы									

Приписн. склады	1913	1914	1915	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Для хлѣба									
Для друг. груз.									

Краткое изложеніе особенностей технической и коммерческой работы станціи съ описаніемъ прилежащ. раіона и проч. свѣдѣніями.

Р. ЛОБОВСКІЯ КОПИ.


Обслуживаетъ вѣтвь рудника Ясиновскаго Акц. О-ва дл. $1^{3}/_{4}$ версты; погрузка 4 вагона въ день. Разрѣшены новыя примыканія частныхъ вѣтвей. Ожидается развитіе коммерческой дѣятельности разъѣзда, въ связи съ имѣющимся въ раіонѣ антрацитовыми залежами и производствомъ изысканій.

Станція ЩЕТОВО Земля Области Войска Донского

Таганрогскаго Округа.

Классъ IV, Отдѣленіе Движенія V, Участокъ Пути XVI, Участокъ Тяги VIII, Ревизорскій участокъ XX,

Высота станціи надъ уровнемъ моря 151.82, Мѣстное время впереди на — час. 37 минутъ.



Общая длина путей на станціи		5,307 вер.
Число стрѣлокъ	централизованн.	—
	нецентрализован.	22
Длина станціонной площадки		508,10 с.
Длина пассажирской платформы		50,00 с.
Чиѣло гидравлическихъ крановъ		—
Разст. вход. семаф. отъ вход. стрѣлки:		
со стороны ст. Звѣрево		212,10 с.
„ „ „ Антрацитъ		183,90 с.
„ „ „ Дебальцево		152,45 с.
Площадь пассажирскаго зданія		48,63 к. с.
Площадь жилыхъ домовъ		111,04 к. с.
Число вагонныхъ вѣсовъ		1
Ихъ подъемная сила		4225 п.
Ихъ система		Каца
Число арендныхъ уачстковъ		19

Личный составъ

Наименованіе должностей	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Начальник. ст.	1					
Пом. начал. ст.	3					
Станціон. сторож.	1					
Составителей	2					
Сцѣпщиковъ	2					
Старш. стрѣлочниковъ	2					
Стрѣлочниковъ	10					
Кассировъ	1					

Наименованіе должностей	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Переписч. вагоновъ	1					
Вѣсовщиковъ	1					
Пломбировщиковъ	1					
Сторож. по охр грузовъ	1					

Перечень договоровъ

Мординъ;

Міоковичъ А. П.

Чеботаревъ М. И;.

Фенипъ.

Работа станціи	1913	1914	1915	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Продано пассаж. билетовъ	32072	45769							
Выдано багажн. квитанц.	677	853							
Накладныхъ по отправл. пассаж. скор.	12	12							
Накладныхъ по отправл. больш. и мал. ск.	9582	5554							
Накладныхъ по прибыт. пассаж. скор.	153	268							
Накладныхъ по прибыт. больш. и мал. ск.	2444	2214							
Нагружено	9098571	5127221							
Перегружено	107197	68600							
Выгружено	494016	332433							
Всего	9699784	5528254							

Склады общ. станц.	1913	1914	1915	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Пакгаузы	—	—	8,10 к. с. 2,00 ваг.						
Крытыя платф.	—	—	21,60 к. с. 5,50 ваг.						
Открытыя платф.									
Мощеныя площ.									
Друг. врем. площ.	—	—	560,00 к. с. 140,00 ваг.						

Склады комисс.-ссудн.	1913	1914	1915	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Пакгаузы									
Элеваторы									

Приписн. склады	1913	1914	1915	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Для хлѣба									
Для друг. груз.									

Краткое изложеніе особенностей технической и коммерческой работы станціи съ описаніемъ прилежащ. раіона и проч. свѣдѣніями.


ЩЕТОВО.

Къ станціи примыкаютъ подъѣздные пути рудниковъ Мордина и Фенина: одинъ длиной 200 саж.—погрузка 15 ваг. и другой—$1^1/_4$ вер. погрузка до 30 вагоновъ въ день. Отъ Щетово направляется вѣтвь общаго пользованія къ погрузочнымъ пунктамъ Каракашъ, Антрацитъ, Желѣзо и Новонадеждинскій.

Станція КОЛПАКОВО, Земля Области Войска Донского

Таганрогскаго Округа.

Классъ V, Отдѣленіе Движенія V, Участокъ Пути XVI, Участокъ Тяги VIII, Ревизорскій Участокъ XX,
Высота станціи надъ уровнемъ моря 161,36, Мѣстное время впереди на — часъ 37 минутъ.



Общая длина путей на станціи	2,632 вер.	Разст. вход. семаф. отъ вход. стрѣлки:		Площадь жилыхъ домовъ	65,43 к. с.
Число стрѣлокъ { централизованныхъ. .	—	со стороны ст. Дебальцево	161,60 с.	Число вагонныхъ вѣсовъ	1
Число стрѣлокъ { нецентрализованныхъ .	11	„ „ „ Звѣрево	189,60 с.	Ихъ подъемная сила	2100 п.
Длина станціонной площадки	425,30 с.	„ „ „ Первозвановка	131,35 с.	Ихъ система	Каца
Длина пассажирской платформы	38,00 с.	Площадь пассажирскаго зданія	51,23 к. с.	Число арендныхъ участковъ	10
Число гидравлическихъ крановъ	2				

Личный составъ

Наименованіе должностей	1916	1917	1918	1919	1920	1921	Наименованіе должностей	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Начальник. ст.	1												
Пом. нач. ст.	2												
Станціон. сторож.	1												
Стрѣлочниковъ	5												
Вѣсовщиковъ	1												
Сторожей по охранѣ грузовъ	1												

Перечень договоровъ

Духовскій Е. М.

Работа станціи	1913	1914	1915	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Продано пасс. билетовъ . .	12867	25306							
Выдано багажн. квитан . .	144	188							
Накладныхъ по отправл. пассаж. скор.	3	13							
Накладныхъ по отправл. бол. и мал. ск.	1099	491							
Накладныхъ по прибыт. пассаж. скор	34	41							
Накладныхъ по прибыт. бол. и мал. ск.	1036	935							
Нагружено	661273	127630							
Перегружено	10890	95100							
Выгружено	173426	229620							
Всего	845589	452350							

Склады общ. станц.	1913	1914	1915	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Пакгаузы	—	—	26,22 к. с. / 6,50 наг.						
Крытыя платф.	—	—	14,21 к. с. / 3,50 наг.						
Открытыя платф.	—	—	65, 94 к. с / 16,50 наг.						
Мощеныя площ.									
Друг. врем. площ. . . .	—	—	520,00 к. с. / 130,00 наг.						

Склады комисс.-ссудн.	1913	1914	1915	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Пакгаузы									
Элеваторы									

Приписн. склады.	1913	1914	1915	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Для хлѣба	—	—	2 / 37.200 п.						
Для др. грузовъ									

Краткое изложеніе особенностей технической и коммерческой работы станціи съ описаніемъ прилежащ. раіона и проч. свѣдѣніями.

КОЛПАКОВО.


Въ 5-ти верстахъ отъ станціи—с. Петропавловка 5 тыс. жит., преимущественно горнорабочихъ. Прибытіе и отправленіе грузовъ незначительно.

Распорядительная станція по обслуживанію Первозвановской вѣтви. Маневровыхъ паровозовъ 1—2, которые также обслуживаютъ и движеніе на первозвановской вѣтви.

Станція ШТЕРОВКА Екатеринославской губерніи

Славяносербскаго уѣзда.

Классъ III, Отдѣленіе Движенія V, Участокъ Пути XXIV, Участокъ Тяги VIII, Ревизорскій участокъ XX,
Высота станціи надъ уровнемъ моря 157,88, Мѣстное время впереди на — час. 36 минутъ.



Общая длина путей на станціи		13,563 вер.	
Число стрѣлокъ	централизован.	—	
	нецентрализован.	49	
Длина станціонной площадки		599,60 с.	
Длина пассажирской платформы		64,00 с.	
Число гидравлическихъ крановъ		4	
Разст. вход. семаф отъ вход. стрѣлки:			
со стороны ст. Дебальцево		134,10 с.	
„ „ „ Звѣрево		118,40 с.	
Площадь пассажирскаго зданія		96,72 к. с.	
Площадь жилыхъ домовъ		407,74 к. с.	
Число вагонныхъ вѣсовъ		1	
Ихъ подъемная сила		2125 пуд.	
Ихъ система		Ж.-Блокъ	
Число арендныхъ участковъ		14	

Личный составъ

Наименованіе должностей	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Начальник. ст.	1					
Пом. начальн. ст.	3					
Переписчик.	2					
Станціонн. сторож.	2					
Составителей	3					
Сцѣпщиковъ	3					
Старшихъ стрѣлоч.	3					
Стрѣлочниковъ	18					

Наименованіе должностей	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Кассировъ артельщиковъ	1					
Кассировъ всѣхъ кассъ	1					
Пом. кассир.	1					
Переписчик. багон.	1					
Вѣсовщиковъ	3					
Стор. по охр. грузовъ	4					

Перечень договоровъ.

О-во Мазутъ, Каменецкій, Т-во Бр. Нобель, О-во Рудникъ Карлъ, Красильщикъ, Коганъ Г. Л.

Работа станціи	1913	1914	1915	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Продано пасс. билетовъ . .	76801	108851							
Выдано багажн. квит. . . .	2390	2994							
Накладныхъ по отправл. пасс. скор.	22	43							
Накладныхъ по отправл. больш. и мал. ск	5747	6069							
Накладныхъ по прибыт. пасс. скор.	457	1051							
Накладныхъ по прибыт. больш. и мал. ск.	8769	8331							
Нагружено	1014663	1485743							
Перегружено	238460	169500							
Выгружено	1089280	1142654							
Всего	2342403	2797897							

Склады общ. станц.	1913	1914	1915	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Пакгаузы	—	—	72,30 к. с. / 18,00 в.						
Крытыя платф.	—	—	236,33 к. с. / 59,00 в.						
Открыт. платф.									
Мощеныя площ.									
Друг. врем. площ. . . .	—	—	264.00 к. с. / 66.00 ваг.						

Склады комисс.-ссудн.	1913	1914	1915	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Пакгаузы									
Элеваторы									

Приписн. склады	1913	1914	1915	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Для хлѣба									
Для друг. груз.									

Краткое изложеніе особенностей технической и коммерческой работы станціи съ описаніемъ прилежащ. раіона и проч. свѣдѣніями.

ШТЕРОВКА.

Въ 3-хъ верстахъ—с. Ивановка съ 6 тыс. жит. Дѣятельность станціи сосредоточена на сортировкѣ грузовъ, прибывающихъ изъ Криндачевки. При станціи почта, Сберегательная касса и банкъ взаимнаго кредита. Строится подъѣздной путь Т-ва Антрацитовыхъ рудниковъ Красельщикъ и Шараповъ, на коемъ предполагается погрузка 20—50 вагоновъ въ день.


Къ югу отъ ст. Штеровка направляется вѣтвь общаго пользованія дл. 12½ верстъ до ст. Криндачевка, откуда развѣтвляется на западную вѣтвь къ п. Хрустальному длин. 5½ вер. и восточную—9½ вер. къ постамъ Боково и Нагольчикъ. Въ районѣ этихъ вѣтвей расположенъ рядъ антрацитовыхъ копей, въ совокупности составляющихъ Боково-Хрусталевскій антрацитовый районъ.

Транзитная для главной линіи. Добавленіе вѣса транзитныхъ нечетныхъ поѣздовъ на 5300 пудовъ. Распорядительная—для Криндачевской вѣтви. При затрудненіяхъ на станціяхъ Дебальцево и Звѣрево, сортируетъ грузы по указанію отдѣленія. Маневровыхъ паровозокъ 1—2.

Станція ПЕТРОВЕНЬКИ Екатеринославской губерніи

Славяносербскаго уѣзда.

Классъ V, Отдѣленіе Движенія V, Участокъ Пути XXIV, Участокъ Тяги VIII, Ревизорскій участокъ XX,
Высота станціи надъ уровнемъ моря 156,93, Мѣстное время впереди на — час. 36 минутъ.



Общая длина путей на станціи	4,619 вер.	Число гидравлическихъ кран.	2	Площадь жилыхъ домовъ	105.07 к. с.
Число централизованныхъ	—	Разст. вход. семафора отъ вход. стрѣлки:		Число вагонныхъ вѣсовъ	1
стрѣлокъ нецентрализован.	24	со стороны ст. Звѣрево	243,45 с.	Ихъ подъемная сила	3600 п.
Длина станціонной площадки	493,15 с.	„ „ „ Дебальцево	216 00 с.	Ихъ система	Ж.Блокъ.
Длина пассажирской платформы	47,00 с.	Площадь пассажирскаго зданія	58,23 к. с.	Число арендныхъ участковъ	35

Личный составъ

Наименованіе должностей	1916	1917	1918	1919	1920	1921	Наименованіе должностей	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Начальник. ст.	1												
Пом. начальника ст.	3												
Станціонныхъ сторожей . .	1												
Стрѣлочниковъ	7												
Коммерч. конторщиковъ .	1												
Вѣсовщиковъ	1												
Сторож. по охр. грузовъ .	1												

Перечень договоровъ

Роттенбергъ.

Федоровское Т-во Углепромышл.

Глуховскій Л. А.

Франко-Русское О-во.

Работа станціи	1913	1914	1915	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Продано пасс. билетовъ . .	12095	15581							
Выдано багажн. квит. . . .	368	498							
Накладныхъ по отправ. пасс. скор. .	—	3							
Накладныхъ по отправ. бол. и мал. ск.	4159	5249							
Накладныхъ по прибыт. пасс. скор. .	33	85							
Накладныхъ по прибыт. бол. и мал. ск.	3323	2415							
Нагружено	1881941	2004207							
Перегружено	99640	92150							
Выгружено	822100	622705							
Всего	2803681	2719062							

Склады общ. станц.	1913	1914	1915	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Пакгаузы	—	—	46,46 к. с. 11,50 в.						
Крытыя платф.	—	—	25,50 к. с. 6,50 заг.						
Открыт. платф.	—	—	70,20 к. с. 17,50 заг.						
Мощеныя площ.									
Друг. врем. площ. . . .	—	—	347,50 к. с. 87,00 заг.						

Склады комисс.-ссудн.	1913	1914	1915	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Пакгаузы									
Элеваторы									

Приписн. склады	1913	1914	1915	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Для хлѣба	—	—	1 6.300 п						
Для друг. груз.									

Краткое изложеніе особенностей технической и коммерческой работы станціи съ описаніемъ прилежащ. раіона и проч. свѣдѣніями.

ПЕТРОВЕНЬКИ.


Вблизи станціи и окрестностяхъ до 12 селъ и деревень. Станція обслуживаетъ 8 рудниковъ. отправляющихъ антрацита до 4000 заг. въ годъ и динамитный заводъ Франко-Русскаго О-ва, отправляющій динамитъ и произв. химическихъ продуктовъ до 800 заг., получаетъ до 200 заг. въ годъ.

Къ станціи примыкаетъ вѣтвь динамитнаго завода и узко-колейная вѣтвь (конная) рудника Федоровскаго Т-ва дл. 7 вер.—погрузка 1000 заг. въ годъ. Отправка хлѣба незначительная.

Разъѣздъ КОКИНО (р. 31 в.) Екатеринославской губерніи

Славяносербскаго уѣзда.

Классъ VI, Отдѣленіе Движенія V, Участокъ Пути XXIV, Участокъ Тяги VIII, Ревизорскій Участокъ XX, Высота станціи надъ уровнемъ моря 148,70, Мѣстное время впереди на — час. 36 минутъ.



Общая длина путей на станціи	2,228 вер.	Число гидравлическихъ крановъ . . .	—	Площадь жилыхъ домовъ	—
Число стрѣлокъ { централизованныхъ .	—	Разст. вход. семафора отъ вход. стрѣлки:		Число вагонныхъ вѣсовъ	—
Число стрѣлокъ { нецентрализованныхъ	10	со стороны ст. Звѣрево	248,60 с.	Ихъ подъемная сила	—
Длина станціонной площадки	482,00 с.	„ „ „ Дебальцево	297,30 с.	Ихъ система	—
Длина пассажирской платформы . . .	30,00 с.	Площадь пассажирскаго зданія	67,07 к. с.	Число арендныхъ участковъ	23

Личный составъ

Наименованіе должностей	1916	1917	1918	1919	1920	1921	Наименованіе должностей	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Начальн. станціи	1												
Пом. Начальн. станціи . . .	2												
Станціон. сторож.	1												
Стрѣлочниковъ	5												

Перечень договоровъ

Т-во Прохоровской Трехгорной мануфактуры.

Работа станціи	1913	1914	1915	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Продано пасс. билетовъ . .	1014	2215							
Выдано багажн. квит. . . .	—	—							
Накладныхъ по отправ. пасс. скор. .	—	—							
Накладныхъ по отправ. больш. и мал. ск.	192	412							
Накладныхъ по прибыт. пасс. скор. .	—	—							
Накладныхъ по прибыт. больш. и мал. ск.	—	—							
Нагружено	157259	376219							
Перегружено	19900	29300							
Выгружено	—	—							
Всего	177159	405519							

Склады общ. станц.	1913	1914	1915	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Пакгаузы	—	—	16,38 к. с. / 4,00 ваг.						
Крытыя плат.	—	—	27,73 к. с. / 7,00 ваг.						
Открытыя платф.	—	—	125,00 к. с. / 31,00 ваг.						
Мощеныя площ.									
Друг. врем. площ.									

Склады комисс.-ссудн.	1913	1914	1915	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Пакгаузы									
Элеваторы									

Приписн. склады.	1913	1914	1915	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Для хлѣба									
Для друг. груз.									

Краткое изложеніе особенностей технической и коммерческой работы станціи съ описаніемъ прилежащ. раіона и проч. свѣдѣніями.


Р. К О К И Н О.

Въ окрестностяхъ 3 села, жители коихъ занимаются хлѣбопашествомъ и добычей угля на своихъ участкахъ. Коммерческія операціи производятся только по пріему навалочныхъ грузовъ угля, отправляемаго до 1500 ваг. въ годъ. Въ виду залеганія антрацита вблизи станціи возможно расширеніе операцій.

Станція ФАЩЕВКА Екатеринославской губерніи

Славяносербскаго уѣзда.

Классъ V, Отдѣленіе Движенія V, Участокъ Пути XXIV, Участокъ Тяги VIII, Ревизорскій Участокъ XX,
Высота станціи надъ уровнемъ моря 149,17, Мѣстное время впереди на — час. 35 минутъ.



Общая длина путей на станціи	4,875 вер.	Число гидравлическихъ крановъ	2	Площадь жилыхъ домовъ	67,78 к. с.
Число стрѣлокъ { централизованныхъ . .	—	Разстояніе входн. семаф. отъ вход. стрѣлки:		Число вагонныхъ вѣсовъ	1
Число стрѣлокъ { нецентрализованныхъ .	23	со стороны ст. Дебальцево	221,00 с.	Ихъ подъемная сила	2100 пуд.
Длина станціонной площадки	505,50 с.	„ „ „ Звѣрево	253,60 с.	Ихъ система	Каца.
Длина пассажирской платформы	33,00 с.	Площадь пассажирскаго зданія	49,78 к. с.	Число арендныхъ участковъ	35

Личный составъ

Наименованіе должностей	1916	1917	1918	1919	1920	1921	Наименованіе должностей	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Начальник. ст.	1												
Пом. начальн. ст.	2												
Станціон. сторож.	1												
Стрѣлочниковъ	5												
Вѣсовщиковъ	1												
Сторож. по охр. груз. . . .	1												

Перечень договоровъ

Ротенбергъ.

Пенцилло А. К.

Фатѣевъ Я. К.

Работа станціи	1913	1914	1915	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Продано пасс. билетовъ . .	15372	16089							
Выдано багажн. квитанцій .	270	251							
Накладныхъ по отправл. пассаж. скор.	—	2							
Накладныхъ по отправл. бол. и мал. ск.	1604	1782							
Накладныхъ по прибыт. пассаж. скор.	20	193							
Накладныхъ по прибыт. бол. и мал. ск.	2333	2170							
Нагружено	1219678	1475336							
Перегружено	64055	100600							
Выгружено	413265	198045							
Всего	1696998	1773981							

Склады общ. станц.	1913	1914	1915	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Пакгаузы	—	—	33,26 к. с. 8,00 ваг.						
Крытыя платф.	—	—	10,25 к. с. 2,50 ваг.						
Открытыя платф.	—	—	121,36 к. с. 30,00 ваг.						
Мощеныя площ.	—	—	—						
Друг. врем. площ. . . .	—	—	40,00 к. с. 10,00 ваг						


Склады комисс.-ссудн.	1913	1914	1915	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Пакгаузы									
Элеваторы									

Приписн. склады	1913	1914	1915	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Для хлѣба	—	—	2 15000 п.						
Для друг. грузовъ	—	—	—						

Станція ЧЕРНУХИНО Екатеринославской губ.

Славяносербскаго уѣзда.

Классъ IV, Отдѣленіе Движенія V, Участокъ Пути XXIV, Участокъ Тяги VIII, Ревизорскій участокъ XX,
Высота станціи надъ уровнемъ моря 156,01, Мѣстное время впереди на — час. 35 минутъ.



Общая длина путей на станціи .	4,085 вер.	Разст. вход. семаф. отъ вход. стрѣл:		Площадь жилыхъ домовъ . . .	38,64 к.с.
Число стрѣлокъ { централизованн.	—	со стороны ст. Дебальцево . .	283,90 с.	Число вагонныхъ вѣсовъ . . .	—
Число стрѣлокъ { нецентрализов.	16	„ „ „ Звѣрево	326,50 с.	Ихъ подъемная сила	—
Длина станціонной площадки . .	480,20 с.	„ „ „ Караванная . .	239,80 с.	Ихъ система	—
Длина пассажирской платформы .	50,00 с.	Площадь пассажирскаго зданія .	70,88 к. с.	Число арендныхъ участковъ . .	24
Число гидравлическихъ крановъ .	1				

Личный составъ

Наименованіе должностей	1916	1917	1918	1919	1920	1921	Наименованіе должностей	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Начальник. станціи	1												
Помощн. Начальн. ст. . . .	2												
Станціон. сторож.	1												
Старш. стрѣлоч.	3												
Стрѣлочниковъ	9												
Вѣсовщиковъ	1												
Сторож. по охр. грузовъ . .	2												

Перечень договоровъ

Работа станціи	1913	1914	1915	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Продано пасс. билетовъ .	23318	31465							
Выдано багажн. квитанцій .	197	236							
Накладныхъ по отправл. пассаж. скор.	1	1							
Накладныхъ по отправл. больш. и мал. ск.	370	358							
Накладныхъ по прибыт. пассаж. скор.	9	12							
Накладныхъ по прибыт. больш. и мал. ск.	1211	1144							
Нагружено	131958	146255							
Перегружено	41980	28500							
Выгружено	318405	275865							
Всего	492343	450620							

Склады общ. станц.	1913	1914	1915	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Пакгаузы	—	—	33 62кв.с / 8,50 ваг						
Крытыя платф.									
Открытыя платф.	—	—	27,47 к. с. / 7,00 ваг.						
Мощеныя площ.									
Друг. врем. площ.	—	—	1205,00к.с. / 301,50 ваг.						

Склады комисс.-ссудн.	1913	1914	1915	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Пакгаузы									
Элеваторы									

Приписн. склады	1913	1914	1915	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Для хлѣба									
Для друг. грузовъ									

Краткое изложеніе особенностей технической и коммерческой работы станціи съ описаніемъ прилежащ. раіона и проч. свѣдѣніями.


ЧЕРНУХИНО.

При станціи-поселокъ 5 тыс. жит., получающихъ и отправляющихъ грузъ въ незначительномъ количествѣ. Торгово-промышленныхъ предпріятій не имѣется. Узловая станція для 3-хъ направленій: на Дебальцево, Иловайскую и Звѣрево.

Станція ДЕБАЛЬЦЕВО пасс. Екатеринославской губерніи.

Бахмутскаго уѣзда.

Классъ II, Отдѣленіе Движенія V, Участокъ Пути XV, Участокъ Тяги VIII, Ревизорскій Участокъ XVIII,
Высота станціи надъ уровнемъ моря 152,30, Мѣстное время впереди на — час. 34 минутъ.



Общая длина путей на станціи		22,643 вер.
Число стрѣлокъ	централизованныхъ	12
	нецентрализованныхъ	98
Длина станціонной площадки		975,00 с.
Длина пассажирской платформы		277,00 с.
Число гидравлическихъ крановъ		4
Разст. вход. семафора отъ вход. стрѣлки:		
со стороны станціи Хацепетовка		61,50 с,
„ „ „ Купянскъ.		78,00 с.
со стороны станціи Милерово		155,00 с.
„ „ „ Звѣрево		115,20 с.
„ „ „ Дебальцево сортиров.		176,30 с.
Площадь пассажирскаго зданія		438,28 к. с.
Площадь жилыхъ домовъ.		3788,02 к. с.
Число вагонныхъ вѣсовъ		1
Ихъ подъемная сила		5000 п.
Ихъ система		Ж.—Блокъ.
Число арендныхъ участковъ		12

Личный составъ

Наименованіе должностей	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Начальник. станціи	1					
Помощн. начальник. ст.	4					
Контор. и перепись.	10					
Сигналистовъ.	9					
Швейцаровъ	1					
Станц. сторож.	7					
Составителей	6					
Сцѣпщиковъ	6					
Проводниковъ	3					
Старш. стрѣлочн.	9					
Стрѣлочниковъ	37					

Наименованіе должностей	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Кассировъ тов.	1					
„ билетн.	1					
„ багажн.	1					
Помощн. кассира	1					
Переписчиковъ	8					
Вѣсовщиковъ	9					
Пломбировщиковъ	2					
Носильщиковъ.	12					
Старш. деж. конд. комн.	3					
Стор. по охр. груз.	12					

Перечень договоровъ

О-во Дебальцевс. Механич. Заводов.;

Каимовъ.;

Заславская С.

Бродянскій.

О-во желѣзопрокатн. Заводовъ.

Ярхо.

Работа станціи	1913	1914	1915	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Продано пасс. билетовъ . .	229155	281486							
Выдано багажн. квит. . . .	5353	6004							
Накладныхъ по отправл. пасс. скор. .	372	363							
Накладныхъ по отправл. больш. и мал. ск.	8725	9644							
Накладныхъ по прибыт. пасс. скор. .	1516	2159							
Накладныхъ по прибыт. больш. и мал. ск.	19934	18253							
Нагружено	4109891	4810622							
Перегружено	625850	596600							
Выгружено	9934043	8938158							
Всего	14669784	14345380							

Склады общ. станц.	1913	1914	1915	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Пакгаузы	—	—	70,20 кв. с. / 17,50 ваг.						
Крытыя платф.									
Открытыя платф	—	—	131,88 к. с. / 33,00 в.						
Мощеныя площ.									
Друг. врем. площ.	—	—	—						

Склады комисс.-ссудн.	1913	1914	1915	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Пакгаузы									
Элеваторы									

Приписн. склады	1913	1914	1915	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Для хлѣба	—	—							
Для друг. груз.									

Краткое изложеніе особенностей технической и коммерческой работы станціи съ описаніемъ прилежащ. раіона и проч. свѣдѣніями.

ДЕБАЛЬЦЕВО.

Узелъ первостепеннаго значенія, обслуживающій восточную половину Донецкаго бассейна. Въ этомъ узлѣ сходятся 5 магистральныхъ линій на Купянскъ, на Миллерово, на Звѣрево, на Никитовку и на Чернухино почти однородныхъ по своему значенію, обслуживающихъ 4 каменноугольныхъ и 4 антрацитовыхъ раіона. Другими словами, 5 грузовыхъ русла приносятъ сюда и смѣшиваютъ свои грузы и отсюда же уносятъ каждое въ свою сторону. Главное назначеніе станціи сортировка грузова, чѣмъ и опредѣляется весь строй дѣятельности станціи. Станція раздѣляется на сортировочную и пассажирскую.

Для полной изоляціи товарнаго движенія отъ пассажирскаго устроены особые разъѣзды, отъ коихъ идутъ однопутныя соединительныя вѣтви: одна на пассажирскую станцію въ обходъ товарной и двѣ на товарную, отдѣльно для прибытія и отправленія. Длина всѣхъ соединительныхъ путей 30,926 верстъ.

Дебальцево-сортировочная, какъ предназначенная исключительно для технической работы, коммерческихъ операцій не производитъ.


Къ Дебальцево же примыкаютъ вѣтви: О-ва Дебальцевскаго Механическаго завода. погрузка 700 ваг., выгрузка 1000 ваг. въ годъ; узко-колейная вѣтвь О-ва Константиновскихъ заводовъ дл. 5 верстъ—погрузка известк. камня до 2000 ваг. въ годъ; частный тупикъ, съ коего грузится камня до 1000 ваг. въ годъ.

При станціи благоустроенныя поселки: Мазаракія и др., похожіе вмѣстѣ на небольшой городокъ, нас. 20000, преимущественно служащихъ и торговцевъ: получается для нуждъ поселка до 3600 ваг. въ годъ.

Станція ДЕБАЛЬЦЕВО сортир. Екатеринославской губерніи

Славяносербскаго уѣзда.

Классъ I, Отдѣленіе Движенія V, Участокъ Пути XV, Участокъ Тяги VIII, Ревизорскій участокъ XXVIII,
Высота станціи надъ уровнемъ моря 156,90, Мѣстное время впереди на — час. 34 минуты.



Общая длина путей на станціи	76,847 вер.		
Число стрѣлокъ { централизованныхъ . .	—		
Число стрѣлокъ { нецентрализованныхъ .	287		
Длина станціонной площадки	1909,87 с.		
„ пассажирской платформы	—		
Число гидравлическихъ крановъ . . .	6		
Разст. вход. семафора отъ вход. стрѣлки:			
со стороны ст. Попасная	106,50 с.		
„ „ „ Луганскъ	148,00 с.		
со стороны ст. Звѣрево	152,00 с.		
„ „ „ Хацепетовка	50,80 с.		
Площадь пассажирскаго зданія	—		
Площадь жилыхъ домовъ	735,05 к. с.		
Число вагонныхъ вѣсовъ	1		
Ихъ подъемная сила	5000 п.		
Ихъ система	Каца		
Число арендныхъ участковъ.	—		

Личный составъ

Наименованіе должностей	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Начальн станц.	1					
Помощн. нач. стан.	19					
Конторщиковъ и перепис. .	51					
Станц. сторож.	18					
Составителей	24					
Сцѣпщиковъ	30					
Проводниковъ	18					
Старш тормозильщиковъ. . .	6					
Тормозильщивъ	129					
Промывальщиковъ	6					

Наименованіе должностей	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Старшихъ стрѣлоч.	6					
Стрѣлочниковъ	135					
Вѣсовщиковъ	4					
Пломбировщиковъ	3					
Стор. при деж. конд. ком. . .	6					
Стор. по охр. груз. . . .	30					

Перечень договоровъ

Работа станціи	1913	1914	1915	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Продано пассаж. билетовъ .									
Выдано багажныхъ квит. .									
Накладныхъ по отправл. пасс. скор.									
Накладныхъ по отправл. больш. и мал. ск.									
Накладныхъ по прибыт. пасс. скор. .									
Накладныхъ по прибыт. больш. и мал. ск.									
Нагружено									
Перегружено	2169160	1953000							
Выгружено									
Всего									

Склады общ. станц.	1913	1914	1915	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Пакгаузы									
Крытыя платформы									
Открытыя платформы . . .									
Мощеныя площ.									
Друг. врем. площ. . . .									

Склады комис.-ссудн.	1913	1914	1915	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Пакгаузы.									
Элеваторы									

Приписн. склады	1913	1914	1915	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Для хлѣба									
Для друг. груз.									

Краткое изложеніе особенностей технической и коммерческой работы станціи съ описаніемъ прилежащ. раіона и проч. свѣдѣніями.


ДЕБАЛЬЦЕВО-СОРТИРОВОЧНАЯ.

Распредѣлительно-сортировочная станція для всего безъ исключенія товарнаго движенія въ узлѣ. Основная сортировка поѣздовъ. Основное депо. Кондукторскій резервъ маневровыхъ паровозовъ 8--10.

Станція АНТРАЦИТЪ Земля Области Войска Донского

Таганрогскаго Округа.

Классъ IV, Отдѣленіе Движенія V, Участокъ Пути XVI, Участокъ Тяги VIII, Ревизорскій Участокъ XX,
Высота станціи надъ уровнемъ моря 141.50, Мѣстное время впереди на — час. 37 минутъ.



Общая длина путей на станціи	3,565 вер.	Число гидравлическихъ крановъ . . .	1	Площадь жилыхъ домовъ	49,00 к. с.
Число стрѣлокъ { централизованныхъ .	—	Разст. входн. семафора отъ вход. стрѣлки:		Число вагонныхъ вѣсовъ	1
Число стрѣлокъ { нецентрализованныхъ	24	со стороны ст. Щетово	189,30 с.	Ихъ подъемная сила	2100 п.
Длина станціонной площадки	471,90 с.	„ „ „ Ново Надеждинская . .	150,00 с.	Ихъ система	Каца.
Длина пассажирской платформы	3,10 с.	Площадь пассажирскаго зданія	60,20 к. с.	Число арендныхъ участковъ	42

Личный составъ

Наименованіе должностей	1916	1917	1918	1919	1920	1921	Наименованіе должностей	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Начальник. станціи	1						Переписчик. вагоновъ . .	2					
Помощник. Нач. станціи . .	2						Вѣсовщиковъ	4					
Конторщиковъ	2						Пломбировщиковъ	1					
Станціон. сторож.	1						Сторож. по охранѣ груз. . .	1					
Составителей	2												
Стрѣлочниковъ	6												
Кассировъ	1												
Коммерч. контор.	1												

Перечень договоровъ

Т-во Антрацит. копей при пос. Нагольчикъ.
Т-во Боковскихъ копей.
Кольбергъ;
Ищено С. Т.
Аноним. О-во Стефаніевскіе рудники (б. Кольбергъ.

Работа станціи	1913	1914	1915	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Продано пасс. билетовъ . .	4920	6984							
Выдано багажн. квит. . . .	—	—							
Накладныхъ по отправл. пасс. скор. .	—	—							
Накладныхъ по отправл. бол. и мал. ск.	21004	19454							
Накладныхъ по прибыт. пасс. скор.	11	19							
Накладныхъ по прибыт. бол. и мал. ск.	6807	7058							
Нагружено	19631385	18101232							
Перегружено	16274	5800							
Выгружено	1295692	1481025							
Всего	20943351	19588057							

Склады общ. станц.	1913	1914	1915	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Пакгаузы	—	—	25.50 к. с. / 6.00 в.						
Крытыя платф.									
Открытыя платф.	—	—	39.00 к. с. / 10.00 в.						
Мощеныя площ.									
Друг. врем. площ. . . .	—	—	420.00 к. с. / 105.00 в.						

Склады комисс.-ссудн.	1913	1914	1915	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Пакгаузы									
Элеваторы									

Приписн. склады	1913	1914	1915	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Для хлѣба									
Для друг. груз.	—	—	1 / 6000 п.						

Краткое изложеніе особенностей технической и коммерческой работы станціи съ описаніемъ прилежащ. раіона и проч. свѣдѣніями.

АНТРАЦИТЪ.

Расположена на вѣтви общаго пользованія Щетово-Желѣзо.


Погрузочный пунктъ, обслуживающій антрацитовые рудники, входящіе въ такъ называемый Боково-Хрустальный районъ. Къ Антрациту примыкаютъ подъѣздные пути: Стефаніевскаго рудника, Кольберга дл. 4 вер., погрузка до 7000 ваг. въ годъ; Т-ва Боковскихъ рудниковъ Красельщика и Шарапова дл. 270 саж., погр. до 1200 ваг. въ годъ. Три другихъ рудника отправляютъ до 6000 в. въ годъ.

Маневровая работа и вывозка грузовъ станціи, а также съ постовъ Желѣзо и Новонадеждинскій, производится двумя маневровыми паровозами.

Станція КРИНДАЧЕВКА Земля Области Войска Донского

Таганрогскаго Округа.

Классъ III, Отдѣленіе Движенія V, Участокъ Пути XXIV, Участокъ Тяги VIII, Ревизорскій участокъ XX,
Высота станціи надъ уровнемъ моря 150,80, Мѣстное время впереди на — час. 37 минутъ.



Общая длина путей на станціи .	9,714 вер.
Число стрѣлокъ централизован.	—
Число стрѣлокъ нецентрализов.	43
Длина станціонной площадки .	521,35 с.
„ пассажирской платформы .	—
Число гидравлическихъ крановъ .	1
Разст. вход. семаф. отъ вход. стрѣл:	
со стороны ст. Боково	165,30 с.
„ „ „ Штеровка . .	175,15 с.
„ „ „ Хрустальный . .	121,33 с.
Площадь пассажирскаго зданія .	50,26 к. с.
Площадь жилыхъ домовъ . .	305,18 к. с.
Число вагонныхъ вѣсовъ . . .	1
Ихъ подъемная сила	5000 п.
Ихъ система	Каца.
Число арендныхъ участковъ . .	89

Личный составъ

Наименованіе должностей	1916	1917	1918	1919	1920	1921	Наименованіе должностей	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Начальн. станц.	1						Помощ. кассир.	2					
Пом. начал. ст.	3						Коммерческ контор. . . .	2					
Конторщ. и перепис. . . .	4						Перепис. вагоновъ	6					
Станціон. сторожей	1						Вѣсовщиковъ	5					
Составителей	3						Пломбировщиковъ	3					
Сцѣпщиковъ	3						Стор. по охр. груз. . . .	1					
Проводниковъ	2												
Стрѣлочниковъ	18												
Кассировъ	1												

Перечень договоровъ

Савченко; Т-во Косичъ и Комаровскій; Колодежный; Богдановъ и Панченко; Байлакъ и Беклемышевъ; Говоровъ; Манцъ и Ищенко; Бергеръ; Криндачев. Горнопром. Т-во; Акціон. О-во Боково-Хрустальс. Антрац. копей; Бр. Нобель; Красельщикъ Н. И ; Піотухъ Я. Ф. и Ревкевичъ Б. У.; Рѣзниковъ А. Р. Даниловъ.

Работа станціи	1913	1914	1915	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Продано пасс. билетовъ . .	21807	39877							
Выдано багажн. квитанцій . .	—	—							
Накладныхъ по отправл. пассаж. скор.	—	—							
Накладныхъ по отправл. бол. и мал. ск.	24970	19136							
Накладныхъ по прибыт. пассаж. скор.	71	105							
Накладныхъ по прибыт. бол. и мал. ск.	15286	16277							
Нагружено	22215546	17129763							
Перегружено	28500	27400							
Выгружено	3271641	4050265							
Всего	25515687	21207428							

Склады общ. станц.	1913	1914	1915	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Пакгаузы	—	—	50,00 к. с. / 12,50 ваг.						
Крытыя платф.									
Открытыя платф	—	—	74,80 к. с. / 18,50 ваг.						
Мощеныя площ.									
Друг. врем. площ.	—	—	250,00 к. с. / 62,50 ваг.						

Склады комисс.-ссудн.	1913	1914	1915	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Пакгаузы									
Элеваторы									

Приписн. склады	1913	1914	1915	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Для хлѣба	—	—	1 / 3500 пуд.						
Для друг. грузовъ	—	—	3 / 350000 п.						

Краткое изложеніе особенностей технической и коммерческой работы станціи съ описаніемъ прилежащ. раіона и проч. свѣдѣніями.

КРИНДАЧЕВКА.


Обслуживаетъ Боково-Хрустальскій антрацитовый раіонъ. Къ станціи примыкаютъ вѣтви: рудника Карлъ дл. 105 саж., погрузка 25 ваг. въ день; Віолинъ—дл. 105 саж., погр. 20; Акц О-ва Хруст. копей—дл. 278 саж., погр. 50; Криндачевскаго Т-ва—дл. 210 саж., погр. 45; Яковенко I—дл. 80 саж., погр. 15; Колодяжный—дл. 60 саж., погр. 3; Чеча—дл. 60 саж.; погр. 20; Бруно-Бендеръ—дл. 58 саж., погр. 10; Яковенко II—дл. 110 саж., погр. 25; Ткачевъ—дл. 90 саж., погр. 15; Т. Ищенко—дл. 50 саж., погр. 6; Теръ-Давыдовъ—дл. 190 саж., погр. 10; С. Ищенко—дл. 60 саж., погр. 12; Фельдманъ—дл. 45 саж., погр. 1 ваг. въ день. При станціи 13 арендныхъ участковъ, съ коихъ отправляется до 57 ваг. въ день нагрузки, погрузочныхъ постовъ Боково, Хрустальная и Нагольчикъ. Въ раіонѣ станціи села—Криндачевка—3 тыс. жителей, Новокарловка 5 тыс. и Хрустальная 1500 жит., преимущественно горнорабочихъ. Для селъ получается разный грузъ до 300 ваг. въ годъ.

Распорядительная станція по вывозѣ грузовъ съ постовъ: Хрустальный, Боково, Нагольчикъ и примыкающихъ частныхъ вѣтвей. На вывозѣ грузовъ работаетъ 4—6 вывозныхъ паровозовъ Дебальцевскаго депо.

Станція ПЕРВОЗВАНОВКА Екатеринославской губ.

Славяносербскаго уѣзда.

Классъ V, Отдѣленіе Движенія V, Участокъ Пути XVI, Участокъ Тяги VIII, Ревизорскій Участокъ XX,
Высота станціи надъ уровнемъ моря 86,15, Мѣстное время впереди на—час. 36 минутъ.



Общая длина путей на станціи	1,342 вер.	Число гидравлическихъ крановъ . . .	1	Число вагонныхъ вѣсовъ.	—
Число стрѣлокъ { централизованныхъ .	—	Разст. вход. семафора отъ вход. стрѣлки:		Ихъ подъемная сила.	—
Число стрѣлокъ { нецентрализованныхъ.	5	со стороны ст. Македоновка	178,00 с.	Ихъ система.	—
Длина станціонной площадки	253,30 с.	Площадь пассажирскаго зданія	56,00 к. с.	Число арендныхъ участковъ	12
Длина пассажирской платформы . . .	9,70 с.	Площадь жилыхъ домовъ	—		

Личный составъ

Наименованіе должностей	1916	1917	1918	1919	1920	1921	Наименованіе должностей	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Начальн. ст.	1												
Пом. нач. ст.	1												
Станц. сторож.	1												
Стрѣлочниковъ	5												
Коммерческ. конторщ. . . .	1												

Перечень договоровъ

О-во Сѣверо-Восточ. Донец. камен. копей; Леусенко; Тарадинъ; Ткачевъ; Екатеринославское Донецкое Т-во; О-во Московск. Казанской ж. дор.

Работа станціи	1913	1914	1915	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Продано пасс. билетовъ . .	979	5610							
Выдано багажн. квит. . .									
Накладныхъ по отправл. пасс. скор.									
Накладныхъ по отправл. больш. и мал. ск.	1388	6406							
Накладныхъ по прибыт. пасс. скор.	6	5							
Накладныхъ по прибыт. больш. и мал. ск.	1197	3050							
Нагружено	1224831	6004456							
Перегружено									
Выгружено	718729	1356974							
Всего	1943560	7361430							

Склады общ. станц.	1913	1914	1915	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Пакгаузы	—	—	83,00 к.с. / 21,00 в.						
Крытыя платф.									
Открытыя платф.	—	—	39,68 к.с. / 10,00 в.						
Мощеныя площ.									
Друг. врем. площ	—	—	440,00 к.с. / 110,00 с.						

Склады комисс.-ссудн.	1913	1914	1915	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Пакгаузы									
Элеваторы									

Приписн. склады	1913	1914	1915	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Для хлѣба									
Для друг. груз.									

Краткое изложеніе особенностей технической и коммерческой работы станціи съ описаніемъ прилежащ. раіона и проч. свѣдѣніями.

ПЕРВОЗВАНОВКА.


Конечная станція на вѣтви Колпаково-Первозвановка, нынѣ обслуживающая лишь мелкія шахты.

Вблизи станціи—с. Первозвановка 1000 жит., получающихъ незначительное количество груза. Примыкаетъ рудничная вѣтвь Екатерининско-Донецкаго Т-ва дл. 9 верстъ на коей грузилось до 15 и выгружалось до 5 ваг. въ день. Съ 1916 года почти весь грузъ направляется по С.-Дон. жел. дорогѣ. Станція производитъ всѣ коммерческія операціи за исключеніемъ продажи пассажирскихъ билетовъ и отправки багажа въ прямомъ сообщеніи.

Станція МАКЕДОНОВКА Екатеринославской губ.

Славяносербскаго уѣзда.

Классъ V, Отдѣленіе Движенія V, Участокъ Пути XVI, Участокъ Тяги VIII, Ревизорскій Участокъ XX,
Высота станціи надъ уровнемъ моря 138.44, Мѣстное время впереди на — час. 36 минутъ.



Общая длина путей на станціи	0,356 вер.	Число гидравлическихъ крановъ	—	Площадь жилыхъ домовъ	—
Число стрѣлокъ { централизованныхъ. .	—	Разст. входн. семаф отъ входн. стрѣлки:		Число вагонныхъ вѣсовъ	—
Число стрѣлокъ { нецентрализованныхъ.	2	со стороны ст. Колпаково	199,29 с.	Ихъ подъемная сила	—
Длина станціонной площадки	177,58 с.	„ „ „ Первозвановка . . .	194,13 с.	Ихъ система	—
Длина пассажирской платформы	10,00 с.	Площадь жилыхъ домовъ	42,00 к. с	Число арендныхъ участковъ	5

Личный составъ

Наименованіе должностей	1916	1917	1918	1919	1920	1921	Наименованіе должностей	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Начальник. станц.	1												
Помощн. Начальн. ст. . . .	1												
Станціон. сторож.	1												
Стрѣлочниковъ	4												
Стор. по охр. груз.	1												

Перечень договоровъ

Работа станціи	1913	1914	1915	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Продано пасс. билетовъ . .	505	2701							
Выдано багажн. квит. . .	—	—							
Накладныхъ по отправл. пасс. скор. .	—	—							
Накладныхъ по отправл. больш. и мал. ск.	280	424							
Накладныхъ по прибыт. пасс. скор. .	—	3							
Накладныхъ по прибыт. больш. и мал. ск.	328	379							
Нагружено	206766	271503							
Перегружено	1000	8000							
Выгружено	55531	22785							
Всего	263297	302288							

Склады общ. станц.	1913	1914	1915	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Пакгаузы	—	—	25,50 к. с. / 6,50 наг.						
Крытыя платформы	—	—	—						
Открытыя платформы . . .	—	—	—						
Мощеныя площ.	—	—	—						
Другія времен. площад. . . .	—	—	650,00 к. с. / 162,50 наг.						

Склады комисс.-ссудн.	1913	1914	1915	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Пакгаузы									
Элеваторы									

Приписн. склады	1913	1914	1915	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Для хлѣба	—	—	1 / 5.000 п.						
Для другихъ грузовъ . .	—	—	—						

Краткое изложеніе особенностей технической и коммерческой работы станціи съ описаніемъ прилежащ. раіона и проч. свѣдѣніями.

МАКЕДОНОВКА.


Въ разстояніи 3—6 верстъ отъ станціи—нѣсколько селъ съ населеніемъ въ общемъ до 5 тыс. Отправка хлѣба до 400 ваг. въ годъ. Добыча угля въ небольшихъ шахтахъ и отправка его въ незначительномъ количествѣ. Ожидается усиленіе отправки угля съ открытіемъ рудника Аршинова.

Разъѣздъ БОРЖИКОВКА Екатеринославской губерніи

Славяносербскаго уѣзда.

Классъ VI, Отдѣленіе Движенія V, Участокъ Пути XV, Участокъ Тяги VIII, Ревизорскій участокъ XVIII, Высота станціи надъ уровнемъ моря 152.30, Мѣстное время впереди на — час. 34 минутъ.

П. 3.



Общая длина путей на станціи	2,295 вер.	Число гидравлическихъ крановъ . . .	–	Площадь жилыхъ домовъ	49,24 к. с.
Число стрѣлокъ { централизованныхъ .	9	Разст. входн. семаф. отъ входн. стрѣлки:		Число вагонныхъ вѣсовъ	—
Число стрѣлокъ { нецентрализованныхъ.	—	со стороны ст. Дебальцево пассаж. . .	91,10 с.	Ихъ подъемная сила	–
Длина станціонной площадки	336,77 с.	„ „ „ „ сортир. .	100,76 с.	Ихъ система	—
Длина пассажирской платформы . . .	9,50 с.	„ „ „ Купянскъ	60,00 с.	Число арендныхъ участковъ	—
		Площадь пассажирскаго зданія	82,88 к. с.		

Личный составъ

Наименованіе должностей	1916	1917	1918	1919	1920	1921	Наименованіе должностей	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Начальн. станціи	1												
Пом. нач. ст.	2												
Стрѣлочниковъ	2												

Перечень договоровъ

Работа станціи	1913	1914	1915	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Продано пасс. билетовъ . .									
Выдано багажн. квит. . . .									
Накладныхъ по отправл. { пасс. скор. .									
Накладныхъ по отправл. { больш и мал. ск.									
Накладныхъ по прибыт. { пасс. скор. .									
Накладныхъ по прибыт. { больш. и мал. ск.									
Нагружено									
Перегружено									
Выгружено									
Всего									

Склады общ. станц.	1913	1914	1915	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Пакгаузы									
Крытыя платф.									
Открыт. платф.									
Мощеныя площ.									
Друг. врем. площ.									

Склады комисс.-ссудн.	1913	1914	1915	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Пакгаузы									
Элеваторы									

Приписн. склады	1913	1914	1915	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Для хлѣба									
Для друг. грузовъ									

Краткое изложеніе особенностей технической и коммерческой работы станціи съ описаніемъ прилежащ. раіона и проч. свѣдѣніями.

Р. БОРЖИКОВКА.

Постъ ВЕРГЕЛЕВКА Екатеринославской губ.

Славяносербскаго уѣзда.

Классъ VI, Отдѣленіе Движенія V, Участокъ Пути XV, Участокъ Тяги VIII, Ревизорскій Участокъ XVIII,
Высота станціи надъ уровнемъ моря 155,57, Мѣстное время впереди на — час. 34 минуты.



Общая длина путей на станціи . . .	—	Число гидравлическихъ крановъ	—	Площадь жилыхъ домовъ	—
Число стрѣлокъ { централизованн. . .	—	Разстояніе вход. семаф. отъ вход. стрѣлки:		Число вагонныхъ вѣсовъ	—
Число стрѣлокъ { нецентрализован. . .	—	со стороны ст. Дебальцево	—	Ихъ подъемная сила	—
Длина станціонной площадки . . .	—	„ „ „ Купянскъ	—	Ихъ система	—
Длина пассажирской платформы . . .	—	Площадь пассажирскаго зданія	13,62 к. с.	Число арендныхъ участковъ	—

Личный составъ

Наименованіе должностей	1916	1917	1918	1919	1920	1921	Наименованіе должностей	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Начальн. ст.	1												
Пом. Начальн. ст.	—												
Сигналистовъ	2												
Стрѣлочниковъ	2												

Перечень договоровъ

Валсычицъ и Свербиловъ.

Прусскій Я. Г.

Вергилевское Камен. Т-во.

Работа станціи	1913	1914	1915	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Продано пасс. билетовъ . .	1740	—							
Выдано багажн. квит. . . .									
Накладныхъ по отправл. { пасс. скор. .									
Накладныхъ по отправл. { бол. и мал. ск.									
Накладныхъ по прибыт. { пасс. скор. .									
Накладныхъ по прибыт. { бол. и мал. ск.									
Нагружено									
Перегружено									
Выгружено									
Всего									

Склады общ. станц.	1913	1914	1915	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Пакгаузы									
Крытыя платформы									
Открытыя платформы . . .									
Мощеныя площ.									
Другія времен. площ. . . .									

Склады комисс.-ссудн.	1913	1914	1915	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Пакгаузы									
Элеваторы									

Приписн. склады	1913	1914	1915	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Для хлѣба									
Для другихъ грузовъ . . .									

Краткое изложеніе особенностей технической и коммерческой работы станціи съ описаніемъ прилежащ. раіона и проч. свѣдѣніями.


П. ВЕРГЕЛЕВКА.

Вблизи поста—нѣсколько небольшихъ селеній и имѣніе Булацель, гдѣ производится добыча угля, флюсовъ и огнеупорной глины, имѣется кирпичный заводъ и паровая мельница. Въ районѣ нѣсколько небольшихъ рудниковъ. Постъ производитъ операціи только по нагрузкѣ и выгрузкѣ повагонныхъ отправокъ углепромышленника Прусскаго—10—12 ваг. въ день.

Станція ЛОМОВАТКА Екатеринославской губ.

Славяносербскаго уѣзда.

Классъ IV, Отдѣленіе Движенія V, Участокъ Пути XV, Участокъ Тяги VIII, Ревизорскій участокъ XVIII,
Высота станціи надъ уровнемъ моря 136,53, Мѣстное время впереди на — час. 34 минуты.



Общая длина путей на станціи . .	3,790 вер.	Число гидравлическихъ крановъ . .	—	Площадь жилыхъ домовъ	54,88 к.с.
Число стрѣлокъ централизован. .	—	Разст. вход. семафора отъ вход. стрѣлки:		Число вагонныхъ вѣсовъ. . . .	1
Число стрѣлокъ нецентрализован.	23	со стороны ст. Дебальцево	168,70 с.	Ихъ подъемная сила.	1800 п.
Длина станціонной площадки . .	401,30 с.	„ „ „ Попасная	174,40 с.	Ихъ система.	Ж.-Блокъ.
Длина пассажирской платформы . .	15,00 с.	Площадь пассажирскаго зданія . .	50,40 к. с.	Число арендныхъ участковъ. . .	23

Личный составъ

Наименованіе должностей	1916	1917	1918	1919	1920	1921	Наименованіе должностей	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Начальник. ст.	1						Пломбировщиковъ	1					
Пом. начальн. ст.	2						Сторож. охр. груз.	1					
Конторщиковъ	1												
Станціон. сторожей	1												
Составителей	1												
Сцѣпщиковъ	1												
Стрѣлочниковъ	8												
Переписчик. вагоновъ . . .	1												
Вѣсовщиковъ	1												

Перечень договоровъ

Каменноуг. Мемах. и промыш. О-во.
Южно-Русское Днѣпров. Мем. О-во
Наслѣд. Д. П. Конжукова.
Александро-Анненскій рудн. Македонскихъ.

Работа станціи	1913	1914	1915	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Продано пасс. билетовъ . .	11342	14971							
Выдано багажн. квит. . . .	337	331							
Накладныхъ по отправл. пасс скор.	1	1							
Накладныхъ по отправл. больш. и мал. ск.	6986	9693							
Накладныхъ по прибыт. пасс. скор.	36	38							
Накладныхъ по прибыт. больш. и мал. ск.	2305	2461							
Нагружено . . .	9214309	11213870							
Перегружено	25200	24800							
Выгружено	930670	1162047							
Всего	10170179	12400717							

Склады общ. станц.	1913	1914	1915	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Пакгаузы	—	—	12,08 к. с. 5,50 в.						
Крытыя платф.	—	—	18,60 к. с. 4,50 в						
Открыт. платф.	—	—	39.17 к. с. 10.00 вар.						
Мощеныя площ.									
Друг. врем. площ. . .									

Склады комисс.-ссудн.	1913	1914	1915	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Пакгаузы									
Элеваторы									


Приписн. склады	1913	1914	1915	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Для хлѣба									
Для друг. груз.									

Станція АЛМАЗНАЯ Екатеринославской губерніи

Славяносербскаго уѣзда.

Классъ III, Отдѣленіе Движенія V, Участокъ Пути XV, Участокъ Тяги VIII, Ревизорскій участокъ XVIII,

Высота станціи надъ уровнемъ моря 100,45, Мѣстное время впереди на — час. 34 минуты.



Общая длина путей на станціи		24,010 вер.
Число стрѣлокъ	централизованн.	—
	нецентрализов.	84
Длина станціонной площадки		446,60 с.
Длина сортировочной площади		799,20 с.
Длина пассажирской платформы		63,00 с.
Число гидравлическихъ крановъ		5
Разст. вход. семаф. отъ вход. стрѣл:		
со стороны станціи Купянскъ		218,00 с.
„ „ „ Дебальцево.		250,80 с.
Площадь пассажирскаго зданія		120,56 к. с.
Площадь жилыхъ домовъ		447,95 к. с.
Число вагонныхъ вѣсовъ		2
Ихъ подъемная сила		5000, 4200 п.
Ихъ система		Каца
Число арендныхъ участковъ		9

Личный составъ

Наименованіе должностей	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Начальн. станц.	1					
Пом. начальн. ст.	6					
Конторщ. и перепис.	13					
Сигналистовъ	9					
Станціон. сторож.	5					
Составителей	9					
Сцѣпщиковъ	9					
Проводниковъ.	6					
Старш. стрѣлочн	6					
Стрѣлочниковъ	32					
Кассир. билетныхъ	1					
„ артельщ.	1					
„ всѣхъ кассъ	1					
Помощн. кассировъ	4					
Перепис. вагон.	13					

Наименованіе должностей	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Вѣсовщиковъ	6					
Пломбировщиковъ	6					
Тов. сторож.	2					
Сторож. по охр. грузовъ	5					

Перечень договоровъ

Южно-Русское Днѣпров. Мет. О-во.

Бр. Нобель (б. Протопоповъ).

Акціон. О-во Брянск. камен. копей.

Алексѣевск. Горнопром. О-во.

Брусиловскій (по догов, Михайлова).

Шведе.

Работа станціи	1913	1914	1915	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Продано пасс. билетовъ . .	74848	82861							
Выдано багажн. квит. . . .	4415	4936							
Накладныхъ по отправ. пасс. скор. .	23	9							
Накладныхъ по отправ. бол. и мал. ск.	75770	70962							
Накладныхъ по прибыт. пасс. скор. .	1408	1743							
Накладныхъ по прибыт. бол. и мал. ск.	35234	34441							
Нагружено	72209574	68300439							
Перегружено	487640	540600							
Выгружено	24525401	24585658							
Всего	97222615	93426697							

Склады общ. станц.	1913	1914	1915	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Пакгаузы	—	—	123,64к. с. / 31,00 ваг.						
Крытыя платф.	—	—	105,60 к. с. / 26,50 ваг.						
Открыт. платф.	—	—	137,84 к. с / 34,50 в.						
Мощеныя площ.									
Друг. врем. площ.									

Склады комисс.-ссудн.	1913	1914	1915	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Пакгаузы									
Элеваторы									

Приписн. склады	1913	1914	1915	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Для хлѣба									
Для друг. груз.	—	—	1 / 100,000 п.						

Краткое изложеніе особенностей технической и коммерческой работы станціи съ описаніемъ прилежащ. раіона и проч. свѣдѣніями.


АЛМАЗНАЯ.

Занимаетъ первое мѣсто на Екатерининской дорогѣ по нагрузкѣ минеральнаго топлива. Всѣ угольныя предпріятія при ст. Алмазная расположены въ разстояніи 8—12 верстъ и имѣютъ собственные шир.-колейные подъѣздные пути. Изъ нихъ главные: Кадіевскіе и Максимовскіе камен.-угольные копи. Южно-Русскаго Днѣпровскаго О-ва. погр. угля до 24000 ваг., кокса до 7000 ваг. въ годъ; Металлургическій заводъ тогоже О-ва погружаетъ чугуна до 8000 вагон. въ годъ: рудники Голубовскаго Берестово - Богодуховскаго Т-ва, погрузка до 12000 ваг., Орлово - Еленевскія копи О-ва Криворожскихъ жел. рудъ, погрузка угля и кокса свыше 20000 ваг.; рудники Акц. О-ва Брянскихъ копей, погр. угля и кокса свыше 20000 ваг. въ годъ. Кромѣ означенныхъ предпріятій имѣется машино - строительный заводъ Бр. Гранье, обслуживаетъ преимущественно мѣстный районъ и строится Металлургическій заводъ. Усиленная работа—осень, зима. Пріемъ повагонныхъ отправокъ круглыя сутки. Въ техническомъ отношеніи достойно вниманія устройство на станціи сортировочнаго парка по типу треугольника, пути котораго перпендикулярны къ транзитнымъ путямъ. Нѣкоторыя неудобства въ отношеніи пріема поѣздовъ представляютъ собой пересѣченія сортировочными путями транзитныхъ.

Разъѣздъ ИРМИНО Екатеринославской губерніи

Славяносербскаго уѣзда.

Классъ IV, Отдѣленіе Движенія V, Участокъ Пути XV, Участокъ Тяги VIII, Ревизорскій участокъ XVIII, Высота станціи надъ уровнемъ моря 55,78, Мѣстное время впереди на — час. 34 минуты.



Общая длина путей на станціи .	3,504 вер.
Число стрѣлокъ { централизован. .	—
Число стрѣлокъ { нецентрализован.	16
Длина станціонной площадки . .	335,50 с.
Длина пассажирской платформы .	27,00 с.
Число гидравлическихъ крановъ .	—
Разст. вход. семаф отъ вход. стрѣлки:	
со стороны ст. Купянскъ . . .	—
„ „ „ Дебальцево . . .	—
Площадь пассажирскаго зданія .	33,00 к. с.
Площадь жилыхъ домовъ . . .	29,73 к. с.
Число вагонныхъ вѣсовъ . . .	1
Ихъ подъемная сила	5000 пуд.
Ихъ система	Каца
Число арендныхъ участковъ . .	11

Личный составъ

Наименованіе должностей	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Начальник. ст.	1					
Пом. начальн. ст.	2					
Переписчик.	1					
Станціонн. сторож.	1					
Сцѣпщиковъ	2					
Стрѣлочниковъ	6					
Кассировъ	1					
Коммерч. конторщ.	1					

Наименованіе должностей	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Переписчик. вагон.	1					
Вѣсовщиковъ	1					
Пломбировщиковъ	1					
Стор. по охр. грузовъ . .	1					

Перечень договоровъ

Ирминское каменоугольн. Т-во.

Работа станціи	1913	1914	1915	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Продано пассаж. билетовъ .	8787	13900							
Выдано багажн. квитанц. . .	—	3							
Накладныхъ по отправл. пассаж. скор. .	9	5							
Накладныхъ по отправл. больш. и мал. ск.	20759	22768							
Накладныхъ по прибыт. пассаж. скор. .	40	16							
Накладныхъ по прибыт. больш. и мал. ск.	4520	4465							
Нагружено	18871569	21390517							
Перегружено	24840	27250							
Выгружено	1009667	1089780							
Всего	19906076	22507547							

Склады общ. станц.	1913	1914	1915	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Пакгаузы	—	—	23,73 к. с. / 6,00 ваг.						
Крытыя платф.	—	—	6,88 к. с. / 1,50 ваг.						
Открытыя платф.	—	—	26,35 к. с. / 6,50 ваг.						
Мощеныя площ.									
Друг. врем. площ.									

Склады комисс.-ссудн.	1913	1914	1915	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Пакгаузы									
Элеваторы									

Приписн. склады	1913	1914	1915	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Для хлѣба									
Для друг. груз.									

Краткое изложеніе особенностей технической и коммерческой работы станціи съ описаніемъ прилежащ. раіона и проч. свѣдѣніями.


ИРМИНО.

Преобладающая работа станціи—погрузка угля съ примыкающей рудничной вѣтви Ирминскаго О-ва—до 150 ваг. въ день и угольнаго склада при станціи—2 ваг. въ день. Получается лѣсъ и строительный матеріалъ до 10 ваг. въ день. Въ окрестностяхъ нѣсколько деревень, изъ коихъ ближайшее село Калиновское 4 тыс. жителей. Отправка хлѣба незначительна.

Станція ВАРВАРОПОЛЬЕ Екатеринославской губ.

Славяносербскаго уѣзда.

Классъ III, Отдѣленіе Движенія V, Участокъ Пути XV, Участокъ Тяги X, Ревизорскій участокъ XVIII,
Высота станціи надъ уровнемъ моря 45.07, Мѣстное время впереди на — час. 33 минуты.



Общая длина путей на станціи .	6,069 вер.	Число гидравлическихъ крановъ .	4	Площадь жилыхъ домовъ . . .	92,00 к. с.
Число стрѣлокъ { централизованн.	—	Разст. вход. семаф. отъ вход. стрѣлки:		Число вагонныхъ вѣсовъ . . .	1
Число стрѣлокъ { нецентрализован.	27	со стороны ст. Дебальцево . . .	124,70 с.	Ихъ подъемная сила . . .	5000 п.
Длина станціонной площадки. . .	466,20 с.	„ „ „ Попасная . . .	248,90 с.	Ихъ система	Каца
Длина пассажирской платформы .	49,90 с.	Площадь пассажирскаго зданія .	264,83 к. с.	Число арендныхъ участковъ . .	28

Личный составъ

Наименованіе должностей	1916	1917	1918	1919	1920	1921	Наименованіе должностей	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Начальник. ст.	1						Стрѣлочниковъ	9					
Пом. начал. ст.	3						Кассировъ	1					
Конторщ. и переписч. . . .	4						Помощ. кассир.	1					
Сигналистовъ	3						Коммерч. конторщ. . . .	3					
Станціон. сторож.	2						Переписч. вагоновъ	1					
Составителей	3						Вѣсовщиковъ	4					
Сцѣпщиковъ	6						Пломбировщиковъ	1					
Проводниковъ	2						Сторож. по охр. грузовъ . .	1					

Перечень договоровъ

О-во Варвароп. камен. копей.
Петро-Марьевск. О-во камен. промышл.
Соколовъ (б. Игнатищевъ).
О-во Мазутъ.
Кулябко.
Юркшусовъ и К-о.
Аппель.
О-во Петро-Марьевск. и Варваропольскихъ камен. копей.

Работа станціи	1913	1914	1915	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Продано пасс. билетовъ . .	41882	50159							
Выдано багажн. квитан . .	1768	2212							
Накладныхъ по отправл. пассаж. скор.	3	10							
Накладныхъ по отправл. бол. и мал. ск.	38501	38732							
Накладныхъ по прибыт. пассаж. скор	246	430							
Накладныхъ по прибыт. бол. и мал. ск.	9997	10090							
Нагружено	34484025	35322810							
Перегружено	274044	171600							
Выгружено	4655053	4835332							
Всего	39413122	40329742							

Склады общ. станц.	1913	1914	1915	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Пакгаузы	—	—	79,73 к. с. / 20,00 ваг.						
Крытыя платф.	—	—	19,62 к. с. / 5,00 ваг.						
Открытыя платф.	—		50,49 к. с / 12,50 ваг.						
Мощеныя площ.									
Друг. врем. площ. . . .									

Склады комисс.-ссудн.	1913	1914	1915	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Пакгаузы									
Элеваторы									

Приписн. склады.	1913	1914	1915	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Для хлѣба									
Для др. грузовъ									

Краткое изложеніе особенностей технической и коммерческой работы станціи съ описаніемъ прилежащ. раіона и проч. свѣдѣніями.

ВАРВАРОПОЛЬЕ.

При станціи и въ районѣ—слѣдующія предпріятія: рудники О-ва Петро-Марьевскихъ и Варваропольскихъ каменно-угольныхъ копей; р. Наслѣдниковъ Золотарева; чугунно-литейный заводъ Генсфельда, складъ нефтяныхъ грузовъ О-ва „Мазутъ"; известковый заводъ Аренкова; известковые карьеры Петро - Марьескаго О-ва и Екатерин. дор. Главнымъ отправителемъ является Петро-Марьевское О-во, на вѣтви коего длин. 625 саж. ежедневно грузится угля, кокса и флюсовъ до 120 ваг. и выгружается 15 ваг., тоже преимущественно угля, для коксовыхъ печей. Населеніе означенныхъ предпріятій достигаетъ 300000, для нуждъ коихъ получается разнаго груза около 2000 ваг. въ годъ.


Увеличеніе вѣса поѣздовъ въ обѣ стороны.

При станціи почта.

Станція ГОЛУБОВКА Екатеринославской губерніи

Славяносербскаго уѣзда.

Классъ IV, Отдѣленіе Движенія V, Участокъ Пути XV, Участокъ Тяги X, Ревизорскій Участокъ XVIII,
Высота станціи надъ уровнемъ моря 49,85, Мѣстное время впереди на — часъ 33 минуты.



Общая длина путей на станціи	5,241 вер.	Число гидравлическихъ крановъ	—	Площадь жилыхъ домовъ	141,40 к. с.
Число стрѣлокъ { централизованныхъ. .	—	Разст. вход. семаф. отъ вход. стрѣлки:		Число вагонныхъ вѣсовъ	1
Число стрѣлокъ { нецентрализованныхъ .	27	со стороны ст. Дебальцево	21,85 с.	Ихъ подъемная сила	1800 п.
Длина станціонной площадки	329,25 с.	„ „ „ Попасная	236,30 с.	Ихъ система	Ж.-Блокъ.
Длина пассажирской платформы	50,00 с.	Площадь пассажирскаго зданія	38,46 к. с.	Число арендныхъ участковъ	3

Личный составъ

Наименованіе должностей	1916	1917	1918	1919	1920	1921	Наименованіе должностей	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Начальник. ст	1						Коммерч. конторщиковъ . .	1					
Пом. нач. ст.	2						Вѣсовщиковъ	3					
Конторщиковъ и иерецисчик.	2						Пломбировщиковъ	1					
Станціон. сторож.	1						Сторожей по охранѣ грузовъ	1					
Составителей	2												
Сцѣпщиковъ	3												
Стрѣлочниковъ	7												
Кассировъ	1												

Перечень договоровъ

Луганско-Донское Акціон. камен. О-во.
Голубовское Берестово-Богодухов. горн. О-во
Голубовско-Марьевскій рудникъ.
Петроград. Донец. Угольно-промыш. О-во.

Работа станціи	1913	1914	1915	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Продано пасс. билетовъ . .	17970	20422							
Выдано багажн. квит. . .	859	884							
Накладныхъ по отправл. пасс. скор. .	8	6							
Накладныхъ по отправл. бол. и мал. ск	15479	21820							
Накладныхъ по прибыт. пасс. скор. .	532	779							
Накладныхъ по прибыт. бол. и мал. ск.	4206	3156							
Нагружено	14469617	21249384							
Перегружено	21150	37800							
Выгружено	708513	782049							
Всего	15199280	22069233							

Склады общ. станц.	1913	1914	1915	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Пакгаузы	—	—	19.03 к. с.						
			5.00 в.						
Крытыя платф.			33.79 к. с.						
			8.50 заг.						
Открытыя платф.	—	—	28.00 к. с.						
			7.00 заг.						
Мощеныя площ.									
Друг. врем. площ.									

Склады комисс.-ссудн.	1913	1914	1915	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Пакгаузы									
Элеваторы									

Приписн. склады	1913	1914	1915	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Для хлѣба									
Для друг. груз.	—	—	1						
			500.000 п.						

Краткое изложеніе особенностей технической и коммерческой работы станціи съ описаніемъ прилежащ. раіона и проч. свѣдѣніями.

ГОЛУБОВКА.

Къ станціи примыкаютъ вѣтви: 1) Голубовскаго Т-ва протяж. 2 вер.—погрузка въ день угля 30 ваг. и камня 26 ваг.; 2) Петроградско-Донецкаго О-ва длин. 11 вер.—погрузка въ день 26 ваг. На этой же вѣтви грузится уголь: рудники Харьковскаго О-ва 7 ваг. въ сутки рудника Голубовско-Марьевскаго О-ва М. К. Воронежской ж. д. 10 ваг. въ сутки, рудника Т. Анпель—погр. 4—6 ваг. Названными предпріятіями получается навалочнаго груза, всего до 300 ваг. въ годъ, такъ какъ нѣкоторыя изъ нихъ получаютъ грузы черезъ Алмазную и Марьевку. Подача вагоновъ на вѣтви—круглыя сутки.

Станція МАРЬЕВКА Екатеринославской губ.

Славяносербскаго уѣзда.

Классъ III, Отдѣленіе Движенія V, Участокъ Пути XIX, Участокъ Тяги X, Ревизорскій Участокъ XVIII,
Высота станціи надъ уровнемъ моря 70,71, Мѣстное время впереди на—час. 33 минуты.



Общая длина путей на станціи	6,404 вер.	со стороны ст. Купянскъ	—
Число стрѣлокъ { централизованныхъ .	—	„ „ „ Дебальцево	148,70 с.
Число стрѣлокъ { нецентрализованныхъ.	28	Площадь пассажирскаго зданія	47,86 с.
Длина станціонной площадки	464,50 с.	Площадь жилыхъ домовъ	267,33 к. с.
Длина пассажирской платформы . .	61,60 с.	Число вагонныхъ вѣсовъ.	1
Число гидравлическихъ крановъ . . .	2	Ихъ подъемная сила	5000 п.
Разст. вход. семафора отъ вход. стрѣлки:		Ихъ система.	Каца.
		Число арендныхъ участковъ	48

Личный составъ

Наименованіе должностей	1916	1917	1918	1919	1920	1921	Наименованіе должностей	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Начальн. ст	1						Коммерч. конторщ. . . .	1					
Пом. нач. ст.	3						Переписч. ваг.	2					
Конторщиковъ	2						Вѣсовщик.	5					
Станц. сторож.	1						Пломбировщ.	2					
Составителей	4						Сторожей	1					
Сцѣпщиковъ	4												
Стрѣлочниковъ	12												
Кассировъ	1												
Помощн. кассировъ	1												

Перечень договоровъ

Левантъ Г. Н. Михайловское Акціон. горнозавод. О-во; Донецк. каменноугольн. Т-во Кореневъ и Шипиловъ; Кольбергъ; Акціон. О-во Русско-Швайц. камен. копей (Б. Фриксъ и Сергѣевъ—Розовскій; Чепруновъ, Познякковъ и Левантъ; Перцовъ; О-во Московско-Кіево-Вор. ж. д.; Инженеръ Казакевичъ; Фрейдина Х. Г. Акціон. О-во Каменноугольн. Антрац. копей (б. Добриновъ); Инженеръ Рутченко.

Работа станціи	1913	1914	1915	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Продано пасс. билетовъ .	47144	57174							
Выдано багажн. квит. . .	1473	1669							
Накладныхъ по отправл. пасс. скор. .	9	10							
Накладныхъ по отправл. больш. и мал. ск.	41300	42616							
Накладныхъ по прибыт. пасс. скор. .	406	563							
Накладныхъ по прибыт. больш. и мал. ск.	4597	9856							
Нагружено	39182627	40939105							
Перегружено	45800	304860							
Выгружено	1636168	1829213							
Всего	41164595	43073178							

Склады общ. станц.	1913	1914	1915	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Пакгаузы	—	—	70,00 к. с. 17,50 ваг.						
Крытыя платформы	—	—	66,30 к. с. 16,50 ваг.						
Открытыя платформы . . .	—	—	39,36 к. с. 10,00 ваг.						
Мощеныя площ.									
Другія времен. площад. . . .	—	—	100,00 к. с. 25,00 ваг.						

Склады комисс.-ссудн.	1913	1914	1915	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Пакгаузы									
Элеваторы									

Приписн. склады	1913	1914	1915	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Для хлѣба									
Для другихъ грузовъ . .									

Краткое изложеніе особенностей технической и коммерческой работы станціи съ описаніемъ прилежащ. раіона и проч. свѣдѣніями.

МАРЬЕВКА.

Въ районѣ тяготѣнія къ станціи—20 рудниковъ. Наиболѣе крупные отправители: Голубовско-Марьевскій рудникъ О-ва М. К. Вор. ж. д.: вѣтвь длин. 300 саж.—погрузка 20 ваг. въ день; Финляндскія каменно-угольныя копи Русско-Швейцарскаго Акц. О-ва, вѣтви дл. 185 саж.—погрузка 35 ваг. въ день; рудникъ „Золотое“ Донецкаго Т-ва Кореневъ и Шипиловъ, вѣтвь дл. 3 вер.—погрузка 50 ваг. въ день.

Всего грузится угля свыше 40 тыс. ваг. и получается означенными предпріятіями до 1500 ваг. въ годъ.


При станціи 40 арендныхъ складовъ.

Крупная собственная погрузка вывозится преимущественно въ сторону Попасной, паровозами и кондукторскими бригадами, высылаемыми изъ Попасной. Маневровыхъ паровозовъ 3—4, которыя также обслуживаютъ частныя вѣтви.

Станція МИЛЛЕРОВО Земля Области Войска Донского

Донецкаго Округа.

Классъ VI, Отдѣленіе Движенія V, Участокъ Пути XVIII, Участокъ Тяги IX, Ревизорскій участокъ XIX, Высота станціи надъ уровнемъ моря 60.60, Мѣстное время впереди на — час. 40 минутъ.



Общая длина путей на станціи		4,820 вер.
Число стрѣлокъ	централизованныхъ	—
	нецентрализованныхъ	20
Длина станціонной площадки		387,21 с.
Длина пассажирской платформы		—
Число гидравлическихъ крановъ		1

Разст. входн. семаф. отъ входн. стрѣлки:	
со стороны ст. Дебальцево	241,78 с.
Площадь пассажирскаго зданія	—
Площадь жилыхъ домовъ	383,43 к. с.
Число вагонныхъ вѣсовъ	1
Ихъ подъемная сила	4200 п.
Ихъ система	Каца.
Число арендныхъ участковъ	4

Личный составъ

Наименованіе должностей	1916	1917	1918	1919	1920	1921	Наименованіе должностей	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Начальн. станціи	—												
Пом. нач. ст.	—												
Передат. агент.	1												
Помощн. передат. аген.	1												
Переписч. вагоновъ	4												
Вѣсовщиковъ	2												
Пломбирщиковъ	1												
Товарн сторож.	1												

Перечень договоровъ

Донское Т-во.
Сойменовъ.
Дефэръ и К-о.
Никифоровъ А.
Сойменовъ И. П.

Работа станціи	1913	1914	1915	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Продано пасс. билетовъ . .	33818	36627							
Выдано багажн. квит. . . .	1820	1425							
Накладныхъ по отправл. { пасс. скор. .									
Накладныхъ по отправл. { бол. и мал. ск.	170	225							
Накладныхъ по прибыт. { пасс. скор. .	—	5							
Накладныхъ по прибыт. { бол. и мал. ск.	431	415							
Нагружено	48708	81490							
Перегружено									
Выгружено	85918	267667							
Всего	134626	349157							

Склады общ. станц.	1913	1914	1915	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Пакгаузы	—	—	17.42кв.с / 4.50 ваг						
Крытыя платформы	—	—	17,85 к. с. / 1,00 ваг.						
Открытыя платформы . . .									
Мощеныя площ.									
Другія времен. площ. . . .									

Склады комисс.-ссудн.	1913	1914	1915	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Пакгаузы									
Элеваторы									

Приписн. склады	1913	1914	1915	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Для хлѣба									
Для другихъ грузовъ . . .									

Краткое изложеніе особенностей технической и коммерческой работы станціи съ описаніемъ прилежащ. раіона и проч. свѣдѣніями.

МИЛЛЕРОВО.


Станція общаго пользованія съ Юго-Восточными дорогами по соглашенію отъ 21 мая 1901 г. срокъ коему истекъ 21 мая 1904 г. Дороги продолжаютъ руководствоваться соглашеніемъ истекшаго срока впредь до осуществленія проекта раздѣленія станціи по примѣру ст. Звѣрево. Норма обмѣна на 1916 годъ: 140—200 ваг. въ сутки. Составы передачъ—100 осей. Штатъ Юго-Вост. дор.

Объединенная станція съ Юго-Восточными дорогами. Распорядительно-сортировочная для участка Миллерово—Луганскъ. Оборотное депо. Одинъ постоянный маневровый паровозъ.

Станція КРАСНОВКА Земля Области Войска Донского

Донецкаго Округа.

Классъ V, Отдѣленіе Движенія V, Участокъ Пути XVIII, Участокъ Тяги IX, Ревизорскій Участокъ XIX,
Высота станціи надъ уровнемъ моря 73.60, Мѣстное время впереди на — час. 39 минутъ.



Общая длина путей на станціи	2,029 вер.	Число гидравлическихъ крановъ	2	Площадь жилыхъ домовъ	89,07 к. с.
Число стрѣлокъ { централизованныхъ. .	—	Разст входн. семаф отъ входн стрѣлки:		Число вагонныхъ вѣсовъ	1
Число стрѣлокъ { нецентрализованныхъ.	9	со стороны ст. Луганскъ	289,36 с.	Ихъ подъемная сила	2500 п.
Длина станціонной площадки	336,91 с.	„ „ „ Миллерово	288,73 с.	Ихъ система	Фербенксъ
Длина пассажирской платформы . . .	40,00 с.	Площадь жилыхъ домовъ	38,66 к. с	Число арендныхъ участковъ	8

Личный составъ

Наименованіе должностей	1916	1917	1918	1919	1920	1921	Наименованіе должностей	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Начальник. станц	1												
Помощн. Начальн. ст. . .	2												
Станціон. сторож. . . .	1												
Вѣсовщиковъ	1												
Стрѣлочниковъ	5												
Стор. по охр. груз. . . .	1												

Перечень договоровъ

Титовъ.

Герасимовъ М. Т.

Работа станціи	1913	1914	1915	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Продано пасс. билетовъ . .	7804	9316							
Выдано багажн. квит. . .	641	687							
Накладныхъ по отправл. пасс. скор.	13	23							
Накладныхъ по отправл. больш. и мал. ск.	1975	1593							
Накладныхъ по прибыт. пасс. скор.	38	91							
Накладныхъ по прибыт. больш. и мал. ск.	3417	2194							
Нагружено	1201355	592671							
Перегружено	27125	37800							
Выгружено	401189	352206							
Всего	1629669	982677							

Склады общ. станц.	1913	1914	1915	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Пакгаузы	—	—	103,60 к.с. / 26,00 в.						
Крытыя платф.	—	—	126,00 к. с. / 31,50 в.						
Открытыя платф.									
Мощеныя площ.									
Друг. врем. площ.	—	—	1520,00к.с. / 380,00 в.						

Склады комисс.-ссудн.	1913	1914	1915	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Пакгаузы									
Элеваторы									

Приписн. склады	1913	1914	1915	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Для хлѣба			5 / 160,000 п.						
Для друг. груз.									

Краткое изложеніе особенностей технической и коммерческой работы станціи съ описаніемъ прилежащ. раіона и проч. свѣдѣніями.


КРАСНОВКА.

Въ окрестностяхъ—до 15 мелкихъ селеній, отправляющихъ хлѣба въ зернѣ до 1500 ваг. въ годъ. Прибытіе грузовъ ничтожно. При станціи сберегательная касса, ссудо-складочныя операціи.

Станція ЧЕБОТОВКА, Земля Области Войска Донского

Донецкаго Округа.

Классъ IV, Отдѣленіе Движенія V, Участокъ Пути XVIII, Участокъ Тяги IX, Ревизорскій Участокъ XIX, Высота станціи надъ уровнемъ моря 46,78, Мѣстное время впереди на — час. 39 минутъ.



Общая длина путей на станціи . . .	1,828 в.	Число гидравлическихъ крановъ	2	Площадь жилыхъ домовъ	87,92 к. с.
Число стрѣлокъ { централизованн. . .	—	Разстояніе вход. семаф. отъ вход. стрѣлки:		Число вагонныхъ вѣсовъ	—
Число стрѣлокъ { нецентрализован. . .	7	со стороны ст. Луганскъ	302,25 с.	Ихъ подъемная сила	—
Длина станціонной площадки . . .	333,95 с.	„ „ „ Миллерово	293,80 с.	Ихъ система	—
Длина пассажирской платформы . . .	40,00 с.	Площадь пассажирскаго зданія	38,99 к. с.	Число арендныхъ участковъ	7

Личный составъ

Наименованіе должностей	1916	1917	1918	1919	1920	1921	Наименованіе должностей	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Начальн. ст.	1												
Пом. Начальн. ст.	2												
Станціонн. сторожей	1												
Стрѣлочниковъ	5												
Вѣсовщиковъ	1												
Сторож. по охр. грузовъ . .	1												

Перечень договоровъ

Головскій.

Работа станціи	1913	1914	1915	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Продано пасс. билетовъ . .	16472	18370							
Выдано багажн. квит. . . .	1270	1427							
Накладныхъ по отправл. пасс. скор.	96	30							
Накладныхъ по отправл. больш и мал. ск.	2615	2143							
Накладныхъ по прибыт. пасс. скор.	83	88							
Накладныхъ по прибыт. больш. и мал. ск.	3395	3448							
Нагружено	1095027	810522							
Перегружено	57280	323900							
Выгружено	526616	488127							
Всего	1678923	1622549							

Склады общ. станц.	1913	1914	1915	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Пакгаузы	—	—	119.51 к.с. / 30.00 ваг.						
Крытыя платф.	—	—	180.60 к. с. / 45.00 ваг.						
Открыт. платф.	—	—	145,50 к. с. / 37.00 ваг.						
Мощеныя площ.			1360,00к.с. / 340,00 в.						
Друг. врем. площ.	—	—							

Склады комисс.-ссудн.	1913	1914	1915	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Пакгаузы									
Элеваторы									

Приписн. склады	1913	1914	1915	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Для хлѣба	—	—	9 / 250.500 п.						
Для друг. грузовъ									

Краткое изложеніе особенностей технической и коммерческой работы станціи съ описаніемъ прилежащ. раіона и проч. свѣдѣніями.

ЧЕБОТОВКА.


Въ окрестностяхъ нѣсколько казачьихъ станицъ и хуторовъ. Отправка хлѣба въ зернѣ до 700 ваг. въ годъ. Незначительная отправка живности и муки. Получается уголь, лѣсъ и проч. не свыше 500 ваг. въ годъ.

При станціи зернохранилище и сберегательная касса съ выдачей ссудъ.

Станція ОЛЬХОВАЯ Земля Области Войска Донского

Донецкаго Округа.

Классъ V, Отдѣленіе Движенія V, Участокъ Пути XVIII, Участокъ Тяги IX, Ревизорскій участокъ XIX, Высота станціи надъ уровнемъ моря 33,44, Мѣстное время впереди на — час. 37 минутъ.



Общая длина путей на станціи	1,808 вер.	Число гидравлическихъ кран.	2	Площадь жилыхъ домовъ	89.43 к. с.
Число централизованныхъ	—	Разст. вход. семафора отъ вход. стрѣлки:		Число вагонныхъ вѣсовъ	—
стрѣлокъ нецентрализован.	7	со стороны ст. Луганскъ	290,52 с.	Ихъ подъемная сила	—
Длина станціонной площадки	334,56 с.	„ „ „ Миллерово	317,77 с.	Ихъ система	—
Длина пассажирской платформы	40,00 с.	Площадь пассажирскаго зданія	39,15 к. с.	Число арендныхъ участковъ	9

Личный составъ

Наименованіе должностей	1916	1917	1918	1919	1920	1921	Наименованіе должностей	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Начальник. ст.	1												
Пом. начальника ст.	2												
Станціонныхъ сторожей .	1												
Стрѣлочниковъ	5												

Перечень договоровъ

Фепичевъ.

Смоленскій А. М.

Гахъ.

Работа станціи	1913	1914	1915	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Продано пасс. билетовъ . .	34889	42775							
Выдано багажн. квит. . . .	886	1164							
Накладныхъ по отправ. пасс. скор.	504	504							
Накладныхъ по отправ. бол. и мал. ск.	1922	1786							
Накладныхъ по прибыт. пасс. скор.	15	27							
Накладныхъ по прибыт. бол. и мал. ск.	1015	1070							
Нагружено	1414984	1350484							
Перегружено	91840	104660							
Выгружено	121015	116035							
Всего	1627839	1571179							

Склады общ. станц.	1913	1914	1915	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Пакгаузы	—	—	30,80 к. с. 8,00 ваг.						
Крытыя платф.	—	—	63,00 к. с. 16,00 в.						
Открыт. платф.	—	—	261,90 к. с. 65,50 ваг.						
Мощеныя площ.									
Друг. врем. площ.	—	—	900,00 к. с. 225,00 ваг.						

Склады комисс.-ссудн.	1913	1914	1915	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Пакгаузы									
Элеваторы									

Приписн. склады	1913	1914	1915	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Для хлѣба									
Для друг. груз.									

Краткое изложеніе особенностей технической и коммерческой работы станціи съ описаніемъ прилежащ. раіона и проч. свѣдѣніями.


ОЛЬХОВАЯ.

Обслуживаетъ станицу Луганскую—4 тыс. жителей, дающую до 100 ваг. живности, 60 ваг. огородныхъ продуктовъ и 1000 ваг. песку въ годъ. Прибытіе грузовъ незначительно. Торгово-промышленныхъ предпріятій въ раіонѣ не имѣется.

Станція ЛУГАНСКЪ Екатеринославской губ.

Славяносербскаго уѣзда.

Классъ II, Отдѣленіе Движенія V, Участокъ Пути XVIII, Участокъ Тяги IX, Ревизорскій участокъ XIX, Высота станціи надъ уровнемъ моря 20,59, Мѣстное время впереди на — час. 36 минутъ.



Общая длина путей на станціи .	11,924 вер.
Число стрѣлокъ { централизованн.	—
Число стрѣлокъ { нецентрализов.	72
Длина станціонной площадки . .	568,50 с.
Длина пассажирской платформы .	109,00 с.
Число гидравлическихъ крановъ .	4
Разст. вход. семаф. отъ вход. стрѣл:	
со стороны ст. Дебальцево . .	213,40 с.
„ „ „ Миллерово . . .	145,90 с.
Площадь пассажирскаго зданія .	228,44 к. с.
Площадь жилыхъ домовъ . . .	690,56 к.с.
Число вагонныхъ вѣсовъ . . .	1
Ихъ подъемная сила	2025 п.
Ихъ система	Ж.-Блокъ.
Число арендныхъ участковъ . .	—

Личный составъ

Наименованіе должностей	1916	1917	1918	1919	1920	1921	Наименованіе должностей	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Начальник. станціи	1						Перепечник. вагон. . . .	9					
Помощн. Начальн. ст. . . .	4						Смотрит. погруз. двора . .	1					
Конторщиковъ	12						Вѣсовщиковъ	13					
Станціон. сторож. . . .	5						Маркировщ. наклейщ . . .	3					
Составителей	9						Пломбировщиковъ	2					
Сцѣпщиковъ	9						Привратниковъ	2					
Проводниковъ	2						Носильщиковъ	12					
Старш. стрѣлоч.	3						Сторож. при деж. конд. комн.	2					
Стрѣлочниковъ	21						Сторож. по охр. грузовъ . .	21					
Кассировъ товарныхъ . . .	1												
„ билетн. . . .	1												
„ багажн. . . .	1												
„ артельщ. . . .	1												
Помощн. кассировъ . . .	4												
Коммерческ. конторщ. . . .	3												

Перечень договоровъ

Каменоуг. и Метал. О-во Успенскаго бассейна; Русское О-во машиностр. зав. Гартмана; Коноплянское каменоугольн. и металлург. О-во; Ольховское и Русское О-во машиностр. завод. Гартмана: Суворовскіе камен. копи; Берлинъ; Бр. Вендеровичи; Эстеровичъ; Козловскій князь; Майборода; Шараповъ; Зарѣцкій; Луганскій патронный заводъ.

Работа станціи	1913	1914	1915	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Продано пасс. билетовъ . .	261673	305518							
Выдано багажн. квит. . . .	18245	20722							
Накладныхъ по отправ. пасс. скор. .	2086	1616							
Накладныхъ по отправ. больш. и мал. ск	49473	43413							
Накладныхъ по прибыт. пасс. скор. .	6571	7316							
Накладныхъ по прибыт. больш. и мал. ск	68504	65739							
Нагружено	12741858	11042739							
Перегружено	137900	269000							
Выгружено	31164889	27137491							
Всего	44044647	38419230							

Склады общ. станц.	1913	1914	1915	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Пакгаузы	—	—	478,02к.с. / 119,50 в.						
Крытыя плат.	—	—	379,43к.с. / 95,00 в.						
Открытыя платф.	—	—	44,14к.с. / 11,00 в.						
Мощеныя площ.									
Друг. врем. площ.	—	—	2100,00к.с. / 525,00 в.						

Склады комисс.-ссудн.	1913	1914	1915	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Пакгаузы									
Элеваторы									

Приписн. склады.	1913	1914	1915	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Для хлѣба	—	—	1 / 20000 п.						
Для друг. груз	—	—	2 / 1,500000п.						

Краткое изложеніе особенностей технической и коммерческой работы станціи съ описаніемъ прилежащ. раіона и проч. свѣдѣніями.

ЛУГАНСКЪ.


Расположена въ чертѣ г. Луганска съ 80 тыс. жителей. Изъ крупныхъ предпріятій въ городѣ и окрестностяхъ имѣются заводы: машино-строительный Гартмана, Металлургическій заводъ и рудники Ольховскаго О-ва, казенный патронный заводъ, гвоздильный, 2 трубопрокатныхъ, 3 кирпичныхъ, 2 пивоваренныхъ, 2 макаронныхъ фабрики, 2 паровыхъ мельницы и 3 большихъ лѣсныхъ склада. Къ станціи примыкаетъ вѣтвь завода Гартмана—погрузка 5—10 ваг., выгрузка до 30 ваг. въ день. Остальныя предпріятія получаютъ грузы свыше 30000 ваг. въ годъ. Усиленная работа станціи по отправкѣ грузовъ—осенью и по прибытію въ ярмарочное время—май, августъ. Въ Луганскѣ сосредоточены желѣзнодорожныя учрежденія: большія мастерскія, депо, 2 уч. сл. Пути больница и пр., дающія большую маневровую работу, почему предвидится необходимость развитія путей для удовлетворенія нуждъ станціи по грузообороту. Дачное движеніе.

Распорядительно-сортировочная станція съ основной сортировкой грузовъ всего безъ исключенія товарнаго движенія. Основное депо—отчасти и оборотное—для Дебальцевскихъ паровозовъ. Кондукторскій резервъ. Маневровыхъ паровозовъ 2—3.

Станція МѢЛОВАЯ Екатеринославской губерніи

Славяносербскаго уѣзда.

Классъ V, Отдѣленіе Движенія V, Участокъ Пути XVII, Участокъ Тяги IX, Ревизорскій Участокъ XIX, Высота станціи надъ уровнемъ моря 28,24, Мѣстное время впереди на — час. 36 минутъ.



Общая длина путей на станціи	1,775 вер.	Число гидравлическихъ крановъ	2	Площадь жилыхъ домовъ	50,00 к. с.
Число стрѣлокъ { централизованныхъ . .	—	Разстояніе входн. семаф. отъ вход. стрѣлки:		Число вагонныхъ вѣсовъ	—
Число стрѣлокъ { нецентрализованныхъ .	8	со стороны ст. Луганскъ	219,10 с.	Ихъ подъемная сила	—
Длина станціонной площадки	299,40 с.	„ „ „ Дебальцево	284,50 с.	Ихъ система	—
Длина пассажирской платформы	28,00 с.	Площадь пассажирскаго зданія	50,34 к. с.	Число арендныхъ участковъ	5

Личный составъ

Наименованіе должностей	1916	1917	1918	1919	1920	1921	Наименованіе должностей	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Начальник. ст.	1												
Пом. начальн. ст. . . .	2												
Станціон. сторож.	1												
Стрѣлочниковъ	5												
Сторож. по охр. груз. . . .	1												

Перечень договоровъ

Работа станціи	1913	1914	1915	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Продано пасс. билетовъ .	12946	13744							
Выдано багажн. квитанцій .	118	125							
Накладныхъ по отправл. пассаж. скор.	4	3							
Накладныхъ по отправл. больш. и мал. ск.	666	832							
Накладныхъ по прибыт. пассаж. скор.	20	5							
Накладныхъ по прибыт. больш. и мал. ск.	520	539							
Нагружено	216826	224051							
Перегружено	27406	16300							
Выгружено	188116	210904							
Всего	432348	451255							

Склады общ. станц.	1913	1914	1915	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Пакгаузы		—	16.64 кв.с. / 4,00 ваг						
Крытыя платф.	—	—	15,00 к. с. / 4,00 ваг.						
Открытыя платф.	—	—	58,00 к. с. / 14,50 ваг.						
Мощеныя площ.									
Друг. врем. площ.									

Склады комисс.-ссудн.	1913	1914	1915	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Пакгаузы									
Элеваторы									

Приписн. склады	1913	1914	1915	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Для хлѣба									
Для друг. грузовъ									

Краткое изложеніе особенностей технической и коммерческой работы станціи съ описаніемъ прилежащ. раіона и проч. свѣдѣніями.


МѢЛОВАЯ.

Вблизи станціи—с. Александровка съ бинокуренными заводами и мельницей, отправляющей муки до 300 ваг. въ годъ. Прибытіе грузовъ незначительно. Крупныхъ промышленныхъ и торговыхъ предпріятій не имѣется.

Станція РОДАКОВО Екатеринославской губерніи

Славяносербскаго уѣзда.

Классъ III, Отдѣленіе Движенія V, Участокъ Пути XVIII, Участокъ Тяги IX, Ревизорскій Участокъ XIX,
Высота станціи надъ уровнемъ моря 59,24, Мѣстное время впереди на — час. 36 минутъ.



Общая длина путей на станціи	8,533 вер.	Число гидравлическихъ крановъ . . .	—	Площадь жилыхъ домовъ	352,14 к. с.
Число стрѣлокъ { централизованныхъ .	—	Разст. вход. семафора отъ вход. стрѣлки:		Число вагонныхъ вѣсовъ	—
Число стрѣлокъ { нецентрализованныхъ	29	со стороны ст. Дебальцево	195,65 с.	Ихъ подъемная сила	—
Длина станціонной площадки	822,95 с.	„ „ „ Луганскъ	89,20 с.	Ихъ система	—
Длина пассажирской платформы . . .	50,00 с.	Площадь пассажирскаго зданія	—	Число арендныхъ участковъ	—

Личный составъ

Наименованіе должностей	1916	1917	1918	1919	1920	1921	Наименованіе должностей	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Начальн. станціи	1						Передаточн. агентовъ . . .	1					
Пом. Начальн. станціи . . .	3						Помощн. передат. агентовъ .	2					
Переписчик.	3						Переписч. вагон.	4					
Станціон. сторож.	3						Вѣсовщиковъ	2					
Составителей	3						Пломбировщиковъ	2					
Сцѣпщиковъ	3						Сторож. при деж. ком. . .	1					
Старшихъ стрѣлочн. . . .	3						Сторож. по охр. груз. . .	3					
Стрѣлочниковъ	15												

Перечень договоровъ

Шидловскій рудникъ Акціон. О-ва Сулинскихъ заводовъ.
Сѣвѣро.-Донецкая жел. дор.
Рутковскій.
Славяносербская Уѣздная Земская Управа.

Работа станціи	1913	1914	1915	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Продано пасс. билетовъ . .	38585	53399							
Выдано багажн. квитанцій .	342	455							
Накладныхъ по отправл. пассаж. скор.	—	2							
Накладныхъ по отправл. бол. и мал. ск.	153	113							
Накладныхъ по прибыт. пассаж. скор.	—	—							
Накладныхъ по прибыт. бол. и мал. ск.	1169	486							
Нагружено	52369	13885							
Перегружено	363600	433900							
Выгружено	132264	331634							
Всего	548233	779419							

Склады общ. станц.	1913	1914	1915	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Пакгаузы	—	—	10,00 к. с. 2,50 ваг.						
Крытыя платф.	—	—	14,85 к. с. 3,50 ваг.						
Открытыя платф.									
Мощеныя площ.									
Друг. врем. площ.									

Склады комисс.-ссудн.	1913	1914	1915	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Пакгаузы									
Элеваторы									

Приписн. склады	1913	1914	1915	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Для хлѣба									
Для друг. грузовъ									

Краткое изложеніе особенностей технической и коммерческой работы станціи съ описаніемъ прилежащ. раіона и проч. свѣдѣніями.

РОДАКОВО.


Станція общаго пользованія съ С.-Донецкой дорогой по соглашенію отъ 11/х 1911 г. (Вѣстн. № 256). Пути и зданія на Южной сторонѣ отъ пас. зданія въ незначительномъ пользованіи Екатерининской дор., а на Сѣверной въ пользованіи С.-Донецкой дороги. Грузовыя операціи и ком. операціи по пас. Движенію производятся агентами С.-Донецкой дороги, а технич. операціи по пас. движенію—каждой дорогой самостоятельно. Къ станціи примыкаетъ новая ж.-дорожная линія Ю.-Восточной дороги Родаково-Лихая. Дѣятельность станціи сосредоточена на выполненіи обмѣна подвижнымъ составомъ и грузами съ С.-Донецкой дорогой. Сдается въ среднемъ 125 ваг. въ сутки и такое же количество принимается. Максимальная норма обмѣна 200 ваг.

Обмѣнъ съ С.-Дон. ж. д. Принимаемые съ С.-Д. ж. д. вагоны отправляются по своей дорогѣ по преимуществу съ проходящими поѣздами. Маневровыхъ паровозовъ—1.

Станція СЛАВЯНОСЕРБСКЪ Екатеринославской губерніи

Славяносербскаго уѣзда.

Классъ IV, Отдѣленіе Движенія V, Участокъ Пути XVII, Участокъ Тяги IX, Ревизорскій участокъ XIX, Высота станціи надъ уровнемъ моря 89,24, Мѣстное время впереди на — час. 35 минутъ.



Общая длина путей на станціи	4,397 вер.	Число гидравлическихъ крановъ	3	Площадь жилыхъ домовъ	213,97 к. с.
Число стрѣлокъ { централизованныхъ . .	—	Разст. вход. семафора отъ вход. стрѣлки:		Число вагонныхъ вѣсовъ	1
Число стрѣлокъ { нецентрализованныхъ .	22	со стороны ст. Дебальцево	262,30 с.	Ихъ подъемная сила	3600 п.
Длина станціонной площадки	321,95 с.	„ „ „ Луганскъ	183,95 с.	Ихъ система	Ж.-Блокъ
„ пассажирской платформы	72,00 с.	Площадь пассажирскаго зданія	58,72 к. с.	Число арендныхъ участковъ.	39

Личный составъ

Наименованіе должностей	1916	1917	1918	1919	1920	1921	Наименованіе должностей	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Начальн станц.	1						Вѣсовщиковъ	5					
Помощн. нач. стан.	3						Пломбировщиковъ . . .	2					
Конторщиковъ и переписч. .	3						Стор. при деж. конд. ком. .	1					
Станц. сторож.	2						Стор. по охр. груз. . . .	3					
Составителей	3												
Сцѣпщиковъ	3												
Стрѣлочниковъ	10												
Кассировъ	1												
Помощниковъ кассир. . . .	1												
Переписч. вагоновъ	2												

Перечень договоровъ

Любовъ и Тимашевъ; Таганрогское Металл. О-во; Урдекенъ; Роменниковъ; Квенцель; Берлинъ; Новосельцевъ; Теръ-Гричорьянцъ; Томшинскій; Кричевскій; и К-о (В. Т-во Энергія).

Работа станціи	1913	1914	1915	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Продано пасс. билетовъ . .	49872	68722							
Выдано багажн. квит. . . .	893	1484							
Накладныхъ по отправл. пасс. скор. .	1	—							
Накладныхъ по отправл. бол. и мал. ск.	26000	28709							
Накладныхъ по прибыт. пасс. скор.	90	122							
Накладныхъ по прибыт. бол. и мал. ск.	7308	8579							
Нагружено	22912328	26369467							
Перегружено	9315	26300							
Выгружено	1905613	2539973							
Всего	24827256	28935740							

Склады общ. станц.	1913	1914	1915	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Пакгаузы	—	—	28.98 к. с. / 7.00 в.						
Крытыя платф.	—	—	42.45 к. с. / 10.50 в.						
Открытыя платф.	—	—	115.20 к. с. / 29.00 в.						
Мощеныя площ.									
Друг. врем. площ. . . .									

Склады комисс.-ссудн.	1913	1914	1915	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Пакгаузы									
Элеваторы									

Приписн. склады	1913	1914	1915	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Для хлѣба									
Для друг. груз.	—	—							

Краткое изложеніе особенностей технической и коммерческой работы станціи съ описаніемъ прилежащ. раіона и проч. свѣдѣніями.

СЛАВЯНОСЕРБСКЪ.


Въ окрестностяхъ каменноугольные рудники, изъ коихъ наиболѣе крупные: Таганрогскаго Металлургическаго О-ва, вѣтвь дл. 4 вер., погрузка 55 ваг. въ день; Новосильцевскаго Акц. О-ва, вѣтвь дл. $3^1/_2$ вер., погрузка 35 ваг.; рудникъ Бермана, вѣтвь дл. $2^1/_2$ вер., погрузка 9 ваг. въ день. Мелкіе рудники отправляютъ до 26000 ваг. въ годъ.

Для означенныхъ предпріятій получается преимущественно лѣсной матеріалъ 7—8 ваг. въ день Жители окрестныхъ селъ занимаются хлѣбопашествомъ и извознымъ промысломъ. Отправка хлѣба незначительна. Въ 15 верстахъ находится заштатный городъ Славяносербскъ, въ коемъ числится 5 тыс. жит., 3 церкви, около 25 торговыхъ заведеній. Экономическое значеніе города вообще, и для станціи въ частностя, ничтожно.

Разъѣздъ ЦЕРКОВНЫЙ Екатеринославской губерніи

Славяносербскаго уѣзда.

Классъ VI, Отдѣленіе Движенія V, Участокъ Пути XVII, Участокъ Тяги IX, Ревизорскій Участокъ XIX,
Высота станціи надъ уровнемъ моря 95.91, Мѣстное время впереди на — час. 35 минутъ.



Общая длина путей на станціи . . .	1,191 вер.	Число гидравлическихъ крановъ . . .	—	Площадь жилыхъ домовъ	—
Число стрѣлокъ { централизованныхъ .	—	Разст. входн. семафора отъ вход. стрѣлки:		Число вагонныхъ вѣсовъ	—
Число стрѣлокъ { нецентрализованныхъ	4	со стороны ст. Дебальцево	78,50 с.	Ихъ подъемная сила	—
Длина станціонной площадки	316,00 с.	„ „ „ Луганскъ	176,65 с.	Ихъ система	—
Длина пассажирской платформы	30,00 с.	Площадь пассажирскаго зданія	44,43 к. с	Число арендныхъ участковъ	—

Личный составъ

Наименованіе должностей	1916	1917	1918	1919	1920	1921	Наименованіе должностей	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Начальник. станціи	1												
Помощник. Нач. станціи . .	2												
Стрѣлочниковъ	5												

Перечень договоровъ

Троицкій П.

Литвиновъ.

Работа станціи	1913	1914	1915	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Продано пассаж. билетовъ .	915	2134							
Выдано багажныхъ квит. .									
Накладныхъ по отправл. пасс. скор.									
Накладныхъ по отправл. больш. и мал. ск.									
Накладныхъ по прибыт. пасс. скор. .									
Накладныхъ по прибыт. больш. и мал. ск.									
Нагружено									
Перегружено									
Выгружено									
Всего									

Склады общ. станц.	1913	1914	1915	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Пакгаузы									
Крытыя платформы									
Открытыя платформы . . .									
Мощеныя площ.									
Друг. врем. площ. . . .									

Склады комис.-ссудн.	1913	1914	1915	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Пакгаузы.									
Элеваторы									

Приписн. склады	1913	1914	1915	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Для хлѣба									
Для друг. груз..									

Краткое изложеніе особенностей технической и коммерческой работы станціи съ описаніемъ прилежащ. раіона и проч. свѣдѣніями.


Р. ЦЕРКОВНЫЙ.

Въ 4-хъ верстахъ—селенія Михайловское съ 5 тыс. жителей и Юрино—4 тыс. Коммерческихъ операцій, кромѣ продажи билетовъ 3 и 4 классовъ до сосѣднихъ станцій, не производится.

Станція АЛЧЕВСКОЕ Екатеринославской губерніи.

Славяносербскаго уѣзда.

Классъ III, Отдѣленіе Движенія V, Участокъ Пути XVII, Участокъ Тяги VIII, Ревизорскій Участокъ XIX, Высота станціи надъ уровнемъ моря 115,59, Мѣстное время впереди на — час. 35 минутъ.



Общая длина путей на станціи	17,864 вер.	со стороны станціи Миллерово	148,05 с.
Число стрѣлокъ централизованныхъ	—	„ „ „ Овраги	237,30 с.
Число стрѣлокъ нецентрализованныхъ	76	Площадь пассажирскаго зданія	134,46 к. с.
Длина станціонной площадки	944,20 с.	Площадь жилыхъ домовъ	660,50 к. с.
Длина пассажирской платформы	76,00 с.	Число вагонныхъ вѣсовъ	2
Число гидравлическихъ крановъ	3	Ихъ подъемная сила	5000, 3000 п.
Разст. вход. семафора отъ вход. стрѣлки:		Ихъ система	Ж.-Блокъ, Каца
со стороны станціи Дебальцево	131,10 с.	Число арендныхъ участковъ	4

Личный составъ

Наименованіе должностей	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Начальник. станціи	1					
Помощн. начальник. ст.	4					
Контор. и переписч.	13					
Швейцаровъ	1					
Станц. сторож.	5					
Составителей	9					
Сцѣпщиковъ	9					
Проводниковъ	7					
Старш. стрѣлочн.	6					
Стрѣлочниковъ	48					
Кассир. багажныхъ	1					
Кассировъ тов.	1					
„ билетн.	1					
„ артельщиковъ	1					
Помощн. кассира	5					
Коммерческ. конторщ.	2					
Переписчиковъ ваг.	8					
Вѣсовщиковъ	12					
Пломбировщиковъ	2					
Товарн. сторож	1					
Стор. по охр. груз.	10					

Перечень договоровъ

Жиловское О-во Каменоугол. копей.

Донецко-Юрьевск. Метал. О-во.

Рыбасенко М. С.

Работа станціи	1913	1914	1915	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Продано пасс. билетовъ . .	142965	177794							
Выдано багажн. квитанцій . .	7416	9073							
Накладныхъ по отправл. пассаж скор.	35	62							
Накладныхъ по отправл. бол. и мал. ск.	52568	40606							
Накладныхъ по прибыт. пассаж. скор.	3033	4230							
Накладныхъ по прибыт. бол. и мал. ск.	85041	78420							
Нагружено	26061048	24049805							
Перегружено	116800	144700							
Выгружено	61604534	57822353							
Всего	87242382	82016858							

Склады общ. станц.	1913	1914	1915	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Пакгаузы	—	—	177,55 к. с. / 44,50 ваг.						
Крытыя платф. . . .	—	—	183,33 к. с. / 45,50 ваг.						
Открытыя платф.	—	—	341,24 к. с. / 85,50 ваг.						
Мощеныя площ.									
Друг. врем. площ.									

Склады комисс.-ссудн.	1913	1914	1915	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Пакгаузы									
Элеваторы									

Приписн. склады	1913	1914	1915	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Для хлѣба	—	—							
Для друг. грузовъ	—	—	1 / 200000 п.						

Краткое изложеніе особенностей технической и коммерческой работы станціи съ описаніемъ прилежащ. раіона и проч. свѣдѣніями.

АЛЧЕВСКОЕ

При станціи: 1) заводъ Донецко-Юрьевскаго Металлургическаго О-ва съ вѣтвью дл 1½ вер.—погрузка чугуна 54000 ваг., желѣза и балокъ—до 18000, рельсъ до 5000 ваг. въ годъ; выгрузка руды 32000, угля 28000, флюсовъ 22000, прочихъ до 6000 ваг. въ годъ. 2) Павловскія копи Дюлю съ вѣтвью дл. 7 вер., погрузка до 3½ тысячъ ваг. выгрузка лѣса и пр. свыше 2000 ваг. въ годъ. 3) Рудники: Крживицкаго, погр. 1800 ваг., Бернштейна погр. 1800 ваг.


Въ окрестностяхъ 8 селеній, получающихъ лѣса до 1000 ваг. и разн. груза свыше 3000 ваг. въ годъ.

Сортировочная станція съ полной сортировкой грузовъ какъ своей погрузки, такъ и съ вѣтвей. Частичная сортировка транзитныхъ поѣздовъ: отцѣпка мѣстныхъ грузовъ, увеличеніе составовъ четныхъ поѣздовъ на 19 тыс. пуд. Распорядительная—для движенія на прилегающихъ вѣтвяхъ до Оврагъ, Тупиково и Пугачево. Оборотное депо для главной линіи. Маневровыхъ паровозовъ 3.

Разъѣздъ КИПУЧАЯ Екатеринославской губерніи

Славяносербскаго уѣзда.

Классъ V, Отдѣленіе Движенія V, Участокъ Пути XVII, Участокъ Тяги VIII, Ревизорскій участокъ XIX, Высота станціи надъ уровнемъ моря 132,69, Мѣстное время впереди на — час. 34 минуты.



Общая длина путей на станціи .	1,312 вер.	Число гидравлическихъ крановъ .	—	Площадь жилыхъ домовъ . .	—
Число стрѣлокъ { централизован.	10	Разст. вход. семаф. отъ вход. стрѣл:		Число вагонныхъ вѣсовъ . . .	—
Число стрѣлокъ { нецентрализов.	1	со стороны ст. Луганскъ . . .	285,00 с.	Ихъ подъемная сила	—
Длина станціонной площадки .	824,25 с.	„ „ „ Дебальцево .	255,90 с.	Ихъ система	—
„ пассажирской платформы .	—	Площадь пассажирскаго зданія .	46,93 к. с.	Число арендныхъ участковъ . .	10

Личный составъ

Наименованіе должностей	1916	1917	1918	1919	1920	1921	Наименованіе должностей	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Начальн. станц.	1												
Пом. начал. ст.	2												
Конторщ.	2												
Станціон. сторожей . . .	1												
Сцѣпщиковъ	2												
Коммерч. контор.	1												
Вѣсовщиковъ	3												

Перечень договоровъ

Берштейнъ и Берлинъ.
Компанія Екатеринин. угольн. копей.
Егоровъ.

Работа станціи	1913	1914	1915	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Продано пасс. билетовъ . .	3625	10597							
Выдано багажн. квит. . . .	—	—							
Накладныхъ по отправл. пасс. скор. .	—	—							
Накладныхъ по отправл. больш. и мал. ск.	14235	17749							
Накладныхъ по прибыт. пасс. скор. .	-	1							
Накладныхъ по прибыт. больш. и мал. ск.	122	178							
Нагружено	9086868	16663085							
Перегружено	18500	9700							
Выгружено	40802	20537							
Всего	9146170	16693322							

Склады общ. станц.	1913	1914	1915	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Пакгаузы									
Крытыя платф.									
Открытыя платф.									
Мощеныя площ.									
Друг. врем. площ.									

Склады комисс.-ссудн.	1913	1914	1915	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Пакгаузы									
Элеваторы									

Приписн. склады	1913	1914	1915	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Для хлѣба									
Для друг. груз.									

Краткое изложеніе особенностей технической и коммерческой работы станціи съ описаніемъ прилежащ. раіона и проч. свѣдѣніями.

КИПУЧАЯ.

Открыта для нагрузки и выгрузки навалочныхъ грузовъ повагонными отправками въ мѣстномъ и прямомъ сообщеніяхъ съ 1 февр. 1915 г.


Обслуживаетъ Екатерининскія копи съ вѣтвью длин. 1¾ вер., погрузка 80, выгр. 5 ваг. въ день и др. отправителей, грузящихъ съ арендныхъ участковъ.

Къ разъѣзду тяготѣютъ 2—3 ближайшихъ селенія (500 домовъ), жители коихъ занимаются хлѣбопашествомъ и добычей угля.

Станція МАНУЙЛОВКА Екатеринославской губерніи

Славяносербскаго уѣзда.

Классъ V, Отдѣленіе Движенія V, Участокъ Пути XVII, Участокъ Тяги VIII, Ревизорскій Участокъ XIX,
Высота станціи надъ уровнемъ моря 132,75, Мѣстное время впереди на — часъ 34 минуты.



Общая длина путей на станціи	6,082 вер.	Число гидравлическихъ крановъ	2	Площадь жилыхъ домовъ	51,00 к. с.
Число стрѣлокъ { централизованныхъ. .	19	Разст. вход. семаф. отъ вход. стрѣлки:		Число вагонныхъ вѣсовъ	1
Число стрѣлокъ { нецентрализованныхъ .	10	со стороны ст. Дебальцево	249,40 с.	Ихъ подъемная сила	2000 п.
Длина станціонной площадки	478,10 с.	„ „ „ Луганскъ	253,20 с.	Ихъ система	Рааше.
Длина пассажирской платформы	46,80 с.	Площадь пассажирскаго зданія	46,00 к. с.	Число арендныхъ участковъ	44

Личный составъ

Наименованіе должностей	1916	1917	1918	1919	1920	1921	Наименованіе должностей	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Начальник. ст.	1												
Пом. нач. ст.	2												
Станціон. сторож.	1												
Стрѣлочниковъ	7												
Коммерч. конторщиковъ .	1												
Вѣсовщиковъ	1												
Пломбировщиковъ	1												
Сторож. по охранѣ груз. . .	1												

Перечень договоровъ

Лопатниковъ.
Радиловскій (б. Кагермазовъ).
Шевченко.

Работа станціи	1913	1914	1915	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Продано пасс. билетовъ . .	15614	27233							
Выдано багажн. квит. . . .	226	246							
Накладныхъ по отправл. пасс. скор.	1	3							
Накладныхъ по отправл. больш. и мал. ск	3973	5630							
Накладныхъ по прибыт. пасс. скор.	13	8							
Накладныхъ по прибыт. больш. и мал. ск.	1897	1934							
Нагружено	3750877	5334057							
Перегружено	16925	19500							
Выгружено	704920	584947							
Всего	4472722	5938504							

Склады общ. станц.	1913	1914	1915	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Пакгаузы	—	—	16,23 к. с. / 4,00 ваг.						
Крытыя платф.	—	—	36,12 к. с. / 9,00 ваг.						
Открыт. платф.	—	—	56,30 к. с. / 14,00 в.						
Мощеныя площ.									
Друг. врем. площ. . . .									

Склады комисс.-ссудн.	1913	1914	1915	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Пакгаузы									
Элеваторы									

Приписн. склады	1913	1914	1915	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Для хлѣба									
Для друг. груз.									

Краткое изложеніе особенностей технической и коммерческой работы станціи съ описаніемъ прилежащ. раіона и проч. свѣдѣніями.


МАНУЙЛОВКА.

Въ 3-хъ верстахъ с. Малоивановка и въ 7-ми вер.—с. Андріанополь. Жители обоихъ селъ занимаются добычей каменнаго угля кустарнымъ способомъ и разработкой известковыхъ карьеровъ; имѣются небольшіе известковые заводы. Станція грузитъ угля до 7 тыс. ваг.; флюсовъ до 900, извести до 500 ваг. въ годъ. Получается лѣсъ свыше 500 вагон. въ годъ. Къ арендному участку при станціи примыкаютъ двѣ широко-колейныя частныя конно-жел. дороги, протяженіемъ 250 и 300 саж. Предвидится развитіе коммерческой дѣятельности станціи.

Разъѣздъ БАРОНСКАЯ Екатеринославской губ.

Славяносербскаго уѣзда.

Классъ V, Отдѣленіе Движенія V, Участокъ Пути XVII, Участокъ Тяги VIII, Ревизорскій участокъ XIX,
Высота станціи надъ уровнемъ моря 141,64, Мѣстное время впереди на — час. 34 минуты.



Общая длина путей на станціи .	1,865 вер.	Число гидравлическихъ крановъ . .	—	Площадь жилыхъ домовъ	—
Число стрѣлокъ централизован.	7	Разст. вход. семафора отъ вход. стрѣлки:		Число вагонныхъ вѣсовъ.	1
Число стрѣлокъ нецентрализован.	4	со стороны ст. Дебальцево	284,10 с.	Ихъ подъемная сила	1800 п.
Длина станціонной площадки . .	284,10 с.	„ „ „ Луганскъ	299,20 с.	Ихъ система.	Ж.-Блокъ.
Длина пассажирской платформы . .	—	Площадь пассажирскаго зданія . .	48,32 к. с.	Число арендныхъ участковъ. . . .	30

Личный составъ

Наименованіе должностей	1916	1917	1918	1919	1920	1921	Наименованіе должностей	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Начальник. ст.	1												
Пом. начальн. ст.	2												
Станціон. сторожей	1												
Вѣсовщиковъ	1												
Стрѣлочниковъ	4												

Перечень договоровъ

Лутовъ.
Поповъ П. А.
Шварцъ М. Я.
Коляда Т.
Калиберда.
Беренштейнъ.
Шандеръ.
Администрац. Русско-Бельг. О-ва.
Андреевъ.
Шевченко.

Работа станціи	1913	1914	1915	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Продано пасс. билетовъ . .	6568	13714							
Выдано багажн. квит. . .									
Накладныхъ по отправл. пасс. скор. .									
Накладныхъ по отправл. бол. и мал. ск	7632	8046							
Накладныхъ по прибыт. пасс. скор. .									
Накладныхъ по прибыт. бол. и мал. ск.									
Нагружено	7264516	8134682							
Перегружено	5700	4700							
Выгружено									
Всего	7270216	8139382							

Склады общ. станц.	1913	1914	1915	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Пакгаузы									
Крытыя платф.									
Открытыя платф.									
Мощеныя площ.									
Друг. врем. площ.									

Склады комисс.-ссудн.	1913	1914	1915	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Пакгаузы									
Элеваторы									

Приписн. склады	1913	1914	1915	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Для хлѣба	—	—	3 / 83.000 п.						
Для друг. груз.									

Краткое изложеніе особенностей технической и коммерческой работы станціи съ описаніемъ прилежащ. раіона и проч. свѣдѣніями.


Р. БАРОНСКАЯ.

Въ разстояніи 2—4 вер. отъ станціи 4 деревни: Коммисаровка, Мануйловка, Софіевка и Еленовка, жители коихъ, кромѣ хлѣбопашества, занимаются добычею известковаго камня и каменнаго угля кустарнымъ способомъ. Разъѣздъ открытъ только для пріема и отправленія навалочныхъ грузовъ. Главные отправители: рудникъ Бернштейна—погрузка 3 тыс. ваг. въ годъ; карьеръ Попова—погрузка известковаго камня до 4000 ваг. въ теплое время. Мелкіе углепромышленники и крестьянскіе рудники даютъ свыше 3 тыс. вагон. въ годъ. Получается до 200 ваг. лѣса. Съ обращеніемъ разъѣзда въ тарифную станцію можно ожидать развитія коммерческихъ операцій.

Разъѣздъ ДЕПРЕРАДОВКА Екатеринославской губ.

Славяносербскаго уѣзда.

Классъ VI, Отдѣленіе Движенія V, Участокъ Пути XVII, Участокъ Тяги VIII, Ревизорскій участокъ XIX, Высота станціи надъ уровнемъ моря 154.58, Мѣстное время впереди на — час. 34 минуты.



Общая длина путей на станціи .	2,291 вер.	Число гидравлическихъ крановъ .	—	Площадь жилыхъ домовъ . . .	—
Число стрѣлокъ централизованн.	—	Разст. вход. семаф. отъ вход. стрѣлки:		Число вагонныхъ вѣсовъ . . .	—
Число стрѣлокъ нецентрализован.	9	со стороны ст. Луганскъ . . .	221,70 с.	Ихъ подъемная сила . . .	—
Длина станціонной площадки. . .	423,10 с.	„ „ „ Дебальцево сорт.	287,10 с.	Ихъ система	—
Длина пассажирской платформы .	12,00 с.	„ „ „ Дебальцево пасс.	295,60 с.	Число арендныхъ участковъ . .	4
		Площадь пассажирскаго зданія .	52,36 к. с.		

Личный составъ

Наименованіе должностей	1916	1917	1918	1919	1920	1921	Наименованіе должностей	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Начальник. ст.	1												
Ном. начал. ст.	2												
Станціон. сторож.	1												
Стрѣлочниковъ	5												

Перечень договоровъ

Зарва—Марфа.
Депрерадовичъ.
Ивановское Горнопр. Т-во.
Т-во Депрерадовскихъ рудниковъ.
Болодисъ Я. П.

Работа станціи	1913	1914	1915	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Продано пасс. билетовъ . .	249	314							
Выдано багажн. квитан . .									
Накладныхъ по отправл. { пассаж. скор. / бол. и мал. ск.									
Накладныхъ по прибыт. { пассаж. скор / бол. и мал. ск.									
Нагружено									
Перегружено	—	2950							
Выгружено									
Всего	—	2950							

Склады общ. станц.	1913	1914	1915	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Пакгаузы									
Крытыя платф.									
Открытыя платф.									
Мощеныя площ.									
Друг. врем. площ. . . .									

Склады комисс.-ссудн.	1913	1914	1915	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Пакгаузы									
Элеваторы									

Приписн. склады.	1913	1914	1915	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Для хлѣба									
Для др. грузовъ									

Краткое изложеніе особенностей технической и коммерческой работы станціи съ описаніемъ прилежащ. раіона и проч. свѣдѣніями.


ДЕПРЕРАДОВКА.

Въ окрестностяхъ 4 села, изъ коихъ наибольшее с. Чернухино съ 10 тыс. жит. Разъѣздъ коммерческихъ операцій не производитъ, но предвидится открытіе таковыхъ съ осуществленіемъ проектируемой разработки известковаго карьера вблизи селъ Нововергилевки и Чернухино, а также каменноугольнаго рудника, вблизи села Коммисаровки, въ 3-хъ верстахъ.

Станція О В Р А Г И Екатеринославской губерніи

Славяносербскаго уѣзда.

Классъ IV, Отдѣленіе Движенія V, Участокъ Пути XVII, Участокъ Тяги VIII, Ревизорскій участокъ XIX, Высота станціи надъ уровнемъ моря 123,37, Мѣстное время впереди на — час. 37 минутъ.



Общая длина путей на станціи .	3,100 вер.
Число стрѣлокъ { централизован. .	—
Число стрѣлокъ { нецентрализован.	11
Длина станціонной площадки . .	275,80 с
Длина пассажирской платформы .	13 с.
Число гидравлическихъ крановъ .	—
Разст. вход. семаф. отъ вход. стрѣлки:	
со стороны ст. Алчевское . . .	210 с.
Площадь пассажирскаго зданія .	31,00 к. с.
Площадь жилыхъ домовъ . .	38,48 к. с.
Число вагонныхъ вѣсовъ . . .	1
Ихъ подъемная сила	4200 пуд.
Ихъ система	Ж.-Блокъ.
Число арендныхъ участковъ . .	8

Личный составъ

Наименованіе должностей	1916	1917	1918	1919	1920	1921	Наименованіе должностей	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Начальник. ст.	1						Коммерч. конторщ. . . .	1					
Пом. начальн. ст. . . .	2						Переписчик. вагон. . . .	2					
Конторщик	2						Вѣсовщиковъ	2					
Станціонн. сторож. . . .	1						Пломбировщиковъ	2					
Составителей	2												
Сцѣпщиковъ	3												
Стрѣлочниковъ	9												
Кассировъ	1												

Перечень договоровъ

Селезневское О-во; Кожуховъ и Толстяковъ; Толстяковы Наслѣдники; Аннинскій рудникъ Ольговѣровскихъ каменоугольн. копей; Э. А. Штедитъ Аппель; Южно-Русское Горнопромышл. О-во (б. Семеновск. камен. копи).

Работа станціи	1913	1914	1915	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Продано пассаж. билетовъ .	4237	5286							
Выдано багажн. квитанц. . .	—	—							
Накладныхъ по отправл. пассаж. скор. .	—	—							
Накладныхъ по отправл. больш. и мал. ск.	29943	30781							
Накладныхъ по прибыт. пассаж. скор. .	13	8							
Накладныхъ по прибыт. больш. и мал. ск.	4497	5432							
Нагружено	29617537	32755871							
Перегружено	—	—							
Выгружено	1472219	2023246							
Всего	31089756	34779117							

Склады общ. станц.	1913	1914	1915	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Пакгаузы	—	—	20,23 к. с. / 5,00 ваг.						
Крытыя платф.	—	—	—						
Открытыя платф.	—	—	184,00 к. с. / 46,00 ваг.						
Мощеныя площ.									
Друг. врем. площ.									

Склады комисс.-ссудн.	1913	1914	1915	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Пакгаузы									
Элеваторы									

Приписн. склады	1913	1914	1915	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Для хлѣба									
Для друг. груз.	—	—	2 / 1150000 п.						

Краткое изложеніе особенностей технической и коммерческой работы станціи съ описаніемъ прилежащ. раіона и проч. свѣдѣніями.

ОВРАГИ.


Конечная станція на вѣтви Алчевское—Овраги. Обслуживаетъ каменно-угольные рудники: Селезневскаго О-ва съ вѣтвью дл. 5 верстъ, погрузка до 130 ваг.; выгрузка до 20 ваг. въ день. Съ постройкой 2-хъ новыхъ шахтъ названнаго О-ва ожидаемся увеличеніе погрузки до 250 ваг. въ день; Ольго-Вѣровскія копи съ вѣтвью длин. 2 версты, погрузка 40 ваг.: выгрузка 5 вагон. въ день; рудникъ бр. Андреевскихъ и др. мелкихъ углепромышленниковъ. Получается лѣсъ, песокъ, кирпичъ, цементъ и пр. до 6000 ваг. въ годъ. Дѣятельность станціи сосредоточена на отправкѣ горнозаводскихъ грузовъ. Пассажирскія операціи, кромѣ продажи билетовъ въ мѣстномъ сообщеніи, не производятся

Вывозка грузовъ со станціи и примыкающихъ вѣтвей производится паровозами и кондукторскими бригадами ст. Алчевское.

Постъ БОКОВО Земля Области Войска Донского

Таганрогскаго Округа.

Классъ VI, Отдѣленіе Движенія V, Участокъ Пути XXIV, Участокъ Тяги VIII, Ревизорскій Участокъ XX,
Высота станціи надъ уровнемъ моря 133,30, Мѣстное время впереди на — час. 34 минуты.



Общая длина путей на станціи	0,400 вер.	Число гидравлическихъ крановъ . . .	—	Площадь жилыхъ домовъ	—
Число стрѣлокъ { централизованныхъ .	—	Разст. вход. семафора отъ вход. стрѣлки:		Число вагонныхъ вѣсовъ	—
Число стрѣлокъ { нецентрализованныхъ	4	со стороны ст. Штеровска	—	Ихъ подъемная сила	—
Длина станціонной площадки	214 с.	„ „ „ Нагольчикъ	—	Ихъ система	—
Длина пассажирской платформы . . .	—	Площадь пассажирскаго зданія	40,85 с. к.	Число арендныхъ участковъ	27

Личный составъ

Наименованіе должностей	1916	1917	1918	1919	1920	1921	Наименованіе должностей	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Начальн. станціи	—												
Пом. Начальн. станціи . . .	—												
Старш. стрѣл.	1												
Стрѣлочниковъ	2												
Вѣсовщиковъ	2												

Перечень договоровъ

Т-во Боковскихъ Антрацит. рудниковъ Ищенко.

Ткачевъ Н. А.

Работа станціи	1913	1914	1915	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Продано пасс. билетовъ .									
Выдано багажн. квитанцій .									
Накладныхъ по отправл. пассаж. скор.									
Накладныхъ по отправл. больш. и мал. ск.	25958	21455							
Накладныхъ по прибыт. пассаж. скор.									
Накладныхъ по прибыт. больш. и мал. ск.									
Нагружено	24763373	21888639							
Перегружено									
Выгружено									
Всего	24763373	21888639							

Склады общ. станц.	1913	1914	1915	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Пакгаузы									
Крытыя платф.									
Открытыя платф.									
Мощеныя площ.									
Друг. врем. площ.									


Склады комисс.-ссудн.	1913	1914	1915	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Пакгаузы									
Элеваторы									

Приписн. склады	1913	1914	1915	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Для хлѣба									
Для друг. грузовъ									

Постъ ЖЕЛѢЗО Земля Области Войска Донского

Таганрогскаго округа.

Классъ IV, Отдѣленіе Движенія V, Участокъ Пути XVI, Участокъ Тяги VIII, Ревизорскій участокъ XX,
Высота станціи надъ уровнемъ моря 140,75, Мѣстное время впереди на — час. 37 минутъ.



Общая длина путей на станціи .	1,162 вер.	Число гидравлическихъ крановъ .	—	Число вагонныхъ вѣсовъ . . .	—
Число стрѣлокъ централизованн.	—	Разст. вход. семаф. отъ вход. стрѣл:		Ихъ подъемная сила	—
Число стрѣлокъ нецентрализов.	4	со стороны станціи	—	Ихъ система	—
Длина станціонной площадки . .	261,50 с.	Площадь пассажирскаго зданія .	10,00 к. с.	Число арендныхъ участковъ . .	38
Длина пассажирской платформы .	—	Площадь жилыхъ домовъ . . .	—		

Личный составъ

Наименованіе должностей	1916	1917	1918	1919	1920	1921	Наименованіе должностей	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Обслуживается штатомъ служащихъ ст. Антрацитъ.													

Перечень договоровъ

Вейфманъ.
Барабанщиковъ И. С.

Работа станціи	1913	1914	1915	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Продано пасс. билетовъ . .									
Выдано багажн. квит. . . .									
Накладныхъ по отправ. пасс. скор. .									
Накладныхъ по отправ. больш. и мал. ск.	656	633							
Накладныхъ по прибыт. пасс. скор. .									
Накладныхъ по прибыт. больш. и мал. ск									
Нагружено	633202	524500							
Перегружено									
Выгружено									
Всего	633202	524500							

Склады общ. станц.	1913	1914	1915	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Пакгаузы									
Крытыя плат.									
Открытыя платф.									
Мощеныя площ.									
Друг. врем. площ.									

Склады комисс.-ссудн.	1913	1914	1915	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Пакгаузы									
Элеваторы									

Приписн. склады.	1913	1914	1915	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Для хлѣба									
Для друг. груз.									

Краткое изложеніе особенностей технической и коммерческой работы станціи съ описаніемъ прилежащ. раіона и проч. свѣдѣніями.


ЖЕЛѢЗО.

Постъ Желѣзо обслуживаетъ рудники Донченко; потр. 600 ваг., Лоранъ—200 ваг. и Мало-Крининское Т-во—800 ваг. въ годъ. Тарифный пунктъ съ ноября 1900 г. См. ст. Антрацитъ.

Постъ ХРУСТАЛЬНЫЙ Земля Области Войска Донского

Таганрогскаго Округа.

Классъ VI, Отдѣленіе Движенія V, Участокъ Пути XXIV, Участокъ Тяги VIII, Ревизорскій участокъ XX, Высота станціи надъ уровнемъ моря 128,40, Мѣстное время впереди на—час. 36 минутъ.



Общая длина путей на станціи	. . . .	1,130 вер.
Число стрѣлокъ централизованныхъ	. . . .	—
Число стрѣлокъ нецентрализован.	. . . . .	8
Длина станціонной площадки	. . . .	346,20 с.
Длина пассажирской платформы	. . . .	—
Число гидравлическихъ кран.	. . . .	—
Разст. вход. семафора отъ вход. стрѣлки:		
со стороны ст. Криндачевка	. . . . .	—
Площадь пассажирскаго зданія	. . . .	—
Площадь жилыхъ домовъ	. . . . .	—
Число вагонныхъ вѣсовъ	. . . . .	1
Ихъ подъемная сила	. . . . .	2125 п.
Ихъ система	. . . . .	Ж. Блокъ
Число арендныхъ участковъ	. . . . .	33

Личный составъ

Наименованіе должностей	1916	1917	1918	1919	1920	1921	Наименованіе должностей	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Начальник. ст.	—												
Пом. начальника ст.	—												
Станціонныхъ сторожей . .	1												
Стрѣлочниковъ	1												

Перечень договоровъ

Акціон. О-во „Рудникъ Карлъ“ Красильщикъ Н. П.

Т-во Хрустальскихъ Антрацитов. рудн. „Віолинъ и Диколенко“ Гамаженко А. В.

Москов. Акціон. О-во.

Работа станціи	1913	1914	1915	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Продано пасс. билетовъ . .									
Выдано багажн. квит. . . .									
Накладныхъ по отправ. пасс. скор. .									
Накладныхъ по отправ. бол. и мал. ск.	12478	11878							
Накладныхъ по прибыт. пасс. скор. .									
Накладныхъ по прибыт. бол. и мал. ск.									
Нагружено	11900853	11440663							
Перегружено									
Выгружено									
Всего	11900853	11440663							

Склады общ. станц.	1913	1914	1915	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Пакгаузы									
Крытыя платф.									
Открыт. платф.									
Мощеныя площ.									
Друг. врем. площ.									


Склады комисс.-ссудн.	1913	1914	1915	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Пакгаузы									
Элеваторы									

Приписн. склады	1913	1914	1915	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Для хлѣба									
Для друг. груз.									

Постъ НАГОЛЬЧИКЪ Земля Области Войска Донского

Таганрогскаго Округа.

Классъ VI, Отдѣленіе Движенія V, Участокъ Пути XVI, Участокъ Тяги VIII, Ревизорскій Участокъ XX,
Высота станціи надъ уровнемъ моря 123,39, Мѣстное время впереди на — час. 38 минутъ.



Общая длина путей на станціи	0,806 вер.	Число гидравлическихъ крановъ		Число вагонныхъ вѣсовъ	1
Число стрѣлокъ { централизованныхъ . .	—	Разстояніе входн. семаф. отъ вход. стрѣлки:		Ихъ подъемная сила	1800 п.
Число стрѣлокъ { нецентрализованныхъ .	4	со стороны ст. Боково	—	Ихъ система	Гесса.
Длина станціонной площадки	294,80 с.	Площадь пассажирскаго зданія	—	Число арендныхъ участковъ	18
Длина пассажирской платформы	—	Площадь жилыхъ домовъ	—		

Личный составъ

Наименованіе должностей	1916	1917	1918	1919	1920	1921	Наименованіе должностей	1916	1917	1918	1919	1920	1921

Перечень договоровъ

О-во Антрац. рудниковъ „Боково“.

Работа станціи	1913	1914	1915	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Продано пасс. билетовъ . .	—	—							
Выдано багажн. квитанцій .	—	—							
Накладныхъ по отправл. { пассаж. скор.	—	5066							
Накладныхъ по отправл. { бол. и мал. ск.	—	—							
Накладныхъ по прибыт. { пассаж. скор.	—	—							
Накладныхъ по прибыт. { бол. и мал. ск.	—	—							
Нагружено	—	4871118							
Перегружено	—	—							
Выгружено	—	—							
Всего	—	4871118							

Склады общ. станц.	1913	1914	1915	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Пакгаузы									
Крытыя платф.									
Открытыя платф.									
Мощеныя площ.									
Друг. врем. площ.									


Склады комисс.-ссудн.	1913	1914	1915	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Пакгаузы									
Элеваторы									

Приписн. склады	1913	1914	1915	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Для хлѣба									
Для друг. грузовъ									

Станція ПРИЩЕПНАЯ Земля Области Войска Донского

Таганрогскаго Округа.

Классъ V, Отдѣленіе Движенія V, Участокъ Пути XVI, Участокъ Тяги VIII, Ревизорскій Участокъ XX,
Высота станціи надъ уровнемъ моря 114,75, Мѣстное время впереди на — час. 37 минутъ.



Общая длина путей на станціи	2,783 вер.	Число гидравлическихъ крановъ	—	Число вагонныхъ вѣсовъ	1
Число стрѣлокъ централизованныхъ	—	Разст. вход. семафора отъ вход. стрѣлки:		Ихъ подъемная сила	4225 п.
Число стрѣлокъ нецентрализованныхъ	14	со стороны станціи Картушино	216,00 с,	Ихъ система	Каца.
Длина станціонной площадки	—	Площадь пассажирскаго зданія	77,61 к. с.	Число арендныхъ участковъ	20
Длина пассажирской платформы	18,00 с.	Площадь жилыхъ домовъ.	—		

Личный составъ

Наименованіе должностей	1916	1917	1918	1919	1920	1921	Наименованіе должностей	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Начальник. станціи	1												
Помощн. начальник. ст.	1												
Станц. сторож	1												
Вѣсовщиковъ	1												
Стрѣлочниковъ	1												

Перечень договоровъ

Работа станціи	1913	1914	1915	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Продано пасс. билетовъ . .									
Выдано багажн. квит. . . .									
Накладныхъ по отправ. пасс. скор. .	1	—							
Накладныхъ по отправ. бол. и мал. ск.	3690	4180							
Накладныхъ по прибыт. пасс. скор.	1	—							
Накладныхъ по прибыт. бол. и мал. ск.	1167	1371							
Нагружено	3419828	3985787							
Перегружено									
Выгружено	220860	174597							
Всего	3640688	4160384							

Склады общ. станц.	1913	1914	1915	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Пакгаузы	—	—	25,00кв.с 6,00 ваг.						
Крытыя платф.									
Открытыя платф.	—	—	51,44 к. с. 13,00 ваг.						
Мощеныя площ.									
Друг. врем. площ.	—	-	240,00 к.с. 60,00 ваг.						

Склады комисс.-ссудн.	1913	1914	1915	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Пакгаузы									
Элеваторы									

Приписн. склады	1913	1914	1915	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Для хлѣба									
Для друг. груз.	—	—							

Краткое изложеніе особенностей технической и коммерческой работы станціи съ описаніемъ прилежащ. раіона и проч. свѣдѣніями.


ПРИЩЕПНАЯ.

Конечная станція вѣтви общаго пользованія Картушино—Прищепная. Станція обслуживаетъ до 13 шахтъ, изъ коихъ наибольшія: Прищепинскаго О-ва, погрузка 3600 ваг. въ годъ и рудникъ Ассѣева до 3000 ваг.: остальныя шахты даютъ вмѣстѣ не свыше 1700 вагоновъ въ годъ. Вблизи станціи—нѣсколько поселеній, преимущественно рудничныхъ рабочихъ.

Станція ТУПИКОВАЯ Екатеринославской губерніи

Славяносербскаго уѣзда.

Классъ V, Отдѣленіе Движенія V, Участокъ Пути XVII, Участокъ Тяги VIII, Ревизорскій Участокъ XIX,
Высота станціи надъ уровнемъ моря 90.00, Мѣстное время впереди на — час. 35 минутъ.



Общая длина путей на станціи . . .	0,914 вер.	Число гидравлическихъ крановъ . . .	—	Площадь жилыхъ домовъ	—
Число стрѣлокъ { централизованныхъ .	—	Разст. входн. семафора отъ вход. стрѣлки:		Число вагонныхъ вѣсовъ	1
Число стрѣлокъ { нецентрализованныхъ	9	со стороны ст. Алчевское	221,30 с.	Ихъ подъемная сила	3000 пуд.
Длина станціонной площадки	265,20 с.	Площадь пассажирскаго зданія . . .	47,00 к. с	Ихъ система	Ж. Блокъ
Длина пассажирской платформы . . .	5,00 с.			Число арендныхъ участковъ	24

Личный составъ

Наименованіе должностей	1916	1917	1918	1919	1920	1921	Наименованіе должностей	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Начальник. станціи	1												
Помощник. Нач. станціи . .	1												
Станціон. сторожей	1												
Вѣсовщиковъ	1												
Стрѣлочниковъ	2												
Переписч. вагоновъ	1												

Перечень договоровъ

Работа станціи	1913	1914	1915	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Продано пасс. билетовъ . .									
Выдано багажн. квитанцій . .									
Накладныхъ по отправл. пассаж скор.									
Накладныхъ по отправл. бол. и мал. ск.	2712	3884							
Накладныхъ по прибыт. пассаж. скор	5	—							
Накладныхъ по прибыт. бол. и мал. ск.	1670	1528							
Нагружено	4326793	3641808							
Перегружено	—	—							
Выгружено	237696	599470							
Всего	4564489	4241278							

Склады общ. станц.	1913	1914	1915	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Пакгаузы	—	—	10.26 к. с. / 2,50 ваг.						
Крытыя платф. . . .									
Открытыя платф	—	—	42,00 к. с. / 10,50 ваг.						
Мощеныя площ.									
Друг. врем. площ.									

Склады комисс.-ссудн.	1913	1914	1915	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Пакгаузы									
Элеваторы									

Приписн. склады	1913	1914	1915	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Для хлѣба	—	—							
Для друг. грузовъ	—	—							

Краткое изложеніе особенностей технической и коммерческой работы станціи съ описаніемъ прилежащ. раіона и проч. свѣдѣніями.


ТУПИКОВО.

Конечная станція на вѣтви Алчевское—Тупиково. Въ 5-ти верстахъ пос. Лозовая-Павловка съ 6 тыс. жит., занимающихся преимущественно добычею кам. угля на своей землѣ. Въ полуверстѣ —каменно-угольный рудникъ и каменоломни Жиловскаго О-ва. Угля и камня известняка отправляется около 4½ тыс. ваг. въ годъ получается мелочныхъ грузовъ около 300 ваг. годъ.

Станція ПУГАЧЕВО Екатеринославской губерніи

Славяносербскаго уѣзда.

Классъ V, Отдѣленіе Движенія V, Участокъ Пути XVII, Участокъ Тяги VIII, Ревизорскій участокъ XIX,
Высота станціи надъ уровнемъ моря 77,60, Мѣстное время впереди на — час. 35 минутъ.



Общая длина путей на станціи .	0,744 вер.	Число гидравлическихъ крановъ .	—	Число вагонныхъ вѣсовъ . . .	—
Число стрѣлокъ { централизован.	—	Разст. вход. семаф. отъ вход. стрѣл:		Ихъ подъемная сила	—
Число стрѣлокъ { нецентрализов.	4	со стороны ст. Ячевское . . .	—	Ихъ система	—
Длина станціонной площадки .	223,53 с.	Площадь пассажирскаго зданія .	48,00 к. с.	Число арендныхъ участковъ . .	2
„ пассажирской платформы .	5,53 с.	Площадь жилыхъ домовъ . .	—		

Личный составъ

Наименованіе должностей	1916	1917	1918	1919	1920	1921	Наименованіе должностей	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Начальн. станц.	1												
Пом. начал. ст.	—												
Стрѣлочниковъ	3												
Вѣсовщиковъ	1												
Пломбировщиковъ	1												

Перечень договоровъ

Жиловское О-во.
Ясиновское О-во.
Копелевичъ—Копель.
Т-во Носовъ—Галицкій.

Работа станціи	1913	1914	1915	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Продано пассаж. билетовъ .	—	—							
Выдано багажныхъ квит. .	—	—							
Накладныхъ по отправл. пасс. скор.	—	—							
Накладныхъ по отправл. больш. и мал. ск.	3213	878							
Накладныхъ по прибыт. пасс. скор. .	—	—							
Накладныхъ по прибыт. больш. и мал. ск.	—	—							
Нагружено	3070650	868350							
Перегружено	—	—							
Выгружено	—	—							
Всего	3070650	868350							

Склады общ. станц.	1913	1914	1915	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Пакгаузы									
Крытыя платформы									
Открытыя платформы . . .									
Мощеныя площ.									
Друг. врем. площ.									

Склады комис.-ссудн.	1913	1914	1915	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Пакгаузы.									
Элеваторы									

Приписн. склады	1913	1914	1915	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Для хлѣба									
Для друг. груз..									

Краткое изложеніе особенностей технической и коммерческой работы станціи съ описаніемъ прилежащ. раіона и проч. свѣдѣніями.


ПУГАЧЕВО.

Конечная станція на вѣтви Алчевская—Пугачево. Открыта для пріема и отправленія повагонныхъ отправокъ минеральнаго топлива рудниковъ и брикетной фабрики Жилловскаго О-ва. До 1911 года добыча рудниковъ достигла 30 милліон. пудовъ въ годъ, изъ коихъ часть шла на выработку брикетовъ—до 20 милл. пуд. Съ передачей этихъ предпріятій въ арендное пользованіе О-ва „Продуголь“ дѣятельность таковыхъ временно прекратилась, а въ настоящее время съ переходомъ вновь въ руки Жилловскаго О-ва возстанавливается: изъ 28 шахтъ работаетъ до 10—добыча до 5 милліоновъ пудовъ. Для брикетной фабрики поступаетъ уголь со станцій Алчевское и Кипучая до 10 ваг. въ день. Получается также до 1000 ваг. въ годъ лѣса и каменно-угольной смолы (гудронъ) доставляемой частью изъ Англіи черезъ Маріуполь-Портъ. Предвидится полное возстановленіе дѣятельности предпріятій.

Станція НОВОНАДЕЖДИНСКАЯ Земля Области Войска Донского

Таганрогскаго Округа.

Классъ VI, Отдѣленіе Движенія V, Участокъ Пути XVI, Участокъ Тяги VIII, Ревизорскій участокъ XX,
Высота станціи надъ уровнемъ моря 127,41, Мѣстное время впереди на — час. 37 минутъ.



Общая длина путей на станціи	1,151 вер.	Число гидравлическихъ крановъ	—
Число стрѣлокъ { централизованныхъ . .	—	Разст. вход. семафора отъ вход. стрѣлки:	
Число стрѣлокъ { нецентрализованныхъ .	6	со стороны ст. Антрацитъ	150 с.
Длина станціонной площадки	144 с.	Площадь пассажирскаго зданія	29,88 к. с.
„ пассажирской платформы	—	Площадь жилыхъ домовъ	56,96 к. с.

Число вагонныхъ вѣсовъ	1
Ихъ подъемная сила	2500 п.
Ихъ система	Каца.
Число арендныхъ участковъ.	2

Личный составъ

Наименованіе должностей	1916	1917	1918	1919	1920	1921	Наименованіе должностей	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Начальник. станціи	1												
Помощн. Начальн. ст. . . .	1												
Станціон. сторож.	1												
Вѣсовщиковъ	1												
Стрѣлочниковъ	1												

Перечень договоровъ

Акціонерное О-во Боковскихъ копей.

Красельщикъ Д. Г.

Работа станціи	1913	1914	1915	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Продано пасс. билетовъ . .									
Выдано багажн. квит. . . .									
Накладныхъ по отправл. пасс. скор. .									
Накладныхъ по отправл. больш. и мал. ск.									
Накладныхъ по прибыт. пасс. скор. .									
Накладныхъ по прибыт. больш. и мал. ск.									
Нагружено									
Перегружено									
Выгружено									
Всего									

Склады общ. станц.	1913	1914	1915	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Пакгаузы									
Крытыя платф.									
Открытыя платф.									
Мощеныя площ.									
Друг. врем. площ.									

Склады комисс.-ссудн.	1913	1914	1915	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Пакгаузы									
Элеваторы									

Приписн. склады	1913	1914	1915	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Для хлѣба									
Для друг. груз.									

Краткое изложеніе особенностей технической и коммерческой работы станціи съ описаніемъ прилежащ. раіона и проч. свѣдѣніями.


НОВОНАДЕЖДИНСКАЯ.

Постъ Новонадеждинская обслуживаетъ рудникъ Т-ва Красельщикъ, погрузка свыше 4000 ваг. въ годъ. Тарифный пунктъ по отправленію минеральнаго топлива въ мѣстномъ и прямомъ сообщеніи съ 1 декабря 1913 года.

Станція ПОПАСНАЯ Екатеринославской губерніи

Бахмутскаго уѣзда.

Классъ II, Отдѣленіе Движенія VI, Участокъ Пути XIX, Участокъ Тяги X, Ревизорскій Участокъ XIX,
Высота станціи надъ уровнемъ моря 119,37, Мѣстное время впереди на—час. 32 минуты.



Общая длина путей на станціи .	38,372 вер.
Число стрѣлокъ { централизован.	—
Число стрѣлокъ { нецентрализован.	160
Длина станціонной площадки . .	1294,80 с.
Длина пассажирской платформы	198,90 с.
Число гидравлическихъ крановъ	6
Разст. вход. семафора отъ вход. стрѣлки:	
со стороны ст. Дебальцево . . .	152,25 с.
„ „ „ Никитовка . .	111,70 с.
Площадь пассажирскаго зданія .	279,53 к. с.
Площадь жилыхъ домовъ . . .	2260,16 к. с.
Число вагонныхъ вѣсовъ. . . .	1
Ихъ подъемная сила.	5000 п.
Ихъ система.	Каца.
Число арендныхъ участковъ . .	24

Личный составъ

Наименованіе должностей	1916	1917	1918	1919	1920	1921	Наименованіе должностей	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Начальн. ст.	1						Помощниковъ ихъ	1					
Пом нач. ст.	4						Коммерческ. конторщ. . . .	1					
Контор. и переписч. . . .	18						Переписчиковъ ваг.	8					
Сигналистовъ.	9						Вѣсовщиковъ	7					
Швейцаровъ	1						Пломбировщиковъ	4					
Станціон. сторож. . . .	8						Товарн. сторож	1					
Завѣд. маневр.	3						Носильщиковъ	6					
Составителей поѣздовъ . .	16						Сторож. при деж. конд. ком.	5					
Проводниковъ	15						Сторож. по охр. грузовъ .	20					
Старш. стрѣлочн.	7												
Стрѣлочниковъ	84												
Кассир. билетныхъ . . .	1												
„ всѣхъ кассъ . . .	1												
Помощн. кассировъ	1												
Передаточн. агентовъ . . .	1												

Перечень договоровъ

Петро-Марьевское О-во каменноуг. пром.

Трахтеровъ.

Левантъ.

Т-во Известнякъ Ф. Е. Іевлева и К-о.

Работа станціи		1913	1914	1915	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Продано пасс. билетовъ		141977	140625							
Выдано багажн. квит.		3003	3266							
Накладныхъ по отправл.	пасс. скор.	83	110							
	больш и мал.ск.	16581	19401							
Накладныхъ по прибыт.	пасс. скор.	1270	1066							
	больш. и мал.ск.	12231	12594							
Нагружено		11592365	14915616							
Перегружено		1803860	1493000							
Выгружено		5882740	4416731							
Всего		19278965	20825347							

Склады общ. станц.	1913	1914	1915	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Пакгаузы	—	—	63.26 к. с. 16.00 в.						
Крытыя платф.	—	—	37.10 к. с. 9.50 в.						
Открыт. платф.	—	—	110.04 к. с. 27.50 в.						
Мощеныя площ.									
Друг. врем. площ.	—	—	292,50 к.с 73,00 в.						

Склады комисс.-ссудн.	1913	1914	1915	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Пакгаузы									
Элеваторы									

Приписн. склады	1913	1914	1915	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Для хлѣба	—	—							
Для друг. грузовъ									

Краткое изложеніе особенностей технической и коммерческой работы станціи съ описаніемъ прилежащ. раіона и проч. свѣдѣніями.

ПОПАСНАЯ.


Узловая станція для 4-хъ направленій: на Дебальцево, Бахмутъ, Купянскъ и Никитовку. Въ окрестностяхъ 4 крупныхъ имѣнія. При ст.—поселокъ до 6 тыс. жит., 2 алебастровыхъ завода и 1 кирпичный заводъ. Отправляется алебастра 1000 ваг., кирпича 1000 ваг. Прибываетъ—сырой алебастръ со ст. Натальевка и Деконская до 1000 ваг., угля 300 ваг., известк. камень 500 ваг. Преобладающая работа станціи—формированіе поѣздовъ и въ этомъ отношеніи занимаетъ одно изъ первыхъ мѣстъ на дорогѣ. Оборотъ вагоновъ груженныхъ и порожнихъ 3500—4800 въ сутки. Примыкаетъ вѣтвь Петро-Марьевскаго О-ва, отпр. 40—60 ваг. въ день. Гуж. дост. 2—4 к. Станція общаго пользованія съ Южными дорогами по соглашенію отъ 22/III 1907 г. (Вѣстн. № 37). Норма обычная: 125—200 ваг. въ сутки.

Распорядительная станція для прилегающихъ участковъ, изъ коихъ уч.: Попасная—Горловка—Никитовка; Попасная—Сватово; Попасная—Алмазная, обслуживаются кондукторскими бригадами своего резерва, а транзитное движеніе на участкѣ Дебальцево—Попасная и обратно обслуживается паровозами и кондукторскими бригадами ст. Дебальцево-Сортировочная. Полная сортировочная станція для всего безъ исключенія товарнаго движенія въ узлѣ. Основное депо. Маневровыхъ паровозовъ отъ $4^1/_2$ до 6. Обмѣнъ съ Южными дорогами.

Станція КАМЫШЕВАХА Екатеринославской губ.

Бахмутскаго уѣзда.

Классъ III, Отдѣленіе Движенія VI, Участокъ Пути XIX, Участокъ Тяги X, Ревизорскій участокъ XXI,
Высота станціи надъ уровнемъ моря 109.02, Мѣстное время впереди на — час. 32 минуты.



Общая длина путей на станціи		17,601 вер.
Число стрѣлокъ	централизованныхъ	—
	нецентрализованныхъ	62
Длина станціонной площадки		571,55 с.
Длина пассажирской платформы		50,00 с.
Число гидравлическихъ крановъ		2

Разст. входн. семаф. отъ входн. стрѣлки:	
со стороны ст. Дебальцево	55,50 с.
„ „ „ Купянскъ	297,25 с.
Площадь пассажирскаго зданія	80,14 к. с.
Площадь жилыхъ домовъ	421,88 к. с.
Число вагонныхъ вѣсовъ	1
Ихъ подъемная сила	5000 п.
Ихъ система	Каца.
Число арендныхъ участковъ	20

Личный составъ

Наименованіе должностей	1916	1917	1918	1919	1920	1921	Наименованіе должностей	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Начальн. станц.	1						Кассировъ	1					
Помощн. нач. стан.	3						Передат. агент.	1					
Конторщиковъ	2						Помощник. ихъ	1					
Переписчик.	3						Переписч. вагоновъ	5					
Сигналистовъ	3						Вѣсовщиковъ	6					
Станц. сторож.	4						Пломбировщиковъ	2					
Составителей	6						Носильщиковъ	2					
Сцѣпщиковъ	6						Сторож. при деж. конд. комн.	1					
Старш. стрѣлоч.	5						Сторож. по охр. грузовъ	6					
Стрѣлочниковъ	22												

Перечень договоровъ

Путиловъ и Шайкевичъ.

О-во Сѣверо-Донецкой ж. дор.

Протасъ.

Работа станціи	1913	1914	1915	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Продано пасс. билетовъ . .	33021	35313							
Выдано багажн. квит. . .	271	298							
Накладныхъ по отправл. пасс. скор.	3	2							
Накладныхъ по отправл. больш. и мал. ск.	992	659							
Накладныхъ по прибыт. пасс. скор.	57	27							
Накладныхъ по прибыт. больш. и мал. ск.	1738	1389							
Нагружено	673607	469960							
Перегружено	2589100	1874840							
Выгружено	473634	588909							
Всего	3736341	2933709							

Склады общ. станц.	1913	1914	1915	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Пакгаузы	—	—	32,24 к.с. 8,00 в.						
Крытыя платф.	—	—	99,84 к.с. 25,00 в.						
Открытыя платф. . . .	—	—	32,60 к. с. 8,00 в.						
Мощеныя площ.									
Друг. врем. площ. . . .	—	—	50,00 к. с. 12,50 в.						

Склады комисс.-ссудн.	1913	1914	1915	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Пакгаузы									
Элеваторы									

Приписн. склады	1913	1914	1915	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Для хлѣба									
Для друг. груз.									

Краткое изложеніе особенностей технической и коммерческой работы станціи съ описаніемъ прилежащ. раіона и проч. свѣдѣніями.

КАМЫШЕВАХА.


Въ разстояніи 2—4 вер. отъ ст. дер. Камышеваха 3 т. жит. Викторовка 100 дв. Александровка 50 дв. Каменный карьеръ, кирпичный заводъ. Грузится хлѣба до 100 ваг., камня 200 ваг., кирпича 200 ваг. Получ. угля 20 ваг., лѣса 5 ваг. въ годъ. Станція общаго пользованія съ С.-Донецкой дор. по пас. и грузовому движенію. Норма обычная на 1916 годъ: 260—250 ваг. въ сутки. Къ ст. примыкаетъ вѣтвь Горско-Ивановская прот. 10,64 вер. Гуж. дост. 2—5 коп.

Транзитная для главной линіи. Распорядительная по обмѣну съ С.-д. ж. д. и обслуживанію Горско-Ивановской вѣтви. Сортировка грузовъ передачи, съ вѣтви и формированіе прямыхъ поѣздовъ съ группами: Попасная, Купянскъ Южн. и Юго-Вост. и по станціямъ до Купянска. Два маневровыхъ паровоза обслуживаютъ какъ передачу, такъ и вѣтвь. Въ періодъ усиленнаго движенія добавляется 1/2 паровоза.

Станція ЛОСКУТОВКА Екатеринославской губерніи

Бахмутскаго уѣзда.

Классъ IV, Отдѣленіе Движенія VI, Участокъ Пути XIX, Участокъ Тяги X, Ревизорскій Участокъ XXII,
Высота станціи надъ уровнемъ моря 92.55, Мѣстное время впереди на — час. 32 минуты.



Общая длина путей на станціи	4,788 вер.	Число гидравлическихъ крановъ	2		
Число стрѣлокъ централизованныхъ	—	Разст. входн. семаф. отъ входн. стрѣлки:		Площадь жилыхъ домовъ	56,30 к. с.
Число стрѣлокъ нецентрализованныхъ	26	со стороны ст. Дебальцево	286,83 с.	Число вагонныхъ вѣсовъ	1
Длина станціонной площадки	563,00 с.	„ „ „ Купянскъ	101,00 с.	Ихъ подъемная сила	1825 п.
Длина пассажирской платформы	36,50 с.	„ „ „ Тошковка	138,60 с.	Ихъ система	Ж. Блокъ
		Площадь пас. зданія	48,89 к. с.	Число арендныхъ участковъ	11

Личный составъ

Наименованіе должностей	1916	1917	1918	1919	1920	1921	Наименованіе должностей	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Начальник. станц.	1						Вѣсовщиковъ	1					
Помощн. Начальн. ст.	3						Стор. по охр. груз.	1					
Станціон. сторож.	2												
Составителей	2												
Сцѣпщиковъ	2												
Стрѣлочниковъ	12												
Кассировъ	1												
Переписч. вагоновъ	1												

Перечень договоровъ

Харьков. Конт. Гусуд. Банка (Б. Нововъ) Воскресенскій и Романовъ.
Алсиниковъ А. Ф.
О-во Каменоуг. и сл. рудн. на Юж. Россіи (Б. Воскресенскій и Романовъ).

Работа станціи	1913	1914	1915	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Продано пасс. билетовъ	15484	18604							
Выдано багажн. квит.	184	202							
Накладныхъ по отправл. пасс. скор.	3	—							
Накладныхъ по отправл. больш. и мал. ск.	6526	3994							
Накладныхъ по прибыт. пасс. скор.	27	36							
Накладныхъ по прибыт. больш. и мал. ск.	1729	1578							
Нагружено	6377098	3633478							
Перегружено	345770	353600							
Выгружено	688464	605976							
Всего	7411332	4593054							

Склады общ. станц.	1913	1914	1915	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Пакгаузы	—	—	14,82 к. с. 3,50 ваг.						
Крытыя платформы	—	—	21,90 к. с. 5,50 ваг.						
Открытыя платформы	—	—	87,40 к. с. 22,00 ваг.						
Мощеныя площ.									
Другія времен. площад.	—	—	25,00 к. с. 6,50 ваг.						

Склады комисс.-ссудн.	1913	1914	1915	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Пакгаузы									
Элеваторы									

Приписн. склады	1913	1914	1915	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Для хлѣба									
Для другихъ грузовъ			1 500.000 п.						

Краткое изложеніе особенностей технической и коммерческой работы станціи съ описаніемъ прилежащ. раіона и проч. свѣдѣніями.

ЛОСКУТОВКА.


Въ районѣ ст. рудники О-ва каменноугольныхъ ж. рудниковъ на Югѣ Россіи съ подъѣзднымъ путемъ протяж. 7 вер.—грузитъ 10 ваг. въ день; Т-ва копей и Т-ва Пилиндъ. Въ 24 верстахъ дер. Лоскутовка 45 домовъ. Дѣятельность ст. сосредоточена, главнымъ образомъ, на вывозкѣ угля до 3000 ваг. въ годъ и камня известняка 820 ваг. отправляется въ годъ до 200 ваг. Прибываетъ лѣсъ въ незначительномъ количествѣ.

Распорядительная станція по обслуживанію Тошковской вѣтви и формированіе поѣздовъ по направленіямъ. Тошковская вѣтвь и маневровая работа обслуживаются $1-1^1/_2$ маневровыми паровозами.

Разъѣздъ ВОЛЧЕЯРСКАЯ Екатеринославской губерніи

Бахмутскаго уѣзда.

Классъ VI, Отдѣленіе Движенія VI, Участокъ Пути XIX, Участокъ Тяги X, Ревизорскій Участокъ XXII,
Высота станціи надъ уровнемъ моря 49,26, Мѣстное время впереди на — час. 32 минуты.



Общая длина путей на станціи . . .	1,263 в.	Число гидравлическихъ крановъ	—	Площадь жилыхъ домовъ	—
Число стрѣлокъ { централизовани. . .	—	Разстояніе вход. семаф. отъ вход. стрѣлки:		Число вагонныхъ вѣсовъ	—
Число стрѣлокъ { нецентрализован. . .	7	со стороны ст. Лисичанскъ	222,80 с.	Ихъ подъемная сила	—
Длина станціонной площадки . . .	1,263 вер.	„ „ „ Попасная	293,10 с.	Ихъ система	—
Длина пассажирской платформы . . .	16 с.	Площадь пассажирскаго зданія	17,63 к. с.	Число арендныхъ участковъ	—

Личный составъ

Наименованіе должностей	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Начальн. ст.	1					
Пом. Начальн. ст.	2					
Стрѣлочниковъ	5					

Наименованіе должностей	1916	1917	1918	1919	1920	1921

Перечень договоровъ

Работа станціи	1913	1914	1915	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Продано пасс. билетовъ . .	2370	3791							
Выдано багажн. квит. . . .									
Накладныхъ по отправл. пасс. скор. .									
Накладныхъ по отправл. бол. и мал. ск.									
Накладныхъ по прибыт. пасс. скор. .									
Накладныхъ по прибыт. бол. и мал. ск.									
Нагружено									
Перегружено									
Выгружено									
Всего									

Склады общ. станц.	1913	1914	1915	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Пакгаузы									
Крытыя платформы									
Открытыя платформы . . .									
Мощеныя площ.									
Другія времен. площ. . . .									

Склады комисс.-ссудн.	1913	1914	1915	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Пакгаузы									
Элеваторы									

Приписн. склады	1913	1914	1915	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Для хлѣба									
Для другихъ грузовъ . . .									

Краткое изложеніе особенностей технической и коммерческой работы станціи съ описаніемъ прилежащ. раіона и проч. свѣдѣніями.


ВОЛЧЕЯРСКАЯ.

Въ раіонѣ ст. нѣсколько селъ до 12 т. жит. занимающихся преимущественно отхожимъ промысломъ. Промышленныхъ и торговыхъ не имѣется. Производитъ операціи только по продажѣ пас. билетовъ до сосѣдн. станцій.

Станція ПЕРЕѢЗДНАЯ Екатеринославской губерніи

Бахмутскаго уѣзда.

Классъ IV, Отдѣленіе Движенія VI, Участокъ Пути XIX, Участокъ Тяги X, Ревизорскій Участокъ XXII,
Высота станціи надъ уровнемъ моря 24,88, Мѣстное время впереди на — часъ 32 минуты.



Общая длина путей на станціи	4,481 вер.	Число гидравлическихъ крановъ	—	Площадь жилыхъ домовъ	83,25 к. с.
Число стрѣлокъ централизованныхъ.	—	Разст. вход. семаф. отъ вход. стрѣлки:		Число вагонныхъ вѣсовъ	1
Число стрѣлокъ нецентрализованныхъ	17	со стороны ст. Купянскъ	254,70 с	Ихъ подъемная сила	1825 п.
Длина станціонной площадки	3,844 вер.	„ „ „ Дебальцево	—	Ихъ система	Ж.-Блокъ.
Длина пассажирской платформы	50,00 с.	Площадь пассажирскаго зданія	69,33 к. с.	Число арендныхъ участковъ	8

Личный составъ

Наименованіе должностей	1916	1917	1918	1919	1920	1921	Наименованіе должностей	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Начальник. ст.	1						Коммерч. конторщиковъ	1					
Пом. нач. ст.	3						Переписчик. вагоновъ	3					
Конторщ.	2						Вѣсовщиковъ	2					
Станціон. сторож.	4						Пломбировщиковъ	1					
Сцѣпщиковъ	2						Сторож. по охранѣ груз.	3					
Стрѣлочниковъ	8												
Кассировъ	1												
Помощник. ихъ	1												

Перечень договоровъ

О-во Любимовъ, Сольве и К-о.
Осиповъ.
Сыркинъ.
Игнатьевъ Л. И. (б. О-во Черномор. Цемен. произв.).

Работа станціи	1913	1914	1915	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Продано пасс. билетовъ	40275	45577							
Выдано багажн. квит.	1893	1972							
Накладныхъ по отправл. пасс скор.	25	15							
Накладныхъ по отправл. больш. и мал. ск	38745	34826							
Накладныхъ по прибыт. пасс. скор.	817	1545							
Накладныхъ по прибыт. больш. и мал. ск.	15904	15032							
Нагружено	8797120	9096981							
Перегружено	3700	14350							
Выгружено	5473634	5732021							
Всего	14274454	14843352							

Склады общ. станц.	1913	1914	1915	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Пакгаузы	—	—	58,40 к. с. / 14,50 ваг.						
Крытыя платф.	—	—	57,20 к. с. / 14,50 ваг.						
Открыт. платф.									
Мощеныя площ.									
Друг. врем. площ.	—	—	37,00 к. с. / 9,50 в.						

Склады комисс.-ссудн.	1913	1914	1915	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Пакгаузы									
Элеваторы									

Приписн. склады	1913	1914	1915	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Для хлѣба									
Для друг. груз.	—	—	1 / 210000 п						

Краткое изложеніе особенностей технической и коммерческой работы станціи съ описаніемъ прилежащ. раіона и проч. свѣдѣніями.

ПЕРЕѢЗДНАЯ.


Въ районѣ ст. имѣются села: Верхнее 8 т. ж. Борзовское 4 т. ж. Муратовка 6 т. ж. заним. преимущ. отхожимъ промысломъ. Вблизи ст.—содовый заводъ Любимовъ, Сольве и К° грузитъ 11 тыс. ваг. въ годъ получаетъ уголь, лѣсъ, соль, нефть, желѣзо, руду, камень, машины и пр. до 8 тыс. ваг. Мастерскія Ванвинка отправляютъ желѣзныя издѣлія до 400 ваг., получаетъ желѣзо, уголь и пр. до 1000 ваг. въ годъ. Кромѣ того, имѣются крупныя торговыя предпріятія Коржа, Панкова, Берестоваго, О-во потребителей содового завода, получающіе разнаго груза до 3000 ваг. въ годъ. Шахты Левитина и Михайленко—грузятъ до 2000 ваг. годъ, получ. лѣса до 40 ваг. Каменоломня Сущенко отправка камня 1500 ваг. Наиболѣе усиленная работа ст. въ періодѣ ярмарокъ: августъ и сентябрь. Гуж. дост. 1—2 коп. Къ станціи примыкаютъ вѣтви Донецкаго содового завода дл. 4,20 вер. и вѣтвь Черноморскаго О-ва дл. 5 верстъ.

Въ техническомъ отношеніи станція находится въ исключительныхъ условіяхъ, вслѣдствіе большого сплошного уклона со стороны Волчеярской.

Станція ЛИСИЧАНСКЪ Екатеринославской губерніи

Бахмутскаго уѣзда.

Классъ IV, Отдѣленіе Движенія VI, Участокъ Пути XIX, Участокъ Тяги X, Ревизорскій участокъ XXII,
Высота станціи надъ уровнемъ моря 25,00, Мѣстное время впереди на — час. 32 минуты.



Общая длина путей на станціи . .	5,823 вер.	Число гидравлическихъ крановъ . .	3	Площадь жилыхъ домовъ	360,69 к. с.
Число стрѣлокъ централизован. .	—	Разст. вход. семафора отъ вход. стрѣлки:		Число вагонныхъ вѣсовъ.	1
Число стрѣлокъ нецентрализован.	28	со стороны ст. Попасная	214,50 с.	Ихъ подъемная сила.	2100 п.
Длина станціонной площадки . . .	772,70 с.	„ „ „ Купянскъ	217,00 с.	Ихъ система.	Каца.
Длина пассажирской платформы . .	42,00 с.	Площадь пассажирскаго зданія . .	49,47 к. с.	Число арендныхъ участковъ. . . .	30

Личный составъ

Наименованіе должностей	1916	1917	1918	1919	1920	1921	Наименованіе должностей	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Начальник. ст.	1						Кассировъ всѣхъ кассъ . . .	1					
Пом. начальн. ст.	3						Переписч. ваг.	2					
Сигналистовъ	3						Вѣсовщик.	2					
Станціон. сторожей	2						Сторож. по охр. груз. . .	2					
Составителей	1												
Сцѣпщиковъ	2												
Старшихъ стрѣлочн. . . .	2												
Стрѣлочниковъ	13												
Кассировъ билетныхъ . . .	1												

Перечень договоровъ

Акціон. О-во Любимовъ, Солье и К-о.

Акціон. О-во Ливенгофскихъ стекольн. и пробочныхъ производствъ.

Работа станціи		1913	1914	1915	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Продано пасс. билетовъ . .		45082	56401							
Выдано багажн. квит. . .		1618	1789							
Накладныхъ по отправл.	пасс. скор. .	8	20							
	бол. и мал. ск	2503	4391							
Накладныхъ по прибыт.	пасс. скор. .	896	1493							
	бол. и мал. ск.	9208	8922							
Нагружено		1100660	2721965							
Перегружено		576500	552360							
Выгружено		1108764	1185023							
Всего		2785942	4459348							

Склады общ. станц.	1913	1914	1915	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Пакгаузы	—	—	80.32 к.с. / 20.00 ваг.						
Крытыя платф.	—	—	72.96 к.с. / 18.00 ваг.						
Открытыя платф.	—	—	219.00 к.с. / 55.00 ваг.						
Мощеныя площ.									
Друг. врем. площ.	—	—	300.00к.с. / 75.00 в.						

Склады комисс.-ссудн.	1913	1914	1915	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Пакгаузы									
Элеваторы									

Приписн. склады	1913	1914	1915	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Для хлѣба	—	—							
Для друг. груз									

Краткое изложеніе особенностей технической и коммерческой работы станціи съ описаніемъ прилежащ. раіона и проч. свѣдѣніями.


ЛИСИЧАНСКЪ.

Вблизи с. Лисичанскъ 15 т. жит.; — имѣется почта, кредитное учрежденіе, Штейгерское училище. Въ 4-хъ верстахъ—с. Рубежное 4 т. жит. Для нуждъ населенія получается до 200 ваг. въ годъ разнаго груза. Въ районѣ рудники: О-ва Любимовъ Сольве и К°, Левитина, Дружескій Козакина, Сафонова. Преобладающая работа станціи—отправка угля до 7000 ваг. въ годъ. Получается сялѣсь до 150 ваг. въ годъ. Гуж. дост. 1¹/2—5 к. Станція получаетъ попудныя грузы, адресуемые на р. Насвѣтевичево.

Разъѣздъ НАСВѢТЕВИЧЪ Екатеринославской губ.

Бахмутскаго уѣзда.

Классъ III, Отдѣленіе Движенія VI, Участокъ Пути XIX, Участокъ Тяги X, Ревизорскій участокъ XXII,
Высота станціи надъ уровнемъ моря 25.65, Мѣстное время впереди на — час. 32 минуты.



Общая длина путей на станціи	4.707 вер.	Число гидравлическихъ крановъ .	—	Площадь жилыхъ домовъ . . .	35,74 к. с.
Число стрѣлокъ { централизованн.	—	Разст. вход. семаф. отъ вход. стрѣлки:		Число вагонныхъ вѣсовъ . . .	1
Число стрѣлокъ { нецентрализован.	24	со стороны ст. Купянскъ . . .	182,80 с.	Ихъ подъемная сила . . .	3725 п.
Длина станціонной площадки. . .	4,329 вер.	„ „ „ Дебальцево . . .	83,20 с.	Ихъ система	Фербенскъ
Длина пассажирской платформы .	25,00 с.	Площадь пассажирскаго зданія .	65,61 к. с.	Число арендныхъ участковъ . .	28

Личный составъ

Наименованіе должностей	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Начальник. ст.	1					
Ном. начал. ст.	3					
Станціон. сторож.	1					
Составителей	3					
Сцѣпщиковъ	3					
Стрѣлочниковъ	10					
Кассировъ	1					
Коммерч. конторщ. . . .	2					

Наименованіе должностей	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Переписч. вагон	1					
Вѣсовщиковъ.	2					
Пломбировщиковъ	2					
Сторож. по охр. грузовъ . .	1					

Перечень договоровъ

Акціон. О-во Ливенгофскихъ стекл. и пробоч. производ.; Горлецкій Н. Н. и Якубовскій Л. Р. Украинскій; Ермишанцевъ; Гладкій; Рудникъ Рубежный; Аптекманъ; Михайленко; Бр. Шмаевы; О-во Ливенгофскихъ стекл. и пробоч. производ.; Мошкевичъ Л. А.; Браверманъ; Мошкевичъ Л. Л; Украинскій І. В.; Хургинъ К. М.; Рубежанское каменоуг. Т-во.

Работа станціи	1913	1914	1915	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Продано пасс. билетовъ . .	18948	38609							
Выдано багажн. квитан. . .									
Накладныхъ по отправл. пассаж. скор.									
Накладныхъ по отправл. бол. и мал. ск.	28345	29625							
Накладныхъ по прибыт. пассаж. скор.	4	6							
Накладныхъ по прибыт. бол. и мал. ск.	2095	2048							
Нагружено	27460273	28884616							
Перегружено	8650	900							
Выгружено	1887241	1694318							
Всего	29356164	30579834							

Склады общ. станц.	1913	1914	1915	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Пакгаузы			6,00 к. с. / 1,50 ваг.						
Крытыя платф.									
Открытыя платф.									
Мощеныя площ.									
Друг. врем. площ. . . .									

Склады комисс.-ссудн.	1913	1914	1915	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Пакгаузы									
Элеваторы									

Приписн. склады.	1913	1914	1915	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Для хлѣба									
Для др. грузовъ									

Краткое изложеніе особенностей технической и коммерческой работы станціи съ описаніемъ прилежащ. раіона и проч. свѣдѣніями.


НАСВѢТЕВИЧЕВО.

Вблизи разъѣзда—стеклянный и зеркальный заводъ Ливенгофскаго Акціонернаго О-ва и каменноугольный рудникъ того же О-ва, химическій заводъ „Люборадъ„; а также рудники: Бр. Шмаевыхъ, Машкевича, Аптекмана, Дружескаго Т-ва, Родберта и др. Отправки угля достигаютъ 60000 ваг. въ годъ. Стеклянныхъ фабрикантовъ грузится до 1500 ваг. Получается лѣсъ до 1500 вагон. Наиболѣе усиленная работа ст.—осенніе и зимніе мѣсяцы. Производитъ операціи по отправленію и прибытію повагонныхъ отправокъ груза и продажу билетовъ; операціи же съ попудными отправками производятся на ст. Лисичанскъ. Гужевая дост. 1 коп.

Разъѣздъ РУБЕЖНАЯ Харьковской губерніи

Старобѣльскаго уѣзда.

Классъ V, Отдѣленіе Движенія VI, Участокъ Пути XIX, Участокъ Тяги X, Ревизорскій участокъ XXII,
Высота станціи надъ уровнемъ моря 26,69, Мѣстное время впереди на — час. 32 минуты.



Общая длина путей на станціи .	4,956 вер.	Число гидравлическихъ крановъ .	—	Площадь жилыхъ домовъ . . .	—
Число стрѣлокъ централизован. .	—	Разст. вход. семаф отъ вход. стрѣлки:		Число вагонныхъ вѣсовъ . . .	1
Число стрѣлокъ нецентрализован.	16	со стороны ст. Купянскъ . . .	245,50 с.	Ихъ подъемная сила	2125 пуд.
Длина станціонной площадки . .	555,00 с.	„ „ „ Дебальцево . .	318,10 с.	Ихъ система	Ж.-Блокъ.
Длина пассажирской платформы .	40,00 с.	Площадь пассажирскаго зданія .	91,61 к. с.	Число арендныхъ участковъ . .	23

Личный составъ

Наименованіе должностей	1916	1917	1918	1919	1920	1921	Наименованіе должностей	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Начальник. ст.	1												
Пом. начальн. ст.	3												
Станціонн. сторож.	1												
Стрѣлочниковъ	5												
Товарн. сторож.	1												

Перечень договоровъ

Донецкое Россійск. О-во Химическ. промышлен. Котляревскій.
Русское О-во взрывчатыхъ веществъ.

Работа станціи	1913	1914	1915	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Продано пассаж. билетовъ .	23878	23798							
Выдано багажн. квитанц. . .	240	259							
Накладныхъ по отправл. пассаж. скор. .	3	3							
Накладныхъ по отправл. больш. и мал. ск.	1882	2054							
Накладныхъ по прибыт. пассаж. скор. .	16	8							
Накладныхъ по прибыт. больш. и мал. ск.	1346	1483							
Нагружено	1535073	1775882							
Перегружено	55030	32700							
Выгружено	523724	593113							
Всего	2113827	2401695							

Склады общ. станц.	1913	1914	1915	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Пакгаузы	—	—	28,36 к. с / 7,00 ваг.						
Крытыя платф.	—	—	28,40к. с. / 7,00 в.						
Открытыя платф.	—	—	24,20 к. с / 6,00 ваг.						
Мощеныя площ.									
Друг. врем. площ. . . .			175,00к. с. / 44,00 в						

Склады комисс.-ссудн.	1913	1914	1915	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Пакгаузы									
Элеваторы									

Приписн. склады	1913	1914	1915	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Для хлѣба									
Для друг. груз.									

Краткое изложеніе особенностей технической и коммерческой работы станціи съ описаніемъ прилежащ. раіона и проч. свѣдѣніями.


Р. РУБЕЖНАЯ.

Въ разстояніи 5—12 вер. отъ станціи—села: Бѣлявка 650 дв., Варваровка 900 дв., Боровеньки 750 дв. Жители хлѣбопашцы и занимаются производствомъ корзинъ, отправляемыхъ до 50 ваг. въ годъ. Получается кукуруза до 120 ваг. и угля до 200 ваг. въ годъ. Хлѣбъ и спиртъ отъ винокуреннаго завода въ поселкѣ отпр. гужемъ. Гуж. дост. 3—5 коп. Разрѣшены примыканія частныхъ вѣтвей отъ новостроющихся при станціи двухъ заводовъ: химическаго завода „Русско-Краска“ и завода для изготовленія взрывчатыхъ веществъ.

Разъѣздъ ВОЛОДИНО Харьковской губерніи

Купянскаго уѣзда.

Классъ VI, Отдѣленіе Движенія VI, Участокъ Пути XIX, Участокъ Тяги X, Ревизорскій участокъ XXII,
Высота станціи надъ уровнемъ моря 27,09, Мѣстное время впереди на — час. 32 минуты.



Общая длина путей на станціи .	2,153 вер.	Число гидравлическихъ крановъ .	—	Площадь жилыхъ домовъ . . .	45,00 к. с
Число стрѣлокъ { централизованн.	—	Разст. вход. семаф. отъ вход. стрѣл:		Число вагонныхъ вѣсовъ . . .	1
Число стрѣлокъ { нецентрализов.	10	со стороны станціи Купянскъ .	241,00 с.	Ихъ подъемная сила	2125 п.
Длина станціонной площадки . .	360,17 с.	„ „ „ Лисичанскъ .	205,87 с.	Ихъ система	Ж.-Блокъ.
Длина пассажирской платформы .	5,00 с.	Площадь пассажирскаго зданія .	24,24 к. с.	Число арендныхъ участковъ . .	17

Личный составъ

Наименованіе должностей	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Начальн. станціи	1					
Пом. нач. ст.	2					
Станціон. сторож.	1					
Стрѣлочниковъ	3					
Вѣсовщиковъ	1					

Наименованіе должностей	1916	1917	1918	1919	1920	1921

Перечень договоровъ

Никополь-Михайловское О-во.
Берто-Августов. каменоугол. копи. В. Р. Островскаго.

О-во Карундъ.

Работа станціи	1913	1914	1915	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Продано пасс. билетовъ . .	2687	5086							
Выдано багажн. квит. . . .									
Накладныхъ по отправ. { пасс. скор.									
Накладныхъ по отправ. { бол. и мал. ск.	3827	3383							
Накладныхъ по прибыт. { пасс. скор. .		.							
Накладныхъ по прибыт. { бол. и мал. ск.	183	77							
Нагружено	3652855	3244239							
Перегружено	—	6800							
Выгружено	55888	61906							
Всего	3708743	3313055							

Склады общ. станц.	1913	1914	1915	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Пакгаузы									
Крытыя платф.									
Открыт. платф.									
Мощеныя площ									
Друг. врем. площ.									

Склады комисс.-ссудн.	1913	1914	1915	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Пакгаузы									
Элеваторы									

Приписн. склады	1913	1914	1915	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Для хлѣба									
Для друг. груз.									

Краткое изложеніе особенностей технической и коммерческой работы станціи съ описаніемъ прилежащ. раіона и проч. свѣдѣніями.


Р. ВОЛОДИНО.

Въ районѣ раз. рудники: Николо-Михайловскаго О-ва, Козакина, Бр. Островскихъ отпр. до 4500 ваг. угля въ годъ. Получается лѣсъ до 100 ваг. Вблизи—слобода Привольное 1230 двор.; жит. занимаются преимущ. извознымъ промысломъ. Гуж. дост. 11/2 коп. Постъ открытъ для операцій по продажѣ пас. билетовъ до сосѣднихъ станцій, безъ багажа съ 1/v 1914 года.

Станція КРЕМЕННОЕ Харьковской губерніи

Купянскаго уѣзда.

Классъ IV, Отдѣленіе Движенія VI, Участокъ Пути XIX, Участокъ Тяги X, Ревизорскій участокъ XXII,
Высота станціи надъ уровнемъ моря 42,99, Мѣстное время впереди на — час. 32 минуты.



Общая длина путей на станціи	3,148 вер.	Число гидравлическихъ кран.	3	Площадь жилыхъ домовъ	84,54 к. с.
Число централизованныхъ	—	Разст. вход. семафора отъ вход. стрѣлки:		Число вагонныхъ вѣсовъ	1
стрѣлокъ нецентрализован.	13	со стороны ст. Поп спая	168,55 с.	Ихъ подъемная сила	2125 п.
Длина станціонной площадки	488,00 с.	„ „ „ Купянскъ	—	Ихъ система	Ж. Блокъ
Длина пассажирской платформы	45,00 с.	Площадь пассажирскаго зданія	38,73 к. с	Число арендныхъ участковъ	11

Личный составъ

Наименованіе должностей	1916	1917	1918	1919	1920	1921	Наименованіе должностей	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Начальник. ст.	1												
Пом. начальника ст.	2												
Станціонныхъ сторожей . .	1												
Стрѣлочниковъ	6												
Кассировъ	1												
Вѣсовщиковъ	1												
Стор. по охр. груз. . . .	1												

Перечень договоровъ

Г-во Бр. Нобель.

Работа станціи	1913	1914	1915	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Продано пасс. билетовъ . .	55671	73865							
Выдано багажн. квитанцій .	1245	1237							
Накладныхъ по отправл. пассаж. скор.	6	10							
Накладныхъ по отправл. бол. и мал. ск.	1797	1624							
Накладныхъ по прибыт. пассаж. скор.	191	176							
Накладныхъ по прибыт. бол. и мал. ск.	4404	4395							
Нагружено	634906	513876							
Перегружено	293400	235000							
Выгружено	492274	399717							
Всего	1350580	1148593							

Склады общ. станц.	1913	1914	1915	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Пакгаузы	—	—	32.23 к. с. 8.00 в. 68.88 к. с.						
Крытыя платф.	—	—	17.00 наг.						
Открытыя платф.									
Мощеныя площ.									
Друг. врем. площ. . . .	—	—	120.00 к. с. 30.00 наг.						

Склады комисс.-ссудн.	1913	1914	1915	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Пакгаузы									
Элеваторы									

Приписн. склады	1913	1914	1915	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Для хлѣба									
Для друг. грузовъ									

Краткое изложеніе особенностей технической и коммерческой работы станціи съ описаніемъ прилежащ. раіона и проч. свѣдѣніями.


КРЕМЕННОЕ.

Вблизи с. Кременное 12 тыс. жит. главное занятіе которыхъ—хлѣбопашество и выдѣлка лѣсныхъ матеріаловъ, отправляемхъ до 1000 ваг. въ годъ. Въ 5-ти верст. санаторія Бахмут. земства и Новоглуховское лѣсничество. Дачное мѣсто съ сосновымъ боромъ. Гуж. дост. 2 коп.

Разъѣздъ БУНЧУЖНЫЙ Харьковской губерніи

Купянскаго уѣзда.

Классъ VI, Отдѣленіе Движенія VI, Участокъ Пути XX, Участокъ Тяги X, Ревизорскій Участокъ XXII,
Высота станціи надъ уровнемъ моря 35,94, Мѣстное время впереди на — час. 32 минуты.



Общая длина путей на станціи	1,329 вер.	Число гидравлическихъ крановъ . . .	—	Площадь жилыхъ домовъ	—
Число стрѣлокъ централизованныхъ .	—	Разст. вход. семафора отъ вход. стрѣлки:		Число вагонныхъ вѣсовъ	—
Число стрѣлокъ нецентрализованныхъ	6	со стороны ст. Дебальцево	121,20 к с.	Ихъ подъемная сила	—
Длина станціонной площадки	354,75 с.	„ „ „ Купянскъ	77,05 с.	Ихъ система	—
Длина пассажирской платформы . . .	—	Площадь пассажирскаго зданія	63,14 с.	Число арендныхъ участковъ	—

Личный составъ

Наименованіе должностей	1916	1917	1918	1919	1920	1921	Наименованіе должностей	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Начальн. станціи	1												
Пом. Начальн. станціи . . .	2												
Стрѣлочниковъ	5												

Перечень договоровъ

Работа станціи	1913	1914	1915	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Продано пасс. билетовъ . .	5443	14466							
Выдано багажн. квит. . . .									
Накладныхъ по отправ. { пасс. скор. .									
Накладныхъ по отправ. { больш. и мал. ск									
Накладныхъ по прибыт. { пасс. скор. .									
Накладныхъ по прибыт. { больш. и мал. ск									
Нагружено									
Перегружено									
Выгружено									
Всего									

Склады общ. станц.	1913	1914	1915	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Пакгаузы									
Крытыя плат.									
Открытыя платф.									
Мощеныя площ.									
Друг. врем. площ.									

Склады комисс.-ссудн.	1913	1914	1915	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Пакгаузы									
Элеваторы									

Приписн. склады.	1913	1914	1915	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Для хлѣба									
Для друг. груз.									

Краткое изложеніе особенностей технической и коммерческой работы станціи съ описаніемъ прилежащ. раіона и проч. свѣдѣніями.


БУНЧУЖНЫЙ.

Въ раіонѣ 2 села, отправляющ. лѣсъ въ незначительномъ количествѣ черезъ ст. Кременное. Производитъ операціи только по продажѣ пас. билетовъ.

Станція КАБАНЬЕ Харьковской губерніи

Купянскаго уѣзда.

Классъ IV, Отдѣленіе Движенія VI, Участокъ Пути XIX, Участокъ Тяги X, Ревизорскій Участокъ XXII,
Высота станціи надъ уровнемъ моря 35,09, Мѣстное время впереди на — час. 32 минуты.



Общая длина путей на станціи	1,974 вер.	Число гидравлическихъ крановъ	2	Площадь жилыхъ домовъ	86,50 к. с.
Число стрѣлокъ { централизованныхъ . .	—	Разстояніе входн. семаф. отъ вход. стрѣлки:		Число вагонныхъ вѣсовъ	—
Число стрѣлокъ { нецентрализованныхъ .	9	со стороны ст. Купянскъ	—	Ихъ подъемная сила	—
Длина станціонной площадки . .	454,65 с.	„ „ „ Дебальцево	183,95 с.	Ихъ система	—
Длина пассажирской платформы	41,00 с.	Площадь пассажирскаго зданія	38,93 к. с.	Число арендныхъ участковъ	6

Личный составъ

Наименованіе должностей	1916	1917	1918	1919	1920	1921	Наименованіе должностей	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Начальник. ст.	1												
Пом. начальн. ст. . . .	2												
Станціон. сторож.	1												
Стрѣлочниковъ	5												
Кассировъ	1												
Вѣсовщиковъ	1												
Сторожей по охранѣ грузовъ	2												

Перечень договоровъ

Работа станціи	1913	1914	1915	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Продано пасс. билетовъ .	31961	40930							
Выдано багажн. квитанцій .	934	822							
Накладныхъ по отправл. пассаж. скор.	6	9							
Накладныхъ по отправл. больш. и мал. ск.	3551	3144							
Накладныхъ по прибыт. пассаж. скор.	98	69							
Накладныхъ по прибыт. больш. и мал. ск.	4717	4072							
Нагружено	1626981	967477							
Перегружено	352470	376450							
Выгружено	1592400	957574							
Всего	3571851	2301501							

Склады общ. станц.	1913	1914	1915	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Пакгаузы	—	—	160,29 к.с. / 40,00 в						
Крытыя платф.	—		62,57 к. с. / 15,50 заг.						
Открытыя платф.	—		41,92 кв.с / 10,50 заг						
Мощеныя площ.									
Друг. врем. площ.	—	—	255,00 к. с. / 64,00 заг.						

Склады комисс.-ссудн.	1913	1914	1915	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Пакгаузы									
Элеваторы									

Приписн. склады	1913	1914	1915	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Для хлѣба	—	—	1 / 100.000 п.						
Для друг. грузовъ									

Краткое изложеніе особенностей технической и коммерческой работы станціи съ описаніемъ прилежащ. раіона и проч. свѣдѣніями.


КАБАНЬЕ.

Вблизи ст. село Кабанье съ 1000 дворами. Чугунолитейный заводъ, мельница, почта. Преобладающая работа станціи отправка хлѣба до 1000 заг. въ годъ. Отправляется также чугунныхъ издѣлій 150 заг., земледѣльческихъ орудій до 100 заг., муки и отрубей до 2000 заг. Получается уголь до 500 заг. Усиленная работа осенью и весною. Гуж. дост. 1—2 коп.

Разъѣздъ ХРИПКОВО Харьковской губерніи

Купянскаго уѣзда.

Классъ VI, Отдѣленіе Движенія VI, Участокъ Пути XX, Участокъ Тяги X, Ревизорскій Участокъ XXII,
Высота станціи надъ уровнемъ моря 34,31, Мѣстное время впереди на — час. 32 минуты.



Общая длина путей на станціи	1,299 вер.	Число гидравлическихъ крановъ	—	Площадь жилыхъ домовъ.	—
Число стрѣлокъ { централизованныхъ . . .	—	Разст. вход. семафора отъ вход. стрѣлки:		Число вагонныхъ вѣсовъ	—
Число стрѣлокъ { нецентрализованныхъ . . .	6	со стороны станціи Купянскъ	99,90 с,	Ихъ подъемная сила	—
Длина станціонной площадки	330,00 с.	„ „ „ Лисичанскъ	102,10 с.	Ихъ система	—
Длина пассажирской платформы	—	Площадь пассажирскаго зданія	63,14 к. с.	Число арендныхъ участковъ	—

Личный составъ

Наименованіе должностей	1916	1917	1918	1919	1920	1921	Наименованіе должностей	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Начальник. станціи . . .	1												
Помощн. начальник. ст. . .	2												
Стрѣлочниковъ	5												

Перечень договоровъ

Ново-Николаевское Сельско-хозяйственное О-во

Работа станціи	1913	1914	1915	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Продано пасс. билетовъ . .	3136	9529							
Выдано багажн. квитанцій . .									
Накладныхъ по отправл. пассаж скор									
Накладныхъ по отправл. бол. и мал. ск.									
Накладныхъ по прибыт. пассаж. скор									
Накладныхъ по прибыт. бол. и мал. ск.									
Нагружено									
Перегружено									
Выгружено									
Всего									

Склады общ. станц.	1913	1914	1915	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Пакгаузы									
Крытыя платф.									
Открытыя платф.									
Мощеныя площ.									
Друг. врем. площ.									

Склады комисс.-ссудн.	1913	1914	1915	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Пакгаузы									
Элеваторы									

Приписн. склады	1913	1914	1915	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Для хлѣба									
Для друг грузовъ									

Краткое изложеніе особенностей технической и коммерческой работы станціи съ описаніемъ прилежащ. раіона и проч. свѣдѣніями.


Р. ХРИПКОВО.

Производитъ операціи только по продажѣ пас. билетовъ.

Станція СВАТОВО Харьковской губерніи

Купянскаго уѣзда.

Классъ III, Отдѣленіе Движенія VI, Участокъ Пути XX, Участокъ Тяги X, Ревизорскій Участокъ XXII,
Высота станціи надъ уровнемъ моря 39.14, Мѣстное время впереди на — час. 32 минуты.



Общая длина путей на станціи . . .	16,969 вер.	Число гидравлическихъ крановъ . . .	4	Площадь жилыхъ домовъ	656,32 к. с.
Число стрѣлокъ { централизованныхъ .	—	Разст. входн. семафора отъ вход. стрѣлки:		Число вагонныхъ вѣсовъ	1
Число стрѣлокъ { нецентрализованныхъ	66	со стороны ст. Дебальцево	404,85 с.	Ихъ подъемная сила	1825 пуд.
Длина станціонной площадки	812,47 с.	„ „ „ Купянскъ	340,00 с.	Ихъ система	Ж. Блокъ
Длина пассажирской платформы	79,00 с.	Площадь пассажирскаго зданія	95,90 к. с	Число арендныхъ участковъ	6

Личный составъ

Наименованіе должностей	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Начальник. станціи	1					
Помощник. Нач. станціи . .	3					
Конторщиковъ	2					
Сигналистовъ	9					
Станціон. сторожей	4					
Составителей	3					
Сцѣпщиковъ	3					
Проводниковъ	6					
Старш. стрѣлочниковъ . . .	5					
Стрѣлочниковъ	26					
Кассировъ билетныхъ . . .	1					
„ артельщ. . . .	1					
„ всѣхъ кассъ . .	1					
Помощн. кассировъ . . .	1					

Наименованіе должностей	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Коммерч. конторщ.	1					
Переписчик. вагон.	4					
Вѣсовщиковъ	5					
Носильщиковъ.	2					
Стор. по охр. грузовъ . .	8					

Перечень договоровъ

О-во Манташевъ и К-о.

Т-во бр. Нобель.

Бондаревъ.

Работа станціи		1913	1914	1915	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Продано пассаж. билетовъ .		67765	76794							
Выдано багажныхъ квит. .		3776	3839							
Накладныхъ по отправл.	пасс. скор.	7	22							
	больш. и мал. ск.	13417	11654							
Накладныхъ по прибыт.	пасс. скор.	815	712							
	больш. и мал. ск.	26260	21035							
Нагружено		5220476	3407766							
Перегружено		1049150	1296830							
Выгружено		5112546	4891291							
Всего		11382172	9595887							

Склады общ. станц.	1913	1914	1915	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Пакгаузы	—	—	442,40кв.с. / 110,50 ваг.						
Крытыя платформы	—	—	80,68кв.с. / 20,00 ваг.						
Открытыя платформы . . .	—	—	124,80кв.с / 31,00 ваг.						
Мощеныя площ.									
Друг. врем. площ. . . .	—	—	420,00кв.с. / 105 00 ваг.						

Склады комис.-ссудн.	1913	1914	1915	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Пакгаузы.									
Элеваторы									

Приписн. склады	1913	1914	1915	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Для хлѣба	—	—	3 / 408.000п.						
Для друг. груз.									

Краткое изложеніе особенностей технической и коммерческой работы станціи съ описаніемъ прилежащ. раіона и проч. свѣдѣніями.

СВАТОВО.


Въ двухъ верстахъ—с. Сватово-Лучко до 20 т. жит., занимающихся земледѣліемъ и скотоводствомъ. Въ селѣ нѣсколько мельницъ, отправляющихъ до 2000 ваг. въ годъ, почта, кредитныя учрежденія. При станціи керосиновый складъ Нобеля, получ. до 150 цистернъ въ годъ. Дѣятельность станціи сосредоточена на отправкѣ хлѣба въ зернѣ до 4000 ваг., сѣна до 300 ваг., живности до 2000 ваг. Получается лѣсъ до 1000 ваг, уголь до 2000 ваг. и земледѣльческихъ орудій до 400 ваг. Въ разстояніи 56 вер. уѣзди. гор. Старобѣльскъ 14 т. жит. для коего получается до 50 тыс. отправокъ въ годъ разнаго груза. Сообщеніе съ городомъ автомобильное.

Распорядительная для участковъ Попасная—Сватово—Купянскъ. Основное депо—для участка Сватово—Купянскъ и обратное—для участка Сватово—Попасная. Смѣны кондукторскихъ бригадъ пѣтъ. Формированіе сборныхъ поѣздовъ до Купянска и Попасной. Одинъ постоянный маневровый паровозъ. На усиленные періоды движенія назначается еще $^1/_2$ паровоза.

Разъѣздъ ГОНЧАРОВКА Харьковской губерніи

Купянскаго уѣзда.

Классъ VI, Отдѣленіе Движенія VI, Участокъ Пути XX, Участокъ Тяги X, Ревизорскій участокъ XXII,
Высота станціи надъ уровнемъ моря 41,99, Мѣстное время впереди на — час. 32 минуты.



Общая длина путей на станціи .	1,337 вер.	Число гидравлическихъ крановъ .	—	Площадь жилыхъ домовъ . .	63,14 к. с.
Число стрѣлокъ { централизован.	—	Разст. вход. семаф. отъ вход стрѣл:		Число вагонныхъ вѣсовъ . . .	—
Число стрѣлокъ { нецентрализов.	7	со стороны ст. Ясиноватая .	125,52 с.	Ихъ подъемная сила	—
Длина станціонной площадки .	316,65 с.	„ „ „ Купянскъ . .	130,35 с.	Ихъ система	—
„ пассажирской платформы .	—	Площадь пассажирскаго зданія .	—	Число арендныхъ участковъ . .	—

Личный составъ

Наименованіе должностей	1916	1917	1918	1919	1920	1921	Наименованіе должностей	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Начальн. станц.	1												
Пом. начал. ст.	2												
Стрѣлочниковъ	5												

Перечень договоровъ

Харьковская Земская Управа.

Работа станціи	1913	1914	1915	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Продано пасс. билетовъ . .	163	624							
Выдано багажн. квит. . . .									
Накладныхъ по отправл. { пасс. скор. . / больш. и мал. ск.									
Накладныхъ по прибыт. { пасс. скор. . / больш. и мал. ск.									
Нагружено									
Перегружено									
Выгружено									
Всего									

Склады общ. станц.	1913	1914	1915	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Пакгаузы									
Крытыя платф.									
Открытыя платф									
Мощеныя площ.									
Друг. врем. площ.									

Склады комисс.-ссудн.	1913	1914	1915	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Пакгаузы									
Элеваторы									

Приписн. склады .	1913	1914	1915	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Для хлѣба									
Для друг. груз.									

Краткое изложеніе особенностей технической и коммерческой работы станціи съ описаніемъ прилежащ. раіона и проч. свѣдѣніями.


ГОНЧАРОВКА.

Въ 2-хъ верстахъ—колонія для душевно больныхъ Харьковскаго земства, другихъ же селеній не имѣется. Производитъ операціи только по продажѣ пас. билетовъ

Разъѣздъ КРИВОШЕЕВКА Харьковской губерніи

Купянскаго уѣзда.

Классъ VI, Отдѣленіе Движенія VI, Участокъ Пути XX, Участокъ Тяги X, Ревизорскій участокъ XXII, Высота станціи надъ уровнемъ моря 66,63, Мѣстное время впереди на — час. 32 минуты.



Общая длина путей на станціи	1,868 вер.	Число гидравлическихъ крановъ	—	Площадь жилыхъ домовъ	—
Число стрѣлокъ { централизованныхъ . .	—	Разст. вход. семафора отъ вход. стрѣлки:		Число вагонныхъ вѣсовъ	—
Число стрѣлокъ { нецентрализованныхъ .	8	со стороны ст. Купянскъ	44,83 с.	Ихъ подъемная сила	—
Длина станціонной площадки	283,05 с.	со стороны ст. Дебальцево	50,00 с.	Ихъ система	—
„ пассажирской платформы	—	Площадь пассажирскаго зданія	63,14 к. с	Число арендныхъ участковъ	—

Личный составъ

Наименованіе должностей	1916	1917	1918	1919	1920	1921	Наименованіе должностей	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Начальник. станціи	1												
Помощн. Начальн. ст. . . .	2												
Стрѣлочниковъ	5												

Перечень договоровъ

Работа станціи	1913	1914	1915	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Продано пасс. билетовъ . .	197	728							
Выдано багажн. квит. . . .									
Накладныхъ по отправл. пасс. скор. .									
Накладныхъ по отправл. бол. и мал. ск.									
Накладныхъ по прибыт. пасс. скор.									
Накладныхъ по прибыт. бол. и мал. ск.									
Нагружено									
Перегружено									
Выгружено									
Всего									

Склады общ. станц.	1913	1914	1915	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Пакгаузы									
Крытыя платф.									
Открытыя платф.									
Мощеныя площ.									
Друг. врем. площ.									

Склады комисс.-ссудн.	1913	1914	1915	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Пакгаузы									
Элеваторы									

Приписн. склады	1913	1914	1915	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Для хлѣба									
Для друг. груз.									

Краткое изложеніе особенностей технической и коммерческой работы станціи съ описаніемъ прилежащ. раіона и проч. свѣдѣніями.

Р. КРИВОШЕЕВКА.

Въ районѣ нѣсколько незначительныхъ хуторовъ. Производитъ операціи только по продажѣ пасс. билетовъ.

Станція КУЗЕМОВКА Харьковской губерніи

Купянскаго уѣзда.

Классъ V, Отдѣленіе Движенія VI, Участокъ Пути XX, Участокъ Тяги X, Ревизорскій Участокъ XXII,
Высота станціи надъ уровнемъ моря 85,79, Мѣстное время впереди на — час. 32 минуты.



Общая длина путей на станціи	1,842 вер.	Число гидравлическихъ крановъ	2	Площадь жилыхъ домовъ	86,50 к. с.
Число стрѣлокъ { централизованныхъ. .	—	Разст. входн. семаф. отъ входн. стрѣлки:		Число вагонныхъ вѣсовъ	—
Число стрѣлокъ { нецентрализованныхъ.	9	со стороны ст. Попасная	52,20 с.	Ихъ подъемная сила	—
Длина станціонной площадки	543,10 с.	„ „ „ Купянскъ	224,20 с.	Ихъ система	—
Длина пассажирской платформы	40,00 с.	Площадь пас. зданія	38,93 к. с	Число арендныхъ участковъ	5

Личный составъ

Наименованіе должностей	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Начальник. станц.	1					
Помощн. Начальн. ст. . . .	2					
Станціон. сторож.	1					
Стрѣлочниковъ	5					
Коммерч. конторщиковъ . .	1					
Вѣсовщиковъ	1					

Наименованіе должностей	1916	1917	1918	1919	1920	1921

Перечень договоровъ

Работа станціи	1913	1914	1915	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Продано пасс. билетовъ . .	12455	12972							
Выдано багажн. квит. . .	230	201							
Накладныхъ по отправл. пасс. скор.	4	7							
Накладныхъ по отправл. больш. и мал. ск.	1366	1160							
Накладныхъ по прибыт. пасс. скор.	6	3							
Накладныхъ по прибыт. больш. и мал. ск.	1650	1154							
Нагружено	728527	429469							
Перегружено	—	29780							
Выгружено	564932	847543							
Всего	1293459	1306792							

Склады общ. станц.	1913	1914	1915	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Пакгаузы	—	—	51,72 к.с. / 13,00 в.						
Крытыя платф.	—	—	33,54 к. с. / 8,50 в.						
Открытыя платф.	—	—	31,68к. с. / 8,00 в.						
Мощеныя площ.									
Друг. врем. площ	—	—	128,00к. с. / 32,00 в.						

Склады комисс.-ссудн.	1913	1914	1915	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Пакгаузы									
Элеваторы									

Приписн. склады	1913	1914	1915	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Для хлѣба									
Для друг. груз.									

Краткое изложеніе особенностей технической и коммерческой работы станціи съ описаніемъ прилежащ. раіона и проч. свѣдѣніями.


КУЗЕМОВКА.

Въ разстояніи 2—7 верстъ отъ станціи имѣются села: Куземовка 300 двор вь; Наугольновка 350 дв., Берестовая 250 дв. и Сгельмаховка 250 дв. Отправка хлѣба до 600 ваг., сѣна 250 ваг., живности до 250 ваг. въ годъ. Получается лѣсъ, уголь и пр. до 100 ваг. въ годъ. Крупныхъ промышленныхъ и торговыхъ предпріятій въ районѣ станціи не имѣется. Гуж. дост. 2 коп. съ пуда.

Разъѣздъ БЕРЕСТОВАЯ Харьковской губерніи

Купянскаго уѣзда.

Классъ VI, Отдѣленіе Движенія VI, Участокъ Пути XX, Участокъ Тяги X, Ревизорскій Участокъ XXII,
Высота станціи надъ уровнемъ моря 83,19, Мѣстное время впереди на — час. 32 минуты.



Общая длина путей на станціи . . .	—	Число гидравлическихъ крановъ	—	Площадь жилыхъ домовъ	—
Число стрѣлокъ { централизованн. . .	—	Разстояніе вход. семаф. отъ вход. стрѣлки:		Число вагонныхъ вѣсовъ	—
Число стрѣлокъ { нецентрализован. . .	—	со стороны ст.	—	Ихъ подъемная сила	—
Длина станціонной площадки . . .	—	„ „ „	—	Ихъ система	—
Длина пассажирской платформы . . .	28,90 с.	Площадь пассажирскаго зданія	63,14 к. с.	Число арендныхъ участковъ	—

Личный составъ

Наименованіе должностей	1916	1917	1918	1919	1920	1921	Наименованіе должностей	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Начальн. ст.	1												
Пом. Начальн. ст.	2												

Перечень договоровъ

Работа станціи	1913	1914	1915	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Продано пасс. билетовъ . .	2370	3791							
Выдано багажн. квит. . . .									
Накладныхъ по отправл. { пасс. скор. . / бол. и мал. ск.									
Накладныхъ по прибыт. { пасс. скор. . / бол. и мал. ск.									
Нагружено									
Перегружено									
Выгружено									
Всего									

Склады общ. станц.	1913	1914	1915	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Пакгаузы									
Крытыя платформы									
Открытыя платформы . . .									
Мощеныя площ.									
Другія времен. площ. . . .									


Склады комисс.-ссудн.	1913	1914	1915	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Пакгаузы									
Элеваторы									

Приписн. склады	1913	1914	1915	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Для хлѣба									
Для другихъ грузовъ . . .									

Станція КИСЛОВКА Харьковской губерніи

Купянскаго уѣзда.

Классъ V, Отдѣленіе Движенія VI, Участокъ Пути XX, Участокъ Тяги X, Ревизорскій Участокъ XXII,
Высота станціи надъ уровнемъ моря 90,19, Мѣстное время впереди на—час. 32 минуты.



Общая длина путей на станціи .	2,252 вер.	Число гидравлическихъ крановъ	2	Площадь жилыхъ домовъ . . .	86,50 к. с.
Число стрѣлокъ { централизован.	—	Разст. вход. семаф. отъ вход. стрѣлки:		Число вагонныхъ вѣсовъ. . .	—
Число стрѣлокъ { нецентрализован.	11	со стороны ст. Купянскъ . .	191,23 с.	Ихъ подъемная сила.	—
Длина станціонной площадки . .	195,75 с.	„ „ „ Дебальцево . .	181,50 с.	Ихъ система.	—
Длина пассажирской платформы	38,00 с.	Площадь пассажирскаго зданія .	38,39 к. с.	Число арендныхъ участковъ . .	4

Личный составъ

Наименованіе должностей	1916	1917	1918	1919	1920	1921	Наименованіе должностей	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Начальн. ст.	1												
Пом. нач. ст.	2												
Станціон. сторож. . . .	1												
Стрѣлочниковъ	5												
Коммерческ. конторщ. . .	1												
Вѣсовщиковъ	1												
Сторож. по охр. грузовъ .	1												

Перечень договоровъ

Трофимова Е.

Работа станціи	1913	1914	1915	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Продано пасс. билетовъ . .	12596	14586							
Выдано багажн. квит. . .	308	285							
Накладныхъ по отправл. пасс. скор. .	3	2							
Накладныхъ по отправл. больш. и мал. ск.	1496	1125							
Накладныхъ по прибыт. пасс. скор. .	96	50							
Накладныхъ по прибыт. больш. и мал. ск.	2059	1649							
Нагружено	895308	543954							
Перегружено	98660	133160							
Выгружено	663724	515309							
Всего	1657692	1192423							

Склады общ. станц.	1913	1914	1915	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Пакгаузы	—	—	52,00 к. с. 13,00 ваг.						
Крытыя платформы	—	—	17,12 к. с. 4,00 ваг.						
Открытыя платформы . . .									
Мощеныя площ.									
Другія времен. площад. . . .	—	—	315,00 к. с. 79,00 ваг.						

Склады комисс.-ссудн.	1913	1914	1915	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Пакгаузы									
Элеваторы									

Приписн. склады	1913	1914	1915	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Для хлѣба									
Для другихъ грузовъ . .									

Краткое изложеніе особенностей технической и коммерческой работы станціи съ описаніемъ прилежащ. раіона и проч. свѣдѣніями.


КИСЛОВКА.

Въ раіонѣ станціи до 15 селъ и деревень съ общимъ количествомъ до 20 тыс. жит. Преобладающая работа станціи—отпр. хлѣба въ зернѣ до 1500 ваг., сѣна 300 ваг., живности до 200 вагон. Получается лѣсъ, уголь и пр. до 500 ваг. въ годъ, Крупныхъ промышленныхъ и торговыхъ предпріятій не имѣется. Гуж. дост. 3—10 коп.

Разъѣздъ ПЕСЧАНОЕ Харьковской губерніи

Купянскаго уѣзда.

Классъ VI, Отдѣленіе Движенія VI, Участокъ Пути XX, Участокъ Тяги X, Ревизорскій участокъ XXII,
Высота станціи надъ уровнемъ моря 71.24, Мѣстное время впереди на — час. 32 минуты.



Общая длина путей на станціи	1,280 вер.	Число гидравлическихъ крановъ . . .	—	Площадь жилыхъ домовъ	—
Число стрѣлокъ централизованныхъ .	—	Разст. входн. семаф. отъ входн. стрѣлки:	—	Число вагонныхъ вѣсовъ	—
Число стрѣлокъ нецентрализованныхъ .	6	со стороны ст. Дебальцево	243,20 с.	Ихъ подъемная сила	—
Длина станціонной площадки	384,00 с.	„ „ „ Купянскъ	100,25 с.	Ихъ система	—
Длина пассажирской платформы . . .	—	Площадь пассажирскаго зданія	63,15 к. с.	Число арендныхъ участковъ	—

Личный составъ

Наименованіе должностей	1916	1917	1918	1919	1920	1921	Наименованіе должностей	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Начальн станц.	1												
Помощн. нач. стан.	2												
Стрѣлочниковъ	5												

Перечень договоровъ

Работа станціи	1913	1914	1915	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Продано пасс. билетовъ . .	33	267							
Выдано багажн. квит. . . .									
Накладныхъ по отправл. пасс. скор.									
Накладныхъ по отправл. больш и мал. ск.									
Накладныхъ по прибыт. пасс. скор.									
Накладныхъ по прибыт. больш. и мал.ск.	—	10							
Нагружено									
Перегружено									
Выгружено	—	8671							
Всего	—	8671							

Склады общ. станц.	1913	1914	1915	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Пакгаузы									
Крытыя платф.									
Открыт. платф.									
Мощеныя площ.									
Друг. врем. площ.									

Склады комисс.-ссудн.	1913	1914	1915	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Пакгаузы									
Элеваторы									

Приписн. склады	1913	1914	1915	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Для хлѣба									
Для друг. грузовъ									

Краткое изложеніе особенностей технической и коммерческой работы станціи съ описаніемъ прилежащ. раіона и проч. свѣдѣніями.


ПЕСЧАННАЯ.

Окрестности—степь. Р. открытъ для продажи пас. билетовъ до сосѣднихъ станцій.

Разъѣздъ КУРИЛОВКА Харьковской губерніи

Купянскаго уѣзда.

Классъ VI, Отдѣленіе Движенія VI, Участокъ Пути XX, Участокъ Тяги X, Ревизорскій участокъ XXII,
Высота станціи надъ уровнемъ моря 41,18, Мѣстное время впереди на — час. 32 минуты.



Общая длина путей на станціи .	1,328 вер.	Разст. вход. семаф отъ вход. стрѣлки:		Число вагонныхъ вѣсовъ . . .	—
Число стрѣлокъ: централизован. .	—	со стороны ст. Попасная . . .	148,85 с.	Ихъ подъемная сила.	—
Число стрѣлокъ: нецентрализован.	7	„ „ „ Купянскъ Екат. .	180,10 с.	Ихъ система	—
Длина станціонной площадки . .	349,90 с.	„ „ „ Купянскъ Южн	180,10 с.	Число арендныхъ участковъ . .	—
Длина пассажирской платформы .	—	Площадь пассажирскаго зданія .	54,19 к. с.		
Число гидравлическихъ крановъ .	—	Площадь жилыхъ домовъ . . .	—		

Личный составъ

Наименованіе должностей	1916	1917	1918	1919	1920	1921	Наименованіе должностей	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Начальник. ст.	1												
Пом. начальн. ст.	2												
Стрѣлочниковъ	6												

Перечень договоровъ

Бондаревъ П.

Работа станціи	1913	1914	1915	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Продано пасс. билетовъ . .									
Выдано багажн. квит. . . .									
Накладныхъ по отправл. пасс. скор.									
Накладныхъ по отправл. больш. и мал. ск									
Накладныхъ по прибыт. пасс. скор.									
Накладныхъ по прибыт. больш. и мал. ск.									
Нагружено . . .									
Перегружено									
Выгружено									
Всего									
Склады общ. станц.	**1913**	**1914**	**1915**	**1916**	**1917**	**1918**	**1919**	**1920**	**1921**
Пакгаузы									
Крытыя платф.									
Открыт. платф.									
Мощеныя площ.									
Друг. врем. площ. . .									
Склады комисс.-ссудн.	**1913**	**1914**	**1915**	**1916**	**1917**	**1918**	**1919**	**1920**	**1921**
Пакгаузы									
Элеваторы									
Приписн. склады	**1913**	**1914**	**1915**	**1916**	**1917**	**1918**	**1919**	**1920**	**1921**
Для хлѣба									
Для друг. груз.									

Краткое изложеніе особенностей технической и коммерческой работы станціи съ описаніемъ прилежащ. раіона и проч. свѣдѣніями.

КУРИЛОККА.


Вблизи—с. Ново-Александровскъ 1500 дворовъ. Разъѣздъ ком. операцій не произ одит. Развѣтвленіе: для товарныхъ поѣздовъ на Купянскъ. Екатер. и для пассажирскихъ въ Узловую Ю. В дор.

Станція КУПЯНСКЪ Харьковской губерніи

Купянскаго уѣзда.

Классъ II, Отдѣленіе Движенія VI, Участокъ Пути XX, Участокъ Тяги X, Ревизорскій участокъ X XII, Высота станціи надъ уровнемъ моря 41.48, Мѣстное время впереди на — час. 32 минуты.

Общая длина путей на станціи .	39,303 вер.
Число стрѣлокъ { централизованн.	—
Число стрѣлокъ { нецентрализован.	155
Длина станціонной площадки. . .	1254,10 с.
Длина пассажирской платформы .	—
Число гидравлическихъ крановъ .	3
Разст. вход. семаф. отъ вход. стрѣлки:	
со стороны ст. Лисичанскъ . .	5,85 с.
	250,37 с.
„ „ „ Харьковъ . . .	238,40 с.
Площадь пассажирскаго зданія .	79,98 к. с.
Площадь жилыхъ домовъ . . .	494,31 к. с.
Число вагонныхъ вѣсовъ . . .	2
Ихъ подъемная сила . . .	4225,2100 п.
Ихъ система	Каца.
Число арендныхъ участковъ . .	—



Личный составъ

Наименованіе должностей	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Начальник. ст.	1					
Пом. начал. ст.	3					
Конторщиковъ и переписч .	11					
Сигналистовъ	6					
Станціон. сторож.	6					
Завѣдыв маневрами	3					
Составителей	15					
Сцѣпщиковъ	15					
Проводниковъ	6					
Старш. стрѣлочн.	12					
Стрѣлочниковъ	58					
Передат. агент.	1					
Помощн. передат. аген. .	4					
Коммерч. конторщ.	2					
Переписч вагон	18					

Наименованіе должностей	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Вѣсовщиковъ	21					
Пломбировщиковъ	8					
Товарн. сторожей	2					
Стор. при деж. конд. ком. .	3					
Сторож. по охр. грузовъ . .	7					

Перечень договоровъ

Работа станціи	1913	1914	1915	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Продано пасс. билетовъ . .	58235	74140							
Выдано багажн. квит. . .	696	698							
Накладныхъ по отправл. пасс. скор. .									
Накладныхъ по отправл. бол. и мал. ск	958	710							
Накладныхъ по прибыт. пасс. скор. .	—	6							
Накладныхъ по прибыт. бол. и мал. ск.	1151	1285							
Нагружено	3458866	1509450							
Перегружено	3363060	2000000							
Выгружено	712162	670029							
Всего	7534088	4179479							

Склады общ. станц.	1913	1914	1915	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Пакгаузы	—	—	11.70 к.с.						
Крытыя платф.			3.00 ваг.						
Открытыя платф. . . .									
Мощеныя площ.									
Друг. врем. площ. . . .									

Склады комисс.-ссудн.	1913	1914	1915	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Пакгаузы									
Элеваторы									

Приписн. склады	1913	1914	1915	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Для хлѣба									
Для друг. груз.									

Краткое изложеніе особенностей технической и коммерческой работы станціи съ описаніемъ прилежащ. раіона и проч. свѣдѣніями.

КУПЯНСКЪ.


При станціи небольшой поселокъ. Въ 6 вер. гор. Купянскъ, обслуживаемый станціями Купянскъ Южн. и Заосколье Ю. В. дор. Дѣятельность станціи сосредоточена на техничес. работѣ по обмѣну съ примыкающими Ю. В. и Южными дорогами. Станція для коммерческихъ операцій не открыта. Съ 15 декабря 1915 г. дѣйствуетъ особое соглашеніе съ Юго-Восточными дорогами объ условіяхъ обмѣна въ Купянскомъ узлѣ по коему норма обмѣна повышена до 750 ваг. въ сутки Станція обязана формировать отдѣльные поѣзда по направленіямъ за Козловъ, за Балашовъ, за Елецъ и за Валуйки; за выполненіе этой работы Ю.-Вост. дор. уплачиваютъ Екатерининской по 20 коп. съ каждаго переданнаго вагона. Вагоны доставляются на Екатерининскую паровозами и бригадами Ю.-Вост. дор. Ю.-Вост. дор. имѣютъ на станціи передаточную контору и своихъ агентовъ. Норма обмѣна съ Южными дорогами: 300—500 ваг. въ сутки.

Передаточная станція съ Юго-Восточными и Южными дорогами, при чемъ съ Юго-Восточными объединенная, на основаніи договора, а съ послѣдними на общемъ основаніи. Распорядительно-сортировочная. Оборотное депо. Маневровыхъ паровозовъ $5^1/_2$—$6^1/_2$.

Станція ТРУДОВАЯ Екатеринославской губерніи

Бахмутскаго уѣзда.

Классъ IV, Отдѣленіе Движенія VI, Участокъ Пути XIX, Участокъ Тяги X, Ревизорскій Участокъ XXI,
Высота станціи надъ уровнемъ моря 124,89, Мѣстное время впереди на — часъ 32 минуты.



Общая длина путей на станціи	6,022 вер.	Разст. вход. семаф. отъ вход. стрѣлки:		Число вагонныхъ вѣсовъ	—
Число стрѣлокъ { централизованныхъ. .	—	со стороны ст. Никитовка	210,90 с	Ихъ подъемная сила	—
Число стрѣлокъ { нецентрализованныхъ .	33	„ „ „ Очеретино	221,42 с.	Ихъ система	—
Длина станціонной площадки	447,90 с.	„ „ „ Попасная	252,10 с.	Число арендныхъ участковъ	13
Длина пассажирской платформы	—	Площадь пассажирскаго зданія . . .	51,80 к. с.		
Число гидравлическихъ крановъ	2	Площадь жилыхъ домовъ	203,46 к. с.		

Личный составъ

Наименованіе должностей	1916	1917	1918	1919	1920	1921	Наименованіе должностей	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Начальник. ст.	1						Кассировъ	1					
Пом. нач. ст.	2						Переписчик.	1					
Конторщ.	2						Вѣсовщиковъ	1					
Станціон. сторож.	1						Сторож. при деж. конд. комн.	1					
Составителей	2						Сторож. по охр. грузовъ . .	3					
Сцѣпщиковъ	3												
Старш. стрѣлочниковъ . . .	3												
Стрѣлочниковъ	11												

Перечень договоровъ

Глѣбовъ Н. Н.

Лифшицъ Л. М.

Акц. О-во Криворожск. рудниковъ.

Работа станціи	1913	1914	1915	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Продано пассаж. билетовъ .									
Выдано багажн. квитанц. . .									
Накладныхъ по отправл. пассаж. скор. .									
Накладныхъ по отправл. больш. и мал. ск.	1257	1599							
Накладныхъ по прибыт. пассаж. скор. .	16	—							
Накладныхъ по прибыт. больш. и мал. ск.	1145	2974							
Нагружено	525566	495415							
Перегружено	310870	281640							
Выгружено	453379	1130512							
Всего	1289815	1907567							

Склады общ. станц.	1913	1914	1915	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Пакгаузы	—	—	6.00 к. с. 1.50 в.						
Крытыя платф.									
Открытыя платф.									
Мощеныя площ.									
Друг. врем. площ. . . .	—	—	10.00 к. с. 2.50 в.						

Склады комисс.-ссудн.	1913	1914	1915	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Пакгаузы									
Элеваторы									

Приписн. склады	1913	1914	1915	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Для хлѣба									
Для друг. груз.									

Краткое изложеніе особенностей технической и коммерческой работы станціи съ описаніемъ прилежащ. раіона и проч. свѣдѣніями.

ТРУДОВАЯ.


Вблизи пос. Никитовка 18 тыс. жит., преимущественно торговцевъ. Получается: лѣсъ—400 вагоновъ, керосина и нефти 70 ваг., муки 400 ваг. Отправляется до 700 ваг. кварца мѣстныхъ каменоломень. Крупныхъ предпріятій не имѣется. Въ поселкѣ—почт. контора, земельный банкъ. Гуж. дост. $1^1/_2$—10 к.

Транзитная для направленій Попасная—$\frac{\text{Никитовка}}{\text{Горловка}}$ и обратно. Формированіе поѣздовъ на Попасную изъ вагоновъ, вывозимыхъ со станціи Никитовка.

Разъѣздъ ДОЛОМИТЪ Екатеринославской губерніи

Бахмутскаго уѣзда.

Классъ VI, Отдѣленіе Движенія VI, Участокъ Пути XXI, Участокъ Тяги X, Ревизорскій участокъ XXI,
Высота станціи надъ уровнемъ моря 114,72, Мѣстное время впереди на — час. 32 минуты.



Общая длина путей на станціи . .	—	Число гидравлическихъ крановъ . .	—	Число вагонныхъ вѣсовъ.	—
Число стрѣлокъ	централизован. . —	Разст. вход. семафора отъ вход. стрѣлки:		Ихъ подъемная сила	—
	нецентрализован. 2	со стороны ст.	—	Ихъ система.	—
Длина станціонной площадки .	—	Площадь пассажирскаго зданія .	55,75 к. с.	Число арендныхъ участковъ. . . .	—
Длина пассажирской платформы . .	—	Площадь жилыхъ домовъ	—		

Личный составъ

Наименованіе должностей	1916	1917	1918	1919	1920	1921	Наименованіе должностей	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Начальник. ст.	1												
Пом. начальн. ст.	2												
Станціон. сторожей	1												

Перечень договоровъ

Глѣбовъ.

Работа станціи	1913	1914	1915	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Продано пасс. билетовъ . .									
Выдано багажн. квитан. . .									
Накладныхъ по отправл { пассаж. скор. / бол. и мал. ск.									
Накладныхъ по прибыт. { пассаж. скор / бол. и мал. ск.									
Нагружено									
Перегружено									
Выгружено									
Всего									

Склады общ. станц.	1913	1914	1915	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Пакгаузы									
Крытыя платф.									
Открытыя платф.									
Мощеныя площ.									
Друг. врем. площ. . . .									

Склады комисс.-ссудн.	1913	1914	1915	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Пакгаузы									
Элеваторы									

Приписн. склады.	1913	1914	1915	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Для хлѣба									
Для др. грузовъ									

Краткое изложеніе особенностей технической и коммерческой работы станціи съ описаніемъ прилежащ. раіона и проч. свѣдѣніями.


Р. ДОЛОМИТЪ.

Окрестности—степь. Коммерч. операціи не производитъ.

Станція РОТЫ Екатеринославской губерніи

Бахмутскаго уѣзда.

Классъ V, Отдѣленіе Движенія VI, Участокъ Пути XXI, Участокъ Тяги X, Ревизорскій Участокъ XXI,
Высота станціи надъ уровнемъ моря 102,30, Мѣстное время впереди на — час. 32 минуты.



Общая длина путей на станціи . . .	1,675 вер	Число гидравлическихъ крановъ	2	Площадь жилыхъ домовъ	95,75 к. с.
Число стрѣлокъ { централизованныхъ .	—	Разстояніе входи семаф. отъ вход. стрѣлки:		Число вагонныхъ вѣсовъ	—
Число стрѣлокъ { нецентрализованныхъ .	8	со стороны ст. Трудовая	—	Ихъ подъемная сила	—
Длина станціонной площадки . .	389,75 с.	„ „ „ Попасная	—	Ихъ система	—
Длина пассажирской платформы . . .	40,00 с.	Площадь пассажирскаго зданія	39,88 к. с.	Число арендныхъ участковъ	25

Личный составъ

Наименованіе должностей	1916	1917	1918	1919	1920	1921	Наименованіе должностей	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Начальник. ст.	1												
Пом. начальн. ст.	2												
Станціон. сторож.	1												
Стрѣлочниковъ	3												
Вѣсовщиковъ	1												
Сторожей по охранѣ грузовъ	1												

Перечень договоровъ

Работа станціи	1913	1914	1915	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Продано пасс. билетовъ . .	2739	3042							
Выдано багажн. квит. . . .	67	61							
Накладныхъ по отправ. пасс. скор. .	—	2							
Накладныхъ по отправ. бол. и мал. ск.	1538	1553							
Накладныхъ по прибыт. пасс. скор. .	54	37							
Накладныхъ по прибыт. бол. и мал. ск.	831	688							
Нагружено	439121	346919							
Перегружено	97750	49880							
Выгружено	166631	242758							
Всего	703502	639557							

Склады общ. станц.	1913	1914	1915	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Пакгаузы	—	—	26.58 к. с. 6.50 заг.						
Крытыя платф.	—	—	10.50 к. с. 2.50 заг.						
Открыт. платф.	—	—	51.00 к. с. 13.00 заг.						
Мощеныя площ.									
Друг. врем. площ. . . .	—	—	160.00 к. с. 40.00 з.						

Склады комисс.-ссудн.	1913	1914	1915	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Пакгаузы									
Элеваторы									

Приписн. склады	1913	1914	1915	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Для хлѣба									
Для друг. груз.									

Краткое изложеніе особенностей технической и коммерческой работы станціи съ описаніемъ прилежащ. раіона и проч. свѣдѣніями.


Р О Т Ы.

Въ 10 верст. с. 15-ая Рота—15 т. жит. хлѣбопашцевъ и шахтеровъ. Почт. контора. Получается лѣса 20 ваг., угля 20 ваг. и пр. до 40 отпр. въ годъ. Отправляется хлѣба до 80 ваг. и кустарныя издѣлія мѣстн. производства изъ песчаниковаго плетняка: точильные бруски, камен. плиты и т. п. до 900 ваг. въ годг. Крупныхъ предпріятій не имѣется. Гуж. дост. 3—5 коп.

Разъѣздъ ЛОГВИНОВО Екатеринославской губерніи

Бахмутскаго уѣзда.

Классъ VI, Отдѣленіе Движенія VI, Участокъ Пути XXI, Участокъ Тяги X, Ревизорскій участокъ XXI,
Высота станціи надъ уровнемъ моря 96,41, Мѣстное время впереди на — час. 32 минуты.



Общая длина путей на станціи	—	Число гидравлическихъ кран.	—	Площадь жилыхъ домовъ	—
Число централизованныхъ	—	Разст. вход. семафора отъ вход. стрѣлки:		Число вагонныхъ вѣсовъ	—
стрѣлокъ нецентрализован.	2	со стороны ст. Никитовка	—	Ихъ подъемная сила	—
Длина станціонной площадки	—	„ „ „ Поп сная	—	Ихъ система	—
Длина пассажирской платформы	47,08 с.	Площадь пассажирскаго зданія	55,40 к. с	Число арендныхъ участковъ	—

Личный составъ

Наименованіе должностей	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Начальник. ст.	1					
Пом. начальника ст.	2					
Станціонныхъ сторожей . .	1					

Наименованіе должностей	1916	1917	1918	1919	1920	1921

Перечень договоровъ

Работа станціи	1913	1914	1915	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Продано пасс. билетовъ . .	294	437							
Выдано багажн. квит. . . .									
Накладныхъ по отправ. пасс. скор. .									
Накладныхъ по отправ. больш. и мал. ск									
Накладныхъ по прибыт. пасс. скор. .									
Накладныхъ по прибыт. больш. и мал. ск									
Погружено									
Перегружено									
Выгружено									
Всего									

Склады общ станц.	1913	1914	1915	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Пакгаузы									
Крытыя плат.									
Открытыя платф.									
Мощеныя площ.									
Друг. врем площ.									

Склады комисс.-ссудн.	1913	1914	1915	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Пакгаузы									
Элеваторы									

Приписн. склады.	1913	1914	1915	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Для хлѣба									
Для друг. груз.									

Краткое изложеніе особенностей технической и коммерческой работы станціи съ описаніемъ прилежащ. раіона и проч. свѣдѣніями.


Р. ЛОГВИНОВО.

Окрестности—степь. Ком. операцій не производитъ.

Разъѣздъ МИРНАЯ-ДОЛИНА Екатеринославской губерніи

Бахмутскаго уѣзда.

Классъ V, Отдѣленіе Движенія VI, Участокъ Пути XIX, Участокъ Тяги X, Ревизорскій Участокъ XXII,
Высота станціи надъ уровнемъ моря 102,00, Мѣстное время впереди на — час. 32 минуты.



Общая длина путей на станціи	1,694 вер.	Число гидравлическихъ крановъ . .	—	Площадь жилыхъ домовъ	—
Число стрѣлокъ централизованныхъ .	—	Разст. вход. семафора отъ вход. стрѣлки:		Число вагонныхъ вѣсовъ	—
Число стрѣлокъ нецентрализованныхъ	2	со стороны ст. Лоскутовка	150,00 с.	Ихъ подъемная сила	—
Длина станціонной площадки	249,40 с.	„ „ „ Ташковка	164,50 с.	Ихъ система	—
Длина пассажирской платформы . . .	—	Площадь пассажирскаго зданія	64,30 к.с.	Число арендныхъ участковъ	17

Личный составъ

Наименованіе должностей	1916	1917	1918	1919	1920	1921	Наименованіе должностей	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Начальн. станціи	1												
Пом. Начальн. станціи . . .	1												
Станц. сторож.	1												
Стрѣлочниковъ	3												

Перечень договоровъ

Работа станціи	1913	1914	1915	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Продано пасс. билетовъ .									
Выдано багажн. квитанцій .									
Накладныхъ по отправл. пассаж. скор.									
Накладныхъ по отправл. больш. и мал. ск.	—	2799							
Накладныхъ по прибыт. пассаж. скор.									
Накладныхъ по прибыт. больш. и мал. ск.	—	43							
Нагружено	—	2760622							
Перегружено									
Выгружено	—	2022							
Всего	—	2762644							

Склады общ. станц.	1913	1914	1915	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Пакгаузы									
Крытыя платф.									
Открытыя платф.									
Мощеныя площ.									
Друг. врем. площ.									

Склады комисс.-ссудн.	1913	1914	1915	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Пакгаузы									
Элеваторы									

Приписн. склады	1913	1914	1915	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Для хлѣба									
Для друг. грузовъ									

Краткое изложеніе особенностей технической и коммерческой работы станціи съ описаніемъ прилежащ. раіона и проч. свѣдѣніями.


Р. МИРНАЯ-ДОЛИНА.

Въ районѣ нѣсколько хуторовъ и рудники О-ва каменноугольныхъ ж. рудниковъ и Меленкова. Ст. открыта только для отправокъ минеральнаго топлива до 30 ваг. въ день. Прибывающіе въ незначит. количест. повагонные грузы выкупаются на ст. Лоскутовка. Гуж. дост. $^1/_2$—$^3/_4$ коп.

Станція ГОРСКО-ИВАНОВСКАЯ Екатеринославской губерніи

Славяносербскаго уѣзда.

Классъ IV, Отдѣленіе Движенія VI, Участокъ Пути XIX, Участокъ Тяги X, Ревизорскій участокъ XXI,
Высота станціи надъ уровнемъ моря 92,55, Мѣстное время впереди на — час. 32 минуты.



Общая длина путей на станціи .	2,236 вер.	Число гидравлическихъ крановъ .	—	Число вагонныхъ вѣсовъ . . .	1
Число стрѣлокъ { централизованн.	—	Разст. вход. семаф. отъ вход. стрѣл:		Ихъ подъемная сила	2700 п.
Число стрѣлокъ { нецентрализов.	11	со стороны станціи Камышеваха	244,30 с.	Ихъ система	Л. Смитъ.
Длина станціонной площадки . .	411,22 с.	Площадь пассажирскаго зданія .	53,96 к. с.	Число арендныхъ участковъ . .	30
Длина пассажирской платформы .	20,00 с.	Площадь жилыхъ домовъ . . .	—		

Личный составъ

Наименованіе должностей	1916	1917	1918	1919	1920	1921	Наименованіе должностей	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Начальн. станціи	1												
Пом. нач. ст.	1												
Станціон. сторож.	1												
Стрѣлочниковъ	2												
Переписч.	1												
Вѣсовщиковъ	1												

Перечень договоровъ

Аппель.
Аппель Гусятинскій Гродскій.
Т-во Горско-Марьевское.
Горско-Ивановское О-во.
Гродскій Я. А,
Горско-Ивановское О-во.

Работа станціи	1913	1914	1915	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Продано пасс. билетовъ . .									
Выдано багажн. квитанцій									
Накладныхъ по отправл. пассаж. скор.									
Накладныхъ по отправл. бол. и мал. ск.	12791	12398							
Накладныхъ по прибыт. пассаж. скор.	6	1							
Накладныхъ по прибыт. бол. и мал. ск.	2468	2213							
Нагружено	11985028	11809176							
Перегружено	1000	6800							
Выгружено	1549617	489260							
Всего	13535645	12305236							

Склады общ. станц.	1913	1914	1915	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Пакгаузы	—	—	25.00 к. с. / 6.00 в.						
Крытыя платф									
Открытыя платф.	—		50.00 к. с. / 12.50 наг.						
Мощеныя площ.									
Друг. врем. площ.									

Склады комисс.-ссудн.	1913	1914	1915	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Пакгаузы									
Элеваторы									

Приписн. склады	1913	1914	1915	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Для хлѣба									
Для друг. грузовъ									

Краткое изложеніе особенностей технической и коммерческой работы станціи съ описаніемъ прилежащ. раіона и проч. свѣдѣніями.

ГОРСКО-ИВАНОВСКАЯ.

При ст. рудники: Горско-Ивановскаго Каменноугольнаго Акціонернаго О-ва грузитъ 10 т. ваг. угля; Гродскаго съ уз.-коз. подъѣздн. путемъ $1^1/_2$ в. погрузки 2000 вагоновъ въ годъ, р. Апель—1500 ваг. и Мицкевича 500 ваг. въ годъ. Для рудниковъ получ. лѣсъ 600 ваг въ годъ. Въ районѣ ст. село Ивановка 100 дв. Горская 55 дв. Червоновка 50 дв. Станція открыта только для грузовыхъ операцій. Ожидается развитіе кам. дѣятельности станціи съ открытіемъ новыхъ шахтъ. Гуж. дост. 1 коп.

Станція ТОШКОВКА Екатеринославской губерніи

Бахмутскаго уѣзда.

Классъ V, Отдѣленіе Движенія VI, Участокъ Пути XXI, Участокъ Тяги X, Ревизорскій участокъ XXII,
Высота станціи надъ уровнемъ моря 63,00, Мѣстное время впереди на — час. 32 минуты.



Общая длина путей на станціи .	2,601 вер.	Число гидравлическихъ крановъ .	—	Число вагонныхъ вѣсовъ . . .	1
Число стрѣлокъ { централизован.	—	Разст. вход. семаф. отъ вход стрѣл:		Ихъ подъемная сила	4225 п.
Число стрѣлокъ { нецентрализов.	10	со стороны ст. Лоскутовка .	200,00 с.	Ихъ система	Каца.
Длина станціонной площадки .	404,55 с.	Площадь пассажирскаго зданія .	64,30 к. с.	Число арендныхъ участковъ . .	19
„ пассажирской платформы .	30,00 с.	Площадь жилыхъ домовъ . .	—		

Личный составъ

Наименованіе должностей	1916	1917	1918	1919	1920	1921	Наименованіе должностей	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Начальн. станц.	1												
Пом. начал. ст.	1												
Станціон. сторожей	1												
Вѣсовщиковъ	1												
Стрѣлочниковъ	3												

Перечень договоровъ

Работа станціи	1913	1914	1915	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Продано пасс. билетовъ . .									
Выдано багажн. квит. . . .									
Накладныхъ по отправл. пасс. скор. .									
Накладныхъ по отправл. бол. и мал. ск.	963	4099							
Накладныхъ по прибыт. пасс. скор.	1	—							
Накладныхъ по прибыт. бол. и мал. ск.	158	1025							
Нагружено	815212	3899907							
Перегружено									
Выгружено	13350	272214							
Всего	828562	4172121							

Склады общ. станц.	1913	1914	1915	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Пакгаузы	—	—	27,50к.с.						
Крытыя платф.			7,00 в 37,60 к. с.						
Открытыя платф.	—	—	9,50 ваг. 44,00кв с						
Мощеныя площ.			11.00 ваг						
Друг. врем. площ.									

Склады комисс.-ссудн.	1913	1914	1915	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Пакгаузы									
Элеваторы									

Приписн. склады	1913	1914	1915	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Для хлѣба									
Для друг. груз.									

Краткое изложеніе особенностей технической и коммерческой работы станціи съ описаніемъ прилежащ. раіона и проч. свѣдѣніями.


ТОШКОВКА.

Вблизи с Нижнее 7 т. жит., хлѣбопашцевъ. Въ районѣ залежи мѣла и песка не разрабатываются. Рудникъ О-ва Каменноугольныхъ и жел. рудниковъ на Югѣ Россіи погрузки 15 ваг. въ день. Незначит. отправл. хлѣба 20 ваг. и лѣса 70 ваг. въ годъ. Ст. открыта исключительно для грузовыхъ операцій. Гуж. дост. 1 коп.

Станція ХЛѢБОДАРОВКА Екатеринославской губерніи

Маріупольскаго уѣзда.

Классъ V, Отдѣленіе Движенія VII, Участокъ Пути XXIII, Участокъ Тяги VII, Ревизорскій участокъ XXIV, Высота станціи надъ уровнемъ моря 109,00, Мѣстное время впереди на — час. 28 минутъ.



Общая длина путей на станціи	1,91 вер.	Число гидравлическихъ крановъ	1	Площадь жилыхъ домовъ	72,82 к. с.
Число стрѣлокъ { централизованныхъ . .	—	Разст. вход. семафора отъ вход. стрѣлки:		Число вагонныхъ вѣсовъ	—
Число стрѣлокъ { нецентрализованныхъ .	6	со стороны ст. Долгинцево	272,85 с.	Ихъ подъемная сила	—
Длина станціонной площадки	408,70 с.	со стороны ст. Волноваха	297,65 с.	Ихъ система	—
„ пассажирской платформы	50,00 с	Площадь пассажирскаго зданія	52,14 к. с.	Число арендныхъ участковъ	7

Личный составъ

Наименованіе должностей	1916	1917	1918	1919	1920	1921	Наименованіе должностей	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Начальник. станціи	1												
Помощн. Начальн. ст. . . .	2												
Станц. сторож	1												
Стрѣлочниковъ	5												
Стор. по охр. груз.	1												

Перечень договоровъ

Работа станціи	1913	1914	1915	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Продано пасс. билетовъ . .	8836	11337							
Выдано багажн. квитанцій . .	357	456							
Накладныхъ по отправл. { пассаж скор	1	—							
Накладныхъ по отправл. { бол. и мал. ск.	713	562							
Накладныхъ по прибыт. { пассаж. скор	65	18							
Накладныхъ по прибыт. { бол. и мал. ск.	1176	1260							
Нагружено	429326	186685							
Перегружено	37400	31700							
Выгружено	280992	257247							
Всего	747718	475632							

Склады общ. станц.	1913	1914	1915	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Пакгаузы	—	—	26,43 к. с. 6,50 в.						
Крытыя платф.	—	—	36,93 к. с 9,00 наг.						
Открытыя платф	—	—	56,00к. с. 14,00 в.						
Мощеныя площ.									
Друг. врем. площ.	—	—	98,00 к. с. 24,50 наг.						

Склады комисс.-ссудн.	1913	1914	1915	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Пакгаузы									
Элеваторы									

Приписн. склады	1913	1914	1915	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Для хлѣба	—	—	9 140,500 в.						
Для друг грузовъ									

Краткое изложеніе особенностей технической и коммерческой работы станціи съ описаніемъ прилежащ. раіона и проч. свѣдѣніями.


ХЛѢБОДАРОВКА.

Расположена въ 25-ти верстахъ отъ Маріуполя, почему грузы (хлѣбъ) съ окрестныхъ селеній отправляется преимущественно гужемъ; желѣзной дорогой пользуются только въ распутицу, при бездорожьѣ. Коммерческая дѣятельность станціи слабо развита. Гуж. дост. 2—6 к. Залежи огнеупорной глины.

Станція ЗАЧАТЬЕВСКАЯ Екатеринославской губерніи

Маріупольскаго уѣзда.

Классъ V, Отдѣленіе Движенія VII, Участокъ Пути XXIII, Участокъ Тяги VII, Ревизорскій Участокъ XXIV, Высота станціи надъ уровнемъ моря 90,55, Мѣстное время впереди на — час. 28 минутъ.



Общая длина путей на станціи	2,811 вер.	Число гидравлическихъ крановъ	2	Площадь жилыхъ домовъ.	97,75 к. с.
Число стрѣлокъ централизованныхъ . . .	—	Разст. вход. семафора отъ вход. стрѣлки:		Число вагонныхъ вѣсовъ	—
Число стрѣлокъ нецентрализованныхъ . . .	9	со стороны станціи Волноваха	269,05 с.	Ихъ подъемная сила	—
Длина станціонной площадки	570,85 с.	„ „ „ Дебальцево	297,10 с.	Ихъ система	—
Длина пассажирской платформы	50,00 с.	Площадь пассажирскаго зданія	50,06 к. с.	Число арендныхъ участковъ	18

Личный составъ

Наименованіе должностей	1916	1917	1918	1919	1920	1921	Наименованіе должностей	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Пачальник. станціи . . .	1												
Помощн. начальник. ст. . .	2												
Станц. сторож.	1												
Стрѣлочниковъ	5												
Вѣсовщиковъ	1												
Стор. по охр. груз. . . .	1												

Перечень договоровъ

Работа станціи	1913	1914	1915	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Продано пассаж. билетовъ .	9363	10512							
Выдано багажныхъ квит. .	449	475							
Накладныхъ по отправл. пасс. скор.	156	189							
Накладныхъ по отправл. больш. и мал. ск.	1423	833							
Накладныхъ по прибыт. пасс. скор. .	87	23							
Накладныхъ по прибыт. больш. и мал. ск.	2740	1874							
Нагружено	900510	410891							
Перегружено	56800	61500							
Выгружено	345640	231340							
Всего	1302950	703731							

Склады общ. станц.	1913	1914	1915	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Пакгаузы	—	—	103,50кв.с. / 25,50 ваг.						
Крытыя платформы	—	—	59,40кв.с. / 15,00 ваг.						
Открытыя платформы . . .	—	—	53,90кв.с. / 13,50 ваг.						
Мощеныя площ.									
Друг. врем. площ.	—	—	350,00кв.с. / 87,50 ваг.						

Склады комис.-ссудн.	1913	1914	1915	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Пакгаузы.									
Элеваторы									

Приписн. склады	1913	1914	1915	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Для хлѣба	—	—	8 / 144.800п.						
Для друг. груз..									

Краткое изложеніе особенностей технической и коммерческой работы станціи съ описаніемъ прилежащ. раіона и проч. свѣдѣніями.


ЗАЧАТЬЕВСКАЯ.

Въ разстояніи 1½—12 верстъ отъ станціи—нѣсколько небольшихъ селеній. Дѣятельность станціи сосредоточена на отправкѣ хлѣба въ зернѣ и глины; получается мелочной грузъ въ незначительномъ количествѣ. Гуж дост 3—8 коп.

Станція РОЗОВКА Екатеринославской губерніи

Маріупольскаго уѣзда.

Классъ IV, Отдѣленіе Движенія VII, Участокъ Пути XXIII, Участокъ Тяги VII, Ревизорскій Участокъ XXIV, Высота станціи надъ уровнемъ моря 112.54, Мѣстное время впереди на — час. 27 минутъ.



Общая длина путей на станціи . . .	2,919 вер.	Число гидравлическихъ крановъ . . .	1	Площадь жилыхъ домовъ	94,17 к. с.
Число стрѣлокъ { централизованныхъ .	—	Разст. входн. семафора отъ вход. стрѣлки:		Число вагонныхъ вѣсовъ	—
Число стрѣлокъ { нецентрализованныхъ	10	со стороны ст Волноваха	294,61 с.	Ихъ подъемная сила	—
Длина станціонной площадки	406,30 с.	„ „ „ Долгинцево	291,79 с.	Ихъ система	—
Длина пассажирской платформы	50,00 с.	Площадь пассажирскаго зданія	64,28 к. с.	Число арендныхъ участковъ	5

Личный составъ

Наименованіе должностей	1916	1917	1918	1919	1920	1921	Наименованіе должностей	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Начальник. станціи	1												
Помощник. Нач. станціи . .	2												
Станціон. сторожей	1												
Стрѣлочниковъ	5												
Кассировъ	1												
Помощниковъ кассир. . . .	1												
Переписчик. вагон.	1												
Вѣсовщиковъ	1												
Стор. по охр. грузовъ . .	3												

Перечень договоровъ

Борцомъ.

Манзонъ.

Работа станціи	1913	1914	1915	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Продано пасс. билетовъ . .	23814	26027							
Выдано багажн. квит. . . .	1491	1446							
Накладныхъ по отправл. пасс. скор. .	77	508							
Накладныхъ по отправл. больш. и мал. ск.	3552	2766							
Накладныхъ по прибыт. пасс. скор. .	259	186							
Накладныхъ по прибыт. больш. и мал. ск.	6997	5024							
Нагружено	1355760	763892							
Перегружено	29790	42800							
Выгружено	971301	665644							
Всего	2356851	1472336							

Склады общ. станц.	1913	1914	1915	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Пакгаузы	—	—	125,54 к. с. 31,50 ваг.						
Крытыя платф.	—	—	79,79 к. с. 20,00 ваг.						
Открытыя платф.	—	—	49,14 к. с. 12,00 ваг.						
Мощеныя площ.									
Друг. врем. площ.	—	—	755,00 к. с. 188,50 в.						

Склады комисс.-ссудн.	1913	1914	1915	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Пакгаузы									
Элеваторы									

Приписн. склады	1913	1914	1915	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Для хлѣба	—	—	11 248000 п						
Для друг. груз.									

Краткое изложеніе особенностей технической и коммерческой работы станціи съ описаніемъ прилежащ. раіона и проч. свѣдѣніями.


РОЗОВКА.

Въ окрестностяхъ станціи до 15 нѣмецкихъ колоній, отправляющихъ хлѣба въ зернѣ до 2000 вагоновъ въ годъ, муки до 500 ваг. Получается до 1000 ваг. разнаго груза, преимущественно лѣсъ и уголь. Гуж. дост. 1—5 коп.

Станція ЦАРЕКОНСТАНТИНОВКА Екатеринославской губерніи

Александровскаго уѣзда.

Классъ IV, Отдѣленіе Движенія VII, Участокъ Пути XXIII, Участокъ Тяги IV, Ревизорскій участокъ XXIV,
Высота станціи надъ уровнемъ моря 111.85, Мѣстное время впереди на — час. 26 минутъ.



Общая длина путей на станціи	7,973 вер.	Число гидравлическихъ крановъ . . .	3	Площадь жилыхъ домовъ	180,98 к. с.
Число стрѣлокъ { централизованныхъ .	—	Разст. входн. семаф. отъ входн. стрѣлки:		Число вагонныхъ вѣсовъ	1
Число стрѣлокъ { нецентрализованныхъ.	532	со стороны ст. Долгинцево . . .	414,80 с.	Ихъ подъемная сила	5000 п.
Длина станціонной площадки	21,35 с.	„ „ „ Верхнетокмакъ Т. . . .	250,00 с.	Ихъ система	Каца
Длина пассажирской платформы . . .	95,00 с.	Площадь пассажирскаго зданія	50,41 к. с.	Число арендныхъ участковъ	—

Личный составъ

Наименованіе должностей	1916	1917	1918	1919	1920	1921	Наименованіе должностей	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Начальн. станц.	1						Переписчик. вагоновъ . . .	6					
Помощн. нач. стан.	3						Вѣсовщиковъ	2					
Конторщиковъ	2						Сторож. по охр. груз. . . .	1					
Станціонныхъ сторожей .	2												
Составителей	3												
Сцѣпщиковъ	3												
Стрѣлочниковъ	14												
Кассировъ	1												
Передаточн. агентовъ . . .	1												
Помощниковъ ихъ	1												

Перечень договоровъ

Токмакская жел. дор.

Работа станціи	1913	1914	1915	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Продано пасс. билетовъ . .	16282	25733							
Выдано багажн. квит. . . .	575	852							
Накладныхъ по отправл. пасс. скор.	71	103							
Накладныхъ по отправл. больш и мал. ск.	1404	1750							
Накладныхъ по прибыт. пасс. скор.	86	51							
Накладныхъ по прибыт. больш. и мал.ск.	4279	3800							
Нагружено	201865	218137							
Перегружено	35030	252550							
Выгружено	950310	855829							
Всего	1187205	1326516							

Склады общ. станц.	1913	1914	1915	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Пакгаузы	—	—	50,47 к.с 12,50 в.						
Крытыя платф.	—	—	35,53 к. с. 8,50 ваг.						
Открыт. платф.	—	—	27,50 к. с. 7,00 ваг.						
Мощеныя площ.									
Друг. врем. площ.	—	—	308,00 к. с. 77,00 в.						

Склады комисс.-ссудн.	1913	1914	1915	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Пакгаузы									
Элеваторы									

Приписн. склады	1913	1914	1915	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Для хлѣба									
Для друг. грузовъ									

Краткое изложеніе особенностей технической и коммерческой работы станціи съ описаніемъ прилежащ. раіона и проч. свѣдѣніями.

ЦАРЕКОНСТАНТИНОВКА.


Къ станціи тяготѣютъ большія села: Цареконстантиновка—12 тыс. жит. Гайчуръ—9 тыс. Новокаменка—3 тыс. и нѣсколько другихъ. преобладающая работа—отправка хлѣба и живности. но въ виду близости г г. Бердянска и Маріуполя хлѣбъ въ эти порты отправляется преимущественно гужемъ. Дѣятельность станціи оживилась съ открытіемъ правильнаго движенія по примыкающей къ станціи Токмакской дорогѣ.

Цареконстантиновка—станція общаго пользованія съ Токмакской дорогой со дня открытія по ней правильнаго движенія. Станція включена въ прямое сообщеніе по грузовому движенію съ 1 іюня 1914 г. Общаго пользованія—всѣ пассажирскія помѣщенія, билетная и багажная кассы. Всѣ операціи и отчетности производятся агентами Екатер. дороги безъ участія Токмакской Нормы обмѣна 100—125 ваг. Составъ передачъ—120 осей.

Станція МАГЕДОВО Екатеринославской губерніи

Александровскаго уѣзда.

Классъ V, Отдѣленіе Движенія VII, Участокъ Пути XXIII, Участокъ Тяги IV, Ревизорскій Участокъ XXIV,
Высота станціи надъ уровнемъ моря 95,72, Мѣстное время впереди на — час. 26 минутъ.



Общая длина путей на станціи . . .	1,868 вер.	Число гидравлическихъ крановъ	2	Площадь жилыхъ домовъ	73,98 с. к.
Число стрѣлокъ { централизованн. . .	–	Разстояніе вход. семаф. отъ вход. стрѣлки:		Число вагонныхъ вѣсовъ	—
Число стрѣлокъ { нецентрализован. . .	6	со стороны ст. Волноваха	300,30 с.	Ихъ подъемная сила	—
Длина станціонной площадки . . .	399,35 с.	„ „ „ Долгинцево	300,10 с.	Ихъ система	—
Длина пассажирской платформы . . .	60,00 с.	Площадь пассажирскаго зданія	52,14 к. с.	Число арендныхъ участковъ	7

Личный составъ

Наименованіе должностей	1916	1917	1918	1919	1920	1921	Наименованіе должностей	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Начальн. ст.	1												
Пом. Начальн. ст.	2												
Станціонныхъ стотожей .	1												
Стрѣлочниковъ	5												

Перечень договоровъ

Работа станціи	1913	1914	1915	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Продано пасс. билетовъ . .	8737	10879							
Выдано багажн. квит. . . .	228	225							
Накладныхъ по отправл. пасс. скор.	102	130							
Накладныхъ по отправл. бол. и мал. ск.	731	762							
Накладныхъ по прибыт. пасс. скор. .	54	27							
Накладныхъ по прибыт. бол. и мал. ск.	1737	1701							
Нагружено	133092	202482							
Перегружено	36390	23550							
Выгружено	191350	212392							
Всего	360832	438424							

Склады общ. станц.	1913	1914	1915	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Пакгаузы	—	—	41,20 к. с. / 10,00 наг.						
Крытыя платформы	—	—	18,22 к. с. / 4,50 наг.						
Открытыя платформы . . .	—	—	27,75 к. с. / 7.00 н.						
Мощеныя площ.									
Другія времен. площ. . . .	—	—	400,00 к. с. / 100,00 наг.						

Склады комисс.-ссудн.	1913	1914	1915	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Пакгаузы									
Элеваторы									

Приписн. склады	1913	1914	1915	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Для хлѣба									
Для другихъ грузовъ . . .									

Краткое изложеніе особенностей технической и коммерческой работы станціи съ описаніемъ прилежащ. раіона и проч. свѣдѣніями.


МАГЕДОВО.

Вблизи станціи села: Конскіе раздоры—8000 жителей; с. Гусарка—4 тыс. жит. Федоровка 7 тыс. жит. Въ указанныхъ селахъ имѣются; механическій и кирпичный заводы, паровыя мельницы, обслуживающія преимущественно мѣстное населеніе. Незначительная отправка хлѣба и сѣна. Добыча каолиновой глины.

Станція НОВОКАРЛОВКА Екатеринославской губерніи

Александровскаго уѣзда.

Классъ V, Отдѣленіе Движенія VII, Участокъ Пути XXV, Участокъ Тяги IV, Ревизорскій Участокъ XXIV,
Высота станціи надъ уровнемъ моря 37,90, Мѣстное время впереди на — час. 25 минутъ.



Общая длина путей на станціи	1,883 вер.	Число гидравлическихъ крановъ	1	Площадь жилыхъ домовъ	68,03 к. с.
Число стрѣлокъ { централизованныхъ. .	—	Разст входн семаф отъ входн стрѣлки:		Число вагонныхъ вѣсовъ	—
Число стрѣлокъ { нецентрализованныхъ.	7	со стороны ст Волноваха	293,85 с.	Ихъ подъемная сила	—
Длина станціонной площадки . . .	400,21 с.	„ „ „ Долгинцево	299,04 с.	Ихъ система	—
Длина пассажирской платформы . . .	50,00 с.	Площадь пас. зданія	51,03 к. с.	Число арендныхъ участковъ	8

Личный составъ

Наименованіе должностей	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Начальник. станц.	1					
Помощн. Начальн. ст. . . .	2					
Станціон. сторож.	1					
Стрѣлочниковъ	5					

Наименованіе должностей	1916	1917	1918	1919	1920	1921

Перечень договоровъ

Работа станціи	1913	1914	1915	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Продано пасс. билетовъ .	6978	9848							
Выдано багажн. квит. . .	148	146							
Накладныхъ по отправл. пасс. скор. .	25	39							
Накладныхъ по отправл. больш. и мал. ск.	670	586							
Накладныхъ по прибыт. пасс. скор. .	14	9							
Накладныхъ по прибыт. больш. и мал. ск.	885	552							
Нагружено	139916	142778							
Перегружено	25800	19600							
Выгружено	205684	176003							
Всего	371400	338381							

Склады общ. станц.	1913	1914	1915	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Пакгаузы	—	—	43,81 к. с. / 11,00 ваг.						
Крытыя платформы	—	—	33,25 к. с. / 8,50 ваг						
Открытыя платформы . . .	—	—	19,04 к. с. / 4,50 ваг.						
Мощеныя площ.									
Другія времен. площад. . . .	—	—	125,00 к. с. / 31,50 ваг.						

Склады комисс.-ссудн.	1913	1914	1915	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Пакгаузы									
Элеваторы									

Приписн. склады	1913	1914	1915	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Для хлѣба									
Для другихъ грузовъ . .									

Краткое изложеніе особенностей технической и коммерческой работы станціи съ описаніемъ прилежащ. раіона и проч. свѣдѣніями.


НОВО-КАРЛОВКА.

При станціи—дер. Карловка, дающая хлѣбнаго груза до 100 ваг. въ годъ. Вблизи—фебрика оберточной бумаги Волла: отпр. оберточной бумаги до 30 ваг., получается угля до 100 ваг. въ годъ. Гуж. дост. 1—1½ к.

Станція ОРѢХОВСКАЯ Таврической губерніи

Бердянскаго уѣзда.

Классъ IV, Отдѣленіе Движенія VII, Участокъ Пути XXV, Участокъ Тяги IV, Ревизорскій участокъ XXIV, Высота станціи надъ уровнемъ моря 29,32, Мѣстное время впереди на — час. 25 минутъ.



Общая длина путей на станціи . .	3,284 вер.	Число гидравлическихъ крановъ . .	3	Площадь жилыхъ домовъ	68,03 к. с.
Число стрѣлокъ централизован. .	—	Разст. вход. семафора отъ вход. стрѣлки:		Число вагонныхъ вѣсовъ. . . .	1
Число стрѣлокъ нецентрализован.	13	со стороны ст. Долгинцево	300,00 с.	Ихъ подъемная сила	2125 п.
Длина станціонной площадки . . .	446,90 с.	„ „ „ Волноваха . . .	210,23 с.	Ихъ система.	Ж. Блокъ
Длина пассажирской платформы . .	—	Площадь пассажирскаго зданія . .	74,56 к. с.	Число арендныхъ участковъ. . . .	15

Личный составъ

Наименованіе должностей	1916	1917	1918	1919	1920	1921	Наименованіе должностей	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Начальник. ст.	1												
Пом. начальн. ст.	2												
Станціон. сторожей	2												
Стрѣлочниковъ	5												
Кассировъ	1												
Помощн. кассир.	1												
Переписчиковъ ваг.	1												
Вѣсовщиковъ	2												
Товарн. сторож.	1												
Сторож. по охранѣ груз. . .	1												

Перечень договоровъ

Говуринъ и К о.

Абуговъ и Герберъ.

Акціон. Торг.-Промышл.

Волжско-Черноморское О-во. (б. Торг. домъ Бр. Меркульевы).

Работа станціи	1913	1914	1915	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Продано пасс. билетовъ . .	34883	42046							
Выдано багажн квитан. .	2578	2620							
Накладныхъ по отправл пассаж. скор.	247	28							
Накладныхъ по отправл бол. и мал. ск.	6097	4992							
Накладныхъ по прибыт. пассаж. скор	563	855							
Накладныхъ по прибыт. бол. и мал. ск.	10529	7418							
Нагружено	2022396	1523941							
Перегружено	41600	28640							
Выгружено	1357219	922301							
Всего	3421215	2474882							

Склады общ. станц.	1913	1914	1915	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Пакгаузы	—	—	250. 33к. с. 62 50 ваг						
Крытыя платф.	—	—	97,90к. с. 24,50 ваг.						
Открытыя платф.	—	—	54,88 к. с. 13,50 ваг.						
Мощеныя площ.	—	—	200 00 к с. 50,00 ваг.						
Друг. врем. площ. . . .									

Склады комисс.-ссудн.	1913	1914	1915	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Пакгаузы									
Элеваторы									

Приписн. склады.	1913	1914	1915	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Для хлѣба									
Для др. грузовъ									

Краткое изложеніе особенностей технической и коммерческой работы станціи съ описаніемъ прилежащ. раіона и проч. свѣдѣніями.


ОРѢХОВСКАЯ.

Обслуживаетъ г. Орѣховъ Берд. у.—5 тыс. жит. и нѣсколько окрестныхъ селеній, изъ коихъ наибольшее—с. Малая-Токмачка—5 тыс. жит. Въ городѣ 5 паровыхъ мельницъ, 2 кирпичныхъ завода, 3 лѣсныхъ склада, нѣсколько крупныхъ мастерскихъ съ производствомъ бричекъ и торговыя предпріятія. Имѣются среднія учебныя заведенія; организована доставка учащихся дѣтей служ. Екатер. дор. Преобладающая работа—отправка хлѣбныхъ грузовъ до 2 милліоновъ пуд., кирпича, яицъ до 50 ваг., экспортирующихся за границу. Значительное полученіе разныхъ мелочныхъ грузовъ. Гуж. дост. 1½—2 к.

Станція ОБЩАЯ Екатеринославской губерніи

Александровскаго уѣзда.

Классъ V, Отдѣленіе Движенія VII, Участокъ Пути XXV, Участокъ Тяги IV, Ревизорскій Участокъ XXIV,
Высота станціи надъ уровнемъ моря 17,80, Мѣстное время впереди на — часъ 25 минутъ.



Общая длина путей на станціи	1,898 вер.	Число гидравлическихъ крановъ	—	Площадь жилыхъ домовъ	35,76 к. с.
Число стрѣлокъ { централизованныхъ. .	—	Разст. вход. семаф. отъ вход. стрѣлки:		Число вагонныхъ вѣсовъ	—
Число стрѣлокъ { нецентрализованныхъ .	7	со стороны ст. Волноваха	301,07 с	Ихъ подъемная сила	—
Длина станціонной площадки	404,11 с.	„ „ „ Долгинцево	291,32 с.	Ихъ система	—
Длина пассажирской платформы	55,00 с.	Площадь пассажирскаго зданія	21,07 к. с.	Число арендныхъ участковъ	13

Личный составъ

Наименованіе должностей	1916	1917	1918	1919	1920	1921	Наименованіе должностей	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Начальник. ст.	1												
Пом. нач. ст.	2												
Станціон. сторож.	1												
Стрѣлочниковъ	5												
Вѣсовщиковъ	1												
Сторож. по охр. грузовъ . .	2												

Перечень договоровъ

Работа станціи	1913	1914	1915	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Продано пассаж. билетовъ	16616	22226							
Выдано багажн. квитанц.	684	561							
Накладныхъ по отправл. пассаж. скор.	10	14							
Накладныхъ по отправл. больш. и мал. ск.	1918	1999							
Накладныхъ по прибыт. пассаж. скор.	104	128							
Накладныхъ по прибыт. больш. и мал. ск.	2963	2153							
Нагружено	866293	545975							
Перегружено	19150	22120							
Выгружено	340415	301599							
Всего	1225858	869694							

Склады общ. станц.	1913	1914	1915	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Пакгаузы	—	—	92.65 к. с. / 23.00 в.						
Крытыя платф.	—	—	56.42 к. с. / 14.00 в.						
Открытыя платф.	—	—	27.75 к. с. / 7.00 в.						
Мощеныя площ.									
Друг. врем. площ.	—	—	200.00 к. с. / 50.00 в						

Склады комисс.-ссудн.	1913	1914	1915	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Пакгаузы									
Элеваторы									

Приписн. склады	1913	1914	1915	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Для хлѣба	—	—	8 / 91.000 п						
Для друг. груз.									

Краткое изложеніе особенностей технической и коммерческой работы станціи съ описаніемъ прилежащ. раіона и проч. свѣдѣніями.


ОБЩАЯ.

Вблизи станціи село Жеребецъ съ 20000 жит. и нѣсколько мелкихъ селеній. Дѣятельность станціи сосредоточена на отправкѣ хлѣба въ зернѣ и муки, въ количествѣ свыше милліона пудовъ въ годъ и въ такомъ же количествѣ земледѣльческихъ орудій мѣстнаго завода Бр. Заславскихъ. Гуж. дост. 1—2½ к. Производятся ссудныя операціи принимается хлѣбный грузъ на долгосрочное храненіе.

Станція ФИСАКИ Екатеринославской губерніи

Александровскаго уѣзда.

Классъ V, Отдѣленіе Движенія VII, Участокъ Пути XXV, Участокъ Тяги IV, Ревизорскій участокъ XXIV, Высота станціи надъ уровнемъ моря 27.10, Мѣстное время впереди на — час. 24 минуты.



Общая длина путей на станціи .	2,100 вер.	Число гидравлическихъ крановъ .	2	Площадь жилыхъ домовъ . . .	78,61 к. с.
Число стрѣлокъ { централизованн.	—	Разст. вход. семаф. отъ вход. стрѣлки:		Число вагонныхъ вѣсовъ . . .	—
Число стрѣлокъ { нецентрализован.	9	со стороны ст. Волноваха . . .	309,84 с.	Ихъ подъемная сила . . .	—
Длина станціонной площадки. . .	388,82 с.	„ „ „ Долгинцево . . .	294,04 с.	Ихъ система	—
Длина пассажирской платформы .	60,00 с.	Площадь пассажирскаго зданія .	51,03 к. с.	Число арендныхъ участковъ . .	12

Личный составъ

Наименованіе должностей	1916	1917	1918	1919	1920	1921	Наименованіе должностей	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Начальник. ст.	1												
Пом. начал. ст.	2												
Станціон. сторож.	1												
Стрѣлочниковъ	5												
Сторож. по охр. грузовъ . .	1												

Перечень договоровъ

Пахомовскій.

Синицынъ.

Работа станціи	1913	1914	1915	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Продано пасс. билетовъ . .	14107	17853							
Выдано багажн. квит. . . .	340	328							
Накладныхъ по отправл. пасс. скор.	4	7							
Накладныхъ по отправл. больш. и мал. ск	2585	1388							
Накладныхъ по прибыт. пасс. скор.	95	101							
Накладныхъ по прибыт. больш. и мал. ск.	1195	856							
Нагружено	2254468	1185609							
Перегружено	27570	35200							
Выгружено	322817	213064							
Всего	2604855	1433843							

Склады общ. станц.	1913	1914	1915	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Пакгаузы	—	—	25,13 к. с. / 6,00 ваг.						
Крытыя платф.	—	—	56,14 к. с. / 14,00 ваг.						
Открыт. платф.									
Мощеныя площ.									
Друг. врем. площ. . . .	—	—	125,00 к. с. / 31,50 ваг.						

Склады комисс.-ссудн.	1913	1914	1915	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Пакгаузы									
Элеваторы									

Приписн. склады	1913	1914	1915	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Для хлѣба									
Для друг. груз.									

Краткое изложеніе особенностей технической и коммерческой работы станціи съ описаніемъ прилежащ. раіона и проч. свѣдѣніями.


ФИСАКИ.

Вблизи станціи село Камышеваха съ 3 тыс. жителей, дающее хлѣбнаго груза до 500 ваг. въ годъ. Дѣятельность станціи сосредоточена на обслуживаніи находящихся въ 4-хъ верстахъ известковыхъ карьеровъ, отправляющихъ известковаго камня до 1000 ваг., извести до 400 вагон. въ годъ и получающихъ уголь въ такомъ же количествѣ. Гуж. дост. 1—2 к.

Станція ЛЕЖИНО Екатеринославской губерніи

Александровскаго уѣзда.

Классъ V, Отдѣленіе Движенія VII, Участокъ Пути XXV, Участокъ Тяги XI, Ревизорскій участокъ XXIV, Высота станціи надъ уровнемъ моря 38,17, Мѣстное время впереди на — час. 23 минуты.



Общая длина путей на станціи .	2,134 вер.	Число гидравлическихъ крановъ .	1	Площадь жилыхъ домовъ . . .	69,50 к. с.
Число стрѣлокъ { централизован. .	—	Разст. вход. семаф отъ вход. стрѣлки:		Число вагонныхъ вѣсовъ . . .	1
Число стрѣлокъ { нецентрализован.	9	со стороны ст. Волноваха . . .	305,16 с.	Ихъ подъемная сила.	2525 п.
Длина станціонной площадки . .	397,48 с.	„ „ „ Долгинцево . . .	306,36 с.	Ихъ система	Каца
Длина пассажирской платформы .	50,00 с.	Площадь пассажирскаго зданія .	51,03 к. с.	Число арендныхъ участковъ . .	7

Личный составъ

Наименованіе должностей	1916	1917	1918	1919	1920	1921	Наименованіе должностей	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Начальник. ст.	1												
Пом. начальн. ст.	2												
Станціон. сторож.	1												
Стрѣлочниковъ	5												
Коммерческ. конторщ. . . .	1												

Перечень договоровъ

Работа станціи	1913	1914	1915	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Продано пасс. билетовъ . .	9791	11023							
Выдано багажн. квит. . .	67	72							
Накладныхъ по отправл. пасс. скор. .	1	2							
Накладныхъ по отправл. бол. и мал. ск	2170	1989							
Накладныхъ по прибыт. пасс. скор. .	2	10							
Накладныхъ по прибыт. бол. и мал. ск.	403	312							
Нагружено	1802008	1723185							
Перегружено	39620	26400							
Выгружено	137414	101481							
Всего	1979342	1824666							

Склады общ. станц.	1913	1914	1915	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Пакгаузы	—	—	15.60 к.с. 4 00 ваг.						
Крытыя платф.	—	—	17,00 к. с. 4,00 ваг.						
Открытыя платф. . . .									
Мощеныя площ.									
Друг. врем. площ. . . .	—	—	100,00 к. с. 25,00 ваг						

Склады комисс.-ссудн.	1913	1914	1915	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Пакгаузы									
Элеваторы									

Приписн. склады	1913	1914	1915	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Для хлѣба									
Для друг. груз									

Краткое изложеніе особенностей технической и коммерческой работы станціи съ описаніемъ прилежащ. раіона и проч. свѣдѣніями.


ЛЕЖИНО.

Въ окрестностяхъ нѣсколько деревень, отправляющихъ хлѣбъ въ Александровскъ гужемъ. Работа станціи—отправка сѣраго гранита отъ прилегающаго карьера близъ дер. Натальевки въ 4-хъ верстахъ, достигающая 1500 вагон. въ годъ Гуж. дост. 1½ коп.

Станція ПЕРЕДАТОЧНАЯ Екатеринославской губерніи

Александровскаго уѣзда.

Классъ V, Отдѣленіе Движенія VII, Участокъ Пути XXV, Участокъ Тяги XI, Ревизорскій участокъ XXIV,
Высота станціи надъ уровнемъ моря 22,95, Мѣстное время впереди на — час. 22 минуты.



Общая длина путей на станціи .	3,838 вер.	Разст. вход. семаф. отъ вход. стрѣл:		Число вагонныхъ вѣсовъ . . .	—
Число стрѣлокъ { централизованн.	—	со стороны станціи Волноваха .	299,95 с	Ихъ подъемная сила	—
Число стрѣлокъ { нецентрализов.	14	„ „ „ Долгинцево .	295,55 с.	Ихъ система	—
Длина станціонной площадки . .	530,85 с.	„ „ „ Александр. .	257,05 с.	Число арендныхъ участковъ . .	5
Длина пассажирской платформы .	20,00 с.	Площадь пассажирскаго зданія .	21,07 к. с.		
Число гидравлическихъ крановъ .	—	Площадь жилыхъ домовъ . . .	45,03 к. с.		

Личный составъ

Наименованіе должностей	1916	1917	1918	1919	1920	1921	Наименованіе должностей	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Начальн. станціи	1												
Пом. нач. ст.	2												
Станціон. сторож.	1												
Стрѣлочниковъ	5												

Перечень договоровъ

Работа станціи	1913	1914	1915	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Продано пасс. билетовъ . .	1338	2442							
Выдано багажн. квит. . . .	6	11							
Накладныхъ по отправ. пасс. скор. .	—.	1							
Накладныхъ по отправ. бол. и мал. ск.	3374	3625							
Накладныхъ по прибыт. пасс. скор. .	—	3							
Накладныхъ по прибыт. бол. и мал. ск.	551	157							
Нагружено	2788220	3185469							
Перегружено	—	—							
Выгружено	60452	67669							
Всего	2848672	3253138							

Склады общ. станц.	1913	1914	1915	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Пакгаузы									
Крытыя платф.									
Открыт. платф.									
Мощеныя площ.									
Друг. врем. площ.	—	—	125.00 к.с. / 31.00 в.						

Склады комисс.-ссудн.	1913	1914	1915	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Пакгаузы									
Элеваторы									

Приписн. склады	1913	1914	1915	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Для хлѣба									
Для друг. груз.									

Краткое изложеніе особенностей технической и коммерческой работы станціи съ описаніемъ прилежащ. раіона и проч. свѣдѣніями.

ПЕРЕДАТОЧНАЯ.


Расположена у предмѣстья гор. Александровска имѣющаго 7 кирпичныхъ заводовъ. Развивающаяся дѣятельность станціи сосредоточена на отправкѣ камня строительнаго, песку, кирпича и черепицы отъ прилегающихъ казенныхъ и частныхъ карьеровъ и кирпичныхъ заводовъ. Движеніе поѣздовъ въ сторону Лежино по телеграфному соглашенію, а въ сторону Александровска Южн.—по блокировкѣ. Гуж. дост. 5 коп.

Станція АЛЕКСАНДРОВСКЪ Екатеринославской губерніи

Александровскаго уѣзда.

Классъ III, Отдѣленіе Движенія VII, Ревизорскій Участокъ XXIII, Высота Мѣстное время впереди

Участокъ Пути XXV, Участокъ Тяги XI, станціи надъ уровнемъ моря 30,02, на — час. 21 минуту.



Общая длина путей на станціи	9,454 вер.	Число гидравлическихъ крановъ	3	Площадь жилыхъ домовъ	985,12 к. с.
Число стрѣлокъ { централизованныхъ . .	—	Разстояніе входн. семаф. отъ вход. стрѣлки:	—	Число вагонныхъ вѣсовъ	2
Число стрѣлокъ { нецентрализованныхъ	59	со стороны ст. Волноваха	327,50 с.	Ихъ подъемная сила	3225 п. 5000 п.
Длина станціонной площадки . .	916,24 с.	„ „ „ Александровскъ . . .	130,00 с.	Ихъ система	Каца, Ж.-Блокъ.
Длина пассажирской платформы . .	77,00 с.	„ „ „ Долгинцево . . .	301,00 с.	Число арендныхъ участковъ	—
		Площадь пассажирскаго зданія	169,15 к. с.		

Личный составъ

Наименованіе должностей	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Начальник. ст.	1					
Пом. начальн. ст. . .	3					
Конторщиковъ	4					
Станціон. сторож.	5					
Составителей	4					
Сцѣпщиковъ	4					
Проводниковъ	2					
Старш. стрѣл.	4					
Стрѣлочниковъ	15					
Кассир. билетныхъ . . .	1					
„ артельщиковъ . . .	1					
„ всѣхъ кассъ . . .	1					
Помощн. кассировъ . . .	1					
Передат. агентовъ	1					
Помощ. перед. агентовъ . .	1					

Наименованіе должностей	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Переписч. вагон.	6					
Смотр. погр. двора	1					
Вѣсовщиковъ	8					
Пломбировщиковъ . . .	2					
Привратниковъ	1					
Тов. сторож.	2					
Сторож. при деж. конд. ком.	2					
Сторожей по охранѣ грузовъ	8					

Перечень договоровъ

О-во Мазутъ (д. Гольдштейнъ);

Русское Сельско-Хозяйствен. О-во Работникъ (5. Александр. Отдѣленіе попечительства о глухонѣмыхъ);

Т-во Бр. Нобель;

Акціон. О-во Электромеханич. сооруженій.

Работа станціи	1913	1914	1915	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Продано пасс. билетовъ . .	48452	63063							
Выдано багажн. квитанцій .	4004	5061							
Накладныхъ по отправл. пассаж. скор.	84	243							
Накладныхъ по отправл. бол. и мал. ск.	15154	12376							
Накладныхъ по прибыт. пассаж. скор.	513	519							
Накладныхъ по прибыт. бол. и мал. ск.	15681	13899							
Нагружено	1612793	1603372							
Перегружено	523700	269500							
Выгружено	6163276	5614319							
Всего	8299769	7487191							

Склады общ. станц.	1913	1914	1915	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Пакгаузы	—	—	298.01 к. с. 74.50 в.						
Крытыя платф	—	—	331.45 к. с. 82.50 ваг.						
Открытыя платф.	—		272.65 к. с. 68.00 ваг.						
Мощеныя площ.									
Друг. врем. площ.	—	—	205.00 к. с. 51.00 ваг.						

Склады комисс.-ссудн.	1913	1914	1915	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Пакгаузы									
Элеваторы									

Приписн. склады	1913	1914	1915	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Для хлѣба	—	—	5 81.200 п.						
Для друг. грузовъ									

Краткое изложеніе особенностей технической и коммерческой работы станціи съ описаніемъ прилежащ. раіона и проч. свѣдѣніями.


АЛЕКСАНДРОВСКЪ.

Станція общаго пользованія съ Южными дор. отношенія между обѣими дорогами регулируются соглашеніемъ отъ 23 фев. 1909 г. (Вѣсти. № 156). По пас. движ.—технич. опер. производится на ст. Южныхъ, а ком.—каждой станціей самостоятельно. Грузовыя операц.—на ст. Екат. Норма обмѣна 200—300 ваг. въ сутки. Станція обслуживаетъ городъ Александровскъ съ 60 тыс. жителей и находящееся въ 3-хъ верстахъ отъ него—с. Вознесенка съ 40 тыс. жителей. Изъ наиболѣе крупныхъ предпріятій, кои обслуживаются станціей Екатерининской дороги въ городѣ имѣется: 7 заводовъ земледѣльческ. машинъ и орудій, отправляющихъ свыше 5000 вагоновъ своего производства въ годъ; 4 кирпичныхъ завода—отпр. 13 милліон. штукъ въ годъ; 2 лѣсопильныхъ завода, 2 паровыхъ мельницы, изъ коихъ Т-во Нибуръ отправляетъ муку преимущественно по Днѣпру, а по жел. дор. не свыше 120 ваг.; большое производство бричекъ—8 мастерскихъ, отправляющихъ свыше 2000 бричекъ въ годъ во внутреннія губерніи и Сибирь; 6 крупныхъ складовъ топлива и лѣсныхъ матеріаловъ. Означенными предпріятіями получается угля до 4000 ваг., лѣса свыше 3000, хлѣба въ зернѣ около 3000 ваг., желѣза и чугуна свыше 2000 ваг. въ годъ. Гуж. дост. 1 коп. Къ станціи примыкаетъ небольшая вѣтвь Т-ва Нобель—выгрузка 1 нефтяной цистерны въ день. Пріемъ поѣздовъ изъ Александровска Южн. по блокировкѣ; изъ Кичкаса и Передаточной—по телеграфному соглашенію.

Станція КИЧКАСЪ Екатеринославской губерніи

Екатеринославскаго уѣзда.

Классъ V, Отдѣленіе Движенія VII, Участокъ Пути XXV, Участокъ Тяги XI, Ревизорскій Участокъ XXIII,
Высота станціи надъ уровнемъ моря 25,74, Мѣстное время впереди на — час. 21 минуту.



Общая длина путей на станціи . . .	2,961 вер.	Число гидравлическихъ крановъ . . .	1	Площадь жилыхъ домовъ	66,87 к. с.
Число стрѣлокъ { централизованныхъ .	—	Разст. вход. семафора отъ вход. стрѣлки:		Число вагонныхъ вѣсовъ	1
Число стрѣлокъ { нецентрализованныхъ	11	со стороны ст. Волноваха	495,14 с.	Ихъ подъемная сила	2500 п.
Длина станціонной площадки	501,16 с.	„ „ „ Долгинцево	300,84 с.	Ихъ система	Сон-Гали.
Длина пассажирской платформы . . .	50,00 с.	Площадь пассажирскаго зданія	49,57 к.с.	Число арендныхъ участковъ	5

Личный составъ

Наименованіе должностей	1916	1917	1918	1919	1920	1921	Наименованіе должностей	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Начальн. станціи	1												
Пом. Начальн. станціи . . .	2												
Станц. сторож.	1												
Стрѣлочниковъ	5												
Вѣсовщиковъ	1												
Сторож. охр. груз.	1												

Перечень договоровъ

Коп.

Торговый домъ Фуксъ и Бордакъ,

Работа станціи	1913	1914	1915	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Продано пасс. билетовъ . .	31489	40695							
Выдано багажн. квит. . . .	491	483							
Накладныхъ по отправ. пасс. скор. .	99	6							
Накладныхъ по отправ. больш. и мал. ск.	4449	6497							
Накладныхъ по прибыт. пасс. скор. .	51	33							
Накладныхъ по прибыт. больш. и мал. ск	2096	1731							
Нагружено	2361958	4968907							
Перегружено	4000	600							
Выгружено	591353	415290							
Всего	2957311	5384797							

Склады общ. станц.	1913	1914	1915	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Пакгаузы	—	—	14.19 к. с. 3.50 наг.						
Крытыя плат.	—	—	48.40 к. с. 17.00 наг.						
Открытыя платф.	—	—	26.46 к. с. 6.50 наг.						
Мощеныя площ.									
Друг. врем площ.	—	—	125.00 к. с. 31.00 наг.						

Склады комисс.-ссудн.	1913	1914	1915	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Пакгаузы									
Элеваторы									

Приписн. склады.	1913	1914	1915	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Для хлѣба									
Для друг. груз.									

Краткое изложеніе особенностей технической и коммерческой работы станціи съ описаніемъ прилежащ. раіона и проч. свѣдѣніями.

КИЧКАСЪ.

Вблизи станціи богатая нѣмецкая колонія Кичкасъ—210 дворовъ, въ коей имѣются: 2 завода земледѣльческихъ машинъ и орудій, 1 чугунно-литейный заводъ, 3 мельницы. Въ разстояніи $1^1/_2$ версты—колонія Бетанія для душевно-больныхъ менонитовъ. Тоже въ $1^1/_2$ верстахъ, на живописномъ берегу Днѣпра расположена санаторія—курортъ „Александрабадъ“ Акціонернаго О-ва Нибуръ, съѣздъ лѣтомъ до 500 человѣкъ больныхъ. Вдоль береговъ Днѣпра большія залежи строевого гранита высокаго качества, коего отправляется со станціи до 8000 вагон. въ годъ. Гуж. дост. 1—4 к.

Станція ХОРТИЦА Екатеринославской губерніи

Екатеринославскаго уѣзда.

Классъ V, Отдѣленіе Движенія VII, Участокъ Пути XXVI, Участокъ Тяги XI, Ревизорскій участокъ XXIII,
Высота станціи надъ уровнемъ моря 31,93, Мѣстное время впереди на — час. 21 минуту.



Общая длина путей на станціи	1,890 вер.	Число гидравлическихъ кран.	2	Площадь жилыхъ домовъ	90,67 к. с.
Число стрѣлокъ { централизованныхъ	—	Разст. вход. семафора отъ вход. стрѣлки:		Число вагонныхъ вѣсовъ	—
Число стрѣлокъ { нецентрализован.	6	со стороны ст. Волноваха	303,90 с.	Ихъ подъемная сила	—
Длина станціонной площадки	406,06 с.	„ „ „ Долгинцево	344,99 с.	Ихъ система	—
Длина пассажирской платформы	54,00 с.	Площадь пассажирскаго зданія	51,44 к. с.	Число арендныхъ участковъ	2

Личный составъ

Наименованіе должностей	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Начальник. ст.	1					
Пом. начальника ст.	2					
Станціонныхъ сторожей .	1					
Стрѣлочниковъ	5					
Переписч. вагон.	1					
Вѣсовщиковъ.	1					
Сторож. по охр. грузовъ . .	1					

Наименованіе должностей	1916	1917	1918	1919	1920	1921

Перечень договоровъ

Работа станціи	1913	1914	1915	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Продано пасс. билетовъ .	24684	30278							
Выдано багажн. квитанцій .	1082	914							
Накладныхъ по отправл. пассаж. скор.	46	30							
Накладныхъ по отправл. больш. и мал. ск.	3602	2506							
Накладныхъ по прибыт. пассаж. скор.	203	178							
Накладныхъ по прибыт. больш. и мал. ск.	4702	2403							
Нагружено	854709	497152							
Перегружено	11940	9730							
Выгружено	740082	472562							
Всего	1606731	979444							

Склады общ. станц.	1913	1914	1915	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Пакгаузы	—	—	48 39 к.с 12.00 ваг.						
Крытыя платф.	—	—	75.09 к.с. 18.50 ваг.						
Открытыя платф.	—	—	59.95 к.с. 15.00 ваг.						
Мощеныя площ.									
Друг. врем. площ.	—	—	220.00 к.с. 55.00 ваг.						

Склады комисс.-ссудн.	1913	1914	1915	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Пакгаузы									
Элеваторы									

Приписн. склады	1913	1914	1915	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Для хлѣба			3 50000 п						
Для друг. грузовъ									

Краткое изложеніе особенностей технической и коммерческой работы станціи съ описаніемъ прилежащ. раіона и проч. свѣдѣніями.


ХОРТИЦА.

Въ районѣ станціи нѣсколько селъ съ населеніемъ въ общемъ до 5000 жит. и нѣмецкая колонія Хортица—1200 душ. Въ колоніи: 3 завода земледѣльч. машинъ Леппъ и Вальманъ, Коппъ, Крегера и 5 паровыхъ мельницъ Т-ва Нибуръ и К° бр. Фастъ, Гейнрихса и др. Дѣятельность станціи сосредоточена главнымъ образомъ на отправленіи и полученіи грузовъ для сихъ предпріятій.

Станція КАНЦЕРОВКА Екатеринославской губерніи

Екатеринославскаго уѣзда.

Классъ V, Отдѣленіе Движенія VII, Участокъ Пути XXVI, Участокъ Тяги XI, Ревизорскій Участокъ XXIII,
Высота станціи надъ уровнемъ моря 50,97, Мѣстное время впереди на — час. 20 минутъ.



Общая длина путей на станціи	1,875 вер.	Число гидравлическихъ крановъ	1	Площадь жилыхъ домовъ.	80,57 к. с.
Число стрѣлокъ централизованныхъ . . .	—	Разст. вход. семафора отъ вход. стрѣлки:		Число вагонныхъ вѣсовъ	—
Число стрѣлокъ нецентрализованныхъ . . .	6	со стороны станціи Долгинцево	297,17 с.	Ихъ подъемная сила	—
Длина станціонной площадки	398,78 с.	„ „ „ Волноваха	431,05 с.	Ихъ система	—
Длина пассажирской платформы	50,00 с.	Площадь пассажирскаго зданія	52,95 к. с.	Число арендныхъ участковъ	4

Личный составъ

Наименованіе должностей	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Начальник. станціи . . .	1					
Помощн. начальник. ст. . .	2					
Станц. сторож.	1					
Стрѣлочниковъ	5					
Стор. по охр. груз. . . .	1					

Наименованіе должностей	1916	1917	1918	1919	1920	1921

Перечень договоровъ

Работа станціи	1913	1914	1915	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Продано пасс. билетовъ . .	3486	4145							
Выдано багажн. квит. . . .	144	118							
Накладныхъ по отправл. пасс. скор. .	26	31							
Накладныхъ по отправл. больш. и мал. ск	1365	1088							
Накладныхъ по прибыт. пасс. скор. .	6	9							
Накладныхъ по прибыт. больш. и мал. ск.	1064	883							
Нагружено	128274	103871							
Перегружено	15400	11200							
Выгружено	288881	182508							
Всего	432555	297579							

Склады общ. станц.	1913	1914	1915	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Пакгаузы	—	—	15.78 к. с. 4.00 в.						
Крытыя платф.	—	—	24.30 к. с. 6.00 в.						
Открытыя платф.	—	—	75.02 к. с. 18.50 в.						
Мощеныя площ.									
Друг. врем. площ.	—	—	212.00 к. с. 53.00 в.						

Склады комисс.-ссудн.	1913	1914	1915	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Пакгаузы									
Элеваторы									

Приписн. склады	1913	1914	1915	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Для хлѣба									
Для друг. груз.									

Краткое изложеніе особенностей технической и коммерческой работы станціи съ описаніемъ прилежащ. раіона и проч. свѣдѣніями.


КАНЦЕРОВКА.

Въ 8 верстахъ отъ станціи село Павловка 600 двор. Въ селѣ 2 завода земледѣльческихъ орудій, отправляющихъ до 700 ваг. въ годъ. и 2 паровыхъ мельницы. Получается уголь, лѣсъ. желѣзо—въ общемъ около 300 ваг. въ годъ. Работа станціи усиливается весной и лѣтомъ. Гужемъ доставка 2—5 к.

Станція МИРОВАЯ Екатеринославской губерніи

Екатеринославскаго уѣзда.

Классъ V, Отдѣленіе Движенія VII, Участокъ Пути XXVI, Участокъ Тяги XI, Ревизорскій Участокъ XXIII,
Высота станціи надъ уровнемъ моря 19.91, Мѣстное время впереди на — час. 19 минутъ.



Общая длина путей на станціи	1,890 вер.	Число гидравлическихъ крановъ . . .	1	Площадь жилыхъ домовъ	76,02 к. с.
Число стрѣлокъ { централизованныхъ .	—	Разст. входн. семафора отъ вход. стрѣлки:		Число вагонныхъ вѣсовъ	—
Число стрѣлокъ { нецентрализованныхъ	6	со стороны ст Волноваха	294,28 с.	Ихъ подъемная сила	—
Длина станціонной площадки	407,11 с.	„ „ „ Долгинцево	303,61 с.	Ихъ система	—
Длина пассажирской платформы	64,00 с.	Площадь пассажирскаго зданія	76,11 к. с.	Число арендныхъ участковъ	3

Личный составъ

Наименованіе должностей	1916	1917	1918	1919	1920	1921	Наименованіе должностей	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Начальник. станціи	1												
Помощник. Нач. станціи . .	2												
Станціон. сторожей	1												
Стрѣлочниковъ	5												
Вѣсовщиковъ	1												
Товарн. сторож. . . .	1												
Стор. по охр. грузовъ . .	1												

Перечень договоровъ

О-во Океанъ.

Работа станціи	1913	1914	1915	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Продано пасс. билетовъ . .	18782	21671							
Выдано багажн. квит. . . .	723	795							
Накладныхъ по отправл. пасс. скор. .	39	18							
Накладныхъ по отправл. бол. и мал. ск.	1027	1018							
Накладныхъ по прибыт. пасс. скор.	53	77							
Накладныхъ по прибыт. бол. и мал. ск.	3143	2459							
Нагружено	269585	215237							
Перегружено	31817	17650							
Выгружено	497891	302823							
Всего	799293	535710							

Склады общ. станц.	1913	1914	1915	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Пакгаузы	—	—	63 92 к с 16.00 в.						
Крытыя платф.			21 22 к с. 5.00 в						
Открытыя платф.	—	—	28.41 к с. 7.00 в.						
Мощеныя площ.									
Друг. врем. площ. . . .	—	—	170.00 к с. 42 50 в						

Склады комисс.-ссудн.	1913	1914	1915	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Пакгаузы									
Элеваторы									

Приписн. склады	1913	1914	1915	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Для хлѣба	—	—	2 13.000 п.						
Для друг. груз.	—	—	—						

Краткое изложеніе особенностей технической и коммерческой работы станціи съ описаніемъ прилежащ. раіона и проч. свѣдѣніями.


МИРОВАЯ.

Въ районѣ станціи—до 10 селъ и деревень, отправляющихъ грузы, преимущественно гужемъ въ Никополь-Пристань. Станція отправляетъ кирпичъ съ имѣющихся въ районѣ 2-хъ заводовъ в количествѣ до 300 ваг. Получаетъ сборный грузъ для прилегающихъ селеній. Станція производитъ всѣ операціи, за исключеніемъ повагонной отправки скота. Гужемъ дост. 1—6 коп.

Станція МАРГАНЕЦЪ Екатеринославской губерніи

Екатеринославскаго уѣзда.

Классъ V, Отдѣленіе Движенія VII, Участокъ Пути XXVI, Участокъ Тяги XI, Ревизорскій участокъ XXIII,
Высота станціи надъ уровнемъ моря 7,95, Мѣстное время впереди на — час. 18 минутъ.



Общая длина путей на станціи .	2,535 вер.	Число гидравлическихъ крановъ .	2	Площадь жилыхъ домовъ . .	91,18 к. с.
Число стрѣлокъ { централизован.	—	Разст. вход. семаф. отъ вход стрѣл:		Число вагонныхъ вѣсовъ . . .	1
Число стрѣлокъ { нецентрализов.	9	со стороны ст. Долгинцево . .	298,67 с.	Ихъ подъемная сила	1800 п.
Длина станціонной площадки .	611,24 с.	„ „ „ Волноваха . . .	300,25 с.	Ихъ система	Ж.-Блокъ
„ пассажирской платформы .	51,00 с.	Площадь пассажирскаго зданія .	52,73 к. с.	Число арендныхъ участковъ . .	26

Личный составъ

Наименованіе должностей	1916	1917	1918	1919	1920	1921	Наименованіе должностей	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Начальн. станц.	1												
Пом. начал. ст.	2												
Станціон. сторожей	1												
Стрѣлочниковъ	5												
Переписчик. вагон. . . .	1												
Вѣсовщиковъ	1												
Стор. по охр. груз.	1												

Перечень договоровъ

Гантке Ф. Б.;
Южно-Русское О-во.
О-во Русскій Провидансъ.

Работа станціи	1913	1914	1915	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Продано пасс. билетовъ . .	15798	19362							
Выдано багажн. квитанцій . .	596	497							
Накладныхъ по отправл. пассаж скор	35	23							
Накладныхъ по отправл. бол. и мал. ск.	7566	8392							
Накладныхъ по прибыт. пассаж. скор.	22	116							
Накладныхъ по прибыт. бол. и мал. ск.	2317	2079							
Нагружено	7783630	8541423							
Перегружено	19920	18000							
Выгружено	668768	707256							
Всего	8472318	9266679							

Склады общ. станц.	1913	1914	1915	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Пакгаузы	—	—	40,12 к. с. / 10,00 в.						
Крытыя платф. . . .									
Открытыя платф.	—	—	27,61 к. с. / 7,00 ваг.						
Мощеныя площ.									
Друг. врем. площ.	—	—	350,00 к. с / 87,50 в						

Склады комисс.-ссудн.	1913	1914	1915	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Пакгаузы									
Элеваторы									

Приписн. склады	1913	1914	1915	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Для хлѣба									
Для друг. грузовъ									

Краткое изложеніе особенностей технической и коммерческой работы станціи съ описаніемъ прилежащ. раіона и проч. свѣдѣніями.


МАРГАНЕЦЪ.

Вблизи станціи большое село Городище 64000 жит. и нѣсколько рабочихъ поселковъ. Грузы почти цѣликомъ отправляются гужемъ въ Никополь-Пристань. Станція же обслуживаетъ мѣстные марганцевые рудники Южно-Русскаго Днѣпровскаго Металлургическаго О-ва, отправляющаго въ среднемъ до 26 ваг. руды въ день. Получается уголь, лѣсъ и проч., до 600 вагон. въ годъ.

Станція НИКОПОЛЬ Екатеринославской губерніи

Екатеринославскаго уѣзда.

Классъ VI, Отдѣленіе Движенія VII, Участокъ Пути XXVI, Участокъ Тяги XI, Ревизорскій участокъ XXIII, Высота станціи надъ уровнемъ моря 26,00, Мѣстное время впереди на—час. 17 минутъ.



Общая длина путей на станціи	10,117 вер.	Разст. вход. семафора отъ вход. стрѣлки:		Площадь жилыхъ домовъ	430,80 к. с.
Число стрѣлокъ централизованныхъ . .	—	со стороны ст. Волноваха	370,41 с.	Число вагонныхъ вѣсовъ	1
Число стрѣлокъ нецентрализованныхъ .	34	„ „ „ Никополь пристань . . .	311,82 с.	Ихъ подъемная сила	3200 п.
Длина станціонной площадки	768,07 с.	„ „ „ Долгинцево	303,64 с.	Ихъ система	Каца
„ пассажирской платформы	80,00 с	Площадь пассажирскаго зданія	164,32к. с.	Число арендныхъ участковъ	5
Число гидравлическихъ крановъ . . .	3				

Личный составъ

Наименованіе должностей	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Начальник. станціи	1					
Помощн. Начальн. ст. . . .	2					
Станц. сторож.	4					
Составителей	2					
Сцѣпщиковъ	2					
Проводниковъ	2					
Стрѣлочниковъ	7					
Кассировъ артельщиковъ . .	1					
„ всѣхъ кассъ . .	1					

Наименованіе должностей	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Переписч. вагоновъ	4					
Вѣсовщиковъ	2					
Товарн. сторожей	1					
Стор. при деж. конд. ком. .	1					
Стор. по охр. груз.	1					

Перечень договоровъ

Работа станціи	1913	1914	1915	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Продано пассаж. билетовъ .	56882	62055							
Выдано багажныхъ квит. .	4582	4249							
Накладныхъ по отправл. пасс. скор.	3510	3528							
Накладныхъ по отправл. больш. и мал. ск.	8955	8409							
Накладныхъ по прибыт. пасс. скор.	2131	867							
Накладныхъ по прибыт. больш. и мал. ск.	18167	14977							
Нагружено	1519434	2146887							
Перегружено	26440	19180							
Выгружено	4212768	3488755							
Всего	5758642	5654822							

Склады общ. станц.	1913	1914	1915	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Пакгаузы	—	—	137,14кв.с / 34,00 ваг.						
Крытыя платформы	—	—	60,34кв.с. / 15,00 ваг.						
Открытыя платформы . . .	—	—	164,31кв с / 41,00 ваг.						
Мощеныя площ.									
Друг. врем. площ. . . .	—	—	312,00кв.с. / 78,00 ваг.						

Склады комис.-ссудн.	1913	1914	1915	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Пакгаузы.									
Элеваторы									

Приписн. склады	1913	1914	1915	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Для хлѣба	—	—	3 / 193.000п.						
Для друг. груз..									

Краткое изложеніе особенностей технической и коммерческой работы станціи съ описаніемъ прилежащ. раіона и проч. свѣдѣніями.

НИКОПОЛЬ.


Въ 3-хъ верстахъ г. Никополь 20000 жител. Къ станціи тяготѣетъ, кромѣ того, до 10 торговыхъ селеній. Изъ промышленныхъ предпріятій въ городѣ имѣется: 4 паровыхъ мельницы, пивоваренный заводъ, 2 завода земледѣльческихъ орудій и 1 чугунно-литейный, много торговыхъ заведеній, получающихъ и оправляющихъ грузы преимущественно по Днѣпру и лишь по закрытіи навигаціи—по жел. дорогѣ. Отъ станціи ведетъ желѣзнодорожная вѣтвь длин. 6 верстъ къ пристани, куда подаются вагоны по особымъ заявленіямъ получателей съ платой 2 р. за вагонъ; наибольшая подача 30 ваг. въ день. Дѣятельность станціи усиливается въ Ярмарочное время—августъ—октябрь. Съ мая по сентябрь ежедневная отправка фруктъ, въ среднемъ 4000 пудовъ въ день и свѣжей рыбы до 110 пуд. въ день.

Важное значеніе для станціи имѣетъ прогрессивный ростъ города и наличіе въ окрестностяхъ залежей желѣзной руды.

Станція ЧЕРТОМЛЫКЪ Екатеринославской губерніи

Екатеринославскаго уѣзда.

Классъ V, Отдѣленіе Движенія VII, Участокъ Пути XXVI, Участокъ Тяги XI, Ревизорскій Участокъ XXIII,
Высота станціи надъ уровнемъ моря 16,55, Мѣстное время впереди на — час. 16 минутъ.



Общая длина путей на станціи . . .	3,342 вер.	Число гидравлическихъ крановъ	2	Площадь жилыхъ домовъ	130,54 с. к.
Число стрѣлокъ { централизованн. . .	—	Разстояніе вход. семаф. отъ вход. стрѣлки:		Число вагонныхъ вѣсовъ	1
Число стрѣлокъ { нецентрализован. . .	11	со стороны ст. Волноваха	303,00 с.	Ихъ подъемная сила	3200 п.
Длина станціонной площадки . . .	608,80 с.	„ „ „ Долгинцево	316,20 с.	Ихъ система	Каца.
Длина пассажирской платформы . . .	50,00 с.	Площадь пассажирскаго зданія	58,81 к. с.	Число арендныхъ участковъ	15

Личный составъ

Наименованіе должностей	1916	1917	1918	1919	1920	1921	Наименованіе должностей	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Начальн. ст.	1												
Пом. Начальн. ст.	2												
Станціонныхъ сторожей .	1												
Стрѣлочниковъ	5												
Коммерч. конторщ.	1												

Перечень договоровъ

Работа станціи	1913	1914	1915	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Продано пасс. билетовъ . .	10064	10183							
Выдано багажн. квит. . . .	309	317							
Накладныхъ по отправл. пасс. скор.	264	410							
Накладныхъ по отправл. бол. и мал. ск.	4537	3517							
Накладныхъ по прибыт. пасс. скор. .	5	25							
Накладныхъ по прибыт. бол. и мал. ск.	1376	1257							
Нагружено	3978052	3005913							
Перегружено	19244	21500							
Выгружено	454673	429955							
Всего	4451969	3457368							

Склады общ. станц.	1913	1914	1915	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Пакгаузы	—	—	52,60 к. с. / 13,00 в.						
Крытыя платформы									
Открытыя платформы . . .	—	—	18,48 к. с. / 4,50 ваг.						
Мощеныя площ.									
Другія времен. площ. . . .	—	—	605,00 кв. с / 151,00 ваг						

Склады комисс.-ссудн.	1913	1914	1915	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Пакгаузы									
Элеваторы									

Приписн. склады	1913	1914	1915	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Для хлѣба									
Для другихъ грузовъ . . .	—	—	1 / 500.000 п.						

Краткое изложеніе особенностей технической и коммерческой работы станціи съ описаніемъ прилежащ. раіона и проч. свѣдѣніями.


ЧЕРТОМЛЫКЪ.

Въ окрестностяхъ станціи села: Базулукъ. Покровское 8 тыс. жит., экономія Великаго Князя съ винокуреннымъ заводомъ при ней. Хлѣбъ вывозится водой по Днѣпру, а по желѣзной дорогѣ отправляется свѣжая рыба и овощи въ количествѣ до 200 вагоновъ годъ. Къ станціи примыкаютъ вѣтви марганцеваго рудника Никополь-Маріупольскаго О-ва дл. 12 верстъ, коимъ грузится до 5 милліоновъ пуд. марганцевой руды, преимущественно экспортируемой за границу, черезъ Никополь-портъ. Вблизи станціи гранитный карьеръ отправляющій до 8 вагоновъ въ день. Гуж. дост. 2 коп.

Разъѣздъ ПОДСТЕПНОЕ Херсонской губерніи

Херсонскаго уѣзда.

Классъ VI, Отдѣленіе Движенія VII, Участокъ Пути XXIV, Участокъ Тяги XI, Ревизорскій участокъ XXIII,
Высота станціи надъ уровнемъ моря 20.23, Мѣстное время впереди на — час. 15 минутъ.



Общая длина путей на станціи . . .	1,106 вер.	Число гидравлическихъ крановъ . .	—	Площадь жилыхъ домовъ	36,02 к. с.
Число стрѣлокъ { централизованныхъ .	—	Разст. входн. семаф. отъ входн. стрѣлки:		Число вагонныхъ вѣсовъ	—
Число стрѣлокъ { нецентрализованныхъ .	4	со стороны ст. Долгинцево . . .	301,22 с.	Ихъ подъемная сила	—
Длина станціонной площадки	388,44 с.	„ „ „ Волновaха	314,34 с.	Ихъ система	—
Длина пассажирской платформы . . .	20,00 с.	Площадь пассажирскаго зданія	21,93 к. с.	Число арендныхъ участковъ	—

Личный составъ

Наименованіе должностей	1916	1917	1918	1919	1920	1921	Наименованіе должностей	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Начальн. станц.	1												
Помощн. нач. стан.	1												
Стрѣлочниковъ	4												

Перечень договоровъ

Работа станціи	1913	1914	1915	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Продано пасс. билетовъ . .	2574	3376							
Выдано багажн. квит. . .									
Накладныхъ по отправл. { пасс. скор. .									
Накладныхъ по отправл. { больш. и мал. ск.									
Накладныхъ по прибыт. { пасс. скор. .									
Накладныхъ по прибыт. { больш. и мал. ск.									
Нагружено									
Перегружено	—	2000							
Выгружено									
Всего	—	2000							

Склады общ. станц.	1913	1914	1915	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Пакгаузы									
Крытыя платформы . . .	—	—	19,03 к. с. / 4,50 ваг						
Открытыя платформы . . .	—	—	28,28 к. с. / 7,00 ваг.						
Мощеныя площ.									
Другія времен. площад. . . .	—	—	165,00 к. с. / 41,00 ваг.						

Склады комисс.-ссудн.	1913	1914	1915	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Пакгаузы									
Элеваторы									

Приписн. склады	1913	1914	1915	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Для хлѣба									
Для другихъ грузовъ . .									

Краткое изложеніе особенностей технической и коммерческой работы станціи съ описаніемъ прилежащ. раіона и проч. свѣдѣніями.


Р. ПОДСТЕПНОЕ.

Производитъ продажу пассажирскихъ билетовъ въ мѣстномъ сообщеніи и погрузку ремонтныхъ лошадей изъ имѣнія Великаго Князя.

Станція Т О К Ъ Херсонской губерніи

Херсонскаго уѣзда.

Классъ V, Отдѣленіе Движенія VII, Участокъ Пути XXVI, Участокъ Тяги XI, Ревизорскій Участокъ XXIII,
Высота станціи надъ уровнемъ моря 41,70, Мѣстное время впереди на — час. 14 минутъ.



Общая длина путей на станціи	2,202 вер.	Число гидравлическихъ крановъ	1	Площадь жилыхъ домовъ	77,30 к. с.
Число стрѣлокъ { централизованныхъ. .	—	Разст. входн. семаф отъ входн. стрѣлки:		Число вагонныхъ вѣсовъ	1
Число стрѣлокъ { нецентрализованныхъ.	9	со стороны ст. Волноваха	294,47 с.	Ихъ подъемная сила	1800 п.
Длина станціонной площадки	397,97 с.	„ „ „ Долгинцево	278,96 с.	Ихъ система	Ж.-Блокъ.
Длина пассажирской платформы . . .	57,00 с.	Площадь пас. зданія	51,44 к. с.	Число арендныхъ участковъ	10

Личный составъ

Наименованіе должностей	1916	1917	1918	1919	1920	1921	Наименованіе должностей	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Начальник. станц. . . .	1												
Помощн. Начальн. ст. . .	2												
Станціон. сторож. . . .	1												
Стрѣлочниковъ	5												
Переписчик. вагоновъ . .	1												
Вѣсовщиковъ	1												
Сторож. по охр. груз. . .	2												

Перечень договоровъ

Янценъ.

Т-во Бр. Нобель.

Работа станціи	1913	1914	1915	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Продано пасс. билетовъ . .	12247	11521							
Выдано багажн. квит. . .	810	721							
Накладныхъ по отправл. пасс. скор.	355	536							
Накладныхъ по отправл. больш. и мал. ск.	1623	1535							
Накладныхъ по прибыт. пасс. скор.	117	125							
Накладныхъ по прибыт. больш. и мал. ск.	4172	3519							
Нагружено	592774	650892							
Перегружено	8290	9560							
Выгружено	575695	387802							
Всего	1176759	1038694							

Склады общ. станц.	1913	1914	1915	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Пакгаузы	—	—	68,74 к.с. 17,00 в.						
Крытыя платф.	—	—	44,10 к.с. 11,00 в.						
Открытыя платф.	—	—	20,10к. с. 5,00 в.						
Мощеныя площ.									
Друг. врем. площ	—	—	160,00к. с. 40,00 в.						

Склады комисс.-ссудн.	1913	1914	1915	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Пакгаузы									
Элеваторы									

Приписн. склады	1913	1914	1915	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Для хлѣба									
Для друг. груз.									

Краткое изложеніе особенностей технической и коммерческой работы станціи съ описаніемъ прилежащ. раіона и проч. свѣдѣніями.


ТОКЪ.

Станція расположена въ центрѣ хлѣбнаго района и въ 300 саж. отъ имѣнія Великаго Князя Николая Михайловича, гдѣ засѣвается свыше 10000 десятинъ земли, корзиночное производство единственное въ Россіи. Хлѣбный грузъ почти весь отправляется Днѣпромъ. Дѣятельность станціи сосредоточена на обслуживаніи прилегающихъ гранитныхъ карьеровъ, отправляющихъ до 700 вагоновъ въ годъ, по отправкамъ свѣжей рыбы въ среднемъ 2 ваг. въ день и на значительномъ полученіи груза для обслуживанія м. Ново-Воронцовка и окружныхъ селъ. Гуж. дост. $1^1/_2$—3 к.

Станція АПОСТОЛОВО Херсонской губерніи

Херсонскаго уѣзда.

Классъ IV, Отдѣленіе Движенія VII, Участокъ Пути XXVII, Участокъ Тяги XI, Ревизорскій Участокъ XXIII,
Высота станціи надъ уровнемъ моря 45,65, Мѣстное время впереди на—час. 13 минутъ.



Общая длина путей на станціи	3,937 вер.	Число гидравлическихъ крановъ	2	Площадь пассажирскаго зданія	80,23 к. с.
Число стрѣлокъ { централизован . . .	—	Разст. вход. семаф. отъ вход. стрѣлки:		Площадь жилыхъ домовъ	89,69 к. с.
Число стрѣлокъ { нецентрализован. . .	18	со стороны ст. Долгинцево	300,20 с.	Число вагонныхъ вѣсовъ.	—
Длина станціонной площадки	564,00 с.	„ „ „ Николо Казельскъ . .	297,60 с.	Ихъ подъемная сила.	—
Длина пассажирской платформы . . .	66,00 с.	„ „ „ Волноваха	300,50 с.	Ихъ система.	—
				Число арендныхъ участковъ	—

Личный составъ

Наименованіе должностей	1916	1917	1918	1919	1920	1921	Наименованіе должностей	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Начальн. ст.	1												
Пом. нач. ст.	2												
Станціон. сторож.	2												
Стрѣлочниковъ	5												
Коммерч. контор.	1												
Вѣсовщиковъ	1												
Сторож. по охр. грузовъ . .	1												

Перечень договоровъ

Либерманъ.

Бэйнисовичъ.

Рыльскій.

Работа станціи	1913	1914	1915	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Продано пасс. билетовъ . .	19788	20751							
Выдано багажн квит. . . .	759	812							
Накладныхъ по отправл. пасс. скор.	83	80							
Накладныхъ по отправл. больш и мал.ск.	1815	1361							
Накладныхъ по прибыт. пасс. скор.	63	192							
Накладныхъ по прибыт. больш. и мал.ск.	4154	4206							
Нагружено	519843	429168							
Перегружено	34160	27500							
Выгружено	579876	1379480							
Всего	1133879	1836148							

Склады общ. станц.	1913	1914	1915	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Пакгаузы	—	—	71,34 к. с. / 17,50 наг.						
Крытыя платф.									
Открыт. платф.	—	—	23,00 к. с / 5,50 наг.						
Мощеныя площ.									
Друг. врем. площ.	—	—	300,00 к. с. / 75,00 наг.						

Склады комисс.-ссудн.	1913	1914	1915	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Пакгаузы									
Элеваторы									

Приписн. склады	1913	1914	1915	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Для хлѣба	—	—	2 / 24,000 п.						
Для друг. грузовъ	—	—	1 / 12.000 п						

Краткое изложеніе особенностей технической и коммерческой работы станціи съ описаніемъ прилежащ. раіона и проч. свѣдѣніями.


АПОСТОЛОВО.

Къ станціи тяготѣютъ 4 крупныхъ села и нѣмецкая колонія Кроная—5 тыс. жит. въ 25-ти верстахъ, являющаяся торгово-промышленнымъ центромъ района. Хлѣбные грузы и мука въ большомъ количествѣ отправляется преимущественно Днѣпромъ, по желѣзной дорогѣ отправляется лишь съ закрытіемъ навигаціи въ количествѣ до 600 ваг. Дѣятельность станціи сосредоточена на значительномъ полученіи грузовъ для обслуживаемаго района и отправкѣ переселенцевъ. Важное значеніе для станціи—намѣченное примыканіе новостроющейся Мерефо-Херсонской жел. дороги.

Станція РАДУШНАЯ Херсонской губерніи

Херсонскаго уѣзда.

Классъ V, Отдѣленіе Движенія VII, Участокъ Пути XXVII, Участокъ Тяги XI, Ревизорскій участокъ XXIII,
Высота станціи надъ уровнемъ моря 49.00, Мѣстное время впереди на — час. 13 минутъ.



Общая длина путей на станціи	1.876 вер.	Число гидравлическихъ крановъ	1	Площадь жилыхъ домовъ	73,41 к. с.
Число стрѣлокъ централизованн.	—	Разст. вход. семаф. отъ вход. стрѣлки:		Число вагонныхъ вѣсовъ	—
Число стрѣлокъ нецентрализован.	6	со стороны ст. Волноваха	299,70 с.	Ихъ подъемная сила	—
Длина станціонной площадки	397,80 с.	„ „ „ Долгинцево	297,50 с.	Ихъ система	—
Длина пассажирской платформы	60,00 с.	Площадь пассажирскаго зданія	51,00 к. с.	Число арендныхъ участковъ	5

Личный составъ

Наименованіе должностей	1916	1917	1918	1919	1920	1921	Наименованіе должностей	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Начальник. ст.	1												
Пом. начал. ст.	1												
Станціон. сторож.	1												
Стрѣлочниковъ	5												

Перечень договоровъ

Работа станціи	1913	1914	1915	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Продано пассаж. билетовъ	4217	4183							
Выдано багажн. квитанц.	44	51							
Накладныхъ по отправл. пассаж. скор.	2	2							
Накладныхъ по отправл. больш. и мал. ск.	575	558							
Накладныхъ по прибыт. пассаж. скор.	2	7							
Накладныхъ по прибыт. больш. и мал. ск.	229	521							
Нагружено	467904	353507							
Перегружено	24160	10800							
Выгружено	48148	82408							
Всего	540212	456715							

Склады общ. станц.	1913	1914	1915	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Пакгаузы	—	—	41,40 к. с / 10,00 в.						
Крытыя платф.	—	—							
Открытыя платф.	—	—	25,00 к. с / 6,50 ваг.						
Мощеныя площ.									
Друг. врем. площ.	—	—	200,00 к. с. / 50,00 в.						

Склады комисс.-ссудн.	1913	1914	1915	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Пакгаузы									
Элеваторы									

Приписн. склады	1913	1914	1915	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Для хлѣба									
Для друг. груз.									

Краткое изложеніе особенностей технической и коммерческой работы станціи съ описаніемъ прилежащ. раіона и проч. свѣдѣніями.


РАДУШНАЯ.

Въ окрестностяхъ нѣсколько хуторовъ, дающихъ хлѣбнаго груза до 500 ваг. въ годъ. Грузъ 1—2 к.

Постъ ПИРОЛЮЗИТЪ Екатеринославской губерніи

Екатеринославскаго уѣзда.

Классъ V, Отдѣленіе Движенія VII, Участокъ Пути XXVI, Участокъ Тяги XI, Ревизорскій участокъ XXIII,
Высота станціи надъ уровнемъ моря 8,25, Мѣстное время впереди на — час. 17 минутъ.



Общая длина путей на станціи .	1,103 вер.	Число гидравлическихъ крановъ .	—	Площадь жилыхъ домовъ . .	—
Число стрѣлокъ { централизован. .	—	Разст. вход. семаф отъ вход. стрѣлки:	—	Число вагонныхъ вѣсовъ . .	—
Число стрѣлокъ { нецентрализован.	5	со стороны ст. Никополь . . .	202,95 с.	Ихъ подъемная сила.	—
Длина станціонной площадки . .	258,65 с.	„ „ „ Марганецъ . . .	201,90 с.	Ихъ система	—
Длина пассажирской платформы .	—	Площадь пассажирскаго зданія .	35,88 к. с.	Число арендныхъ участковъ . .	—

Личный составъ

Наименованіе должностей	1916	1917	1918	1919	1920	1921	Наименованіе должностей	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Начальник. ст.	1												
Пом. начальн. ст.	1												
Стрѣлочниковъ	3												
Вѣсовщиковъ	1												

Перечень договоровъ

Быв. О-во Пиролюзитъ.

Работа станціи	1913	1914	1915	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Продано пасс. билетовъ . .									
Выдано багажн квитан. . .									
Накладныхъ по отправы пассаж. скор.									
Накладныхъ по отправы бол. и мал. ск.	7360	3436							
Накладныхъ по прибыт. пассаж. скор	1	—							
Накладныхъ по прибыт. бол. и мал. ск	383	293							
Нагружено	6940467	3162920							
Перегружено									
Выгружено	204908	136377							
Всего	7145375	3899297							

Склады общ. станц.	1913	1914	1915	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Пакгаузы									
Крытыя платф.									
Открытыя платф.									
Мощеныя площ.									
Друг. врем. площ. . . .									

Склады комисс.-ссудн.	1913	1914	1915	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Пакгаузы									
Элеваторы									

Приписн. склады.	1913	1914	1915	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Для хлѣба									
Для др. грузовъ									

Краткое изложеніе особенностей технической и коммерческой работы станціи съ описаніемъ прилежащ. раіона и проч. свѣдѣніями.


ПИРОЛЮЗИТЪ.

Обслуживаетъ марганцевые рудники съ частной вѣтвью Акц. О-ва Пиролюзитъ (предпріятіе эквестровано по военнымъ обстоятельств.). Пріемъ грузовъ къ отправленію и выдача—только отъ и для сего О-ва въ опредѣленные часы свѣтлаго времени. Погрузка 10—20 ваг. въ день, выгрузка 2 ваг. Къ посту тяготѣютъ 3-4 окрестныхъ села съ населеніемъ до 25000 д., расположенныхъ на берегу рѣки Днѣпра, затрудняющей для жителей доступъ къ сосѣдней ст. Марганецъ. Пріемъ поѣздовъ безъ согласія сосѣднихъ станцій Никополь и Марганецъ на постъ не допускается, при чемъ на пропускъ или скрещеніе можетъ быть принятъ лишь маневровый паровозъ. Гуж. дост, руды къ посту 3 к. съ пуда.

Станція СВИСТУНОВО Херсонской губерніи

Херсонскаго уѣзда.

Классъ V, Отдѣленіе Движенія VII, Участокъ Пути XXVII, Участокъ Тяги XI, Ревизорскій участокъ XXIII, Высота станціи надъ уровнемъ моря 46,40, Мѣстное время впереди на — час. 13 минутъ.



Общая длина путей на станціи . .	1,880 вер.	Число гидравлическихъ крановъ . .	—	Площадь жилыхъ домовъ	73,41 к. с.
Число стрѣлокъ централизован.	—	Разст. вход. семафора отъ вход. стрѣлки:		Число вагонныхъ вѣсовъ. . . .	—
Число стрѣлокъ нецентрализован.	6	со стороны ст. Апостолово	292,60 с.	Ихъ подъемная сила.	—
Длина станціонной площадки . .	399,70 с.	„ „ „ Николо-Козельскъ .	197,00 с.	Ихъ система.	—
Длина пассажирской платформы . .	50,00 с.	Площадь пассажирскаго зданія . .	51,01 к. с.	Число арендныхъ участковъ. . . .	5

Личный составъ

Наименованіе должностей	1916	1917	1918	1919	1920	1921	Наименованіе должностей	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Начальник. ст.	1												
Пом. начальн. ст.	1												
Стрѣлочниковъ	2												

Перечень договоровъ

Работа станціи	1913	1914	1915	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Продано пасс. билетовъ . .	9998	1922							
Выдано багажн. квит. . .	47	34							
Накладныхъ по отправл. пасс. скор. .	8	1							
Накладныхъ по отправл. бол. и мал. ск	144	54							
Накладныхъ по прибыт. пасс. скор. .	14	26							
Накладныхъ по прибыт. бол. и мал. ск.	182	125							
Нагружено	110699	30137							
Перегружено	—	—							
Выгружено	33834	38186							
Всего	154529	68323							

Склады общ. станц.	1913	1914	1915	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Пакгаузы	—	—	36,60 к. с. / 4,00 ваг.						
Крытыя платф.									
Открытыя платф.	—	—	22,25 к. с. / 5,50 ваг.						
Мощеныя площ.									
Друг. врем. площ.	—	—	150,00 к. с. / 37,50 ваг.						

Склады комисс.-ссудн.	1913	1914	1915	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Пакгаузы									
Элеваторы									

Приписн. склады	1913	1914	1915	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Для хлѣба									
Для друг. груз									

Краткое изложеніе особенностей технической и коммерческой работы станціи съ описаніемъ прилежащ. раіона и проч. свѣдѣніями.


СВИСТУНОВО.

Въ окрестностяхъ около 10 хуторовъ, дающихъ хлѣбнаго груза до 200 ваг. въ годъ. Станція продаетъ билеты пассажирамъ, садящимся на платформѣ 35-й версты, состоящей подъ отчетомъ Свистуново. Гуж. дост, 3 к.

Станція МЕЧЕТНАЯ Екатеринославской губерніи

Александровскаго уѣзда.

Классъ IV, Отдѣленіе Движенія VII, Участокъ Пути XII, Участокъ Тяги IV, Ревизорскій Участокъ XXV,
Высота станціи надъ уровнемъ моря 43,44, Мѣстное время впереди на — часъ 25 минутъ.



Общая длина путей на станціи	2,730 вер.	Число гидравлическихъ крановъ	2	Площадь жилыхъ домовъ	62,81 к. с.
Число стрѣлокъ { централизованныхъ. .	—	Разст. вход. семаф. отъ вход. стрѣлки:		Число вагонныхъ вѣсовъ	—
Число стрѣлокъ { нецентрализованныхъ .	9	со стороны ст. Бердянскъ	193,00 с.	Ихъ подъемная сила	—
Длина станціонной площадки	394,62 с.	„ „ „ Чаплино	200,00 с.	Ихъ система	—
Длина пассажирской платформы	93,00 с.	Площадь пассажирскаго зданія	39,24 к. с.	Число арендныхъ участковъ	5

Личный составъ

Наименованіе должностей	1916	1917	1918	1919	1920	1921	Наименованіе должностей	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Начальник. ст	1												
Пом. нач. ст	2												
Станціон. сторож.	1												
Стрѣлочниковъ	4												
Переписчиковъ ваг.	1												
Вѣсовщиковъ	1												
Сторож. по охр. грузовъ . .	1												

Перечень договоровъ

Работа станціи	1913	1914	1915	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Продано пасс. билетовъ . .	18841	18662							
Выдано багажн. квит. . . .	926	861							
Накладныхъ по отправл. пасс. скор.	191	173							
Накладныхъ по отправл. больш. и мал. ск	1956	1561							
Накладныхъ по прибыт. пасс. скор.	147	143							
Накладныхъ по прибыт. больш. и мал. ск.	5451	4359							
Нагружено	896366	503978							
Перегружено	9800	9000							
Выгружено	556176	423756							
Всего	1462342	936734							

Склады общ. станц.	1913	1914	1915	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Пакгаузы	—	—	368,02 к. с. / 92,00 ваг.						
Крытыя платф.	—	—	116,00 к. с. / 29,00 ваг.						
Открыт. платф.	—	—	64,42 к. с / 15,50 ваг.						
Мощеныя площ.									
Друг. врем. площ. . .	—	—	1200,00 к.с. / 300,00 ваг.						

Склады комисс.-ссудн.	1913	1914	1915	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Пакгаузы									
Элеваторы									

Приписн. склады	1913	1914	1915	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Для хлѣба									
Для друг. груз.									

Краткое изложеніе особенностей технической и коммерческой работы станціи съ описаніемъ прилежащ. раіона и проч. свѣдѣніями.


МЕЧЕТНАЯ.

Вблизи станціи большое село Покровское 20000 жит. Въ селѣ Гнѣдинское сельско-хозяйственное училище, питомникъ, ремесленное училище. Село Александровка 5 тыс. жител. и нѣсколько другихъ. Значительная отправка хлѣба и сельско-хозяйственныхъ продуктовъ, но преобладающая работа—по прибытію разнаго груза для прилегающихъ селеній. Крупныхъ промышленныхъ предпріятій не имѣется. Гуж. доставка 1—8 коп.

Карьеръ 184 вер. Екатеринославской губерніи

Александровскаго уѣзда.

Классъ VI, Отдѣленіе Движенія VII, Участокъ Пути XI, Участокъ Тяги IV, Ревизорскій участокъ XXV,
Высота станціи надъ уровнемъ моря 21,87, Мѣстное время впереди на — час. 25 минуты.



Общая длина путей на станціи .	1,101 вер.	Число гидравлическихъ крановъ .	—	Площадь жилыхъ домовъ . . .	—
Число стрѣлокъ { централизованн.	—	Разст. вход. семаф. отъ вход. стрѣл:		Число вагонныхъ вѣсовъ . . .	—
Число стрѣлокъ { нецентрализов.	4	со стороны станціи Передаточная	—	Ихъ подъемная сила	—
Длина станціонной площадки . .	—	„ „ „ Лежино . .	—	Ихъ система	—
Длина пассажирской платформы .	—	Площадь пассажирскаго зданія .	—	Число арендныхъ участковъ . .	—

Личный составъ

Наименованіе должностей	1916	1917	1918	1919	1920	1921	Наименованіе должностей	1916	1917	1918	1919	1920	1921


Перечень договоровъ

Работа станціи	1913	1914	1915	1913	1917	1918	1919	1920	1921
Продано пасс билетовъ . .									
Выдано багажн квит. . . .									
Накладныхъ по отправ. { пасс. скор.									
Накладныхъ по прибыт. { пасс. скор .									
Нагружено									
Перегружено									
Выгружено									
Всего									
Склады общ. станц.	**1913**	**1914**	**1915**	**1916**	**1917**	**1918**	**1919**	**1920**	**1921**
Пакгаузы									
Крытыя платф.									
Открыт. платф.									
Мощеныя площ									
Друг. врем. площ.									
Склады комисс.-ссудн.	**1913**	**1914**	**1915**	**1916**	**1917**	**1918**	**1919**	**1920**	**1921**
Пакгаузы									
Элеваторы									
Приписн. склады	**1913**	**1914**	**1915**	**1916**	**1917**	**1918**	**1919**	**1920**	**1921**
Для хлѣба									
Для друг. груз.									

Станція ГАЙЧУРЪ Екатеринославской губерніи

Александровскаго уѣзда.

Классъ V, Отдѣленіе Движенія VII, Участокъ Пути XI, Участокъ Тяги IV, Ревизорскій Участокъ XXV,
Высота станціи надъ уровнемъ моря 72,32, Мѣстное время впереди на — час. 25 минутъ.



Общая длина путей на станціи	2,003 вер.	Число гидравлическихъ крановъ	2	Площадь жилыхъ домовъ	46,00 к. с
Число стрѣлокъ { централизованныхъ . .	—	Разстояніе входн. семаф. отъ вход. стрѣлки:		Число вагонныхъ вѣсовъ	1
Число стрѣлокъ { нецентрализованныхъ .	7	со стороны ст. Чаплино	196,00 с.	Ихъ подъемная сила	2525 п.
Длина станціонной площадки . .	394,40 с.	„ „ „ Бердянскъ	187,55 с.	Ихъ система	Каца
Длина пассажирской платформы	45,00 с.	Площадь пассажирскаго зданія	39,34 к. с.	Число арендныхъ участковъ	7

Личный составъ

Наименованіе должностей	1916	1917	1918	1919	1920	1921	Наименованіе должностей	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Начальник. ст.	1												
Пом. начальн. ст. . . .	2												
Станціон. сторож.	1												
Стрѣлочниковъ	5												
Переписч. вагон.	1												
Вѣсовщиковъ	1												
Тов. сторож.	1												
Сторожей по охранѣ грузовъ	1												

Перечень договоровъ

Работа станціи	1913	1914	1915	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Продано пасс. билетовъ . .	17915	18960							
Выдано багажн. квитанцій	658	655							
Накладныхъ по отправл. { пассаж. скор.	927	961							
Накладныхъ по отправл. { бол. и мал. ск.	3295	2537							
Накладныхъ по прибыт. { пассаж. скор.	165	66							
Накладныхъ по прибыт. { бол. и мал. ск.	4315	2930							
Нагружено	1402730	1116320							
Перегружено	11300	14230							
Выгружено	593557	444345							
Всего	2007587	1621895							

Склады общ. станц.	1913	1914	1915	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Пакгаузы	—	—	256.36 к. с. 64.00 наг						
Крытыя платф	—	—	182,00к. с. 45,50 наг.						
Открытыя платф.	—	—	33,60 к. с. 8,50 наг.						
Мощеныя площ.									
Друг. врем. площ.	—	—	750 00 к с. 187,50 наг.						

Склады комисс.-ссудн.	1913	1914	1915	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Пакгаузы									
Элеваторы									

Приписн. склады	1913	1914	1915	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Для хлѣба	—	—	4 102.500 п						
Для друг. грузовъ									

Краткое изложеніе особенностей технической и коммерческой работы станціи съ описаніемъ прилежащ. раіона и проч. свѣдѣніями.


ГАЙЧУРЪ.

Въ районѣ станціи много крупныхъ имѣній хуторовъ, селъ и нѣмецкихъ колоній. Дѣятельность станціи сосредоточена на обслуживаніи прилегающаго хлѣбнаго района по вывозкѣ хлѣба въ зернѣ, муки—производства 2-хъ паровыхъ мельницъ, находящихся въ поселкѣ Ново-Николаевка и Генрихсталь, гдѣ имѣется также пивоваренный заводъ, 3 большихъ склада земледѣльческихъ орудій, лѣсной складъ и много торговыхъ заведеній. Усиленная работа въ періодъ хлѣбной кампаніи, іюль—ноябрь. Гуж. доставка $^1/_2$—2 коп.

Станція ГУЛЯЙ-ПОЛЕ Екатеринославской губерніи

Александровскаго уѣзда.

Классъ IV, Отдѣленіе Движенія VII, Участокъ Пути XII, Участокъ Тяги IV, Ревизорскій участокъ XXV,
Высота станціи надъ уровнемъ моря 72,35, Мѣстное время впереди на —час. 25 минутъ.



Общая длина путей на станціи	3,115 вер.	Число гидравлическихъ кран.	2	Площадь жилыхъ домовъ	99,28 к. с.
Число централизованныхъ . . .	—	Разст. вход. семафора отъ вход. стрѣлки:		Число вагонныхъ вѣсовъ	1
стрѣлокъ нецентрализован.	11	со стороны ст. Бердянскъ	200,00 с.	Ихъ подъемная сила	2100 п.
Длина станціонной площадки	387,15 с.	„ „ „ Чаплино	194,06 с.	Ихъ система	Каца
Длина пассажирской платформы	124,26 с.	Площадь пассажирскаго зданія	56,64 к. с	Число арендныхъ участковъ	10

Личный составъ

Наименованіе должностей	1916	1917	1918	1919	1920	1921	Наименованіе должностей	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Начальник. ст.	1												
Пом. начальниковъ станцій. .	2												
Станціонныхъ сторожей .	1												
Стрѣлочниковъ	5												
Кассировъ	1												
Помощниковъ ихъ	1												
Перепиеч. вагон.	1												
Вѣсовщиковъ.	2												
Сторож. по охр. грузовъ . .	2												

Перечень договоровъ

Работа станціи	1913	1914	1915	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Продано пасс. билетовъ .	30192	30462							
Выдано багажн. квитанцій .	2078	1907							
Накладныхъ по отправл. пассаж. скор.	311	362							
Накладныхъ по отправл. больш. и мал. ск.	5411	4386							
Накладныхъ по прибыт. пассаж. скор.	292	816							
Накладныхъ по прибыт. больш. и мал. ск.	11126	7251							
Нагружено	1614414	1064783							
Перегружено	29975	33070							
Выгружено	1754652	1080895							
Всего	3399041	2186803							

Склады общ. станц.	1913	1914	1915	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Пакгаузы	—	—	425,45 к. с 106,50 в.						
Крытыя платф.	—	—	203.85 к. с. 51.00 в.						
Открытыя платф.	—	—	34.34 к. с. 8.50 в.						
Мощеныя площ.									
Друг. врем. площ.	—	—	900.00 к. с. 225.00 в.						

Склады комисс.-ссудн.	1913	1914	1915	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Пакгаузы									
Элеваторы									

Приписн. склады	1913	1914	1915	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Для хлѣба									
Для друг. грузовъ									

Краткое изложеніе особенностей технической и коммерческой работы станціи съ описаніемъ прилежащ. раіона и проч. свѣдѣніями.


ГУЛЯЙ-ПОЛЕ.

Ближайшее отъ станціи село Гуляй-Поле въ 7-ми верстахъ—15 тыс. жит. Въ селѣ 2 паровыхъ мельницы, отправ. до 600 вагон. муки въ годъ, 2 завода земледѣльческихъ орудій—отпр. до 400 ваг. произв. преимущественно во внутреннія губерніи и на Кавказъ. Въ 14 верстахъ—винокуренный заводъ Н-ковъ Кетлера, отпр. до 100 ваг. въ годъ. Преобладающая работа—отправка хлѣба въ зернѣ, преимущественно въ періодъ мартъ—декабрь. Гуж. дост. 2—5 к.

Станція КИРИЛЛОВКА Екатеринославской губерніи

Екатеринославскаго уѣзда.

Классъ V, Отдѣленіе Движенія VII, Участокъ Пути XII, Участокъ Тяги IV, Ревизорскій Участокъ XXV,
Высота станціи надъ уровнемъ моря 103,92, Мѣстное время впереди на — час. 25 минутъ.



Общая длина путей на станціи	1,821 вер.	Число гидравлическихъ крановъ . . .	2	Площадь жилыхъ домовъ	46,00 к. с.
Число стрѣлокъ { централизованныхъ .	—	Разст. вход. семафора отъ вход. стрѣлки:		Число вагонныхъ вѣсовъ	—
Число стрѣлокъ { нецентрализованныхъ	7	со стороны ст. Бердянскъ	199,93 с.	Ихъ подъемная сила	—
Длина станціонной площадки	395,67 с.	„ „ „ Чаплино	219,40 с.	Ихъ система	—
Длина пассажирской платформы . . .	44,00 с.	Площадь пассажирскаго зданія	39,34 к.с.	Число арендныхъ участковъ	4

Личный составъ

Наименованіе должностей	1916	1917	1918	1919	1920	1921	Наименованіе должностей	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Начальн. станціи	1												
Пом. Начальн. станцій . . .	2												
Станц. сторож.	1												
Стрѣлочниковъ	5												

Перечень договоровъ

Работа станціи	1913	1914	1915	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Продано пасс. билетовъ . .	10580	10733							
Выдано багажн. квит. . . .	408	374							
Накладныхъ по отправ. пасс. скор. .	21	15							
Накладныхъ по отправ. больш. и мал. ск	497	579							
Накладныхъ по прибыт. пасс. скор. .	23	108							
Накладныхъ по прибыт. больш. и мал. ск	1536	1004							
Нагружено	241484	172663							
Перегружено	14755	15600							
Выгружено	240499	167872							
Всего . . .	496738	356135							

Склады общ. станц.	1913	1914	1915	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Пакгаузы	—	—	80.10 к. с. 20.00 ваг.						
Крытыя плат.									
Открытыя платф.									
Мощеныя площ.									
Друг. врем площ.	—	—	616.00 к. с. 154.00 ваг.						

Склады комисс.-ссудн.	1913	1914	1915	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Пакгаузы									
Элеваторы									

Приписн. склады.	1913	1914	1915	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Для хлѣба									
Для друг. груз.									

Краткое изложеніе особенностей технической и коммерческой работы станціи съ описаніемъ прилежащ. раіона и проч. свѣдѣніями.


КИРИЛЛОВКА.

Ближайшія къ станціи села: Семеновское—въ 3-хъ верстахъ—5 тыс. жител. и Ново-Григорьевка 8 т. жит.—хлѣбопашцевъ. Станція открыта для всѣхъ операцій, кромѣ отправки рогатаго скота. Преобладающая работа—отправка хлѣбныхъ грузовъ въ періодъ: августъ—февраль. Гуж. дост. 1—1½ к.

Станція ВЕРХНЕТОКМАКЪ Таврической губерніи

Бердянскаго уѣзда.

Классъ IV, Отдѣленіе Движенія VII, Участокъ Пути XIII, Участокъ Тяги IV, Ревизорскій участокъ XXV,
Высота станціи надъ уровнемъ моря 95,11, Мѣстное время впереди на — час. 25 минутъ.



Общая длина путей на станціи .	5,105 вер.	Число гидравлическихъ крановъ	2	Площадь жилыхъ домовъ . .	142,57 к. с.
Число стрѣлокъ { централизован.	—	Разст. вход. семаф. отъ вход. стрѣл:		Число вагонныхъ вѣсовъ . . .	1
Число стрѣлокъ { нецентрализов.	22	со стороны ст. Бердянскъ .	186,00 с.	Ихъ подъемная сила	2100 п.
Длина станціонной площадки .	451,18 с.	„ „ „ Чаплино	261,75 с.	Ихъ система	Каца.
„ пассажирской платформы .	65,00 с.	Площадь пассажирскаго зданія .	59,20 к. с.	Число арендныхъ участковъ . .	10

Личный составъ

Наименованіе должностей	1916	1917	1918	1919	1920	1921	Наименованіе должностей	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Начальн. станц.	1						Переписчик. вагон. . . .	1					
Пом. начал. ст.	2						Вѣсовщиковъ	2					
Станціон. сторожей	2						Стор. по охр. груз. . . .	2					
Составителей	1												
Спѣщиковъ	1												
Стрѣлочниковъ	7												
Кассир. билетн.	1												
„ всѣхъ кассъ . . .	1												

Перечень договоровъ

Шибаевъ.
Токмакская жел. дор.
Бакъ.

Работа станціи	1913	1914	1915	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Продано пасс. билетовъ . .	28654	32589							
Выдано багажн. квитанцій . .	1643	1845							
Накладныхъ по отправл. пассаж. скор.	377	337							
Накладныхъ по отправл. бол. и мал. ск.	6747	5251							
Накладныхъ по прибыт. пассаж. скор.	372	414							
Накладныхъ по прибыт. бол. и мал. ск.	10716	6576							
Нагружено	1132160	905326							
Перегружено	3000	14800							
Выгружено	3183842	1677095							
Всего	4319002	2597221							

Склады общ. станц.	1913	1914	1915	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Пакгаузы	—	—	192.75 к.с. / 48.00 ваг.						
Крытыя платф. . . .	—	—	54.25 к.с. / 13.50 ваг.						
Открытыя платф.	—	—	114.75 к.с. / 28.50 ваг.						
Мощеныя площ.									
Друг. врем. площ.	—	—	1080.00к с. / 270.00 ваг.						

Склады комисс.-ссудн.	1913	1914	1915	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Пакгаузы									
Элеваторы									

Приписн. склады	1913	1914	1915	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Для хлѣба									
Для друг. грузовъ									

Краткое изложеніе особенностей технической и коммерческой работы станціи съ описаніемъ прилежащ. раіона и проч. свѣдѣніями.

ВЕРХНЕТОКМАКЪ.

Въ 7-ми верстахъ отъ станціи большое село Черниговка—10 тыс. жител. Въ селѣ 2 паровыхъ мельницы, производство крестьянскихъ бричекъ, вѣялокъ и т. п.; имѣется почта и кредитныя учрежденія.


Дѣятельность станціи оживляется въ урожайные годы въ періодъ хлѣбной кампаніи. Къ станціи примыкаетъ Токмакская жел. дорога. Съ открытіемъ правильнаго движенія по этой дорогѣ съ 1 іюня 1914 г. коммерческое значеніе станціи Верхнетокмакъ значительно упало. Норма обмѣна: 100—125 ваг. въ сутки.

Передаточная станція съ Токмакской дорогой на общемъ основаніи. Маневровая работа станціи обслуживается паровозомъ Токмакской дороги.

Станція НЕЛЬГОВКА Таврической губерніи

Бердянскаго уѣзда.

Классъ V, Отдѣленіе Движенія VII, Участокъ Пути XIII, Участокъ Тяги IV, Ревизорскій участокъ XXV, Высота станціи надъ уровнемъ моря 82,71, Мѣстное время впереди на—час. 25 минутъ.



Общая длина путей на станціи	2,015 вер.	Число гидравлическихъ крановъ	2	Площадь жилыхъ домовъ	48,30 к. с.
Число стрѣлокъ централизованныхъ . .	—	Разст. вход. семафора отъ вход. стрѣлки:		Число вагонныхъ вѣсовъ	—
Число стрѣлокъ нецентрализованныхъ .	8	со стороны ст. Бердянскъ	193,00 с.	Ихъ подъемная сила	—
Длина станціонной площадки	391,15 с.	„ „ „ Чаплино	200,00 с.	Ихъ система	—
„ пассажирской платформы	58,00 с	Площадь пассажирскаго зданія	41,05 к. с.	Число арендныхъ участковъ	5

Личный составъ

Наименованіе должностей	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Начальник. станціи	1					
Помощн. Начальн. ст. . . .	2					
Станц. сторож	1					
Стрѣлочниковъ	4					
Вѣсовщиковъ	1					
Стор. по охр. груз.	1					

Наименованіе должностей	1916	1917	1918	1919	1920	1921

Перечень договоровъ

Завадзскій К. В.

Зименъ.

Работа станціи	1913	1914	1915	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Продано пасс. билетовъ . .	20023	17063							
Выдано багажн. квит. . . .	1024	932							
Накладныхъ по отправл. пасс. скор. .	288	250							
Накладныхъ по отправл. бол. и мал. ск.	2053	1606							
Накладныхъ по прибыт. пасс. скор.	94	28							
Накладныхъ по прибыт. бол. и мал. ск.	2454	1880							
Нагружено	254090	746784							
Перегружено	7623	6700							
Выгружено	541257	317783							
Всего	802970	1071267							

Склады общ. станц.	1913	1914	1915	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Пакгаузы	—	—	184.34 к.с. 46.00 ваг.						
Крытыя платф.			56,32 к. с. 14.00 ваг.						
Открытыя платф.	—	—	25.86 к. с. 6.00 ваг.						
Мощеныя площ.									
Друг. врем. площ. . . .	—	—	200.00 к. с. 50.00 ваг.						

Склады комисс.-ссудн.	1913	1914	1915	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Пакгаузы									
Элеваторы									

Приписн. склады	1913	1914	1915	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Для хлѣба	—	—	2 32.000 п.						
Для друг. груз.	—	—	—						

Краткое изложеніе особенностей технической и коммерческой работы станціи съ описаніемъ прилежащ. раіона и проч. свѣдѣніями.


НЕЛЬГОВКА.

Станція обслуживаетъ три паровыхъ мельницы, получающихъ угля и зерна до 400 вагон. и отправляющихъ до 1000 ваг. муки въ годъ. Значительная отправка зерна (пшеницы) въ Бердянскъ-портъ. Гуж. дост. 4 к. При станціи почтовое отдѣленіе и ссудо-сберегательная касса, выдающая ссуды подъ хлѣбъ.

Станція ЕЛИСАВЕТОВКА Таврической губерніи

Бердянскаго уѣзда.

Классъ V, Отдѣленіе Движенія VII, Участокъ Пути X, Участокъ Тяги IV, Ревизорскій Участокъ XXV,
Высота станціи надъ уровнемъ моря 52,41, Мѣстное время впереди на — час. 25 минутъ.



Общая длина путей на станціи	2,151 вер.	Число гидравлическихъ крановъ	2	Площадь жилыхъ домовъ.	62,23 к. с.
Число стрѣлокъ централизованныхъ. . . .	—	Разст. вход. семафора отъ вход. стрѣлки:		Число вагонныхъ вѣсовъ	1
Число стрѣлокъ нецентрализованныхъ . . .	7	со стороны станціи Чаплино	200,00 с.	Ихъ подъемная сила	2100 п.
Длина станціонной площадки	—	„ „ „ Бердянскъ	172,00 с.	Ихъ система	Каца.
Длина пассажирской платформы	60,00 с.	Площадь пассажирскаго зданія	41,55 к. с.	Число арендныхъ участковъ	16

Личный составъ

Наименованіе должностей	1916	1917	1918	1919	1920	1921	Наименованіе должностей	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Начальник. станціи . . .	1												
Помощн. начальник. ст. . .	2												
Станц. сторож.	1												
Стрѣлочниковъ	5												
Стор. по охр. груз. . . .	1												

Перечень договоровъ

Страшинскій.

Гуревичъ И. И.

Завадскій.

Работа станціи	1913	1914	1915	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Продано пассаж. билетовъ .	16479	15159							
Выдано багажныхъ квит. .	592	592							
Накладныхъ по отправл. пасс. скор.	19	10							
Накладныхъ по отправл. больш. и мал. ск.	772	507							
Накладныхъ по прибыт. пасс. скор. .	23	17							
Накладныхъ по прибыт. больш. и мал. ск.	1612	1238							
Нагружено	371890	195578							
Перегружено	2000	5000							
Выгружено	238102	183556							
Всего	611992	384134							

Склады общ. станц.	1913	1914	1915	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Пакгаузы	—	—	49.06 к. с. 12.00 в.						
Крытыя платформы	—	—	26.80 к. с. 6.50 ваг.						
Открытыя платформы . . .	—	—	32.42 к. с. 8.00 ваг.						
Мощеныя площ.									
Друг. врем. площ. . . .	—	—	1400000 кс 350.00 ваг.						

Склады комис.-ссудн.	1913	1914	1915	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Пакгаузы.									
Элеваторы									

Приписн. склады	1913	1914	1915	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Для хлѣба	—	—	1 16.000 п.						
Для друг. груз..									

Краткое изложеніе особенностей технической и коммерческой работы станціи съ описаніемъ прилежащ. раіона и проч. свѣдѣніями.


ЕЛИСАВЕТОВКА.

Въ окрестностяхъ станціи нѣсколько селъ и нѣмецкихъ колоній, отправляющихъ хлѣбъ въ Бердянскъ-портъ по жел. дорогѣ до 300 ваг. въ годъ и приблизительно такое же количество гужемъ. Гуж. дост. 2—5 коп. Прибытіе грузовъ незначительно.

Станція ТРОЯНА Таврической губерніи

Бердянскаго уѣзда.

Классъ V, Отдѣленіе Движенія VII, Участокъ Пути XIII, Участокъ Тяги IV, Ревизорскій Участокъ XXV,
Высота станціи надъ уровнемъ моря 19.61, Мѣстное время впереди на — час. 25 минутъ.



Общая длина путей на станціи	2,105 вер.	Число гидравлическихъ крановъ . . .	2	Площадь жилыхъ домовъ	48,30 к. с.
Число стрѣлокъ { централизованныхъ .	—	Разст. входн. семафора отъ вход. стрѣлки:		Число вагонныхъ вѣсовъ	—
Число стрѣлокъ { нецентрализованныхъ	9	со стороны ст. Бердянскъ	200,00 с.	Ихъ подъемная сила	—
Длина станціонной площадки	389,20 с.	„ „ „ Чаплино	204,00 с.	Ихъ система	—
Длина пассажирской платформы	40,00 с.	Площадь пассажирскаго зданія	41,05 к. с.	Число арендныхъ участковъ	7

Личный составъ

Наименованіе должностей	1916	1917	1918	1919	1920	1921	Наименованіе должностей	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Начальник. станціи	1												
Помощник. Нач. станціи . .	2												
Станціон. сторожей	1												
Стрѣлочниковъ	4												
Вѣсовщиковъ	1												
Стор. по охр. грузовъ . .	1												

Перечень договоровъ

Работа станціи	1913	1914	1915	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Продано пасс. билетовъ . .	24236	22568							
Выдано багажн. квит. . . .	651	592							
Накладныхъ по отправл. пасс. скор. .	56	94							
Накладныхъ по отправл. больш. и мал. ск.	717	1231							
Накладныхъ по прибыт. пасс. скор. .	46	25							
Накладныхъ по прибыт. больш. и мал. ск.	3158	2385							
Нагружено	103505	800925							
Перегружено	10476	7600							
Выгружено	591213	333690							
Всего	705194	1142215							

Склады общ. станц.	1913	1914	1915	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Пакгаузы	—	—	39,80 к с 10,00 в.						
Крытыя платф.	—	—	22,32 к. с 5,50 наг.						
Открытыя платф.									
Мощеныя площ.									
Друг. врем. площ.	—	—	700,00 к. с. 175,00 в.						

Склады комисс.-ссудн.	1913	1914	1915	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Пакгаузы									
Элеваторы									

Приписн. склады	1913	1914	1915	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Для хлѣба									
Для друг. груз.									

Краткое изложеніе особенностей технической и коммерческой работы станціи съ описаніемъ прилежащ. раіона и проч. свѣдѣніями.

ТРОЯНА.

Къ станціи тяготѣетъ заштатный городъ Ногайскъ 5000 жит., въ 27 верст. и нѣсколько селъ съ населеніемъ въ общемъ до 10000. Крупныхъ промышленныхъ предпріятій въ районѣ не имѣется. Дѣятельность станціи сосредоточена на полученіи грузовъ для прилегающихъ селеній: лѣса, угля и пр. до 700 ваг. въ годъ. Гуж. дост. 6—10 к.

Станція БЕРДЯНСКЪ Таврической губерніи

Бердянскаго уѣзда.

Классъ II, Отдѣленіе Движенія VII, Участокъ Пути XIII, Участокъ Тяги IV, Ревизорскій Участокъ XXV,

Высота станціи надъ уровнемъ моря 0,75, Мѣстное время впереди на — час. 25 минутъ.



Общая длина путей на станціи	11,506 вер.
Число стрѣлокъ централизованн.	—
Число стрѣлокъ нецентрализован.	37
Длина станціонной площадки	898,42 с.
Длина пассажирской платформы	65,00 с.
Число гидравлическихъ крановъ	2
Разстояніе вход семаф. отъ вход. стрѣлки:	
со стороны ст. Чаплино	139,00 с.
„ „ Грязелѣчебницы	78,00 с.
Площадь пассажирскаго зданія	238,52 к. с.
Площадь жилыхъ домовъ	527,59 с. к.
Число вагонныхъ вѣсовъ	1
Ихъ подъемная сила	2100 п.
Ихъ система	Каца.
Число арендныхъ участковъ	8

Личный составъ

Наименованіе должностей	1916	1917	1918	1919	1920	1921	Наименованіе должностей	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Начальн. ст.	1						Вѣсовщиковъ	3					
Пом. Начальн. ст.	2						Привратниковъ	2					
Конторщиковъ	3						Товарн. сторожей	1					
Швейцаровъ	1						Носильщиковъ	5					
Станціонныхъ сторожей	4						Сторож. при деж. конд. ком.	1					
Составителей	2						Сторож. по охранѣ груз.	4					
Сцѣпщиковъ	2												
Старш. стрѣлочн.	2												
Стрѣлочниковъ	10												
Кассировъ товарныхъ	1												
„ багажн.	1												
„ артельщ.	1												
„ всѣхъ кассъ	1												
Помощн. кассировъ	2												
Переписч. вагоновъ	3												

Перечень договоровъ

Герберъ; Сигаловъ; Бердянская Городская Управа; Левченко Ф. И.; Проценко В. К.: Сарчадани Д Р.; Пашкова М. А.; Волобуева М. М.; Сумцова В. Я.; Т-во Азовско-Черноморскаго завода; Грюнеръ А. М.

Работа станціи	1913	1914	1915	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Продано пасс. билетовъ . .	173422	71817							
Выдано багажн. квит. . .	8843	8650							
Накладныхъ по отправл. пасс. скор. .	4664	5720							
Накладныхъ по отправл. больш. и мал. ск.	13303	11185							
Накладныхъ по прибыт. пасс. скор. .	2789	2318							
Накладныхъ по прибыт. больш. и мал. ск.	17884	13027							
Нагружено	1343051	1029530							
Перегружено	—	—							
Выгружено	2631436	1880930							
Всего	3974487	2910460							

Склады общ. станц.	1913	1914	1915	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Пакгаузы	—	—	172,16 к. с. 43,00 наг.						
Крытыя платформы	—	—	38.52 к. с. 9,50 наг						
Открытыя платформы . . .	—	—	152,16 к. с. 38,00 наг.						
Мощеныя площ.									
Другія времен. площад. . . .	—	—	1094,00к.с. 273,50наг.						

Склады комисс.-ссудн.	1913	1914	1915	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Пакгаузы									
Элеваторы									

Приписн. склады	1913	1914	1915	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Для хлѣба	—	—	1 160000 п						
Для другихъ грузовъ . .									

Краткое изложеніе особенностей технической и коммерческой работы станціи съ описаніемъ прилежащ. раіона и проч. свѣдѣніями.

БЕРДЯНСКЪ.


Въ городѣ 36000 жителей, занимающихся преимущественно садоводствомъ и винодѣліемъ.

Изъ крупныхъ промышленныхъ предпріятій имѣются: 2 завода земледѣльческихъ орудій Акц. О-ва Дж. Гревсъ и К° и Матіасъ и С-я (получаютъ по жел. дорогѣ до 700 наг. угля, лѣса и желѣза и отправляютъ свыше 3000 наг. въ годъ), Азовско-Черноморскій чугунно-литейный и механическій заводъ, 2 пивоваренныхъ, нѣсколько кирпичныхъ и паровая мельница. Кромѣ того имѣется около 100 крупныхъ торговыхъ фирмъ. Важное значеніе для ст. имѣетъ портъ (см. Бердянскъ-портъ) и увеличивающееся курортное значеніе города. Бердянскъ извѣстенъ, какъ курортъ для леченія виноградомъ, морскимъ купаньемъ и грязями. Образцовая грязелѣчебница. Морскія ванны. Дачи.

Распорядительно-сортировочная станція для участка до ст. Пологи. Оборотное депо. Сортировка мѣстнаго прибытія и отправленія послѣдняго на Токмакскую жел. дор., Пологи, Александровскъ, Волноваху и по станціямъ до Пологъ. Маневровыхъ паровозовъ отъ 1—4-хъ.

Станція БЕРДЯНСКЪ-ПОРТЪ Таврической губерніи

Бердянскаго уѣзда.



Классъ II, Отдѣленіе Движенія VII, Участокъ Пути XIII, Участокъ Тяги IV, Ревизорскій Участокъ XXV, Высота станціи надъ уровнемъ моря 0,75, Мѣстное время впереди на — час. 25 минутъ.

Общая длина путей на станціи	7,448 вер.	Площадь пас. зданія	26,93 к. с
Число стрѣлокъ { централизованныхъ. .	—	Площадь жилыхъ домовъ	—
Число стрѣлокъ { нецентрализованныхъ.	32	Число вагонныхъ вѣсовъ	1
Длина станціонной площадки	697,80 с.	Ихъ подъемная сила	1825 п.
Длина пассажирской платформы . . .	24,00 с.	Ихъ система	Ж.-Блокъ.
Число гидравлическихъ крановъ	—	Число арендныхъ участковъ	—
Разст. входн. семаф отъ входн. стрѣлки: со стороны ст. Бердянскъ	104,00 с.		

Личный составъ

Наименованіе должностей	1916	1917	1918	1919	1920	1921	Наименованіе должностей	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Начальник. станц.	1												
Помощн. Начальн. ст. . . .	1												
Станціон. сторож.	1												
Стрѣлочниковъ	4												
Коммерческ. конторщ. . .	1												
Вѣсовщиковъ	2												
Сторож. по охр. груз. . . .	2												

Перечень договоровъ

Чепраковъ П.П.; Торг. домъ Людвиго-Феттера сыновья; Министерство Торгов. Промышл.; Чепраковъ Н. П.; Тов. бр. Нобель; Волго-Донское О-во; Самойловичъ; Русск. О-зо Парох. и Торг.; Феттеръ; Димонуло; Бударинъ; Лапидусъ.

Работа станціи	1913	1914	1915	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Продано пасс. билетовъ . .	—	41728							
Выдано багажн. квит. . . .	—	—							
Накладныхъ по отправл. пасс. скор. .	—	4							
Накладныхъ по отправл. больш. и мал. ск.	3172	2252							
Накладныхъ по прибыт. пасс. скор. .	4	2							
Накладныхъ по прибыт. больш. и мал. ск.	7284	4770							
Нагружено	652499	531958							
Перегружено	—	78500							
Выгружено	6326916	3781052							
Всего	6979415	4391510							

Склады общ. станц.	1913	1914	1915	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Пакгаузы	—	—	721,94 к. с. 180,50 пог.						
Крытыя платф.	—	—	284,48 к. с 71,00 пог.						
Открыт. платф.									
Мощеныя площ.									
Друг. врем. площ.									

Склады комисс.-ссудн.	1913	1914	1915	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Пакгаузы	—	—	13,300 ч 133,000 п.						
Элеваторы									

Приписн. склады	1913	1914	1915	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Для хлѣба									
Для друг. грузовъ	—	—	3 450,000 п						

Краткое изложеніе особенностей технической и коммерческой работы станціи съ описаніемъ прилежащ. раіона и проч. свѣдѣніями.


БЕРДЯНСКЪ-ПОРТЪ.

На берегу Азовскаго моря и вблизи центра города. Получаетъ до 20000 ваг. хлѣба, экспортируемаго моремъ на внутренніе рынки и за границу. Станція является пунктомъ передачи грузовъ съ жел. дор. на пароходства прямого Кавказско-Закаспійскаго и международнаго сообщеній. Усиленная дѣятельность въ періодъ навигаціи. Пассажирское движеніе—въ мѣстномъ сообщеніи въ теченіе 3-хъ лѣтнихъ курортныхъ мѣсяцевъ.

Станція НИКОПОЛЬ-ПРИСТАНЬ Екатеринославской губерніи

Екатеринославскаго уѣзда.

Классъ —, Отдѣленіе Движенія VII, Участокъ Пути XXVI, Участокъ Тяги XI, Ревизорскій участокъ XXIII, Высота станціи надъ уровнемъ моря 6.90, Мѣстное время впереди на — час. 17 минутъ.



Общая длина путей на станціи . . .	2,276 вер.	Число гидравлическихъ крановъ . .	—	Площадь жилыхъ домовъ	22,56 к. с.
Число стрѣлокъ { централизованныхъ .	—	Разст. входн. семаф. отъ входн. стрѣлки:		Число вагонныхъ вѣсовъ	—
Число стрѣлокъ { нецентрализованныхъ.	4	со стороны ст.	—	Ихъ подъемная сила	—
Длина станціонной площадки	741,20 с.	„ „ „	—	Ихъ система	—
Длина пассажирской платформы . . .	—	Площадь пассажирскаго зданія . . .	7,50 к. с.	Число арендныхъ участковъ	—

Личный составъ

Наименованіе должностей	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Начальн. станц.	—					
Помощн. нач. стан.	—					
Кассировъ билетныхъ . . .	1					
Стрѣлочниковъ	2					

Наименованіе должностей	1916	1917	1918	1919	1920	1921

Перечень договоровъ

Т-во бр. Нобель (б. Ченовъ и Кауфманъ)

Грейесъ.

Сегаль и Лившицъ

Работа станціи	1913	1914	1915	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Продано пасс. билетовъ . .									
Выдано багажн. квит. . .									
Накладныхъ по отправл. пасс. скор.									
Накладныхъ по отправл. больш. и мал. ск.									
Накладныхъ по прибыт. пасс. скор.									
Накладныхъ по прибыт. больш. и мал. ск.									
Нагружено									
Перегружено									
Выгружено									
Всего									

Склады общ. станц.	1913	1914	1915	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Пакгаузы									
Крытыя платф.									
Открытыя платф.									
Мощеныя площ.									
Друг. врем. площ . . .									


Склады комисс.-ссудн.	1913	1914	1915	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Пакгаузы									
Элеваторы									

Приписн. склады	1913	1914	1915	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Для хлѣба									
Для друг. груз.									

Разъѣздъ ЧУНИШИНО Екатеринославской губерніи

Бахмутскаго уѣзда.

Классъ VI, Отдѣленіе Движенія III, Участокъ Пути V, Участокъ Тяги III, Ревизорскій Участокъ XII,
Высота станціи надъ уровнемъ моря 83,18, Мѣстное время впереди на—час. 28 минутъ.



Общая длина путей на станціи	—	Число гидравлическихъ крановъ	—	Площадь жилыхъ домовъ	—
Число стрѣлокъ { централизован. . . .	—	Разст. вход. семаф. отъ вход. стрѣлки:		Число вагонныхъ вѣсовъ.	—
Число стрѣлокъ { нецентрализован. . .	—	со стороны ст.	.....	Ихъ подъемная сила.	—
Длина станціонной площадки	—	„ „ „	.....	Ихъ система.	—
Длина пассажирской платформы . . .	—	Площадь пассажирскаго зданія	—	Число арендныхъ участковъ	—

Личный составъ

Наименованіе должностей	1916	1917	1918	1919	1920	1921	Наименованіе должностей	1916	1917	1918	1919	1920	1921

Перечень договоровъ

Работа станціи	1913	1914	1915	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Продано пасс. билетовъ . .									
Выдано багажн. квит. . . .									
Накладныхъ по отправл. пасс. скор. .									
Накладныхъ по отправл. бол. и мал. ск.									
Накладныхъ по прибыт. пасс. скор. .									
Накладныхъ по прибыт. бол. и мал. ск.									
Нагружено									
Перегружено									
Выгружено									
Всего									

Склады общ. станц.	1913	1914	1915	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Пакгаузы									
Крытыя платформы									
Открытыя платформы . . .									
Мощеныя площ.									
Другія времен. площ. . . .									


Склады комисс.-ссудн.	1913	1914	1915	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Пакгаузы									
Элеваторы									

Приписн. склады	1913	1914	1915	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Для хлѣба									
Для другихъ грузовъ . . .									

Разъѣздъ СОЛЕНЫЙ Екатеринославской губерніи

Бахмутскаго уѣзда.

Классъ V, Отдѣленіе Движенія III, Участокъ Пути XXVIII, Участокъ Тяги III, Ревизорскій участокъ XII,
Высота станціи надъ уровнемъ моря 70,00, Мѣстное время впереди на — час. 28 минутъ.



Общая длина путей на станціи . .	—	Число гидравлическихъ крановъ . .	—	Площадь жилыхъ домовъ	—
Число стрѣлокъ централизован. .	—	Разст. вход. семафора отъ вход. стрѣлки:		Число вагонныхъ вѣсовъ.	—
Число стрѣлокъ нецентрализован.	—	со стороны ст. Рутченково	55,00 с.	Ихъ подъемная сила	—
Длина станціонной площадки . .	—	„ „ „ Гришино	205,00 с.	Ихъ система.	—
Длина пассажирской платформы . .	50,00 с.	Площадь пассажирскаго зданія . .	—	Число арендныхъ участковъ. . . .	—

Личный составъ

Наименованіе должностей	1916	1917	1918	1919	1920	1921	Наименованіе должностей	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Начальник. ст.	1												

Перечень договоровъ

Работа станціи	1913	1914	1915	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Продано пасс. билетовъ . .									
Выдано багажн. квит. .									
Накладныхъ по отправл. пасс. скор. .									
Накладныхъ по отправл. бол. и мал. ск									
Накладныхъ по прибыт. пасс. скор. .									
Накладныхъ по прибыт. бол. и мал. ск.									
Нагружено									
Перегружено									
Выгружено									
Всего									

Склады общ. станц.	1913	1914	1915	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Пакгаузы									
Крытыя платф.									
Открытыя платф.									
Мощеныя площ.									
Друг. врем. площ.									


Склады комисс.-ссудн.	1913	1914	1915	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Пакгаузы									
Элеваторы									

Приписн. склады	1913	1914	1915	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Для хлѣба									
Для друг. груз.									

Станція СЕЛИДОВКА Екатеринославской губерніи

Бахмутскаго уѣзда.

Классъ IV, Отдѣленіе Движенія III, Участокъ Пути XXVIII, Участокъ Тяги III, Ревизорскій участокъ XII,
Высота станціи надъ уровнемъ моря 81.88, Мѣстное время впереди на — час. 29 минутъ.



Общая длина путей на станціи .	—	Число гидравлическихъ крановъ .	—	Площадь жилыхъ домовъ . . .	—
Число стрѣлокъ { централизованн.	—	Разст. вход. семаф. отъ вход. стрѣлки:		Число вагонныхъ вѣсовъ . . .	—
Число стрѣлокъ { нецентрализован.	—	со стороны ст. Рутченково . . .	110,00 с.	Ихъ подъемная сила . . .	—
Длина станціонной площадки. . .	—	„ „ „ Гришино	60,00 с.	Ихъ система	—
Длина пассажирской платформы .	50,00 с.	Площадь пассажирскаго зданія .	—	Число арендныхъ участковъ . .	—

Личный составъ

Наименованіе должностей	1916	1917	1918	1919	1920	1921	Наименованіе должностей	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Начальник. ст.	1												
Стрѣлочниковъ	1												

Перечень договоровъ

Работа станціи	1913	1914	1915	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Продано пасс. билетовъ . .									
Выдано багажн. квит. . .									
Накладныхъ по отправл. пасс. скор.									
Накладныхъ по отправл. больш. и мал. ск									
Накладныхъ по прибыт. пасс. скор.									
Накладныхъ по прибыт. больш. и мал. ск.									
Нагружено									
Перегружено									
Выгружено									
Всего									

Склады общ. станц.	1913	1914	1915	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Пакгаузы									
Крытыя платф.									
Открыт. платф.									
Мощеныя площ.									
Друг. врем. площ. . .									


Склады комисс.-ссудн.	1913	1914	1915	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Пакгаузы									
Элеваторы									

Приписн. склады	1913	1914	1915	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Для хлѣба									
Для друг. груз.									

Разъѣздъ ЦУКУРИХА Екатеринославской губерніи

Бахмутскаго уѣзда.

Классъ VI, Отдѣленіе Движенія III, Участокъ Пути XXVIII, Участокъ Тяги III, Ревизорскій Участокъ XII,
Высота станціи надъ уровнемъ моря 92,82, Мѣстное время впереди на — часъ 29 минутъ.



Общая длина путей на станціи	—	Число гидравлическихъ крановъ	—	Площадь жилыхъ домовъ	—
Число стрѣлокъ { централизованныхъ. .	—	Разст. вход. семаф. отъ вход. стрѣлки:		Число вагонныхъ вѣсовъ	—
Число стрѣлокъ { нецентрализованныхъ .	—	со стороны ст. Рутченково	50,00 с.	Ихъ подъемная сила	—
Длина станціонной площадки	—	„ „ „ Гришино	150,00 с.	Ихъ система	—
Длина пассажирской платформы	50,00 с.	Площадь пассажирскаго зданія	—	Число арендныхъ участковъ	—

Личный составъ

Наименованіе должностей	1916	1917	1918	1919	1920	1921	Наименованіе должностей	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Начальник. ст	1												
Пом. нач. ст.	1												

Перечень договоровъ

Работа станціи	1913	1914	1915	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Продано пассаж. билетовъ .									
Выдано багажн. квитанц. . .									
Накладныхъ по отправл. пассаж. скор. .									
Накладныхъ по отправл. больш. и мал. ск.									
Накладныхъ по прибыт. пассаж. скор. .									
Накладныхъ по прибыт. больш. и мал. ск.									
Нагружено									
Перегружено									
Выгружено									
Всего									

Склады общ. станц.	1913	1914	1915	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Пакгаузы									
Крытыя платф.									
Открытыя платф.									
Мощеныя площ.									
Друг. врем. площ.									


Склады комисс.-ссудн.	1913	1914	1915	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Пакгаузы									
Элеваторы									

Приписн. склады	1913	1914	1915	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Для хлѣба									
Для друг. груз.									

Станція Р О Я Екатеринославской губерніи

Бахмутскаго уѣзда.

Классъ IV, Отдѣленіе Движенія III, Участокъ Пути XXVIII, Участокъ Тяги III, Ревизорскій участокъ XII, Высота станціи надъ уровнемъ моря 54,48, Мѣстное время впереди на — час. 29 минутъ.



Общая длина путей на станціи .	—	Число гидравлическихъ крановъ .	—
Число стрѣлокъ { централизован. .	—	Разст. вход. семаф. отъ вход. стрѣлки:	
Число стрѣлокъ { нецентрализован.	—	со стороны ст. Рутченково . . .	135,00 с.
Длина станціонной площадки . .	—	„ „ „ Гришино	145,00 с.
Длина пассажирской платформы .	50,00 с.	Площадь пассажирскаго зданія .	—

Площадь жилыхъ домовъ . . .	—	
Число вагонныхъ вѣсовъ . . .	—	
Ихъ подъемная сила.	—	
Ихъ система	—	
Число арендныхъ участковъ . .	—	

Личный составъ

Наименованіе должностей	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Начальник. ст.	1					
Пом. начальн. ст.	1					

Наименованіе должностей	1916	1917	1918	1919	1920	1921


Перечень договоровъ

Работа станціи	1913	1914	1915	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Продано пасс. билетовъ . .									
Выдано багажн. квитан. . .									
Накладныхъ по отправл { пассаж. скор. / бол. и мал. ск.									
Накладныхъ по прибыт. { пассаж. скор / бол. и мал. ск.									
Нагружено									
Перегружено									
Выгружено									
Всего									
Склады общ. станц.	**1913**	**1914**	**1915**	**1916**	**1917**	**1918**	**1919**	**1920**	**1921**
Пакгаузы									
Крытыя платф.									
Открытыя платф.									
Мощеныя площ.									
Друг. врем. площ. . . .									
Склады комисс.-ссудн.	**1913**	**1914**	**1915**	**1916**	**1917**	**1918**	**1919**	**1920**	**1921**
Пакгаузы									
Элеваторы									
Приписн. склады.	**1913**	**1914**	**1915**	**1916**	**1917**	**1918**	**1919**	**1920**	**1921**
Для хлѣба									
Для др. грузовъ									

Разъѣздъ ОСТРЫЙ Екатеринославской губерніи

Бахмутскаго уѣзда.

Классъ V, Отдѣленіе Движенія III, Участокъ Пути XXVIII, Участокъ Тяги III, Ревизорскій Участокъ XII, Высота станціи надъ уровнемъ моря 70,35, Мѣстное время впереди на — час. 30 минутъ.



Общая длина путей на станціи	—	Число гидравлическихъ крановъ	—	Площадь жилыхъ домовъ	—
Число стрѣлокъ { централизованныхъ .	—	Разстояніе входн. семаф. отъ вход. стрѣлки:		Число вагонныхъ вѣсовъ	—
Число стрѣлокъ { нецентрализованныхъ	—	со стороны ст. Рутченково	75,00 с.	Ихъ подъемная сила	—
Длина станціонной площадки	—	„ „ „ Грушино	100,00 с.	Ихъ система	—
Длина пассажирской платформы	—	Площадь пассажирскаго зданія	—	Число арендныхъ участковъ	—

Личный составъ

Наименованіе должностей	1916	1917	1918	1919	1920	1921	Наименованіе должностей	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Начальник. станц.	1												


Перечень договоровъ

Работа станціи	1913	1914	1915	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Продано пасс. билетовъ . .									
Выдано багажн. квит. . . .									
Накладныхъ по отправ. пасс. скор.									
Накладныхъ по отправ. бол. и мал. ск.									
Накладныхъ по прибыт. пасс. скор.									
Накладныхъ по прибыт. бол. и мал. ск.									
Нагружено									
Перегружено									
Выгружено									
Всего									
Склады общ. станц.	**1913**	**1914**	**1915**	**1916**	**1917**	**1918**	**1919**	**1920**	**1921**
Пакгаузы									
Крытыя платф.									
Открыт. платф.									
Мощеныя площ.									
Друг. врем. площ.									
Склады комисс.-ссудн.	**1913**	**1914**	**1915**	**1916**	**1917**	**1918**	**1919**	**1920**	**1921**
Пакгаузы									
Элеваторы									
Приписн. склады	**1913**	**1914**	**1915**	**1916**	**1917**	**1918**	**1919**	**1920**	**1921**
Для хлѣба									
Для друг. груз.									

Разъѣздъ КРАСНОГОРОВКА Екатеринославской губерніи

Бахмутскаго уѣзда.

Классъ V, Отдѣленіе Движенія III, Участокъ Пути XXVIII, Участокъ Тяги III, Ревизорскій участокъ XII,
Высота станціи надъ уровнемъ моря 81,30, Мѣстное время впереди на — час. 30 минутъ.



Общая длина путей на станціи	—	Число гидравлическихъ кран.	—
Число централизованныхъ	—	Разст. вход. семафора отъ вход. стрѣлки:	
стрѣлокъ нецентрализован.	—	со стороны ст. Рутченково	110,00 с.
Длина станціонной площадки . . .	—	„ „ „ Гришино	60,00 с.
Длина пассажирской платформы	50,00 с.	Площадь пассажирскаго зданія	—

Площадь жилыхъ домовъ	—		
Число вагонныхъ вѣсовъ	—		
Ихъ подъемная сила	—		
Ихъ система	—		
Число арендныхъ участковъ	—		

Личный составъ

Наименованіе должностей	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Начальник. станц.	1					
Пом. начальн. станц. . .	1					
Стрѣлочниковъ	1					

Наименованіе должностей	1916	1917	1918	1919	1920	1921

Перечень договоровъ

Работа станціи	1913	1914	1915	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Продано пасс. билетовъ . .									
Выдано багажн. квитанцій .									
Накладныхъ по отправл. { пассаж. скор.									
Накладныхъ по отправл. { бол. и мал. с									
Накладныхъ по прибыт. { пассаж. ск.									
Накладныхъ по прибыт. { бол. и м. ск.									
Нагружено									
Перегружено									
Выгружено									
Всего									

Склады общ. станц.	1913	1914	1915	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Пакгаузы									
Крытыя платф									
Открытыя платф.									
Мощеныя площ.									
Друг. врем. площ.									


Склады комисс.-ссудн.	1913	1914	1915	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Пакгаузы									
Элеваторы									

Приписн. склады	1913	1914	1915	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Для хлѣба									
Для друг. грузовъ									

Разъѣздъ СТАРО-МИХАЙЛОВКА Екатеринославской губерніи

Бахмутскаго уѣзда.

Классъ V, Отдѣленіе Движенія III, Участокъ Пути XXVIII, Участокъ Тяги III, Ревизорскій Участокъ X
Высота станціи надъ уровнемъ моря 94,20, Мѣстное время впереди на — час. 30 минутъ.



Общая длина путей на станціи	—	Число гидравлическихъ крановъ . . .	—	Площадь жилыхъ домовъ	—
Число стрѣлокъ { централизованныхъ .	—	Разст. вход. семафора отъ вход. стрѣлки:		Число вагонныхъ вѣсовъ	—
Число стрѣлокъ { нецентрализованныхъ	—	со стороны ст. Рутченково	105,00 с.	Ихъ подъемная сила	—
Длина станціонной площадки	—	„ „ „ Гришино	50,00 с.	Ихъ система	—
Длина пассажирской платформы . . .	—	Площадь пассажирскаго зданія	—	Число арендныхъ участковъ	—

Личный составъ

Наименованіе должностей	1916	1917	1918	1919	1920	1921	Наименованіе должностей	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Начальн. станціи	1												

Перечень договоровъ

Работа станціи	1913	1914	1915	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Продано пасс. билетовъ . .									
Выдано багажн. квит. . . .									
Накладныхъ по отправ. пасс. скор. .									
Накладныхъ по отправ. больш. и мал. ск									
Накладныхъ по прибыт. пасс. скор. .									
Накладныхъ по прибыт. больш. и мал. ск									
Нагружено									
Перегружено									
Выгружено									
Всего									

Склады общ. станц.	1913	1914	1915	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Пакгаузы									
Крытыя плат.									
Открытыя платф.									
Мощеныя площ.									
Друг. врем. площ.									


Склады комисс.-ссудн.	1913	1914	1915	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Пакгаузы									
Элеваторы									

Приписн. склады.	1913	1914	1915	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Для хлѣба									
Для друг. груз.									

Станція ДОБРОПОЛЬЕ Екатеринославской губерніи

Бахмутскаго уѣзда.

Классъ IV, Отдѣленіе Движенія III, Участокъ Пути V, Участокъ Тяги III, Ревизорскій участокъ XII,
Высота станціи надъ уровнемъ моря 90,50, Мѣстное время впереди на — час. 27 минутъ.



Общая длина путей на станціи .	—	Число гидравлическихъ крановъ .	—	Площадь жилыхъ домовъ . . .	—
Число стрѣлокъ { централизованн.	—	Разст. вход. семаф. отъ вход. стрѣл:		Число вагонныхъ вѣсовъ . . .	—
Число стрѣлокъ { нецентрализов.	—	со стороны станціи Гришино .	—	Ихъ подъемная сила	—
Длина станціонной площадки . .	—	„ „ „	—	Ихъ система	—
Длина пассажирской платформы .	50,00 с.	Площадь пассажирскаго зданія .	—	Число арендныхъ участковъ . .	—

Личный составъ

Наименованіе должностей	1916	1917	1918	1919	1920	1921	Наименованіе должностей	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Начальн. станц.	1												
Пом. начальн. ст.	1												
Станціон. сторож.	1												
Стрѣлочниковъ	2												
Вѣсовщиковъ	1												

Перечень договоровъ

Работа станціи	1913	1914	1915	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Продано пасс. билетовъ .									
Выдано багажн. квитанцій .									
Накладныхъ по отправл. пассаж. скор.									
Накладныхъ по отправл. больш. и мал. ск.									
Накладныхъ по прибыт. пассаж. скор.									
Накладныхъ по прибыт. больш. и мал. ск.									
Нагружено									
Перегружено									
Выгружено									
Всего									

Склады общ. станц.	1913	1914	1915	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Пакгаузы									
Крытыя платф.									
Открытыя платф.									
Мощеныя площ.									
Друг. врем. площ.									


Склады комисс.-ссудн.	1913	1914	1915	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Пакгаузы									
Элеваторы									

Приписн. склады	1913	1914	1915	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Для хлѣба									
Для друг. грузовъ									

Станція МЕРЦАЛОВО Екатеринославской губерніи

Бахмутскаго уѣзда.

Классъ V, Отдѣленіе Движенія III, Участокъ Пути V, Участокъ Тяги III, Ревизорскій участокъ XII,
Высота станціи надъ уровнемъ моря 97.20, Мѣстное время впереди на — час. 27 минутъ.



Общая длина путей на станціи .	—	Число гидравлическихъ крановъ .	—	Площадь жилыхъ домовъ . . .	—
Число стрѣлокъ { централизованн.	—	Разст. вход. семаф. отъ вход. стрѣлки:		Число вагонныхъ вѣсовъ . . .	—
Число стрѣлокъ { нецентрализован.	—	со стороны ст. Доброполье . . .	—	Ихъ подъемная сила . . .	—
Длина станціонной площадки. . .	—	„ „ „ Гришино	—	Ихъ система	—
Длина пассажирской платформы .	—	Площадь пассажирскаго зданія .	—	Число арендныхъ участковъ . .	—

Личный составъ

Наименованіе должностей	1916	1917	1918	1919	1920	1921	Наименованіе должностей	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Начальник. ст.	1												
Пом. начал. ст.	1												
Станціон. сторож.	1												
Стрѣлочниковъ	1												

Перечень договоровъ

Работа станціи	1913	1914	1915	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Продано пассаж. билетовъ .									
Выдано багажн. квитанц. . .									
Накладныхъ по отправл. пассаж. скор. .									
Накладныхъ по отправл. больш. и мал. ск.									
Накладныхъ по прибыт. пассаж. скор. .									
Накладныхъ по прибыт. больш. и мал. ск.									
Нагружено									
Перегружено									
Выгружено									
Всего									

Склады общ. станц.	1913	1914	1915	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Пакгаузы									
Крытыя платф.									
Открытыя платф.									
Мощеныя площ.									
Друг. врем. площ.									


Склады комисс.-ссудн.	1913	1914	1915	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Пакгаузы									
Элеваторы									

Приписн. склады	1913	1914	1915	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Для хлѣба									
Для друг. груз.									

Разъѣздъ БЕЛЬГІЙСКІЙ Екатеринославской губерніи

Бахмутскаго уѣзда.

Классъ VI, Отдѣленіе Движенія III, Участокъ Пути V, Участокъ Тяги III, Ревизорскій участокъ XII,
Высота станціи надъ уровнемъ моря 87,48, Мѣстное время впереди на — час. 28 минутъ.



Общая длина путей на станціи . .	—	Число гидравлическихъ крановъ . .	—	Площадь жилыхъ домовъ	—
Число стрѣлокъ { централизован. .	—	Разст. вход. семафора отъ вход. стрѣлки:		Число вагонныхъ вѣсовъ. . . .	—
Число стрѣлокъ { нецентрализован.	—	со стороны ст. Чунишино	—	Ихъ подъемная сила.	—
Длина станціонной площадки . .	—	„ „ „ Сазоново	—	Ихъ система.	—
Длина пассажирской платформы . .	—	Площадь пассажирскаго зданія . .	—	Число арендныхъ участковъ. . . .	—

Личный составъ

Наименованіе должностей	1916	1917	1918	1919	1920	1921	Наименованіе должностей	1916	1917	1918	1919	1920	1921

Перечень договоровъ

Работа станціи	1913	1914	1915	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Продано пасс. билетовъ . .									
Выдано багажн. квитан. . .									
Накладныхъ по отправл. { пассаж. скор.									
Накладныхъ по отправл. { бол. и мал. ск.									
Накладныхъ по прибыт. { пассаж. скор									
Накладныхъ по прибыт. { бол. и мал. ск.									
Нагружено									
Перегружено									
Выгружено									
Всего									

Склады общ. станц.	1913	1914	1915	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Пакгаузы									
Крытыя платф.									
Открытыя платф.									
Мощеныя площ.									
Друг. врем. площ.									


Склады комисс.-ссудн.	1913	1914	1915	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Пакгаузы									
Элеваторы									

Приписн. склады.	1913	1914	1915	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Для хлѣба									
Для др. грузовъ									

Станція САЗОНОВО Екатеринославской губерніи

Бахмутскаго уѣзда.

Классъ VI, Отдѣленіе Движенія III, Участокъ Пути V, Участокъ Тяги III, Ревизорскій участокъ XII,
Высота станціи надъ уровнемъ моря 77,62, Мѣстное время впереди на — час. 29 минутъ.



Общая длина путей на станціи .	—	Число гидравлическихъ крановъ .	—	Площадь жилыхъ домовъ . . .	—
Число стрѣлокъ { централизован. .	—	Разст. вход. семаф. отъ вход. стрѣлки:		Число вагонныхъ вѣсовъ . .	—
Число стрѣлокъ { нецентрализован.	—	со стороны ст. Чунишино . . .	—	Ихъ подъемная сила.	—
Длина станціонной площадки . .	—	„ „ „ Гришино . . .	—	Ихъ система	—
Длина пассажирской платформы .	—	Площадь пассажирскаго зданія .	—	Число арендныхъ участковъ . .	—

Личный составъ							Перечень договоровъ
Наименованіе должностей	1916	1917	1918	1919	1920	1921	

Работа станціи	1913	1914	1915	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Продано пасс. билетовъ . .									
Выдано багажн. квит. . .									
Накладныхъ по отправл. пасс. скор. .									
Накладныхъ по отправл. бол. и мал. ск.									
Накладныхъ по прибыт. пасс. скор. .									
Накладныхъ по прибыт. бол. и мал. ск.									
Нагружено									
Перегружено									
Выгружено									
Всего									

Склады общ. станц.	1913	1914	1915	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Пакгаузы									
Крытыя платф.									
Открытыя платф.									
Мощеныя площ.									
Друг. врем. площ.									


Склады комисс.-ссудн.	1913	1914	1915	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Пакгаузы									
Элеваторы									

Приписн. склады	1913	1914	1915	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Для хлѣба									
Для друг. груз.									

Станція КУРАХОВКА Екатеринославской губерніи

Бахмутскаго уѣзда.

Классъ VI, Отдѣленіе Движенія III, Участокъ Пути XXIII, Участокъ Тяги III, Ревизорскій Участокъ XII,
Высота станціи надъ уровнемъ моря — Мѣстное время впереди на — часъ 29 минутъ.



Общая длина путей на станціи	—	Число гидравлическихъ крановъ	—	Площадь жилыхъ домовъ	—
Число стрѣлокъ { централизованныхъ. .	—	Разст. вход. семаф. отъ вход. стрѣлки:		Число вагонныхъ вѣсовъ	—
Число стрѣлокъ { нецентрализованныхъ .	—	со стороны ст. Цукуриха	—	Ихъ подъемная сила	—
Длина станціонной площадки	—	„ „ „ Кохановка	—	Ихъ система	—
Длина пассажирской платформы	50,00 с.	Площадь пассажирскаго зданія . . .	—	Число арендныхъ участковъ	—

Личный составъ

Наименованіе должностей	1916	1917	1918	1919	1920	1921	Наименованіе должностей	1916	1917	1918	1919	1920	1921

Перечень договоровъ

Работа станціи	1913	1914	1915	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Продано пасс. билетовъ . .									
Выдано багажн. квит. . . .									
Накладныхъ по отправл. пасс. скор.									
Накладныхъ по отправл. больш. и мал. ск									
Накладныхъ по прибыт. пасс. скор.									
Накладныхъ по прибыт. больш. и мал. ск.									
Нагружено									
Перегружено									
Выгружено									
Всего									

Склады общ. станц.	1913	1914	1915	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Пакгаузы									
Крытыя платф.									
Открыт. платф.									
Мощеныя площ.									
Друг. врем. площ. . .									


Склады комисс.-ссудн.	1913	1914	1915	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Пакгаузы									
Элеваторы									

Приписн. склады	1913	1914	1915	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Для хлѣба									
Для друг. груз.									

Станція КОХАНОВКА Екатеринославской губерніи

Бахмутскаго уѣзда.

Классъ VI, Отдѣленіе Движенія III, Участокъ Пути XXVIII, Участокъ Тяги III, Ревизорскій Участокъ XII,
Высота станціи надъ уровнемъ моря — Мѣстное время впереди на — час. 29 минутъ.



Общая длина путей на станціи . . .	—	Число гидравлическихъ крановъ	—	Площадь жилыхъ домовъ	—
Число стрѣлокъ { централизованн. . .	—	Разстояніе вход семаф. отъ вход. стрѣлки:		Число вагонныхъ вѣсовъ	—
Число стрѣлокъ { нецентрализован. . .	—	со стороны ст. Кураховка	—	Ихъ подъемная сила	—
Длина станціонной площадки . . .	—	„ „ „	—	Ихъ система	—
Длина пассажирской платформы . . .	—	Площадь пассажирскаго зданія	—	Число арендныхъ участковъ	—

Личный составъ

Наименованіе должностей	1916	1917	1918	1919	1920	1921	Наименованіе должностей	1916	1917	1918	1919	1920	1921

Перечень договоровъ

Работа станціи	1913	1914	1915	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Продано пасс. билетовъ . .									
Выдано багажн. квит. . .									
Накладныхъ по отправл. пасс. скор.									
Накладныхъ по отправл. больш. и мал. ск.									
Накладныхъ по прибыт. пасс. скор.									
Накладныхъ по прибыт. больш. и мал. ск.									
Нагружено									
Перегружено									
Выгружено									
Всего									

Склады общ. станц.	1913	1914	1915	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Пакгаузы									
Крытыя платф.									
Открыт. платф.									
Мощеныя площ.									
Друг. врем. площ. . . .									

Склады комисс.-ссудн.	1913	1914	1915	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Пакгаузы									
Элеваторы									

Приписн. склады	1913	1914	1915	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Для хлѣба									
Для друг. груз.									

Карта
Екатерининской жел. дор.
съ раздѣленіемъ на участки по сл. Пути.

Длина дороги на 1/I 1919 г. = 2943,173 вер.

Условные знаки:

95,844 — Длина участка въ верстахъ.

20 — Жительство Начальника участка.

Полтавская губернія.

Харьковская губернія.

Екатеринославская губернія.

Таврическая губернія.

Земля Области Войска Донского.

Азовское море.

Полтава. Кременчугъ. Кременчугъ. Кобелякъ. Хорольскъ. Хорольскъ. Хорольскъ. Р. Хорольскъ. Р. Хорольскъ. Р