

*К. Г. ...*

*162*

*к. н. 21*

**ДЛБДМ**

АРХИВ МГО	
СПИСОК №	...
321	101

Министерство 2293 2130

*321/3*

*11/11/1918*



ОПО Штаба Б	
Вход № 00360	
29	10 1943
Подпись	Лысенко

# ФОТО АЛЬБОМ

к докладу о боевой деятельности артиллерии в операциях  
войск Центрального Фронта на Орловско-Курском направлении.

июль 1943 г.



**Армия**  
**и само**

**АМУ**





Немецкий танк "ТИГР", разбитый артиллерией  
2 ИД в районе ТЕПЛОЕ.




Самоходное орудие "ФЕРДИНАНД".  
Подбито 5.7.43 в районе выс. 257,3  
4 батареей 642 ПАП 5 АД Р.Г.К.



2

Подбитое нашей артиллерией в районе  
ТЯПЛОЕ немецкое самоходное штурмовое  
орудие "ФЕРДИНАНД".



Внутреннее устройство самоходного орудия  
"ФЕРДИНАНД".





Немецкий средний танк, подбитый огнем  
прямой наводки 3 батареи 872 ГАП с дис-  
танции 550 метров.



Средний танк, подбитый 3 батареей 155 ПАП  
12 АД РГК в р-не ЛАВРОВКА.





Танк "ТИГР", подбитый 15.7.43 года  
на южной окраине СОГЛАСНЫЙ прямым  
попаданием 122 мм снарядов. Огонь ве-  
ла 4 батарея 872 ГАП 12 АД РГК пря-  
мой наводкой с дистанции 600 метров.



Средний танк; подбит в районе АЛЕКСАН-  
ДРОВКА 5.7.43 года 4 батареей 753 ПАП  
12 АД Р.Г.К.



5

Немецкий тяжелый танк "ТИГР" ; подбит  
7.7.43 года в районе МАЙСКАЯ ЗОРЬКА 7 ба-  
тареей 124 ЛАП 12 АД РГК. Прямым попада-  
нием 76 мм снаряда перебита гусеница.



Немецкий тяжелый танк "ТИГР", разбитый  
8.7.43 года на вев. окр. ШИРОКОЕ ВОЛОТО  
прямыми попаданиями 122 мм снарядов в  
правый борт и гусеницу. Огонь вела прямой  
наводкой 5 батарея 293 ГАП 5 АД Р.Г.К.



6

Два прямых попадания 122 мм снарядов в башню.  
Огонь вела 3 батарея 642 ПАП 5 АД Р.Г.К.  
Район - ВУЗУЛУК; 6.7.43 года.



Средний танк, подбитый прямыми попаданиями  
76 мм бронестойких снарядов 7 батареи 1007  
ЛАП 12 АД РГК - 6.7.43 в р-не МАЙСКАЯ ЗОРЬКА.



Немецкие тяжелые танки, подбитые огнем  
нашей артиллерии. -



Р а й о н - С А М О Д У Р О В К А , Т Е П Л О Е .





Результат прямого попадания 152 мм  
снаряда.

Самоходное орудие "ФЕРДИНАНД", подбитое  
огнем нашей артиллерии.




Фото 14 УКДЭ





Средний танк, подбитый 16.7.43 года в районе  
ЛАВРОВКА огнем 3 батарей 155 ПАП 12 АД РГК  
/ с закрытой позиции / .



Немецкий танк, подбитый на шоссе  
ПРОТАСОВО-ГРИНЕВКА 13.7.43 года -  
4 батареей 589 ГАП 12 АД РГК.





Самоходное орудие "ФЕРДИНАНД", подбито на  
высоте 257,1 9.7.43 года 8 батареей 100  
ИГВР ВМ; прямым попаданием 203 мм снаря-  
да разбита левая гусеница. -



Немецкий танк, разбитый в районе ст. ПОНЬРИ  
10.7.43 года 9 батареей 753 ПАП 5 АД. -



Немецкое самоходное орудие "ФЕРДИНАНД".  
Подбито 6.7.43 в районе выс. 255, I  
З батареей 642 ПАП 5 АД РГК; прямым по-  
паданием 107 мм снаряда перебита гусени-  
ца около ведущего колеса.



Самоходное орудие "ФЕРДИНАНД", подбитое  
5.7.43 на выс. 243, I 7 батареей 208 ГАП  
5 АД РГК. 122 мм гаубичным снарядом пе-  
ребита гусеница. -



Немецкий танк, разбитый 9.7.43 года в районе  
ст. ПОНЬРИ 9 батареей 753 ПАП 5 АД РКН.



Самоходное орудие "ФЕРДИНАНД". Разбито 5.7.43  
в районе ПОДЛЕСНАЯ 4 батареей 753 ПАП:

Фот. ЦОКАЗ





Подбиты на выс. 257,1 огнем 6 батареи  
642 ПАП и 4 батареей 540 ЛАП.

Немецкий танк после двух попаданий 152мм  
снарядов в башню. Разбит на выс. 249,5  
/район ПОНЬРИ/ 8.7.43 года огнем 1 бата-  
реи 86 ТГавр при стрельбе с закрытой ОП  
по группе атакующих танков.







Немецкий средний танк и самоходное  
орудие "ФЕРДИНАНД" /справа/, подбитые  
на выс. 257, I /сев./ 8.7.43. огнем пря-  
мой наводки 6 батареи 642 КПАП и 4  
батареи 540 ЛАП 5 АД РГК.



Немецкий средний танк. Разбит на выс.  
253,5 9.7.43г. 3 батареей 697 ЛАП  
5 АД Р.Г.К.



15  
Миномет и мины, брошенные немцами после  
артиллерийского налета.



Немецкое самоходное орудие. Подбито в  
районе ст. МАЛОАРХАНГЕЛЬСК.





Немецкий тягач, разбитый и сожженный огнем  
2 батареи 496 ГАП 12 АД РКК 15.7.43 года.-



Самоходное орудие, уничтоженное несколь-  
кими прямыми попаданиями 152 мм снарядов  
в районе свх. "1-ое МАЯ".



**Б**орьба с артиллерией  
противника.





105 мм орудие после огневого налета  
2/642 Кр. ПАП 5 АД РГК 15.7.43 года.  
МАЛОАРХАНГЕЛЬСКОЕ направление.

88 -мм противотанковое орудие, унич-  
тоженное 9.7.43г. в районе СОГЛАСНЫЙ  
4 батареи 125 ПАП 12 АД Р.Г.К.





14

Немецкая батарея замолчала.



75-мм орудие, уничтоженное на южной окраине  
СКОЛЬНИКИ 16.7.43 года 9 батареей 753 ПАП  
5 АД Р.Г.К.





От немецкого орудия осталась груда  
металла.

Орудие разбито, расчет уничтожен.







Немецкий миномет. Поврежден осколками  
снарядов и брошен немцами.

Огнем налетом нашей артиллерии уничтожен  
НП противника, расположенный на  
дереве.





Немецкое противотанковое орудие. Уничтожено  
16.7.43 года 1 батареей 125 ПАП в районе  
ГРИНЕВКА.



Прямые попадания 152 мм снарядов на ОП  
Немцев.



23

Немецкая огневая позиция после обработки  
нашей артиллерией.




Огневая позиция немецкой артиллерии  
после нашего огневого налета.



Цель №364

ВОСТР. С-Х. ТЕХНИКУМ ПОРАШУНО



Координаты цели:  $X = 19330$ ,  $Y = 21220$ .

Выпущено снарядов - 76 мм - 80, 122 мм - 20.

Количество разрывов: 76 мм 122 мм

В радиусе до 50 м.

В радиусе 75-100 м.


ЭФФЕКТИВНОСТЬ:

Г орудие повреждено осколками, имеются потери в расчетах.

НАЧАЛЬНИК ОПЕРАТИВНОГО ОТДЕЛА  
ПОЛКОВНИК:

/ЛЕВАНТ

цель №422



3-х орудиная батарея 150 мм калибра  
X = 17800, Y = 23180. Подавленная 5.7.43 года  
в период контрастной подготовки. Стрельбу вел 872  
РАП 32 ГАВР. Израсходовано 40 снарядов 125 мм  
калибра.


НАЧАЛЬНИК ОПЕРАТИВНОГО ОТДЕЛА  
ПОЯКОВНИК: / ЛЕВИТ /

/ ЛЕВНТ



# Цель №471

сев. Сеньково




Координаты цели: X = 14027, Y = 07154;  
 Количество разрывов 39,  
 в радиусе 50 метров - 33 ) 122 мм - 21, 76 мм - 12.  
 в радиусе 50-100 м. - 6 ) 122 мм - 5, 76 мм - 1.

Э ф ф е к т и в н о с т ь : Выведено из строя орудие.

НАЧАЛЬНИК ОПЕРАТИВНОГО ОТДЕЛА  
 ПОЛКОВНИК: / Левит /

# Цель №485




4-х орудийная батарея 106 мм калибра  
 X = 17060, Y = 19200. Подавленная 5.7.43 года  
 в период контрартиподготовки. Стрельбу вел 872  
 ГАП 32 ГАВР. Израсходовано 54 снаряда 122 мм  
 калибра.

НАЧАЛЬНИК ОПЕРАТИВНОГО ОТДЕЛА  
 ПОЛКОВНИК: / Левит /



Цель № 541

ЮЖН. ГЛАЗУНОВКА



Координаты цели:  $X = 20777$ ,  $Y = 18048$ .  
Выпущено снарядов - 122 мм - 75, 152 мм - 40.  
Количество разрывов:

	122 мм	152 мм
В радиусе до 50 м	2	6
В радиусе 75-100 м.	5	10


ЭФФЕКТИВНОСТЬ:

Повреждено 1 150 мм орудие, имеются потери расчетов.

НАЧАЛЬНИК ОПЕРАТИВНОГО ОТДЕЛА  
ПОЛКОВНИК: / ЛЕВИТ /

Цель № 514

ЮГО-ЗАП. ПРОЗОРОВСКИЙ ХУТОР



Координаты цели:  $X = 13089$ ,  $Y = 09174$ .  
Количество разрывов - 43,  
В радиусе 50 метров - 30 } 122 мм - 21, 76 мм - 19,  
В радиусе 50-100 м. - 4 } 122 мм - 4, 76 мм -


ЭФФЕКТИВНОСТЬ - Уничтожено орудие с расчетом.

НАЧАЛЬНИК ОПЕРАТИВНОГО ОТДЕЛА  
ПОЛКОВНИК: / ЛЕВИТ /



# Цель №622

зат. с.-х. техникум Парашино



Координаты цели:  $X = 17220$ ,  $Y = 20750$ .

Выпущено снарядов - 76 мм - 80, 122 мм - 20.

Количество разрывов:

	76 мм	122 мм
В радиусе до 50 м.	10	6
В радиусе 75-100 м.	5	2

Эффективность:

Уничтожено 1 орудие, 1 орудие повреждено осколками.


НАЧАЛЬНИК ОПЕРАТИВНОГО ОТДЕЛА

ПОЛКОВНИК:

*[Signature]* / ЛЕВИТ /

# Цель №543

сев. - зап. Куначь



Координаты цели:  $X = 19725$ ,  $Y = 18160$ .

Выпущено снарядов - 76 мм - 200, 122 мм - 56

Количество разрывов:

	76 мм	122 мм
В радиусе до 50 м.	3	12
В радиусе 75-100 м.	4	6

Эффективность:

Осколками повреждено 1 орудие и выведен из строя расчет.


НАЧАЛЬНИК ОПЕРАТИВНОГО ОТДЕЛА

ПОЛКОВНИК:

*[Signature]* / ЛЕВИТ /



# Цель № 665




2-х орудиная батарея 105 мм калибра,  
X = 15030, Y = 16150. Подача 5.7.43 года  
в период контрартиподготовки. Стрельбу вел  
409 ГАП 32 Гавр. Израсходовал 46 снарядов  
122 мм калибра.

НАЧАЛЬНИК ОПЕРАТИВНОГО ОТДЕЛА  
ПОЛКОВНИК: *[Signature]* / ЛЕВИТ /

# Цель № 721

*Кривые Верхи*



Координаты цели: X = 18600, Y = 15580.  
Выпущено снарядов - 122 мм - 75, 152 мм - 40.  
Количество разрывов:

	122 мм	152 мм
В радиусе до 50 м.	3	10
В радиусе 75-100 м.	4	6


Э ф ф и к т и в н о с т ь :  
Осколками повреждено орудие, выведено из строя  
2 расчета.

НАЧАЛЬНИК ОПЕРАТИВНОГО ОТДЕЛА  
ПОЛКОВНИК: *[Signature]* / ЛЕВИТ /



# Цель № 752

сев.-вост. Ладырево



Координаты цели: X = 16710, Y = 16240.

Выпущено снарядов - 76 мм - 200, 122 мм - 50.

Количество разрывов:

	76 мм	122 мм
В радиусе до 50 м.	11	9
В радиусе 75-100 м.	6	4


Эффективность: Уничтожено 1 орудие и расчеты.

НАЧАЛЬНИК ОПЕРАТИВНОГО ОТДЕЛА  
ПОЛКОВНИК:

/ ЛЕВИТ /

# Цель № 784

сев.-вост. Ладырево



Координаты цели: X = 16850, Y = 14900.

Выпущено снарядов - 76 мм - 200, 122 мм - 50.

Количество разрывов:

	76 мм	122 мм
В радиусе до 50 м.	7	9
В радиусе 75-100 м.	8	11

Эффективность: Осколками повреждено

1 орудие, прямое попадание

в 2 блиндажа с людьми.


НАЧАЛЬНИК ОПЕРАТИВНОГО ОТДЕЛА  
ПОЛКОВНИК:

/ ЛЕВИТ /



# Цель № 792

сев.-вост. Садовый



Координаты цели:  $X = 14450$ ,  $Y = 14860$ .  
 Выпущено снарядов - 76 мм - 200, 122 мм - 50,  
 Количество разрывов:

	76 мм	122 мм
В радиусе до 50 м.	20	3
В радиусе 75-100 м.	5	2

Эффективность:


Уничтожено 1 орудие, повреждены осколками 2 орудия, выведены из строя 3 расчета.

НАЧАЛЬНИК ОПЕРАТИВНОГО ОТДЕЛА  
ПОЛКОВНИК:

*[Signature]*

/ ЛЕВИТ /

# Цель № 846



3-х орудийная батарея 105 мм калибра  
 $X = 14790$ ,  $Y = 18060$ .

подавлена 5.7.43 года в период контрартиподготовки.  
 Стрельбу вел 3 дивизион 753 ПАП. Израсходовано 78 снарядов.  
 105 мм калибра.

НАЧАЛЬНИК ОПЕРАТИВНОГО ОТДЕЛА  
ПОЛКОВНИК:

*[Signature]*


/ ЛЕВИТ /







# Цель № 1082




3-х оружейная батарея 105 мм калибра  $Y = 13350$ ,  
 $Y = 10540$ . Подана 5.7.43 года в период  
 контрподготовки. Стрельбу вел I дивизион 753  
 ПАП. Израсходовал 58 снарядов 152 мм калибра.

НАЧАЛЬНИК ОПЕРАТИВНОГО ОТДЕЛА  
 ПОЛКОВНИК:

/ ЛЕВИТ /

# Цель № 1142



4-х оружейная батарея 105 мм калибра.  
 $X = 14080$ ,  $Y = 09475$ . Подана 5.7.43  
 года в период контрподготовки. Стрельбу  
 вел 2-й дивизион 753 ПАП. Израсходовал 58  
 снарядов 152 мм калибра.


НАЧАЛЬНИК ОПЕРАТИВНОГО ОТДЕЛА  
 ПОЛКОВНИК:

/ ЛЕВИТ /



# Цель № 3975

сев.-зап. Сеньково




Координаты цели:  $X = 14037$ ,  $Y = 06075$ ;  
 Количество разрывов 34,  
 в радиусе 50 метров - 26 } 152 мм - 4, 122 мм - 22,  
 в радиусе 50-100 м. - 8 } 152 мм - 3, 122 мм - 5.

Эффективность: Осколками повреждено два орудия,  
 разрушено два блиндажа.

НАЧАЛЬНИК ОПЕРАТИВНОГО ОТДЕЛА  
 ПОЛКОВНИК: *[Signature]* / ЛЕВИТ /

# Цель № 4042

вост. Садовод



Координаты цели:  $X = 14480$ ,  $Y = 04720$ ;  
 Количество разрывов: 22  
 в радиусе 50 метров - 13 } 152 мм - 13  
 в радиусе 50-150 м. - 9 } 152 мм - 9

Эффективность: Разбито - 2 автомашины и осколками повреждено орудий - 2.

НАЧАЛЬНИК ОПЕРАТИВНОГО ОТДЕЛА  
 ПОЛКОВНИК: *[Signature]* / ЛЕВИТ /





Блиндаж в районе МАСЛОВО. Разрушен I батареей 86 ТГАВр - 5.7.43 года.



Блиндаж в районе зап. МАСЛОВО. Разрушен 9 батареей 753 ПАП 24 ПАВр 5 АД 4 АКП.





Блиндаж в районе МАСЛОВО, разрушенный  
огнем 6 батареи 876 ГАП.

Немецкая землянка, разрушенная огнем  
нашей артиллерии. -







Трупы немецких солдат, уничтоженных огнем  
артиллерии в районе ТРОСНА. -

В районе выс. 243,8. -







34  
Трупы немцев, убитых осколками снарядов,  
и немецкое кладбище в д. МАСЛОВО. На  
большинстве крестов кладбища надписи -  
за 5.7 и 6.7.1943 года. -





38


**Типы немецких легких  
полевых сооружений.**




Приложение №

СХЕМА  
РАЗРЫВОВ СНАРЯДОВ.


Немецкие вилдажи в р-не Мяслово



Немецкие ДЗОТы в р-не д. Борзенки.




Немецкие ДЗОТы в р-не д. Васьклевки.




Приложение №

СТРЕЛКОВЫЕ ГНЕЗДА ДЛЯ ОТДЕЛЕНИЯ.



Связь осуществляется через соединение отдельных ячеек ходами сообщения.




Связь ячеек ходами.





Приложение №

СХЕМА ОТКРЫТОЙ ОГНЕВОЙ ПОЗИЦИИ  
СТАНКОВЫХ ПУЛЕМЕТОВ.




Приложение №

СТРЕЛКОВАЯ ЯЧЕЙКА, А ТАКЖЕ ЩЕЛЬ ПРОТИВОТАН-  
КОВОГО УКРЫТИЯ ДЛЯ СТАНКОВОГО ПУЛЕМЕТА.



В целях наглядности маскировка отсутствует.




Почву по возможности сгладить до  $\pm 0$  (ящины и  
низменность заполнить)



СТРЕЛКОВАЯ ЯЧЕЙКА ДЛЯ ЛЕГКОГО МИННОМЕТА  
ПОЛЕВОГО ТИПА.



В ЦЕЛЯХ НАГЛЯДНОСТИ МАЖИРОВКИ ОТСУТСТВУЕТ




Почву по возможности срезать, неровности заполнить.

ДЧЕЙКА ДЛЯ 81 ММ МИНОМЕТА  
(ПОЛЕВОГО ТИПА).



В целях надежности  
маскировки отсут  
всего.




Кустарник на рыхлой почве закрепить.  
Почву выровнять.



Приложение №

СТРЕЛКОВАЯ ЯЧЕЙКА И УКРЫТИЕ ОТ ТАНКОВ  
ДЛЯ ОДНОГО СТРЕЛКА (РУССКИЙ ОБРАЗЕЦ).



Ячейка для стрельбы с колена.




Ячейка для стрельбы стоя.

Приложение №

СТРЕЛКОВАЯ ЯЧЕЙКА ДЛЯ РП  
И ДВУХ СТРЕЛКОВ.



В ЦЕЛЯХ НАПРАВЛЕНИЯ МАСКИРОВКА ОТСУТСТВУЕТ



ВЫРОВНЯТЬ ПОЧВУ.




Приложение №

Ходы сообщения для переползания и переход к глубинным ходам.




Отдельные окопы соединяются между собой раньше всего ходами сообщения для переползания, после их них делят полные ходы сообщения.

Ход сообщения для переползания.



Углубление ходов сообщения.




Приложение №

Стрелковая ячейка для двух стрелков.




Ячейка может быть прямоугольной или выгнутой.



Поверхность выровнять.




Приложение №  
Ходы сообщения.



Ходы сообщения, а также противотанковые окопы с перекрытием.



В целях наглядности маскировка отсутствует.



Поверхность выровнять, чтобы в случае перехода окопов танком окопы не вдавливались.



ОПО Штаба 5  
Вход № 00360  
29 - 10 23  
Подпись *А. Г. К.*